

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2017	96.3103	0.5837	0.5941	1.1778	2.2849	222.2447	0.0240	38.1582	50.2470	1.0250	1.0000	0.0050
02/01/2017	96.4436	0.2023	0.2271	0.4293	2.8165	210.6055	4.7648	38.6342	50.9586	0.2247		
03/01/2017	96.8277	0.0048	0.0393	0.0441	2.7742	206.1639	4.7279	38.7887	51.2748	0.0013		
04/01/2017	97.1317	0.0000	0.0221	0.0221	2.4899	204.6163	2.2692	38.7169	51.2464	0.0000		
05/01/2017	97.1391	0.0005	0.0232	0.0236	2.4823	205.5211	1.1819	38.7132	51.2435	0.2942		
06/01/2017	97.0796	0.0624	0.0760	0.1384	2.4443	205.1161	0.6384	38.6499	51.1386	0.1416		
07/01/2017	96.9868	0.0474	0.1332	0.1806	2.4859	207.5162	0.5601	38.6519	51.1239	0.0924		
08/01/2017	97.0918	0.0000	0.0205	0.0206	2.5255	206.1486	0.0291	38.7314	51.2552	0.0558		
09/01/2017	96.4677	0.2737	0.3761	0.6498	2.5824	212.0099	0.1435	38.4795	50.7509	0.5068		
10/01/2017	96.8776	0.0806	0.1251	0.2056	2.5692	202.6073	0.0307	38.6666	51.1121	0.8194		
11/01/2017	97.0365	0.0000	0.0170	0.0170	2.5770	199.9605	0.9947	38.7516	51.2681	0.0626		
12/01/2017	97.0367	0.0000	0.0180	0.0180	2.5762	199.7430	0.5908	38.7507	51.2672	0.0544		
13/01/2017	96.7532	0.0108	0.0350	0.0457	2.8688	200.1761	0.4133	38.8016	51.2799	0.0377		
14/01/2017	96.5307	0.0193	0.0510	0.0703	3.1106	200.3856	0.1784	38.8346	51.2848	0.0503		
15/01/2017	96.5784	0.0000	0.0483	0.0483	3.0838	200.2864	0.0856	38.8356	51.3006	0.0653		
16/01/2017	96.5091	0.0583	0.0753	0.1336	3.0712	201.2279	0.1387	38.7989	51.2255	0.0596		
17/01/2017	96.5394	0.0000	0.0422	0.0422	3.1252	200.3529	0.0129	38.8521	51.3126	0.0426		
18/01/2017	96.5387	0.0000	0.0406	0.0406	3.1270	200.4920	0.2028	38.8535	51.3141	0.0432		
19/01/2017	96.5368	0.0000	0.0458	0.0458	3.1268	200.2919	0.0704	38.8498	51.3096	0.0600		
20/01/2017	96.4877	0.0000	0.0560	0.0560	3.1715	200.4155	0.0219	38.8556	51.3081	0.0644		
21/01/2017	96.4681	0.0000	0.0473	0.0473	3.1976	200.6045	0.0239	38.8678	51.3189	0.0792		
22/01/2017	96.4601	0.0000	0.0456	0.0456	3.2068	200.5303	0.0316	38.8713	51.3217	0.0807		
23/01/2017	96.4547	0.0000	0.0451	0.0451	3.2120	200.7260	0.0000	38.8734	51.3231	0.0657		
24/01/2017	96.4160	0.0000	0.0386	0.0386	3.2535	200.6559	0.0148	38.8900	51.3355	0.0495		
25/01/2017	96.4059	0.0021	0.0402	0.0422	3.2604	200.6761	0.0158	38.8904	51.3334	0.0653		
26/01/2017	96.3573	0.3125	0.1203	0.4328	2.9613	210.8065	0.0109	38.6387	50.9323	0.0606		
27/01/2017	96.3569	0.2490	0.1136	0.3626	3.0316	207.7137	6.2231	38.6835	51.0063	0.0642		
28/01/2017	96.1998	0.5271	0.1835	0.7105	2.8766	218.5598	1.7266	38.4920	50.6677	0.0493		
29/01/2017	94.9452	0.6986	0.1934	0.8920	3.9531	218.3076	0.0279	38.7272	50.6768	0.8951		
30/01/2017	93.9422	0.8987	0.2268	1.1255	4.7133	222.7103	0.0092	38.8650	50.6000	0.2054		
31/01/2017	94.0112	1.0056	0.2312	1.2368	4.5142	225.9647	0.0094	38.7816	50.4763	0.1141		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.9422	0.0000	0.0170	0.0170	2.2849	199.7430	0.0000	38.1582	50.2470	0.0000		
Promedio	96.4168	0.1625	0.1081	0.2706	3.0153	206.2302	0.8120	38.7405	51.1037	0.1752		
Máximo	97.1391	1.0056	0.5941	1.2368	4.7133	225.9647	6.2231	38.8904	51.3355	1.0250		
Desv. Est.	0.769479132	0.282780619	0.123782952	0.377847543	0.552741789	7.779622465	1.58358463	0.153611488	0.295723856	0.265634828		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2017	97.0754	0.6936	1.4904	2.1840	3.1273	229.7400	0.1999	38.8960	51.3444	1.1923
02/01/2017	97.0718	0.6850	1.2302	1.9152	3.1476	229.7018	4.7648	38.9050	51.3505	0.2442
03/01/2017	97.1482	0.1204	0.3565	0.4769	3.1526	215.5257	4.7279	38.9065	51.3521	0.0081
04/01/2017	97.1492	0.0000	0.0315	0.0315	2.4977	216.2529	2.2692	38.7240	51.2535	0.1628
05/01/2017	97.1542	0.0234	0.0421	0.0654	2.4918	215.5780	1.1819	38.7207	51.2516	0.2238
06/01/2017	97.1542	0.5587	1.0915	1.6503	2.4925	255.3722	0.0999	38.7217	51.2520	2.6246
07/01/2017	97.1477	0.5289	1.1957	1.7245	2.5808	229.0756	0.1999	38.7388	51.2628	0.2340
08/01/2017	97.1110	0.0008	0.0289	0.0296	2.5416	216.3069	0.1999	38.7416	51.2645	0.3662
09/01/2017	97.0882	0.5868	0.7064	1.2932	2.8515	294.2864	0.1999	38.7412	51.2643	1.6684
10/01/2017	97.0624	0.6567	1.3956	2.0523	2.6695	226.2573	0.1499	38.7530	51.2721	0.8545
11/01/2017	97.0536	0.0000	0.0249	0.0249	2.5857	214.9552	0.1999	38.7591	51.2762	0.2238
12/01/2017	97.0658	0.0000	0.0255	0.0255	2.5841	214.1588	0.1499	38.7576	51.2749	0.1933
13/01/2017	97.0343	0.1531	0.1118	0.2649	3.1190	215.1742	0.0999	38.8510	51.3135	0.2950
14/01/2017	96.5946	0.1997	0.0859	0.2856	3.3222	212.3403	0.1499	38.8521	51.3138	0.2747
15/01/2017	96.5911	0.0000	0.0579	0.0579	3.0896	213.0011	0.0999	38.8403	51.3056	0.2543
16/01/2017	96.6198	0.4707	0.5601	1.0307	3.2745	220.7972	0.1499	38.8502	51.3134	0.2136
17/01/2017	96.5541	0.0000	0.0525	0.0525	3.1540	213.8278	0.1499	38.8662	51.3256	0.2238
18/01/2017	96.5648	0.0000	0.0513	0.0513	3.1560	213.3483	0.1499	38.8683	51.3271	0.2340
19/01/2017	96.5734	0.0009	0.0851	0.0860	3.1401	200.4783	0.1499	38.8605	51.3216	0.2340
20/01/2017	96.5211	0.0012	0.1050	0.1061	3.2000	213.8503	0.1499	38.8695	51.3210	0.2543
21/01/2017	96.4880	0.0031	0.0589	0.0619	3.2160	213.6199	0.1999	38.8759	51.3264	0.2543
22/01/2017	96.4765	0.0002	0.0555	0.0557	3.2139	213.6535	0.0999	38.8776	51.3274	0.2645
23/01/2017	96.4610	0.0001	0.0538	0.0539	3.2147	213.0577	0.1499	38.8795	51.3287	0.2035
24/01/2017	96.4318	0.0004	0.0496	0.0500	3.2716	200.7698	0.1499	38.8999	51.3448	0.1831
25/01/2017	96.4491	0.1318	0.0713	0.2032	3.2863	200.8501	0.1999	38.9063	51.3491	0.2442
26/01/2017	96.4526	0.6115	0.1908	0.8022	3.2496	225.7490	0.1499	38.8866	51.3328	0.3052
27/01/2017	96.4275	0.6674	0.2324	0.8998	3.2482	227.4945	6.2231	38.8845	51.3297	0.2340
28/01/2017	96.5081	0.8025	0.2322	1.0347	3.8874	255.3722	1.7266	38.8583	51.2902	0.4171
29/01/2017	96.4208	0.9155	0.2419	1.1573	4.9231	227.2921	0.2499	38.9472	51.3330	1.0376
30/01/2017	94.2849	1.0367	0.2721	1.3089	4.9626	228.6014	0.1499	38.9591	50.7101	0.5799
31/01/2017	94.2181	1.0401	0.2709	1.3110	4.7523	231.9163	0.1499	38.8500	50.5276	0.6918
Máximo	97.1542	1.0401	1.4904	2.1840	4.9626	294.2864	6.2231	38.9591	51.3521	2.6246

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2017	95.2604	0.0000	0.0258	0.0258	1.8254	200.9213	0.0000	37.8560	49.6586	1.0250
02/01/2017	95.5044	0.0000	0.0232	0.0232	1.8271	200.3926	0.0000	37.9384	49.8037	0.4069
03/01/2017	96.2178	0.0000	0.0154	0.0154	2.4756	199.1944	0.0000	38.6705	50.9761	0.1933
04/01/2017	97.1172	0.0000	0.0148	0.0148	2.4776	199.1741	0.0000	38.7087	51.2382	0.1119
05/01/2017	97.1239	0.0000	0.0151	0.0151	2.4563	199.1561	0.0000	38.6863	51.2030	0.1933
06/01/2017	96.0081	0.0000	0.0154	0.0154	2.0903	198.7076	0.0000	38.0228	50.0561	1.4954
07/01/2017	95.6315	0.0000	0.0121	0.0121	2.2329	199.1769	0.0000	37.9527	49.8986	0.2035
08/01/2017	97.0717	0.0000	0.0124	0.0124	2.5108	199.3338	0.0000	38.7219	51.2461	0.3357
09/01/2017	95.9202	0.0000	0.0127	0.0127	2.4483	199.4068	0.0000	38.2198	50.2520	1.4039
10/01/2017	95.2763	0.0000	0.0102	0.0102	2.5227	199.0490	0.0000	37.9395	49.7833	0.8545
11/01/2017	97.0226	0.0000	0.0087	0.0087	2.5673	199.5636	0.0000	38.7444	51.2606	0.1628
12/01/2017	97.0234	0.0000	0.0091	0.0091	2.5566	199.5404	0.0000	38.7413	51.2586	0.1628
13/01/2017	96.4849	0.0000	0.0079	0.0079	2.5829	199.6531	0.0000	38.7454	51.1432	0.2645
14/01/2017	96.1308	0.0000	0.0391	0.0391	3.0640	200.0827	0.0000	38.7527	51.1025	0.2442
15/01/2017	96.5674	0.0000	0.0427	0.0427	3.0718	200.0790	0.0000	38.8275	51.2919	0.2238
16/01/2017	95.8388	0.0000	0.0383	0.0383	2.5227	199.8075	0.0000	38.4450	50.5649	0.1831
17/01/2017	96.5077	0.0000	0.0310	0.0310	3.1135	200.2415	0.0000	38.8443	51.3037	0.1933
18/01/2017	96.5049	0.0000	0.0305	0.0305	3.1044	200.2069	0.0000	38.8418	51.3028	0.2035
19/01/2017	96.4997	0.0000	0.0316	0.0316	3.0949	200.1814	0.0000	38.8311	51.2806	0.2340
20/01/2017	96.4608	0.0000	0.0451	0.0451	3.1339	200.1958	0.0000	38.8236	51.2670	0.2543
21/01/2017	96.4458	0.0000	0.0402	0.0402	3.1792	200.3686	0.0000	38.8575	51.3078	0.2238
22/01/2017	96.4485	0.0000	0.0401	0.0401	3.1920	200.4069	0.0000	38.8620	51.3121	0.2035
23/01/2017	96.4471	0.0000	0.0401	0.0401	3.2075	200.4652	0.0000	38.8685	51.3164	0.1729
24/01/2017	96.3928	0.0000	0.0302	0.0302	3.2403	200.5442	0.0000	38.8808	51.3257	0.1831
25/01/2017	96.3730	0.0000	0.0280	0.0280	3.0855	200.2404	0.0000	38.7695	51.1609	0.2136
26/01/2017	96.1918	0.0000	0.0400	0.0400	2.6727	200.1354	0.0000	38.4092	50.5582	0.2035
27/01/2017	95.9651	0.0000	0.0415	0.0415	2.6520	200.1699	0.0000	38.3731	50.4906	0.2035
28/01/2017	94.8343	0.0313	0.0492	0.0805	2.4721	200.1905	0.0000	38.3038	50.4682	0.3866
29/01/2017	93.8411	0.0000	0.0410	0.0410	2.7683	200.5536	0.0000	38.3934	50.3837	0.9664
30/01/2017	93.5716	0.8188	0.1918	1.0107	4.4194	213.2738	0.0000	38.7483	50.4363	0.4578
31/01/2017	93.7995	0.9715	0.1884	1.1599	4.3412	221.2922	0.0000	38.7171	50.4286	0.5900

Mínimo	93.5716	0.0000	0.0079	0.0079	1.8254	198.7076	0.0000	37.8560	49.6586	0.1119
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.