

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 12

Volumen 18

Semana 12

Del 18 al 24 de marzo del 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 •Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 5 •Enfermedades respiratorias pág. 7 •Enfermedades diarreicas pág. 8 •SIDA pág. 8 •Enfermedades trasmitidas por vector pág. 9 •Información gráfica seleccionada pág. 10 •Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 12 •Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles pág. 20 •Reporte mensual pág. 22

EL DESAFÍO DE LA EPIDEMIOLOGÍA
UNA ENCUESTA DE ENFERMEDADES MALIGNAS
DE LA INFANCIA [RESUMEN]*
(Primera parte)

Sección I. Antecedentes de la encuesta

Esta encuesta se basó en un estudio anterior sobre las estadísticas vitales relacionadas con la leucemia. La investigación anterior también condujo a la sugerencia de que podía ser válido estudiar las últimas innovaciones tales como la radiología.

Método

Se intentó censar a todos los niños de Inglaterra y Gales que hubieran muerto durante los años 1953 a 1955 por leucemia o cáncer antes de cumplir diez años de edad (grupo de estudio) y de comparar sus experiencias prenatales y posnatales con las de los niños sanos (grupo testigo).

La idea básica fue obtener los datos necesarios a través de las madres, mediante un "médico encuestador" especialmente nombrado, que entrevistaría en primer lugar, a la madre de un niño fallecido; y, en segundo, a la madre de un niño vivo, pareado por edad, sexo y localidad pero que en otros aspectos se seleccionaría al azar del registro local de nacimientos.

Un principio básico de la encuesta fue que un mismo médico entrevistara a ambas madres de una pareja caso/testigo, pero que las parejas pertenecientes a distintos municipios pudieran ser atendidas por médicos diferentes.

Los cuestionarios para documentar las entrevistas eran los mismos para los casos y los testigos. La primera mitad del cuestionario describía los antecedentes médicos de los niños hasta la fecha de aparición, es decir las enfermedades, exposiciones radiológicas y tratamientos con antibióticos, así como sus hábitos alimenticios y sus exposiciones a radiaciones ionizantes no médicas (televisión, juguetes lumínicos) durante este periodo. La segunda mitad describía a la madre y a otros parientes.

El historial de enfermedades y radiografías de la madre cesaba con la fecha de nacimiento del niño encuestado, pero los historiales familiares continuaban hasta la fecha de la entrevista. El historial de enfermedades y radiografías de la madre se registró separadamente en tres periodos de su vida: el primero, antes de casarse; el intermedio, entre el matrimonio y la concepción pertinente; y el periodo final, durante el embarazo. Si el niño era ilegítimo, el primer periodo se extendía hasta la concepción pertinente.

Era evidente que se necesitaba algún "pareamiento" entre los niños vivos y muertos, pero se restringió a tres factores de las muertes por cáncer que no se pretendía estudiar: edad, sexo y localidad.

Se informó a los médicos colaboradores que el propósito de la encuesta era comparar los historiales médicos y sociales de los niños antes y después del nacimiento y que los promotores tenían tanto interés en la naturaleza de todas las enfermedades "previas" como en las investigaciones y tratamientos asociados con ellas (las cédulas tenían apartados para registrar los diagnósticos, tratamientos con antibióticos e históricos radiológicos). Las entrevistas comenzaron en diciembre de 1955 y, en agosto de 1956, se habían completado 545 registros de casos/testigos. Estos sirvieron de base para un informe preliminar, el cual mostró que en 85 casos y 45 testigos se habían notificado exámenes radiológicos abdominales, efectuados durante el embarazo pertinente, es decir, la irradiación directa del feto.

Las 1 416 parejas de casos y testigos que se completaron hasta mayo de 1957 incluyeron 89 trasferencias y 28 adopciones. Después de eliminar a estas 117 parejas, las 1 299 que quedaron incluían 619 casos de leucemia y 680 de otros tipos de cáncer.

Utilizando un registro que se revisaba anualmente, la Encuesta de Enfermedad obtuvo 84% en primeras elecciones; el hecho de no obtener 100% condujo a déficits en el grupo de control de tres tipos de niños: primogéritos, migrantes y gemelos.

Los casos de primogéritos y migrantes incluían a 50 primogéritos y los testigos a 427; este déficit por parte de los testigos se relacionaba con el hecho de que las familias con un solo niño tendían a cambiar de domicilio con más frecuencia que las familias más numerosas.

Los registros de nacimiento de los cuales se tomaron los testigos (gemelos) eran listas de maternidades; por lo tanto, el grupo de testigos debía contener aproximadamente la mitad de la proporción normal de gemelos. Aunque poco numerosos, los gemelos eran importantes desde el punto de vista de la irradiación fetal.

La siguiente información sobre la distribución de los casos por edad, sexo y localidad se basó en los datos de certificados de defunción y no en los descubrimientos de la encuesta.

Las tasas de mortalidad eran más altas entre los varones que entre las mujeres; y entre los niños con menos de 5 años que entre los de 5 a 10 años de edad. En la serie de leucemia, el primer pico de mortalidad se mostró por una tasa más alta entre los niños de 2 a 4 años de edad que entre los de edades superiores o inferiores.

Solamente dos regiones tuvieron un exceso sugerente de muertes por leucemia, pero en general estas muertes, así como las provocadas por otros cánceres mostraron una distribución geográfica extraordinariamente uniforme. La clasificación por el tamaño de la ciudad reveló contrastes mayores, pero las tasas más altas de mortalidad se encontraron en las ciudades de tamaño medio, y no en las más grandes.

Según las estadísticas, la distribución por orden de nacimiento de los casos de cánceres infantiles diferentes a la leucemia, era típica de la población general, pero parecía existir un exceso de 10% de primogéritos entre los niños leucémicos. La división de estos niños en dos grupos: 1) leucemias linfáticas y hemoblásticas, y 2) otras leucemias, reveló otras peculiaridades. Entre las edades de 2 y 4 años, la distribución de leucemias linfáticas y hemoblásticas indicaba un riesgo 70% más alto entre los primogéritos que entre otros niños.

La edad media de las madres en el momento de nacer los niños de la encuesta era de 28.91 años para la serie de la leucemia y de 28.43 para la serie de otros cánceres. Un examen más exhaustivo de las edades maternas mostró que la edad media más alta se debía a un pequeño grupo de madres que tenían más de 40 años cuando nacieron los niños leucémicos. Para evitar confusión con la alta incidencia de mongolismo en la serie de leucemia, en el siguiente análisis se excluyó a las madres de niños mongólicos y se separó a los niños de primíparas de los de multíparas. En este último grupo (que contenía a la mayoría de las mujeres con más de 40 años) la edad media era mayor en 52 semanas en la serie de leucemia que en la de otros cánceres; una diferencia que es estadísticamente significativa ($p<0.01$); considerando que la edad de la madre no afectó la prevalencia de otros cánceres infantiles, se deduce que el riesgo de

morir por leucemia antes de llegar a los 10 años es dos veces mayor de lo normal si la madre tiene 40 años de edad en la fecha del nacimiento. Descubrimientos independientes, primero, de un gran número de niños mongólicos en la serie de leucemia y, segundo, de un número relativamente grande de madres "viejas" en la serie de leucemia, sugieren que la leucemia infantil y el mongolismo están influidos por un factor común, y no que una enfermedad predispone a la otra.

La distribución en clases sociales se realizó con base en la ocupación del padre. Los resultados demostraron que no existió virtualmente ninguna distinción social o económica entre los casos y los testigos, ni entre los casos de leucemia y los de otros cánceres.

Las tasas nacionales de mortalidad sugerían que las muertes por leucemia a edades más avanzadas tendían a tener un gradiente social ascendente y las debidas a otros cánceres un gradiente ligeramente descendente.

Resumen elaborado por:
Martha Garduño Rivera
Dirección General de Epidemiología/SSA

Reproducido con el permiso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS no se hace responsable de la exactitud de estos resúmenes. Para obtener información acerca de cómo adquirir la publicación *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* y otras publicaciones disponibles de la OPS, debe dirigirse a PAHO Sales and Distribution Center, Fax: (301) 206-9789, Correo electrónico: paho@pmndis.com. Internet: <http://publications.paho.org>

* Stewart A, Webb J y Hewitt D. Una encuesta de enfermedades malignas de la infancia. Parte III, Investigación etiológica. En Publicación científica No. 505, *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* (pp. 546-574). Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C., EUA, 1988.

NOTA: Los puntos de vista que se expresan en este resumen no reflejan necesariamente la postura de la SSA y son responsabilidad exclusiva de los autores originales.

Alerta Epidemiológica: Fiebre Aftosa en Europa. Ocurrencia de casos y brotes de Fiebre Aftosa en varias naciones europeas, en especial el Reino Unido, Irlanda y Alemania. Este padecimiento ataca al ganado bovino, ovino y porcino. Sólo en condiciones muy especiales (trabajadores de laboratorio) y en rarísimas ocasiones se ha presentado transmisión al ser humano, por tanto, la enfermedad no representa un riesgo para su salud; pero los humanos sí pueden ser portadores mecánicos del virus y a causa de ello es que los turistas ingleses que llegan a Europa deben pisar sobre un tapete sanitario.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 12 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2001			SEM. 2000	
Cólera	A00	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda		8	60	10	-	39
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		10	215	50	-	85
• Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoidé		12	64	2	-	46
• Tos ferina	A37	-	-	2	-	9
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	2
Tétanos	A34, A35	-	17	1	-	24
Rabia	A82	-	-	-	-	-
• Por perro		-	-	-	-	-
• Quiróptero y otros		-	-	-	-	1
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	-	2	2	-	-
• Confirmados		1	3	n.d.	-	-
• En estudio		-	-	-	-	-
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	11	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO	
		2001	2001	2001	2001
SIDA (Diagnosticados en el año)-	B20-B24		11		21

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 10 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2001			SEM. 2000	
Enfermedades diarreicas	A01-A09 J00-J01, J028-J029, J03-8-J06, J20, J21	81 187	826 409	109 744	127 056	1 255 938
Infecciones respiratorias agudas		443 846	4 597 267	487 749	660 793	7 677 060
Hepatitis virales	B15-B17, B19	255	2 886	397	486	4 779
Dengue	A90	11	118	59	19	159
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	70	606	170	29	181
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	231	2 287	216	343	3 592
Tuberculosis meníngea	A17.0	-	10	2	2	20

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

Simbología:
 (-) : no se presentaron casos en la semana.
 n.d. : información no disponible.
 n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA			SARAMPIÓN CIE-10 ^a REV. B05			TOS FERINA CIE-10 ^a REV. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO ^b	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	4	4	-	-	-	-	-	1
Durango	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	1	4	3	-	-	-	-	-	1
México	-	5	8	-	-	-	-	-	3
Michoacán	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	3	7	-	-	-	-	-	-	1
Oaxaca	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Puebla	1	1	6	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Sonora	-	3	-	-	-	-	-	-	1
Tabasco	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	2	4	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	4	4	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8	60	39	-	-	-	-	-	9

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a Se actualizó base de datos de Chihuahua, Oaxaca y Veracruz.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 12 del 2001 y Tuberculosis Meníngea hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TÉTANOS CIE-10 ^a Rev. A34, A35			TÉTANOS NEONATAL CIE-10 ^a Rev. A33			TUBERCULOSIS MENÍNCEA CIE-10 ^a REV. A17.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chiapas	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Distrito Federal	-	1	-	-	-	-	-	2	2
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jalisco	-	2	2	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Oaxaca	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	3	-	-	-	-	2	-
Sinaloa	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Sonora	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tabasco	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	5	-	-	1	-	3	8
Yucatán	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	-	17	24	-	-	2	-	10	20

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10* REV. A15-A16			INR RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10* REV. J00-J01, J02-8-J02.9, J03-8-J06, J20, J21			NEUMONÍAS Y BRONCONEUMONÍAS CIE-10* REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	2	6	14	5 501	76 662	85 293	44	743	723
Baja California	15	161	229	14 845	140 036	226 144	148	2 093	3 214
Baja California Sur	6	27	23	3 364	46 716	49 919	22	327	447
Campeche	-	12	10	5 279	50 962	60 594	36	346	255
Coahuila	5	48	78	15 387	260 972	322 089	72	2 953	2 242
Colima	1	16	21	3 368	34 519	43 814	15	226	308
Chiapas	28	247	279	11 843	104 677	137 866	105	837	1 153
Chihuahua	8	67	158	10 657	141 669	259 575	159	1 817	3 360
Distrito Federal	13	68	146	21 794	194 631	834 996	69	919	5 154
Durango	1	27	59	8 798	112 259	144 212	106	944	2 160
Guanajuato	1	19	59	12 908	175 008	384 275	107	1 328	2 765
Guerrero	13	134	380	9 458	101 699	224 327	79	889	2 199
Hidalgo	8	43	49	15 858	157 221	237 735	86	1 010	1 584
Jalisco	4	87	180	13 431	138 473	450 901	217	1 922	5 653
México	10	93	127	48 073	461 319	768 992	150	1 300	2 134
Michoacán	1	43	96	24 524	198 381	324 951	80	628	1 669
Morelos	5	29	44	4 827	60 147	145 146	47	462	1 021
Nayarit	9	45	51	6 881	69 908	77 599	56	490	555
Nuevo León	12	112	260	29 252	289 431	354 773	483	3 617	4 507
Oaxaca	15	116	136	10 978	111 505	179 145	83	866	1 730
Puebla	3	66	91	22 534	182 092	319 883	136	1 272	2 312
Querétaro	7	43	27	10 052	98 012	139 345	79	641	1 477
Quintana Roo	1	17	28	7 013	62 196	66 950	41	391	526
San Luis Potosí	3	56	43	8 906	139 082	173 891	82	1 671	1 949
Sinaloa	6	77	157	14 759	157 505	268 326	80	831	2 143
Sonora	-	35	78	18 221	191 334	201 406	267	3 233	4 315
Tabasco	5	55	109	11 152	78 672	138 450	57	350	874
Tamaulipas	12	166	221	16 423	185 979	210 030	221	2 339	2 359
Tlaxcala	-	4	11	6 308	60 438	105 054	36	284	699
Veracruz	34	338	380	31 591	303 626	412 143	767	2 040	2 314
Yucatán	2	20	38	13 495	116 124	208 488	43	490	744
Zacatecas	1	10	10	6 366	96 012	120 748	110	1 259	1 315
TOTAL	231	2 287	3 592	443 846	4 597 267	7 677 060	4 083	38 518	63 860

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 10 del 2001; Córara y SIDA hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF DIARREICAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. A01-A09			COLEA CIE-10 ^a REV. A00			SIDA & CIE-10 ^a REV. B20-B24	
	2001		2000	2001		2000	2001	
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Aguascalientes	956	9 257	8 797	-	-	-	-	-
Baja California	1 700	18 824	36 634	-	-	-	-	-
Baja California Sur	490	7 447	7 458	-	-	-	-	-
Campeche	1 907	13 883	16 176	-	-	-	2	2
Coahuila	1 949	27 207	41 606	-	-	-	-	3
Colima	537	6 037	8 229	-	-	-	-	-
Chiapas	4 689	40 076	52 105	-	-	-	-	-
Chihuahua	1 097	15 160	33 055	-	-	-	-	1
Distrito Federal	3 237	33 911	114 555	-	-	-	-	-
Durango	1 032	10 732	16 779	-	-	-	-	-
Guanajuato	1 569	20 219	43 905	-	-	-	-	-
Guerrero	2 898	32 450	62 175	-	-	-	-	-
Hidalgo	2 387	24 916	25 215	-	-	-	-	1
Jalisco	1 776	16 153	64 398	-	-	-	-	-
México	7 964	88 454	101 208	-	-	-	-	-
Michoacán	4 106	32 830	50 182	-	-	-	2	3
Morelos	1 195	16 894	27 210	-	-	-	-	-
Nayarit	1 716	17 924	18 870	-	-	-	-	-
Nuevo León	3 198	38 730	52 204	-	-	-	2	3
Oaxaca	3 160	32 109	40 337	-	-	-	-	-
Puebla	4 874	45 348	50 960	-	-	-	5	5
Querétaro	1 563	15 401	16 300	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1 734	15 023	16 478	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1 276	20 759	26 189	-	-	-	-	-
Sinaloa	1 628	22 292	50 152	-	-	-	-	-
Sonora	1 568	18 243	23 183	-	-	-	-	-
Tabasco	3 794	27 700	40 637	-	-	-	-	1
Tamaulipas	3 024	36 257	58 343	-	-	-	-	-
Tlaxcala	931	9 749	11 245	-	-	-	-	1
Veracruz	8 055	74 973	78 238	-	-	-	-	-
Yucatán	4 529	28 584	49 864	-	-	-	-	-
Zacatecas	648	8 867	13 251	-	-	-	-	1
TOTAL	81 187	826 409	1 255 938	-	-	-	11	21

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.
 & El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.



CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 10 del 2001; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a REV. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a REV. B50			DENGUE CIE-10 ^a REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a REV. A91, A92.0					
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	EN ESTUDIO 2001		CONFIRMADOS 2001		2000	
	SEMANAL	ACUM. ^b	ACUM. ^b	SEMANAL	ACUM. ^b	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Campeche	2	9	-	-	-	-	3	18	-	-	-	-	-	-	
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colima	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Chiapas	48	383	56	-	8	-	3	35	19	2	-	2	-	-	
Chihuahua	n.e.	-	5	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durango	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guerrero	n.e.	32	-	n.e.	-	-	6	14	-	-	-	-	-	-	
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jalisco	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Michoacán	1	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morelos	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nayarit	1	21	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Nuevo León	n.e.	-	-	n.e.	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
Oaxaca	2	72	57	-	-	-	-	13	9	-	-	-	-	-	
Puebla	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	n.e.	-	8	n.e.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	
Sinaloa	6	26	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Sonora	n.e.	4	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tabasco	8	45	23	-	3	-	-	7	45	-	-	-	-	-	
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	1	22	1	-	-	-	-	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	n.e.	-	3	n.e.	-	-	4	34	30	-	-	-	-	-	
Yucatán	n.e.	-	2	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	70	606	181	-	11	-	11	118	159	3	-	2	-	-	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.



^a Se notifican 90 casos extemporáneos de Chiapas.

^b Se registran cinco casos extemporáneos de Chiapas.

Incidencia de absceso hepático amebiano en México, 1996 y 1997

FUENTE: SS-EPI-1-95, SUIVE, DGE, SSA

* Tasa por 100 000 habitantes

Incidencia de absceso hepático amebiano en México, 1998 y 1999

FUENTE: SS-EPI-1-95, SUIVE, DGE, SSA

* Tasa por 100 000 habitantes

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a REV. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a Rev. A05		Amebiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	1	4	124	107	15	12	54	16	1 018	1 225	12	3
Baja California	53	73	302	699	27	29	127	317	1 269	2 771	22	46
Baja California Sur	8	4	12	13	17	6	103	132	1 058	1 345	10	3
Campeche	14	13	91	54	132	158	4	29	3 338	4 105	19	32
Coahuila	89	147	1 263	2 527	36	175	105	262	2 088	3 121	10	17
Colima	-	1	50	12	10	15	-	-	1 388	1 907	5	9
Chiapas	46	38	1 089	2 385	750	1 107	132	228	14 589	18 880	97	59
Chihuahua	55	112	557	1 273	32	61	205	326	1 291	2 336	3	40
Distrito Federal	8	43	27	952	7	38	10	55	3 915	10 540	1	29
Durango	17	48	63	14	112	99	-	1	1 938	3 065	7	14
Guanajuato	46	109	113	818	80	147	33	42	3 491	6 624	31	37
Guerrero	29	232	77	720	585	1 001	275	503	11 596	18 559	31	69
Hidalgo	6	15	7	11	128	174	9	20	8 406	9 092	13	31
Jalisco	28	82	49	995	147	177	129	448	4 071	10 210	44	77
México	36	28	406	540	216	386	46	29	15 276	19 196	19	66
Michoacán	12	22	361	1 052	85	173	6	15	6 625	11 037	91	57
Morelos	1	6	34	38	89	113	2	1	4 268	6 279	2	15
Nayarit	14	14	123	162	53	75	176	203	5 159	6 553	10	27
Nuevo León	59	123	521	897	25	54	1 017	1 847	2 865	5 275	7	40
Oaxaca	27	17	74	273	673	787	19	92	10 708	14 277	77	106
Puebla	23	24	508	459	286	299	7	22	9 446	11 522	53	79
Querétaro	11	34	172	211	99	70	116	239	3 156	3 259	13	22
Quintana Roo	1	3	157	384	17	63	-	-	2 314	2 606	2	-
San Luis Potosí	19	28	185	321	37	47	17	4	3 711	5 811	30	57
Sinaloa	97	132	283	877	122	190	74	394	5 090	9 934	111	212
Sonora	-	2	171	342	31	60	3	14	1 563	1 954	18	23
Tabasco	20	46	215	1 588	710	670	16	136	10 767	14 159	-	1
Tamaulipas	120	194	275	1 874	89	103	33	559	2 527	3 500	19	84
Tlaxcala	4	3	7	20	145	110	-	1	3 138	3 205	-	2
Veracruz	92	103	759	1 907	414	386	81	462	24 675	23 861	77	189
Yucatán	7	5	83	263	106	124	1	10	8 253	12 237	40	47
Zacatecas	32	46	21	131	50	88	20	20	1 994	4 327	14	14
TOTAL	975	1 751	8 179	21 919	5 325	6 997	2 820	6 427	180 991	252 772	888	1 507

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	37	48	45	85	25	53	4	1	560	728	132	88
Baja California	148	336	125	243	85	113	-	4	1 611	3 378	235	396
Baja California Sur	128	178	107	166	16	54	1	-	888	1 060	69	81
Campeche	284	404	102	197	1 073	1 499	-	12	2 056	1 759	272	456
Coahuila	71	116	175	176	84	182	4	2	495	1 433	164	268
Colima	52	76	218	266	335	689	-	-	849	1 270	46	124
Chiapas	595	717	1 577	2 011	5 305	6 559	11	23	5 232	7 964	1 217	1 431
Chihuahua	77	135	212	268	151	209	2	6	388	1 504	125	245
Distrito Federal	644	1 052	190	444	1 051	1 668	-	7	1 600	11 827	805	1 271
Durango	34	53	265	277	233	361	-	-	91	254	46	61
Guanajuato	82	277	360	775	314	535	5	18	1 077	4 171	411	796
Guerrero	400	455	878	1 228	5 315	8 222	7	1	1 702	7 521	1 496	1 507
Hidalgo	97	143	267	328	1 759	1 912	-	-	1 325	1 395	384	450
Jalisco	264	374	958	1 394	906	1 330	11	45	1 644	5 669	509	502
México	455	779	344	420	1 641	2 216	2	3	11 866	15 545	1 712	2 218
Michoacán	159	221	581	1 008	1 045	1 996	7	33	861	2 626	384	422
Morelos	152	284	318	431	869	1 239	3	-	1 074	3 505	238	286
Nayarit	63	112	846	913	739	840	3	5	1 531	1 959	551	396
Nuevo León	236	607	307	438	99	209	3	4	1 250	2 606	129	137
Oaxaca	300	413	579	903	2 591	3 668	7	14	2 106	4 325	688	1 051
Puebla	254	357	713	987	2 610	3 761	4	7	5 701	6 037	1 729	1 903
Querétaro	74	61	131	136	268	405	2	4	1 257	1 467	313	332
Quintana Roo	305	253	183	228	1 155	1 479	-	1	2 683	3 267	283	382
San Luis Potosí	286	310	324	477	886	1 261	-	1	2 048	2 637	680	536
Sinaloa	486	887	878	1 436	442	808	4	11	3 026	8 215	294	843
Sonora	345	378	239	190	110	105	2	-	2 413	2 031	324	346
Tabasco	580	644	1 010	1 265	6 485	8 642	6	7	1 060	5 013	1 899	1 839
Tamaulipas	383	559	981	788	556	1 354	16	15	2 930	5 799	441	743
Tlaxcala	114	151	132	161	368	473	-	-	33	854	234	140
Veracruz	823	1 177	2 748	2 666	16 328	16 190	20	35	9 553	14 264	3 356	3 141
Yucatán	585	594	344	506	4 503	5 449	6	9	3 614	7 889	1 156	1 457
Zacatecas	72	121	224	216	128	298	-	2	167	677	102	154
TOTAL	8 585	12 272	16 361	21 027	57 475	73 809	130	270	72 691	138 649	20 424	24 002

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE 10 ^a REV. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10 ^a REV. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10 ^a REV. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10 ^a REV. B06		Varicela CIE-10 ^a REV. B01		Escarlatina CIE-10 ^a REV. A38		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	7 876	7 297	637	492	2 025	2 115	17	34	534	1 340	58	79	
Baja California	16 663	32 013	156	133	3 069	5 208	232	806	1 845	6 252	39	100	
Baja California Sur	6 052	5 699	188	230	1 291	1 322	12	14	241	213	2	7	
Campeche	9 748	10 957	164	538	897	985	-	4	673	835	-	-	
Coahuila	23 391	34 990	1 027	1 108	5 560	6 575	29	181	1 041	3 898	32	101	
Colima	4 491	6 094	64	141	870	1 061	10	-	261	972	126	3	
Chiapas	21 658	27 319	2 515	4 075	3 532	4 282	14	78	622	1 860	20	41	
Chihuahua	12 818	28 567	2 111	3 327	5 262	5 431	19	97	977	4 675	65	119	
Distrito Federal	28 495	100 604	18	316	5 205	9 790	45	240	1 581	9 056	118	532	
Durango	8 522	13 438	1 344	1 754	2 907	2 957	10	40	460	1 532	19	118	
Guanajuato	15 963	35 092	117	645	4 254	5 144	8	68	738	4 889	31	147	
Guerrero	17 992	39 198	1 058	2 462	3 511	4 492	16	86	872	3 106	9	97	
Hidalgo	15 879	15 310	449	985	4 057	5 058	3	67	1 132	1 832	41	110	
Jalisco	10 956	51 610	6 924	9 480	9 188	9 001	7	69	761	8 114	16	174	
México	70 307	78 032	617	1 458	6 919	8 759	43	107	3 609	6 357	39	532	
Michoacán	25 198	37 240	922	2 205	4 941	6 433	2	29	595	2 297	12	34	
Morelos	12 110	20 203	585	1 170	1 300	1 843	10	33	492	2 487	44	116	
Nayarit	11 785	11 355	1 195	1 078	1 995	1 875	5	59	455	1 312	1	8	
Nuevo León	33 878	43 264	2 759	1 627	9 925	10 771	48	803	1 536	8 149	25	151	
Oaxaca	19 620	23 427	3 026	5 805	3 830	4 521	28	56	1 466	3 320	50	65	
Puebla	33 095	36 374	715	1 811	3 214	4 298	29	26	2 107	2 579	49	56	
Querétaro	11 460	12 094	41	211	2 242	2 236	6	31	1 045	2 071	31	79	
Quintana Roo	11 946	12 787	375	249	1 034	977	8	8	879	1 979	10	14	
San Luis Potosí	15 824	19 132	1 114	700	3 579	3 592	9	58	1 081	2 468	28	97	
Sinaloa	15 846	36 895	3 608	7 070	5 022	6 235	12	40	760	2 866	2	5	
Sonora	15 806	20 087	933	615	5 964	6 372	9	18	1 204	1 872	19	9	
Tabasco	13 493	21 555	336	593	3 251	3 763	9	48	394	1 762	5	3	
Tamaulipas	32 389	50 811	820	1 113	4 183	5 133	37	173	1 586	6 311	1	3	
Tlaxcala	6 107	7 615	224	501	2 032	1 696	6	5	453	655	24	26	
Veracruz	44 773	47 201	1 633	1 823	6 891	7 022	20	87	2 693	5 436	14	46	
Yucatán	18 393	35 174	193	696	1 794	2 397	49	335	1 060	3 333	13	44	
Zacatecas	6 576	8 364	7 379	9 955	3 765	3 963	5	40	474	1 007	65	159	
TOTAL	599 110	929 798	43 247	64 366	123 509	145 307	757	3 740	33 627	104 835	1 308	3 075	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a REV. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chancro blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	7	5	1	9	351	264	303	322	-	1	-	2	
Baja California	19	35	4	23	471	631	837	1 294	3	3	1	1	
Baja California Sur	4	7	18	12	80	82	340	300	-	-	-	1	
Campeche	76	81	12	18	292	351	555	590	2	2	1	-	
Coahuila	15	46	8	27	595	372	1 062	911	-	-	-	-	
Colima	39	46	-	15	134	291	247	352	-	-	-	1	
Chiapas	72	122	125	135	1 865	1 758	2 825	2 597	13	33	7	5	
Chihuahua	9	26	7	59	567	414	925	901	1	4	-	1	
Distrito Federal	36	404	6	27	553	1 129	897	2 243	-	-	-	-	
Durango	6	12	4	2	741	970	761	922	2	-	-	-	
Guanajuato	12	119	3	4	1 033	1 264	1 318	1 846	29	1	2	1	
Guerrero	58	203	11	73	810	1 062	1 374	2 284	7	3	-	-	
Hidalgo	18	74	5	14	1 052	799	1 550	1 027	1	4	1	-	
Jalisco	18	128	27	133	1 220	1 275	1 985	3 015	5	7	4	6	
México	155	227	4	84	2 311	2 229	4 114	4 673	3	1	4	1	
Michoacán	26	60	20	63	1 478	1 481	2 537	2 222	1	5	-	2	
Morelos	17	95	-	16	753	1 054	1 320	1 963	4	4	-	3	
Nayarit	24	27	44	79	491	579	1 192	1 170	1	4	-	1	
Nuevo León	300	560	8	20	292	507	1 157	1 750	1	2	1	9	
Oaxaca	91	140	43	153	1 629	1 586	2 266	1 973	5	8	2	2	
Puebla	271	279	12	146	1 852	1 972	2 504	2 371	4	3	1	2	
Querétaro	34	29	5	7	363	341	973	789	-	-	-	-	
Quintana Roo	99	104	7	44	403	406	553	808	-	1	-	-	
San Luis Potosí	69	88	6	14	529	627	1 238	1 058	-	1	1	1	
Sinaloa	26	62	11	77	393	549	992	1 658	1	3	1	5	
Sonora	16	17	34	38	408	413	829	767	6	2	2	2	
Tabasco	38	127	16	77	1 000	1 078	1 632	2 217	7	7	-	2	
Tamaulipas	180	445	36	210	1 061	1 042	1 788	1 163	5	8	1	4	
Tlaxcala	13	39	4	6	746	606	589	546	-	1	1	1	
Veracruz	711	804	51	125	4 907	3 965	7 095	5 759	17	10	4	13	
Yucatán	81	237	13	12	677	902	1 583	1 593	-	-	-	-	
Zacatecas	8	20	10	55	747	628	1 165	902	-	2	-	1	
TOTAL	2 548	4 668	555	1 777	29 804	30 627	48 506	51 986	118	120	34	67	

FUENTE Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 10 del 2001; Rabia hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^b CIE-10 ^a REV. A82	
Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	3	5	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-
Baja California	37	47	7	21	-	-	5	11	-	3	-	-
Baja California Sur	6	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Campeche	12	10	15	20	1	-	-	3	-	-	-	-
Coahuila	8	13	40	8	-	-	36	45	3	6	-	-
Colima	7	19	-	4	-	-	-	1	1	5	-	-
Chiapas	89	140	8	32	1	2	12	11	5	3	-	-
Chihuahua	32	56	22	14	3	2	24	27	9	11	-	-
Distrito Federal	20	45	1	8	-	-	2	5	1	-	-	-
Durango	17	21	-	-	-	-	5	12	1	-	-	-
Guanajuato	13	21	2	6	-	-	29	55	7	38	-	-
Guerrero	50	72	-	30	-	2	1	-	-	3	-	-
Hidalgo	39	17	2	6	-	-	9	1	1	1	-	-
Jalisco	47	124	16	20	-	-	4	24	2	37	-	-
México	34	72	6	12	-	-	1	10	6	11	-	-
Michoacán	33	42	5	8	3	-	12	11	6	7	-	-
Morelos	20	48	-	4	-	-	4	1	-	-	-	-
Nayarit	33	50	9	9	2	-	2	5	-	-	-	-
Nuevo León	42	38	6	15	1	1	54	54	5	3	-	1
Oaxaca	61	85	5	11	-	-	3	3	-	-	-	-
Puebla	46	50	3	6	-	-	19	23	-	4	-	-
Querétaro	11	7	1	5	-	-	9	11	6	4	-	-
Quintana Roo	28	27	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-
San Luis Potosí	18	19	3	1	-	-	11	7	-	1	-	-
Sinaloa	32	32	9	10	2	2	24	18	1	8	-	-
Sonora	29	19	15	16	-	-	-	32	1	-	-	-
Tabasco	67	42	6	5	-	1	6	8	-	-	-	-
Tamaulipas	36	42	11	23	-	-	14	9	1	3	-	-
Tlaxcala	11	19	2	2	-	-	2	2	-	2	-	-
Veracruz	79	83	20	31	2	-	9	6	-	1	-	-
Yucatán	22	42	9	13	-	-	1	20	-	-	-	-
Zacatecas	9	59	3	1	-	-	6	12	-	6	-	-
TOTAL	991	1 370	232	346	15	10	305	429	57	158	-	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a REV. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	3	3	42	74	-	-	9	29	27	39	-	-	-
Baja California	31	46	91	229	9	10	36	22	197	603	-	-	-
Baja California Sur	1	1	77	74	-	-	19	13	36	26	-	-	-
Campeche	-	-	17	33	1	1	3	12	20	27	-	-	-
Coahuila	10	18	41	62	4	1	22	62	109	169	1	-	-
Colima	-	5	6	17	1	2	-	-	20	61	-	-	-
Chiapas	10	43	26	28	2	6	15	32	64	99	5	1	-
Chihuahua	13	9	48	141	3	1	6	31	71	161	-	-	-
Distrito Federal	26	92	261	465	3	22	20	72	116	494	-	-	-
Durango	1	3	47	43	4	3	-	-	42	66	-	-	-
Guanajuato	8	7	62	356	1	5	4	65	119	320	-	-	-
Guerrero	8	27	26	136	-	2	6	39	111	233	-	10	-
Hidalgo	8	6	78	75	-	3	-	-	93	167	-	2	-
Jalisco	36	50	99	393	2	15	7	97	163	310	-	-	-
México	19	49	245	259	11	16	24	45	261	502	-	-	-
Michoacán	9	17	63	92	1	4	7	16	97	154	-	-	-
Morelos	4	23	48	53	-	-	1	4	66	132	-	1	-
Nayarit	9	5	105	53	-	2	3	7	43	98	-	1	-
Nuevo León	4	20	83	82	7	8	17	44	189	569	-	1	-
Oaxaca	20	18	75	91	3	5	5	9	149	210	-	1	-
Puebla	13	11	93	144	6	7	4	16	92	146	-	2	-
Querétaro	12	9	130	125	2	1	22	12	66	103	-	-	-
Quintana Roo	3	-	4	12	-	-	8	3	38	54	-	-	-
San Luis Potosí	16	16	137	125	2	3	27	5	69	132	-	-	-
Sinaloa	9	23	81	103	8	9	22	39	139	377	4	-	-
Sonora	-	4	91	82	16	9	15	7	86	85	-	-	-
Tabasco	7	7	14	57	-	5	6	9	29	43	-	-	-
Tamaulipas	4	16	63	54	2	3	40	20	88	244	-	6	-
Tlaxcala	1	2	19	44	-	1	1	3	43	85	2	-	-
Veracruz	15	23	127	137	1	5	36	47	191	264	-	-	-
Yucatán	4	4	70	167	6	6	8	25	63	90	-	-	-
Zacatecas	2	1	29	28	-	3	-	2	39	91	-	-	-
TOTAL	306	558	2 398	3 834	95	158	393	787	2 936	6 154	12	25	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a REV. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	56	63	2	5	6	2	1	3	415	357	3	5	
Baja California	833	1 272	13	14	18	28	12	17	1 841	3 835	6	19	
Baja California Sur	90	71	2	-	2	4	-	1	507	515	1	1	
Campeche	145	95	4	1	13	1	-	-	768	837	6	7	
Coahuila	361	520	22	9	2	2	4	-	1 483	1 665	2	5	
Colima	80	127	2	2	2	5	3	5	318	463	1	3	
Chiapas	2 619	2 191	37	51	22	28	6	15	1 001	1 176	30	53	
Chihuahua	328	544	17	42	9	20	5	23	1 881	2 999	2	8	
Distrito Federal	124	477	4	17	28	86	6	83	1 685	4 780	1	13	
Durango	246	259	10	17	2	1	11	10	697	966	-	-	
Guanajuato	164	409	2	11	-	1	2	13	830	1 761	5	14	
Guerrero	843	1 172	15	10	3	38	4	11	815	2 193	3	10	
Hidalgo	521	760	4	7	4	2	7	13	455	697	2	11	
Jalisco	221	678	17	32	13	22	7	36	1 917	5 957	17	75	
México	667	727	14	32	21	26	10	41	1 426	2 154	5	2	
Michoacán	314	522	4	10	1	7	10	24	986	1 890	9	23	
Morelos	142	264	6	4	-	8	1	2	547	1 220	5	4	
Nayarit	642	568	16	71	6	6	7	3	553	573	97	62	
Nuevo León	665	825	26	21	16	23	9	22	2 463	3 169	10	13	
Oaxaca	540	751	14	27	19	11	5	11	349	803	3	6	
Puebla	489	514	19	18	46	25	-	11	825	961	25	7	
Querétaro	188	207	8	4	1	2	3	5	390	482	10	9	
Quintana Roo	136	143	3	2	17	20	-	3	1 157	1 384	1	2	
San Luis Potosí	291	387	18	3	-	-	2	17	712	894	3	1	
Sinaloa	448	742	20	8	9	11	8	43	1 176	2 796	24	23	
Sonora	376	312	10	5	8	5	13	9	1 795	1 957	4	2	
Tabasco	290	393	16	17	8	7	6	5	1 787	3 297	-	5	
Tamaulipas	652	1 004	8	18	22	17	2	1	2 684	4 199	2	6	
Tlaxcala	90	136	3	3	3	-	-	2	61	125	-	-	
Veracruz	1 673	1 684	37	30	44	55	3	7	3 244	3 827	14	34	
Yucatán	468	611	1	11	17	31	2	13	2 115	3 974	-	1	
Zacatecas	99	178	2	5	3	12	2	-	303	346	1	1	
TOTAL	14 801	18 606	376	507	365	506	151	449	37 186	62 252	292	425	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 10 del 2001; Anencefalia hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por pionzoña de animales CIE-10 ^a REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00.0		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	43	36	133	175	-	-	
Baja California	48	92	2	15	-	-	
Baja California Sur	29	27	7	8	-	-	
Campeche	35	52	8	5	-	-	
Coahuila	21	83	1	8	-	-	
Colima	112	89	1 168	1 327	-	-	
Chiapas	74	135	25	34	-	-	
Chihuahua	51	157	12	54	5	-	
Distrito Federal	41	133	16	36	2	-	
Durango	73	87	340	370	-	-	
Guanajuato	181	600	2 121	3 735	-	-	
Guerrero	149	277	2 773	2 972	-	3	
Hidalgo	110	112	11	13	-	-	
Jalisco	162	1 032	4 609	5 443	-	-	
México	147	174	325	470	-	-	
Michoacán	423	506	3 233	3 581	-	3	
Morelos	185	323	2 995	3 999	-	-	
Nayarit	169	197	1 629	1 231	-	-	
Nuevo León	54	123	6	4	2	1	
Oaxaca	193	269	474	538	2	-	
Puebla	187	200	1 556	1 662	16	22	
Querétaro	122	160	516	514	-	-	
Quintana Roo	29	49	4	15	-	-	
San Luis Potosí	38	81	10	6	-	4	
Sinaloa	246	384	307	1 208	-	-	
Sonora	273	234	177	235	-	-	
Tabasco	16	24	7	3	1	-	
Tamaulipas	43	48	10	21	-	-	
Tlaxcala	24	57	6	3	-	-	
Veracruz	117	162	29	29	-	-	
Yucatán	56	135	5	6	-	-	
Zacatecas	75	76	210	259	-	-	
TOTAL	3 526	6 114	22 725	27 979	28	33	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN ARTERIAL CIE-10* REV. I10-I15			ENR ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN CIE-10* REV. I20-I25			ENR CEREBRO VASCULARES CIE-10* REV. I60-I67, I69		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	89	823	943	9	98	72	12	79	69
Baja California	409	3 216	5 075	24	283	596	24	184	391
Baja California Sur	33	577	636	7	87	72	6	46	37
Campeche	61	489	535	15	137	90	8	54	49
Coahuila	157	2 419	3 078	15	386	526	11	205	260
Colima	30	237	253	3	17	46	2	9	9
Chiapas	164	1 433	1 974	19	142	221	115	211	121
Chihuahua	197	2 045	3 803	21	257	620	19	221	337
Distrito Federal	470	4 239	10 275	44	386	2 113	21	177	1 078
Durango	132	1 847	2 401	16	195	151	12	125	125
Guanajuato	143	1 524	3 509	3	126	331	3	100	266
Guerrero	181	1 869	3 340	6	111	211	13	199	254
Hidalgo	193	1 452	1 581	21	168	207	8	90	143
Jalisco	372	2 975	6 194	26	216	1 307	8	139	583
México	683	6 475	8 080	55	510	623	21	273	344
Michoacán	332	2 146	3 926	20	188	442	10	62	117
Morelos	84	1 133	1 846	2	104	324	1	36	99
Nayarit	100	968	1 173	10	91	134	2	54	68
Nuevo León	171	1 953	2 302	40	443	881	24	373	472
Oaxaca	98	1 090	1 779	3	47	85	3	51	72
Puebla	269	2 105	3 393	31	279	307	16	158	177
Querétaro	127	1 256	1 265	10	72	80	4	70	66
Quintana Roo	85	837	786	17	118	62	3	33	69
San Luis Potosí	177	1 933	2 385	10	213	240	10	169	214
Sinaloa	250	1 934	2 890	23	170	424	6	137	218
Sonora	209	2 297	2 072	70	721	646	51	221	209
Tabasco	192	1 326	2 392	7	63	175	14	62	55
Tamaulipas	322	3 016	4 095	29	397	709	21	251	383
Tlaxcala	57	485	506	1	11	43	4	46	50
Veracruz	360	3 206	3 864	50	380	540	35	410	494
Yucatán	72	847	1 418	9	168	304	13	102	235
Zacatecas	97	980	1 391	1	70	81	1	44	47
TOTAL	6 316	59 132	89 160	617	6 654	12 663	501	4 391	7 111

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES			CÁNCER CÉRVIDO UTERINO			CIRROSIS HEPÁTICA		
	MELLITUS CIE-10* Rev. E10-E14			cie-10* Rev. C53, D06, N87.0-N87.2			cie-10* Rev. K74.6		
	2001 SEMANAL	2000 ACUMULADO	ACUMULADO	2001 SEMANAL	2000 ACUMULADO	ACUMULADO	2001 SEMANAL	2000 ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	77	685	624	-	6	44	1	13	11
Baja California	207	1 781	2 934	20	113	172	6	57	79
Baja California Sur	16	278	350	7	72	38	-	5	6
Campeche	55	495	468	5	54	57	3	32	28
Coahuila	80	1 683	2 456	8	54	87	13	46	67
Colima	20	210	235	2	9	13	-	8	9
Chiapas	129	1 226	1 538	22	134	187	10	69	110
Chihuahua	97	1 043	1 995	38	308	619	2	24	35
Distrito Federal	369	3 164	7 509	44	340	311	4	47	286
Durango	109	1 244	1 682	9	47	59	2	9	34
Guanajuato	138	1 457	2 614	9	96	113	2	46	93
Guerrero	192	1 604	2 535	15	103	344	-	20	69
Hidalgo	121	1 085	1 050	16	44	189	6	84	78
Jalisco	293	2 292	4 037	69	488	440	3	45	198
México	496	4 955	6 258	32	196	323	23	187	207
Michoacán	236	1 606	2 877	8	109	425	9	49	56
Morelos	92	871	1 510	-	12	415	3	33	51
Nayarit	61	543	693	38	301	239	4	36	40
Nuevo León	140	1 544	1 917	18	209	355	7	53	198
Oaxaca	87	872	1 367	14	104	223	4	16	47
Puebla	266	1 974	2 816	12	152	256	21	119	183
Querétaro	82	872	895	1	28	23	-	23	31
Quintana Roo	95	657	575	10	158	125	1	40	45
San Luis Potosí	115	1 335	1 555	13	158	134	1	23	60
Sinaloa	117	961	1 535	21	134	169	2	27	83
Sonora	112	1 014	928	19	146	144	1	65	21
Tabasco	182	954	1 586	12	74	96	9	62	78
Tamaulipas	260	2 519	2 310	9	130	205	8	94	83
Tlaxcala	38	390	453	20	155	85	-	8	14
Veracruz	315	2 863	3 155	81	607	521	14	161	185
Yucatán	60	649	1 132	-	53	76	41	119	130
Zacatecas	54	484	707	7	47	67	-	13	13
TOTAL	4 711	43 310	62 296	579	4 641	6 554	200	1 633	2 628

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda
Clasificación de casos hasta la semana 12 del 2001 e indicadores de evaluación de la semana 13 del 2000 a la 12 del 2001

ENTIDAD	Casos notif.	Asoc. a vac.	Clasificación de casos			Casos con muestras	Vac.	Poliovirus	SII.	Neg.	Otros enter.	En proceso
			Confir-mados	Desar-tados	< 10 sem.							
Aguascalientes	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Baja California	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Baja California Sur	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2
Campche	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Coahuila	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Colima	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Chiapas	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Distrito Federal	5	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	2
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	3	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	2
Guerrero	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Hidalgo	4	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	3
Jalisco	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	4
Méjico	4	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	3
Michoacán	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Morelos	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Nayarit	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Nuevo León	7	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	7
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Querétaro	3	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	3
Quintana Roo	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Sonora	3	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	4
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	1
Tlaxcala	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3
Veracruz	4	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	3
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2
Total	60				2	56				5		50
SSA	28	-	-	-	1	28	-	-	-	1	-	24
IMSS	22	-	-	-	21	21	-	-	-	3	-	18
ISSSTE	3	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	2
Otras	7	-	-	-	6	7	-	-	-	1	-	6
TOTAL	60				2	56				5		50

Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda
Clasificación de casos hasta la semana 12 del 2001 e indicadores de evaluación de la semana 13 del 2000 a la 12 del 2001
(Continuación)

ENTIDAD	Tasa (1)	Estudio deport. (2)	Indicadores de vigilancia para la certificación			Avance (7)
			Muestras adeq. (3)	Muestras cont. (4)	Red de notif. (5)	
Aguascalientes	*3.41	*100	*100	*100	*100	*100 42 semanas
Baja California Sur	*5.98	*100	*100	*100	*100	*100 8 semanas
Campche	*4.87	50	*100	*100	*100	*100 8 semanas
Coahuila	0.84	*100	*100	*100	*100	*100
Colima	0.64	*100	*100	*100	*96	*100 4 semanas
Chiapas	*1.18	*100	*100	*100	*100	*100 4 semanas
Chihuahua	0.38	*100	*100	*100	*100	*100
Distrito Federal	*1.46	*100	*100	*100	*95	*100 269 semanas
Durango	*1.24	*100	*100	*100	*98	*100 4 semanas
Guanajuato	*1.31	*100	*100	*100	*100	*100 4 semanas
Guerrero	0.75	*100	*100	*100	*100	*100 4 semanas
Hidalgo	0.86	*100	*100	*100	*100	*100 4 semanas
Jalisco	*1.19	*100	*100	*100	*96	*100 4 semanas
Méjico	*1.11	*100	*100	*100	*100	*100 4 semanas
Michoacán	*1.17	*100	*100	*100	*100	*100 4 semanas
Morelos	0.61	*100	*100	*100	*100	*100 4 semanas
Nayarit	*1.24	*100	*100	*100	*100	*100 4 semanas
Nuevo León	*1.67	*86	*100	*100	*94	*100 17 semanas
Oaxaca	0.83					
Puebla	0.62	*100	*100	*100	*89	*100 4 semanas
Querétaro	*2.22	*100	*100	*100	*100	*100 4 semanas
Quintana Roo	*1.44	*100	*100	*100	*100	*100 4 semanas
San Luis Potosí	*1.02					
Sinaloa	*1.95	*100	*100	*100	*85	*100 4 semanas
Sonora	*2.36	*100	*100	*100	*97	*100 4 semanas
Tabasco	0.87					
Tamaulipas	*1.57	75	*100	*100	*85	*100 4 semanas
Tlaxcala	*1.20	*100	*100	*100	*97	*100 4 semanas
Veracruz	*1.29	*100	75	75	*99	*100 4 semanas
Yucatán	0.58					
Zacatecas	*1.55	*100	*100	*100	*100	*100 29 semanas
TOTAL	*1.24	*95	*93	70	*97	*100 29 semanas

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DGE.

Indicador:

1. Tasa promedio 2000-2001 por cada 100,000 menores de 15 años.
2. Casos estudiados en los primeros diez días después de la notificación.
3. Casos con una muestra de heces tomada en los primeros 15 días después del inicio del cuadro clínico.
4. Casos con cinco o más muestras de heces de contacto.
5. Con base en el promedio del 2001 de la Red de Notificación Negativa Semanal.
6. Con base en el promedio del 2001, casos con clasificación en las primeras 10 semanas después de su inicio.
7. Entidades que cumplen con los indicadores y número de semanas desde oct/15/1990.

Mínimo para la CICIPS

- | | |
|-------|-------|
| ≥ 10 | ≥ 80% |
| ≥ 80% | ≥ 80% |
| ≥ 80% | ≥ 80% |
| ≥ 80% | ≥ 80% |

Sistema de vigilancia epidemiológica de Saracpión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD	Casos notif.	Tasa*	Confir-mados*	Asoc. a vacuna	Municipios con más de 20 000 hab.	Municipios con casos	Descartados	<15 días	En estudio			Laboratorio
									<15 días	≥ 15 días	Positivos	
									Sar.	Rub.	Neg.	
Aguascalientes	10	0.20	-	-	-	7	1	-	-	10	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-
Campesche	5	0.14	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3
Coahuila	-	-	-	-	-	7	1	3	2	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	18	2	-	-	-	-	-
Chiapas	7	0.03	-	-	-	6	1	5	2	-	-	5
Chihuahua	-	-	-	-	-	60	1	-	-	-	-	-
Districto Federal	2	0.00	-	-	-	16	7	1	1	-	-	1
Durango	3	0.04	-	-	-	16	-	-	3	3	-	-
Guanajuato	39	0.16	-	-	-	37	-	17	22	-	39	17
Guerrero	1	0.01	-	-	-	42	-	-	1	1	-	-
Hidalgo	42	0.36	-	-	-	38	5	28	14	42	-	28
Jalisco	-	-	-	-	-	48	7	-	-	-	-	-
Méjico	1	0.00	-	-	-	86	-	-	1	1	-	-
Michoacán	6	0.03	-	-	-	50	-	-	6	6	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
Nayarit	4	0.08	-	-	-	14	-	-	4	4	-	-
Nuevo León	3	0.02	-	-	-	17	2	-	3	2	-	-
Oaxaca	2	0.01	-	-	-	29	-	-	2	1	-	-
Puebla	5	0.02	-	-	-	50	-	-	5	4	-	-
Querétaro	1	0.01	-	-	-	14	1	-	1	1	-	-
Quintana Roo	3	0.07	-	-	-	6	1	-	3	3	-	-
San Luis Potosí	3	0.02	-	-	-	25	2	-	3	3	-	-
Sinaloa	2	0.02	-	-	-	17	-	-	2	1	-	-
Sonora	2	0.02	-	-	-	16	1	1	4	10	-	4
Tabasco	10	0.10	-	-	-	17	1	-	6	10	-	-
Tamaulipas	12	0.09	-	-	-	18	-	-	12	10	-	-
Tlaxcala	1	0.02	-	-	-	14	-	-	1	1	-	-
Veracruz	38	0.11	-	-	-	93	12	14	24	29	1	13
Yucatán	6	0.07	-	-	-	14	4	-	6	6	-	-
Zacatecas	7	0.10	-	-	-	21	-	2	5	7	2	2
TOTAL	215	0.04				844	51	74	141	199	1	73
SSA	132	-	-	-	-	47	-	-	121	-	1	46
DGES	55	-	-	-	-	16	-	-	51	-	-	16
ESSE	18	-	-	-	-	7	-	-	17	-	-	7
Otras	10	-	-	-	-	4	-	-	10	-	-	4
TOTAL	215					74	141	74	199	1	73	

**Sistema de vigilancia epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Fiebre Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 12 del 2001
(Continuación)**

ENTIDAD	Municipios que notifican (1)	Detección oportuna (2)	Notificación oportuna (3)	Cumplimiento de indicadores de evaluación		Caso primario(7)	Por VEA (%)	Oport. Laboral. Envío (%)	Oport. Laboral. Result. (10)
				Estudio oportuno (4)	Muestra adecuada (5)				
Aguascalientes	14	*100	*100	*100	*100	*100	*100		
Baja California	20								
Baja California Sur									
Campooche	14	*100	*100	*100	*100	*100	*100		
Coahuila	11								
Chiapas	2								
Chihuahua	10	57	*100	*100	*83	*100	*100		
Distrito Federal	44								
Durango									
Guanajuato									
Güerrero									
Hidalgo	13	*90	*100	*100	*100	*100	*100	*100	15
Jalisco	15								
Méjico									
Michoacán									
Morelos									
Nayarit									
Nuevo León	12	67	*100	*100	*100	*100	*100	*100	50
Oaxaca									
Puebla									
Querétaro	7	*80	*100	*100	*100	*100	*100	*100	67
Quintana Roo	17								
San Luis Potosí	8								
Sinaloa									
Sonora	6								
Tabasco	6	*90	*100	*100	*100	*100	*100	*100	50
Tamaulipas									
Tlaxcala									
Veracruz	13	*84	*100	*100	*100	*100	*100	*100	40
Yucatán	29	*100	*92	*100	*100	*100	*100	*100	
Zacatecas									
TOTAL	6	71	*100	*100	*100	*100	*100	*100	29
					*98	*98	*98		30

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.
Información preliminar. Proceso: RCE.

* La Organización Panamericana de la Salud considera un caso de EFE por cada 20 000 habitantes.

* Casos confirmados por laboratorio o por asociación epidemiológica.

1. Municipios con más de 20 000 habitantes que presentan al menos un caso de EFE.

2. Casos detectados en los primeros siete días después de haber iniciado el exantema.

3. Casos notificados en las primeras 48 horas después de su conocimiento.

4. Casos estudiados en los primeros dos días después de su notificación.

5. Casos con muestra serológica tomada entre el 1° y 70° días postexantema.

6. Casos con información clínica y epidemiología completas.

7. Casos confirmados de sarampión en los que se conoce el caso primario (fuente de infección).

8. Casos detectados por vigilancia epidemiológica activa (VEA).

9. Casos con muestras enviadas al laboratorio en los primeros cuatro días después de la toma de la muestra.

10. Casos con resultado de laboratorio en los primeros cinco días después de la fecha de llegada de la muestra.

Cumplen con el indicador =

Sistema de vigilancia epidemiológica de Síndrome Coqueluchido y Tos Ferina
Clasificación de casos, estudio de laboratorio e indicadores de evaluación hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD	Clasificación de casos			Laboratorio		
	Casos		Confirmados	Casos con muestras		Aislamientos
	Noif. estudio	En estudio	Labora- torio	Por clínica	Desar- tados	Pos. Neg.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-
Baja California	2	2	-	-	2	2
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-
Campche	1	1	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	6	6
Colima	-	-	-	-	2	2
Chiapas	4	4	-	-	6	2
Chihuahua	2	2	-	-	4	2
Distrito Federal	10	9	-	-	19	9
Durango	-	-	-	-	1	1
Guanajuato	13	13	-	-	12	12
Guerrero	-	-	-	-	1	1
Hidalgo	4	3	-	-	2	1
Jalisco	-	-	-	-	-	-
Méjico	3	3	-	-	6	3
Michoacán	-	-	-	-	3	3
Morelos	-	-	-	-	-	-
Nayarit	1	1	-	-	1	1
Nuevo León	8	7	-	-	5	7
Oaxaca	-	-	-	-	1	1
Puebla	1	1	-	-	3	6
Querétaro	6	6	-	-	23	6
Quintana Roo	-	-	-	-	6	1
San Luis Potosí	-	-	-	-	13	4
Sinaloa	6	5	-	-	5	1
Sonora	-	-	-	-	1	1
Tabasco	1	1	-	-	1	1
Tamaulipas	-	-	-	-	2	2
Tlaxcala	2	2	-	-	1	1
Veracruz	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	64	60	-	-	57	98
SSA	32	32	-	-	28	28
DGES	25	24	-	-	23	22
IESTE	1	-	-	-	1	1
Otras	6	4	-	-	5	3
TOTAL	64	60	-	-	57	98
					4	53

**Sistema de vigilancia epidemiológica de Síndrome Coquelucheide y Tos Ferina
Clasificación de casos, estudio de laboratorio e indicadores de evaluación hasta la semana 12 del 2001**
(Continuación)

ENTIDAD	Notificación oportuna (1)	Estudio oportuno (2)	Casos con muestras (3)	Indicadores de vigilancia			Clasificación oportuna (8)
				Muestras a contactos (4)	Casos por VTA (5)	Envío oportuno de muestras (6)	
Aguascalientes							
Baja California							
Baja California Sur							
Campocuchillo							
Coahuila							
Colima							
Chiapas							
Chihuahua							
Distrito Federal							
Durango							
Guanajuato							
Güerrero							
Hidalgo							
Jalisco							
Méjico							
Michoacán							
Morelos							
Nayarit							
Nuevo León							
Oaxaca							
Puebla							
Quintana Roo							
San Luis Potosí							
Sinaloa							
Sonora							
Tabasco							
Tamaulipas							
Tlaxcala							
Veracruz							
Yucatán							
Zacatecas							
Total	*83	*100	*100	*89	33	*84	17

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información 65 de 2009. Página 16 de 16.

1. Casos notificados en las primeras 48 hrs después del conocimiento del mismo.
 2. Casos estudiados en las primeras 48 hrs después de su notificación.
 3. Casos con muestra de excretado nasofaringeo.
 4. Casos en los que se tomó muestra de excretado nasofaringeo al menos a tres contactos.
 5. Casos detectados por vigilancia epidemiológica activa (vea).
 6. Casos con muestras entradas al laboratorio en los primeros siete días después de la llegada de la toma.
 7. Casos con resultado de laboratorio en el primeros 21 días después de la fecha de llegada de la toma.
 8. Casos con clasificación final en los tráminos 60 días después del señalamiento randomizado.

vea: Información sobre la vigilancia epidemiológica activa y pasiva en el sistema de salud en Colombia. Ministerio de Salud y Deportes. Bogotá, 2000.

卷之三

Sistema de vigilancia epidemiológica del Tétanos Neonatal
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD	CASOS-TASA 2001		
	CASOS	TASA*	CASOS TASA*
Aguascalientes	-	0.00	-
Baja California	-	0.00	1 0.00
Baja California Sur	-	0.00	-
Campeche	-	0.00	-
Coahuila	-	0.00	-
Colima	-	0.00	-
Chiapas	-	0.00	-
Chihuahua	-	0.00	-
Distrito Federal	-	0.00	-
Durango	-	0.00	-
Guanajuato	-	0.00	-
Guerrero	-	0.00	-
Hidalgo	-	0.00	-
Jalisco	-	0.00	-
Méjico	-	0.00	-
Michoacán	-	0.00	-
Morelos	-	0.00	-
Nayarit	-	0.00	-
Nuevo León	-	0.00	-
Oaxaca	-	0.00	-
Puebla	-	0.00	-
Querétaro	-	0.00	-
Quintana Roo	-	0.00	-
San Luis Potosí	-	0.00	1 0.01
Sinaloa	-	0.00	-
Sonora	-	0.00	-
Tabasco	-	0.00	-
Tamaulipas	-	0.00	-
Tlaxcala	-	0.00	1 0.01
Veracruz	-	0.00	1 0.00
Yucatán	-	0.00	-
Zacatecas	-	0.00	-
TOTAL	-	0.00	5 0.00

Institución**

CASOS TASA

CASOS T

Sistema de vigilancia epidemiológica del Tétanos Neonatal
Clasificación de casos e indicadores de evolución hasta la semana 12 del 2001

Municipios repetidores

ENTIDAD	MUNICIPIOS	1996 (1)				1997 (2)				1998 (3)				1999 (4)				2000 (5)				2001 (6)				TASA*	COBERTURA**	T. TETANICO
		1996 (1)	1997 (2)	1998 (3)	1999 (4)	2000 (5)	2001 (6)	TASA*	COBERTURA**	T. TETANICO																		
Baja California	Ensenada																									1		
Chiapas	Salto del Agua	1		1																						1		
	Yajalón	1																								1		
Guanajuato	Palenque	1																								1		
Guerrero	Pénjamo																									1		
	Acapulco	1		1																						1		
	Coyuca de Catalán																									1		
Ometepec	Ometepec	1																								1		
	San Luis Acatlán																									1		
México	Tlatlaya																									1		
	Tejupilco	1																								1		
Michoacán	Lázaro Cárdenas	1																								1		
	Zamora	1																								1		
Oaxaca	Zaachila	1																								1		
	Puebla	1																								1		
San Luis Potosí	Tamazunchale	1																								1		
Veracruz	Papantla																									1		
	Tantoyuca	1		1																						1		
Yucatán	Mérida	1																								1		
TOTAL		10	9	9	9	6	6	3	-	0.00																		

Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

(1) Repetidor en relación con 1995. (2) Repetidor en relación con el periodo 1995-1997. (3) Repetidor en relación con el periodo 1995-1998. (4) Repetidor en relación con el periodo 1995-1999.

(5) Repetidor en relación con el periodo 1995-2000. (6) Repetidor en relación con el periodo 1995-2001.

* Tasa anualizada por 1 000 menores de un año para el 2001. ** Información recibida en CONAVI 2001.

Sistema de vigilancia epidemiológica del Córera hasta la semana 12 del 2001

Distribución de casos por entidad y año

ENTIDAD	2001				2000 ^a				Sexo %			
	MES	ACUM.	HOSP.	DEF.	MES.	ACUM.	Hospital %	Sí 0.0	SEM. CASOS	SEM. CASOS	SEM. CASOS	SEM. CASOS
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	23	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	2	3	13	-	24	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	25	-
Campche	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	6	17	-	26
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	19	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	11	22	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Méjico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Distribución de casos por semana de inicio

SEXO	%	Distribución de casos por semana de inicio			
		SEM. CASOS	SEM. CASOS	SEM. CASOS	SEM. CASOS
Masculino	0.0	1	2	12	23
Femenino	0.0	2	3	13	24
Hospital	%				
Sí	0.0	4	5	15	25
No	0.0	0	6	17	

Casos por grupo de edad y sexo

EDAD	Casos				Defunciones				Total
	MASC.	FEM.	IGN.	MASC.	FEM.	IGN.	Total	Total	
Menos de 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ignorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Situación epidemiológica del cólera

CATEGORÍA	1999			2000			2001		
	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%	CASOS
Casos no hospitalizados	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
Casos hospitalizados	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
Defunción con atención médica	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
TOTAL	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

^a Incluye hasta la semana 13.


Sistema de vigilancia epidemiológica de Paludismo por P. vivax hasta la semana 10 y por P. falciparum hasta la semana 12 del 2001

Indicadores de Paludismo por entidad federativa

ENTIDAD	P. VIVAX		P. FALCIP.		LOCALIDADES POSITIVAS		MUESTRAS DE SANGRE EXAMINADAS				Dir. %
	ACUMULADO 2001	2000	ACUMULADO 2001	2000	ACUMULADO 2001	2000	ACUMULADO 2001	ILP*	2000	ILP*	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	503	0.0	2 546	0.0	-80.2
Baja California	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Baja California Sur	9	-	-	-	5	-	18 837	0.0	17 506	0.0	-100.0
Coahuila	-	-	-	-	1	-	4 057	0.0	4 786	0.0	-15.2
Colima	1	-	-	-	203	22	23 109	1.7	39 840	0.1	-42.0
Chiapas	383	56	8	-	-	2	-	0.0	4 737	0.1	-100.0
Chihuahua	-	5	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Durango	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	0.0	-	529	0.0	-100.0
Guerrero	32	-	-	-	17	-	24 422	0.1	232	0.0	-100.0
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	6 698	0.0	8 419	0.0	-20.4
Jalisco	5	-	-	-	4	-	4 873	0.1	5 249	0.0	-7.2
Méjico	-	-	-	-	-	-	3 656	0.0	0.0	-	0.0
Michoacán	8	9	-	-	7	6	30 369	0.0	32 965	0.0	-7.9
Morelos	-	-	-	-	-	-	0.0	-	10 755	0.0	-100.0
Nayarit	21	5	-	-	15	2	14 541	0.1	9 855	0.1	-47.5
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Oaxaca	72	57	-	-	47	27	34 047	0.2	36 908	0.2	-7.8
Puebla	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Querétaro	-	-	-	-	-	-	3 725	0.0	4 156	0.0	-10.1
Quintana Roo	-	8	-	-	-	4	-	0.0	823	1.0	-100.0
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	5 469	0.0	2 594	0.0	110.8
Sinaloa	26	13	-	-	24	7	6 175	0.4	8 109	0.2	-23.9
Sonora	4	-	-	-	4	-	627	0.6	-	0.0	0.0
Tabasco	45	23	3	-	35	13	14 121	0.3	19 798	0.1	-28.7
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Veracruz	-	3	-	-	-	1	23 205	0.0	42 918	0.0	-45.9
Yucatán	-	2	-	-	-	1	4 278	0.0	5 826	0.0	-26.6
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
TOTAL	606	181	11	-	362	85	222 722	0.3	258 797	0.1	-13.9

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DCE.

* ILP: índice de láminas positivas.



Estados Unidos Mexicanos hasta la semana 10 del 2001
Casos de paludismo P. vivax

63.2%

13.0%

Estados sin casos: 21

Resto de estados: 4.5%

Sistema de vigilancia epidemiológica de la Tuberculosis hasta febrero del 2001


Tuberculosis todas formas por entidad federativa, febrero del 2001

ENTIDAD	CASOS DE FEBRERO	ACUMULADOS	INCIDENCIA*	EDAD				
				CASOS	%	PULMONAR	MENINGEA	OTROS
Aguascalientes	3	7	0.69	Menos de 1	1	0.2	1	-
Baja California	n.e.	-	0.00	1 - 4	4	0.9	3	1
Baja California Sur	n.e.	-	0.00	5 - 14	10	2.2	7	3
Campeche	n.e.	-	0.00	15 - 24	83	18.5	73	-
Coahuila	4	8	0.33	25 - 44	175	39.0	157	18
Colima	n.e.	-	0.00	45 - 64	109	24.3	100	3
Chiapas	n.e.	-	0.00	65 y más	67	14.9	59	1
Chihuahua	14	40	1.28	Ignorada	-	0.0	-	7
Distrito Federal	16	51	0.58	TOTAL	449	100.0	400	-
Durango	4	17	1.10					45
Guanajuato	-	7	0.14					
Guerrero	-	6	0.19					
Hidalgo	7	25	1.07					
Jalisco	n.e.	-	0.00					
Méjico	n.e.	-	0.00					
Michoacán	10	30	0.70					
Morelos ^a	n.e.	-	0.00					
Nayarit	-	14	1.44					
Nuevo León	-	6	0.15					
Oaxaca	n.e.	-	0.00					
Puebla	9	30	0.57					
Querétaro	1	5	0.34					
Quintana Roo	n.e.	-	0.00					
San Luis Potosí	-	3	0.12					
Sinaloa	15	51	2.03					
Sonora	14	36	1.58					
Tábasco	-	17	0.86					
Tamaulipas	49	92	3.31					
Tlaxcala	n.e.	-	0.00					
Veracruz	-	1	0.01					
Yucatán	-	3	0.18					
Zacatecas	n.e.	-	0.00					
TOTAL	146	449	0.44					

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, EPI-TB. DGE/SSA.
EPI-TB. Procesó: DGE.

Casos de tuberculosis por grupos de edad y localización, acumulado hasta febrero del 2001

Tuberculosis según método de diagnóstico en porcentaje, Estados Unidos Mexicanos, febrero del 2001



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, EPI-TB. DGE/SSA.

* Por cada 100 000 habitantes.
^ Se actualizó base de datos.

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

EPI-TB. Procesó: DGE.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Defectos del Tubo Neural, casos acumulados hasta la semana 12 del 2001

ENTIDAD	ANENCEFALIA		MENINGOCÉLE		ESPINA BÍFIDA	
	CASOS	TASA*	CASOS	TASA*	CASOS	TASA*
Aguascalientes	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Baja California	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Baja California Sur	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Campche	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Coahuila	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Colima	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Chiapas	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Chihuahua	5	0.8	1	0.2	-	0.0
Distrito Federal	2	0.1	1	0.1	-	0.0
Durango	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Guanajuato	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Guerrero	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Hidalgo	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Jalisco	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Méjico	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Michoacán	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Morelos	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Nayarit	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Nuevo León	2	0.3	1	0.5	-	0.0
Oaxaca	2	0.2	2	0.2	-	0.0
Puebla	16	1.3	13	1.1	-	0.0
Querétaro	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Quintana Roo	-	0.0	-	0.0	-	0.0
San Luis Potosí	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Sinaloa	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Sonora	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Tabasco	1	0.2	1	0.2	-	0.0
Tamaulipas	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Tlaxcala	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Veracruz	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Yucatán	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Zacatecas	-	0.0	-	0.0	-	0.0
TOTAL	28	0.1	20	0.1		0.0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

* Tasa por 10 000 nacidos vivos registrados.

XIX Curso Internacional en Epidemiología Aplicada 2001

El Curso Internacional en Epidemiología Aplicada consta de un conjunto de unidades académicas que construyen, a lo largo de un mes, un diplomado (nivel básico o intermedio), pero que también pueden cursarse como unidades independientes. En ambas alternativas se cuenta con el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se desarrollará del 2 al 27 de julio de 8 a 18 horas, de lunes a viernes, en la Dirección General de Epidemiología.

UNIDAD ACADÉMICA	NIVEL
Epidemiología Uno	Básico
Bioestadística Uno	Básico
Gerencia en Servicios de Salud	Básico
Epi-Info ver. 6.04	Básico
Vigilancia Epidemiológica del Cáncer	Básico
Saneamiento Ambiental	Básico
Aplicación de la Cartografía en la Salud	Intermedio
Epidemiología Dos	Intermedio
Bioestadística Dos	Intermedio
Metodología de Investigación	Intermedio
Administración Pública en Salud	Intermedio
Epidemiología de las Enfermedades Crónico Degenerativas	Intermedio
CURSO MONOGRÁFICO	
El Papel de la Crítica en la Investigación, la Educación y la Práctica Médica	Básico
Epidemiología Clínica	Básico
Análisis Multivariado	Intermedio
Atención de Urgencias y Desastres	Básico
Economía de la Salud	Básico

El Diplomado Básico estará conformado por: Epidemiología Uno, Bioestadística Uno, Gerencia en Servicios de Salud, un curso optativo y un curso monográfico.

El Diplomado Intermedio estará conformado por: Epidemiología Dos, Bioestadística Dos, Metodología de Investigación, un curso optativo y un curso monográfico.

Se ha previsto considerar un número limitado de solicitudes con descuento en el costo del curso hasta el 18 de mayo del 2001, a las personas que lo soliciten por escrito a la Dra. Marisela Vargas Cortés, Directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles y con atención al Dr. Pablo Kuri Morales, Director General de la Dirección General de Epidemiología; siempre y cuando efectúen su pago por medio del depósito en la cuenta No. 4016784167 del Banco Bital a nombre de la Dirección General de Epidemiología. Posterior a esta fecha se tendrá que cubrir 100% del costo.

Las instituciones interesadas en inscribir a grupos de cinco personas, tendrán la posibilidad de solicitar una beca de 100% que puede ser fraccionada como se prefiera (100% a un participante, 50% para dos participantes, 25% para cuatro participantes ó 20% para cada participante).

DIPLOMADO			
FECHAS	DGE	UNAM	TOTAL
1 de enero al 18 de mayo 2001	3 500.00	1 050.00	4 550.00
19 de mayo al 16 de junio 2001	4 000.00	1 200.00	5 200.00
17 de junio al 30 de junio 2001	4 500.00	1 350.00	5 850.00
UNIDAD ACADÉMICA TEÓRICA DE 40 HORAS			
FECHAS	DGE	UNAM	TOTAL
1 de enero al 18 de mayo 2001	750.00	225.00	975.00
19 de mayo al 16 de junio 2001	850.00	255.00	1 105.00
17 de junio al 30 de junio 2001	900.00	270.00	1 170.00
UNIDAD ACADÉMICA CON USO DE PC DE 40 HORAS			
FECHAS	DGE	UNAM	TOTAL
1 de enero al 18 de mayo 2001	1 300.00	390.00	1 690.00
19 de mayo al 16 de junio 2001	1 400.00	420.00	1 820.00
17 de junio al 30 de junio 2001	1 500.00	450.00	1 950.00

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Dirección General de Epidemiología Fon. de P. Miranda 177 Unidad Lomas de Plateros C.P. 01480, México D. F. Telss: 01-5 593 36 61, 01-5 593 97 71 ext. 206
 E-mail: mjavier@epi.org.mx y mvargas@epi.org.mx
 Internet: <http://www.epi.org.mx>

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo
*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud.*

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña
Directora de Protección a la Infancia

INI
Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.
Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón
Director General Adjunto de Sanidad Naval

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C. P. Norberto Launizá, Dr. Miguel G. Lombra González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma, Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrón Falcón, Dr. Javier Montiel Perdomo, M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz, Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán, Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez, Téc. Silvia Rodríguez Rodríguez, Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,

comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.

Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448

E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares