

## INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia\*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 11 fueron:  
Zacatecas (1071.7), Tlaxcala (1024), Aguascalientes (993.6) y Baja California Sur (963.3).  
  
Seguidas por las entidades de: Colima (749.8), Durango (701.2), Hidalgo (678.8) y Tamaulipas (665.5) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 13.3%, con respecto a la semana 8.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 11, con respecto a la anterior fueron: Campeche (8.3%) y Quintana Roo (0.1%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 11, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Epidemia.

Información hasta la semana epidemiológica 11 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia\* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana 7 hasta la semana 11 de 2017 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	7	8	9	10	11		7	8	9	10	11
Aguascalientes	1156.5	1193.3	1065.8	1052.2	993.6	Morelos	524.8	558.0	602.2	615.6	599.4
Baja California	554.7	611.1	529.6	604.0	531.8	Nayarit	708.1	700.6	680.8	702.9	673.2
Baja California Sur	989.7	978.4	1011.6	971.8	963.3	Nuevo León	715.9	783.6	751.2	657.8	607.9
Campeche	541.0	543.2	505.9	485.2	533.2	Oaxaca	473.4	439.7	400.6	384.8	380.6
Coahuila	623.8	617.5	550.0	531.9	447.8	Puebla	601.4	698.0	645.9	637.2	569.5
Colima	633.0	690.4	750.5	779.4	749.8	Querétaro	796.0	870.9	797.0	732.3	666.2
Chiapas	253.7	246.4	249.8	254.5	236.3	Quintana Roo	535.8	515.0	511.7	523.0	538.2
Chihuahua	796.2	819.5	709.4	635.8	534.6	San Luis Potosí	711.1	701.5	639.9	617.7	555.2
Distrito Federal	650.8	654.4	703.7	657.9	587.8	Sinaloa	824.9	792.5	715.1	672.7	649.2
Durango	794.9	779.3	763.1	735.7	701.2	Sonora	598.2	617.3	598.8	611.6	569.7
Guanajuato	621.0	604.4	552.7	533.5	468.0	Tabasco	462.4	481.5	440.6	475.3	437.6
Guerrero	379.2	416.0	323.0	397.6	364.6	Tamaulipas	757.1	781.3	682.7	702.0	665.5
Hidalgo	745.7	801.1	705.7	767.8	678.8	Tlaxcala	1021.8	1085.3	1124.0	1089.9	1024.0
Jalisco	483.0	481.4	455.4	476.7	423.2	Veracruz	349.0	364.6	349.8	370.6	370.8
México	500.8	512.1	513.9	542.7	505.5	Yucatán	590.1	537.9	447.4	509.6	488.7
Michoacán	478.4	461.3	469.1	491.4	451.4	Zacatecas	1255.6	1302.4	1176.2	1139.0	1071.7
						Nacional	585.8	600.8	570.0	570.6	526.0

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 11, con respecto a la anterior fueron:

Campeche	( 8.3 %)
Quintana Roo	( 0.1 %)

Figura 1:

Por incidencia\*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 11 fueron:

Zacatecas	( 1071.7 )
Tlaxcala	( 1024.0 )
Aguascalientes	( 993.6 )
Baja California	( 963.3 )

Seguidas por las entidades de: Colima (749.8), Durango (701.2), Hidalgo (678.8) y Tamaulipas (665.5).

En la semana epidemiológica 11, a nivel nacional se notificaron 526 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 13.3%, con respecto a la semana 8.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 11, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Epidemia.

\*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia\* de IRA durante la semana, 11 de 2017 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2012 - 2017.



## Información relevante

### Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 15.5% en el número de casos.

### Gráfica 3:

La tasa de \*incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 11 en menores de un año es de 20,151 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 13,521

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

\*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 30 de Marzo de 2017.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia\* de IRA, por semana epidemiológica, México 2016 - 2017.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 11, México 2017.



### Noticias relevantes

<http://www.elvigia.net/general/2017/3/29/evite-padecer-vias-respiratorias-267661.html>

#### Evite padecer de vías respiratorias

Debido a los fuertes vientos que se han pronosticado y con el propósito de prevenir enfermedades, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), hace un llamado a la derechohabencia a evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura con el fin de prevenir infecciones en las vías respiratorias.

El director general del ISSSTECALI, Javier Meza López, indicó que los niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas y aquellos que presenten antecedentes de cuadros alérgicos recurrentes, son los grupos de personas con mayor riesgo de contraer alguna enfermedad respiratoria.

"Es indispensable que los derechohabientes eviten exponerse a las corrientes heladas, cuando hay vientos en la región, aumentan las enfermedades como alergias, asma, conjuntivitis, sinusitis, entre otros. Una enfermedad respiratoria aguda mal cuidada puede llegar a requerir hospitalización por sus complicaciones graves, tales como la neumonía", señaló.

El funcionario invitó a la comunidad a cumplir con los esquemas de vacunación correspondientes a cada miembro de la familia de acuerdo a su edad, y complementar los mismos; principalmente en los infantes, adultos mayores y mujeres en estado de gestación.

#### Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia\*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 11 fueron: Zacatecas (1071.7), Tlaxcala (1024), Aguascalientes (993.6) y Baja California Sur (963.3). Seguidas por las entidades de: Colima (749.8), Durango (701.2), Hidalgo (678.8) y Tamaulipas (665.5).
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 13.3%, con respecto a la semana 8.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 11, con respecto a la anterior fueron: Campeche (8.3%) y Quintana Roo (0.1%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 11, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Epidemia.