

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 3 • Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 4 • Enfermedades respiratorias pág. 6 • Enfermedades diarreicas pág. 7 • SIDA pág. 7 • Enfermedades transmitidas por vector pág. 8 • Información gráfica seleccionada pág. 9 • Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 11 • Casos nuevos de enfermedades no transmisibles pág. 19 • Reporte mensual pág. 21

EPIDEMIOLOGÍA DE LA PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA EN MÉXICO

Definición

Se define como preeclampsia (PE) al síndrome caracterizado por la presencia de hipertensión, proteinuria y edema que presenta la mujer embarazada después de la vigésima semana de gestación. Las cifras de presión arterial que definen a la PE son: elevación de la presión arterial diastólica y sistólica cuando menos de 15 mmHg y 30 mmHg respectivamente, por arriba del promedio basal que presenta la embarazada en el primer trimestre del periodo gestacional. En el caso que no se cuente con los valores anteriores, se considera para el diagnóstico la presencia de presión arterial sistólica por arriba de 139 mmHg y diastólica por arriba de 89 mmHg. La proteinuria en la PE se define por cifras mayores o iguales a 0.5 g en orina de 24 horas y el edema se valora en cruces (+, ++, +++) dependiendo de las áreas del cuerpo afectadas. Eclampsia (EC), es la presencia de hipertensión, proteinuria, edema a la que se suman convulsiones o coma.

Morbilidad y mortalidad

Se estima que ocurren entre 2 y 35 casos nuevos de PE por cada 100 mujeres. Velasco y col., refieren una morbilidad hospitalaria de 4.75%, mientras que en un hospital de Yucatán se reportan 14 casos de PE por cada 1 000 nacidos vivos y de 0.1 a 0.6% de EC^(1,2).

No obstante que la PE y EC presentan una elevada magnitud, su trascendencia está relacionada con la alta mortalidad que presentan. En la mayoría de los países latinoamericanos es la primera causa de defunción en embarazadas; en México, se estima que un tercio de las defunciones ocurridas son por PE-EC. En Veracruz, la letalidad ha disminuido de 23% en 1991 a 17% en 1995, cifras similares a las que reportan otros autores^(1,3).

Factores de riesgo para PE

En la fisiopatología de la PE se han considerado dos hipótesis: placentación anormal relacionada con alteraciones en las paredes vasculares, que se traducen con hipoxia placentaria y la consecuente liberación de sustancias vasoactivas como el factor de necrosis tumoral e interleucina, las cuales participan en la activación y adhesividad de neutrófilos; la otra hipótesis, también se relaciona con el endotelio vascular en donde se producen sustancias que regulan el tono vascular, habiendo un desequilibrio en ellas como son la prostaciclina y el óxido nítrico. De acuerdo con lo antes mencionado algunos factores de riesgo se encuentran totalmente relacionados con la fisiopatología.

Los factores de riesgo asociados a PE que han demostrado fuerza de asociación, gradiente biológico, coherencia y plausibilidad son los siguientes: edad al primer embarazo, primigravidez y más de dos embarazos, abortos, estado civil soltera, actividad laboral remunerada de la mujer, baja escolaridad, toxemia anterior, sobrepeso y obesidad, y diabetes. Actualmente se han realizado evaluaciones que enmarcan algunos factores psicológicos y sociales

relacionados con la enfermedad, en este caso Salvador-Moysén y col., en un estudio en la ciudad de Durango, México, encontraron que la presencia de factores estresantes, ausencia de un estado anímico positivo y convivencia satisfactoria de la mujer durante el embarazo estuvo relacionado con la PE⁽⁴⁻⁶⁾. En relación a toxicomanías se ha descrito una asociación protectora entre el tabaquismo y la PE, debido quizá a la inhibición de citoquinas y tromboxano, junto a la estimulación del óxido nítrico y actividad antioxidante.

Los factores de riesgo para mortalidad por PE-EC se relacionan con la edad de la mujer (menor de 20 años y mayor de 35 años); no acudir al control prenatal en forma adecuada; multiparidad y gravedad clínica del caso. Por otra parte, la heterogeneidad en los criterios de diagnóstico y recursos disponibles también se encuentran asociados.

Conclusiones

Se identifica que es necesario mejorar la información para poder evaluar la magnitud y trascendencia de la PE y EC, asimismo, son necesarios estudios de cohorte, casos y controles, y transversales para evaluar mejor la magnitud e identificar los factores de riesgo asociados para cada población; esto, definitivamente se traducirá en la obtención de un modelo predictor de la enfermedad en etapas tempranas del embarazo para poder incidir sobre todo en la letalidad del padecimiento.

Dr. Alejandro Mar Ibáñez

Departamento de Ginecología y Obstetricia

Dr. Leoncio Miguel Rodríguez Guzmán

Asesor Zonal de Investigación

Hospital General de Zona con MF No. 36, IMSS, Coatzacoalcos, Veracruz, México

REFERENCIAS:

1. Velasco-Murillo V, Navarrete-Hernández E, Pozos-Cavanzo JL, Cardona-Pérez JA. Características epidemiológicas de la preeclampsia-eclampsia en el IMSS. *Rev Med IMSS (Mex)* 1999;37:325-331.
2. Durán-Nah JJ, Couoh-Noh J. Epidemiología de la preeclampsia-eclampsia en el Hospital General O'Horán. (Epidemiología de la preeclampsia-eclampsia de una muestra en Yucatán). *Ginec Obst Mex* 1999;67:571-577.
3. Lara-González AL, García-Alonso A, Macías-Gallardo E, Alpuche G. Mortalidad materna por eclampsia. Cinco años de revisión. *Ginec Obst Mex* 1999;67:253-257.
4. Conde-Agudelo A, Belizán JM. Risk factors for pre-eclampsia in a large cohort of latin american and caribbean women. *BJOG* 2000;107:75-83.
5. Villagrana-Calderón LM, Valdés-Estrada H. Identificación de factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia-eclampsia (Toxemia). V Jornadas Médicas de Residentes en Epidemiología y Salud Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1994, México D.F.
6. Salvador-Moysén JS, Martínez-López Y, Lechuga-Quiñones A, Ruiz-Astorga R, Terrones-González A. Situación psicosocial de las adolescentes y toxemia del embarazo. *Salud Pública Mex* 2000;42:99-105.

NOTA: El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la SSA.

Alerta Epidemiológica: Vigilancia de la meningitis en el cinturón africano. La presente alerta es continuación de la nota que se publicó en el boletín núm. 14. Países como Burkina Faso informa un total de 10 897 casos, incluyendo 1 525 muertes en el periodo del 1 de enero al 15 de abril del 2001. En Benin, 7 532 casos y 300 muertes entre el 1 de enero y el 25 de marzo del 2001. En África Central, 1 816 casos que incluyen 343 muertes entre el 18 de febrero y el 30 de marzo del mismo año, el área más afectada es Ouham, el Ministerio de Salud de España lleva a cabo la misión de monitoreo y vigilancia. En el Chad, 5 780 casos que incluyen 607 muertes del 25 de diciembre del 2000 al 25 de marzo del 2001. En Etiopía, 4 138 casos que incluyen 242 muertes al 31 de marzo del 2001, Francia proporciona la asistencia técnica para controlar el brote. En el Níger, 4 014 casos que incluyen 321 muertes entre el 2 de enero y el 8 de abril del 2001. En todos estos países se continúa con la aplicación de dosis de vacuna como prevención.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance los viernes a través del siguiente web:

<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 16 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA	2001	SEM.	SEMANA	2000
		2001	2001	96-00	2000	2000
Cólera	A00	-	-	5	-	-
Parálisis flácida aguda		6	84	7	8	118
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		89	377	49	16	597
•Sarampión	B05	-	-	-	1	4
Síndrome coqueluchoide		20	104	5	5	95
•Tos ferina	A37	-	2	5	2	25
Tétanos neonatal	A33	-	1	-	-	5
Tétanos	A34, A35	-	23	4	1	39
Rabia	A82	-	-	-	-	-
•Por perro		-	-	1	-	-
•Quiróptero y otros		-	-	-	-	1
Dengue hemorrágico	A91, A92.0					
•Confirmados		1	5	-	-	-
•En estudio		4	4	n.d.	-	-
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	1	14	-	-	38

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA 2001	ACUMULADO 2001
SIDA (Diagnosticados en el año)-	B20-B24	14	70

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 14 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA	2001	SEM.	SEMANA	2000
		2001	2001	96-00	2000	2000
Enfermedades diarreicas	A01-A09	86 245	1 256 863	104 309	141 316	1 790 217
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	364 395	6 695 634	371 789	556 367	10 171 809
Hepatitis virales	B15-B17, B19	222	4 273	236	398	6 524
Dengue	A90	6	180	37	4	85
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	87	1 024	78	45	1 338
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	219	3 472	249	399	4 875
Tuberculosis meníngea	A17.0	1	17	3	1	35

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.
NOTA: La información de los acumulados del año 2000 corresponde al cierre oficial.

Simbología:	(-) : no se presentaron casos en la semana. n.d. : información no disponible. n.e. : información no enviada por la entidad federativa.
-------------	--

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 16 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA			SARAMPiÓN CIE-10 ^a Rev. B05			TOS FERINA CIE-10 ^a Rev. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	3	7	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	1	4	2	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	1	2	3	-	-	-	-	-	2
Chihuahua	-	2	1	-	-	-	-	-	2
Distrito Federal	-	6	12	-	-	3	-	2	4
Durango	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	4	5	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1	4	1	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	4	7	-	-	-	-	-	1
México	-	5	20	-	-	-	-	-	9
Michoacán	-	2	5	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	1	2	-	-	-	-	-	1
Nuevo León	-	7	2	-	-	-	-	-	2
Oaxaca	-	1	5	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	1	8	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	4	1	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	6	-	-	1	-	-	1
Sonora	-	3	2	-	-	-	-	-	3
Tabasco	1	3	4	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	4	11	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	84	118	-	-	4	-	2	25

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 16 del 2001 y Tuberculosis Meningea hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TÉTANOS CIE-10 ^a REV. A34, A35			TÉTANOS NEONATAL CIE-10 ^a REV. A33			TUBERCULOSIS MENINGEA CIE-10 ^a REV. A17.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	1	-	-	1	-	1	1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Chiapas	-	3	4	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Distrito Federal	-	1	1	-	-	-	-	2	6
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	3	-	-	-	-	-	-	2
Guerrero	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jalisco	-	1	2	-	-	-	-	-	1
México	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Michoacán	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	1	-	-	-	n.e.	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	1	5
Oaxaca	-	-	4	-	-	-	-	1	1
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	3	-	1	-	-	2	-
Sinaloa	-	-	2	-	-	1	-	1	2
Sonora	-	-	2	-	-	-	-	-	1
Tabasco	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Veracruz	-	3	6	-	-	1	1	7	10
Yucatán	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	-	23	39	-	1	5	1	17	35

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10* Rev. A15-A16			INF. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10* Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONÍAS Y BRONCONEUMONÍAS CIE-10* Rev. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
	Aguascalientes	-	9	28	1 596	94 951	116 368	36	896
Baja California	16	268	314	9 971	186 177	200 302	87	2 523	2 614
Baja California Sur	2	36	30	2 768	70 943	68 944	31	500	611
Campeche	1	16	29	5 004	71 914	72 333	30	450	316
Coahuila	20	132	114	23 295	356 829	355 765	203	3 685	2 332
Colima	-	18	31	2 820	47 516	62 398	30	334	432
Chiapas	17	350	236	10 167	143 381	175 845	67	1 115	1 297
Chihuahua	11	98	139	8 403	179 101	342 003	134	2 343	4 151
Distrito Federal	6	92	185	13 837	270 246	1 047 397	46	1 190	6 145
Durango	3	36	96	5 660	145 924	201 755	58	1 298	2 649
Guanajuato	1	36	81	11 572	255 366	509 902	59	1 891	3 470
Guerrero	9	179	443	12 774	144 230	305 829	120	1 319	2 991
Hidalgo	2	70	87	14 907	216 325	303 517	60	1 330	1 974
Jalisco	10	192	209	12 148	478 254	608 160	180	5 022	7 250
México	10	146	203	37 765	657 397	1 256 533	73	1 745	3 092
Michoacán	3	62	142	16 593	276 545	433 532	98	882	2 019
Morelos	n.e.	35	65	n.e.	74 488	193 839	n.e.	567	1 247
Nayarit	4	65	81	6 405	96 816	106 904	49	671	724
Nuevo León	15	167	360	20 617	372 010	466 174	281	5 041	5 667
Oaxaca	16	193	236	9 392	176 839	234 925	60	1 375	2 145
Puebla	5	111	139	19 146	299 863	404 329	124	2 077	2 907
Querétaro	1	51	40	9 462	136 812	180 745	36	855	1 882
Quintana Roo	-	24	42	5 020	86 959	90 832	39	592	674
San Luis Potosí	3	77	74	10 707	184 881	224 699	69	2 066	2 381
Sinaloa	10	111	201	12 296	214 972	362 069	69	1 146	2 631
Sonora	-	49	158	15 359	266 750	279 771	232	4 439	5 742
Tabasco	9	90	146	10 619	120 510	188 776	41	594	1 137
Tamaulipas	11	237	318	7 449	249 455	273 320	144	3 201	3 096
Tlaxcala	-	6	16	6 326	84 081	133 579	25	406	888
Veracruz	32	469	557	23 548	429 369	537 503	118	2 660	3 065
Yucatán	1	31	61	14 232	175 540	276 277	89	752	1 015
Zacatecas	1	16	14	4 537	131 190	157 484	62	1 795	1 646
TOTAL	219	3 472	4 875	364 395	6 695 634	10 171 809	2 750	54 760	79 109

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 14 del 2001; Cólera y SIDA hasta la semana 16 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS CIE-10* REV. A01-A09			COLERA CIE-10* REV. A00			SIDA* CIE-10* REV. B20-B24	
	2001		2000	2001		2000	2001	
	SEMANTAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANTAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANTAL	ACUMULADO
Aguascalientes	437	13 131	14 447	-	-	-	-	3
Baja California	2 000	26 469	31 986	-	-	-	-	-
Baja California Sur	509	10 992	11 317	-	-	-	-	-
Campeche	2 043	21 587	21 247	-	-	-	-	2
Coahuila	5 270	45 109	53 959	-	-	-	-	6
Colima	405	8 072	11 162	-	-	-	-	-
Chiapas	4 235	56 592	65 778	-	-	-	-	-
Chihuahua	1 494	20 409	50 024	-	-	-	-	5
Distrito Federal	2 914	47 184	161 916	-	-	-	-	-
Durango	955	15 729	28 470	-	-	-	-	-
Guanajuato	1 860	32 728	64 712	-	-	-	2	4
Guerrero	3 830	46 024	85 620	-	-	-	-	2
Hidalgo	2 585	34 584	36 871	-	-	-	-	2
Jalisco	2 297	68 774	92 319	-	-	-	-	-
México	8 446	127 040	173 870	-	-	-	-	1
Michoacán	3 516	48 086	69 894	-	-	-	-	4
Morelos	n.e.	20 722	37 136	-	-	-	-	5
Nayarit	1 940	24 892	26 060	-	-	-	1	1
Nuevo León	3 500	50 026	76 468	-	-	-	-	5
Oaxaca	3 239	52 118	56 851	-	-	-	-	-
Puebla	5 017	74 225	73 886	-	-	-	-	8
Querétaro	1 987	22 521	22 836	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1 520	21 578	21 920	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	2 665	30 393	38 345	-	-	-	-	-
Sinaloa	2 019	30 068	71 618	-	-	-	-	-
Sonora	2 677	28 002	35 196	-	-	-	-	3
Tabasco	3 475	41 575	56 152	-	-	-	-	1
Tamaulipas	1 877	52 019	80 898	-	-	-	-	1
Tlaxcala	1 056	13 473	16 590	-	-	-	-	2
Veracruz	6 341	108 729	111 922	-	-	-	11	13
Yucatán	5 173	50 113	70 288	-	-	-	-	-
Zacatecas	963	13 899	20 459	-	-	-	-	2
TOTAL	86 245	1 256 863	1 790 217	-	-	-	14	70

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCF.

* El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por *P. vivax* y Dengue hasta la semana 14 del 2001; Paludismo por *P. falciparum* y Dengue Hemorrágico hasta la semana 16 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO <i>P. VIVAX</i>			PALUDISMO <i>P. FALCIPARUM</i>			DENGUE			DENGUE HEMORRÁGICO			
	CIE-10* REV. B51			CIE-10* REV. B50			CIE-10* REV. A90			CIE-10* REV. A91, A92.0			
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	EN ESTUDIO 2001	CONFIRMADOS 2001		2000
	SEMANAL	ACUM. &	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	12	3	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Chiapas	69	648	767	-	8	30	-	53	8	1	1	5	-
Chihuahua	n.e.	-	49	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	6	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	n.e.	42	-	n.e.	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	1	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	1	12	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	4	36	26	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	n.e.	-	-	4	8	1	3	-	-	-
Oaxaca	1	90	211	-	-	-	-	16	5	-	-	-	-
Puebla	n.e.	1	-	n.e.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	38	101	n.e.	-	-	-	-	3	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	n.e.	60	43	n.e.	-	-	-	3	4	-	-	-	-
Sonora	n.e.	4	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	5	59	74	1	6	8	-	7	-	-	-	-	-
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	2	9	34	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	3	7	n.e.	-	-	-	46	27	-	-	-	-
Yucatán	n.e.	-	21	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	87	1 024	1 338	1	14	38	6	180	85	4	1	5	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.
& Se registra un caso extemporáneo de Puebla.






Indicadores de evaluación del Sistema Único de Información para la
Vigilancia Epidemiológica, primer trimestre del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	INDICADORES*		
	Porcentaje de consistencia	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de cobertura oportuna
Aguascalientes	46.2	100.0	90.2
Baja California	23.1	84.6	70.2
Baja California Sur	30.8	92.3	63.7
Campeche	92.3	100.0	94.9
Coahuila	46.2	100.0	88.8
Colima	92.3	100.0	90.4
Chiapas	0.0	92.3	73.2
Chihuahua	69.2	100.0	82.6
Distrito Federal	69.2	100.0	64.5
Durango	53.8	100.0	85.3
Guanajuato	92.3	100.0	82.3
Guerrero	61.5	100.0	72.5
Hidalgo	92.3	100.0	96.7
Jalisco	100.0	100.0	84.7
México	84.6	100.0	78.6
Michoacán	76.9	100.0	95.5
Morelos	84.6	100.0	84.9
Nayarit	100.0	100.0	99.5
Nuevo León	84.6	100.0	90.1
Oaxaca	0.0	100.0	79.5
Puebla	92.3	100.0	81.6
Querétaro	92.3	100.0	98.7
Quintana Roo	69.2	92.3	84.0
San Luis Potosí	61.5	100.0	96.5
Sinaloa	76.9	100.0	87.5
Sonora	76.9	100.0	85.6
Tabasco	84.6	92.3	86.9
Tamaulipas	38.5	100.0	72.5
Tlaxcala	92.3	100.0	94.9
Veracruz	84.6	100.0	93.1
Yucatán	61.5	100.0	84.8
Zacatecas	61.5	100.0	74.7
E.U.M.	61.5	98.6	84.1

FUENTE: SUIVE, DCE, SSA.

*Los valores aceptables para estos indicadores son 80.0, 95.0 y 84.0, respectivamente.

Absceso hepático amebiano, México, 1995-1999



FUENTE: SS-EPH-1-95, SUIVE, DGE, SSA.
 * Tasa por 100 000 habitantes
 ** Por 100 000 nacidos vivos registrados

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10* Rev. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10* Rev. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10* Rev. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10* Rev. A05		Amebiasis intestinal CIE-10* Rev. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10* Rev. A06.4	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	1	4	161	171	19	20	106	27	1 414	1 902	22	9
Baja California	82	76	418	614	35	34	183	236	1 650	2 383	140	6
Baja California Sur	10	5	18	19	28	13	140	182	1 623	2 117	14	6
Campeche	21	16	142	67	160	208	5	42	4 946	5 662	20	32
Coahuila	162	147	2 276	3 373	47	47	165	353	3 443	4 086	10	26
Colima	-	1	65	15	18	21	-	-	1 842	2 529	7	12
Chiapas	76	55	1 334	3 016	1 040	1 126	187	281	20 876	22 873	106	71
Chihuahua	84	111	716	1 686	60	92	248	489	1 755	3 289	7	78
Distrito Federal	15	32	45	1 241	11	52	16	115	5 536	15 220	3	69
Durango	19	63	63	30	136	182	-	7	3 018	5 014	8	18
Guanajuato	62	164	206	1 196	119	211	38	44	5 671	9 881	162	52
Guerrero	42	83	159	1 015	751	1 498	383	683	16 872	25 806	39	90
Hidalgo	9	32	15	17	198	239	17	30	11 760	13 417	22	38
Jalisco	59	113	964	1 485	239	255	335	660	10 878	15 213	72	171
México	42	47	605	1 002	307	555	51	256	22 401	31 937	31	74
Michoacán	13	26	709	1 498	106	214	8	18	9 952	15 899	95	78
Morelos	3	21	44	68	116	168	3	5	5 568	8 984	2	16
Nayarit	17	20	176	198	86	109	223	273	7 108	9 268	14	39
Nuevo León	107	196	664	1 360	29	84	1 377	2 968	3 963	7 750	14	46
Oaxaca	43	33	138	294	1 103	1 158	26	108	17 458	20 479	88	222
Puebla	33	32	792	722	417	409	35	23	15 436	17 310	83	70
Querétaro	22	49	234	302	121	104	130	311	4 681	4 737	16	18
Quintana Roo	1	4	238	477	23	71	-	-	3 310	3 564	2	-
San Luis Potosí	30	39	270	475	51	69	20	7	5 585	8 035	59	60
Sinaloa	148	182	386	1 264	190	242	102	152	7 327	14 393	136	85
Sonora	1	4	252	510	55	89	4	17	2 441	3 117	88	31
Tabasco	41	75	315	2 134	950	885	18	194	15 676	19 871	-	1
Tamaulipas	173	230	525	2 583	155	162	74	719	3 877	5 245	22	50
Tlaxcala	14	4	10	25	198	175	-	4	4 397	4 797	-	4
Veracruz	108	164	1 029	2 595	596	538	138	589	34 993	34 103	95	204
Yucatán	13	10	154	374	153	162	6	14	13 039	17 495	45	45
Zacatecas	43	84	36	149	82	138	32	35	3 086	5 999	21	14
TOTAL	1 494	2 122	13 159	29 975	7 599	9 330	4 070	8 842	271 582	362 375	1 443	1 735

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10* REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10* REV. B80		Ascariasis CIE-10* REV. B77		Teniasis CIE-10* REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10* REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10* REV. A07.0, A07.2-A07.9	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	55	77	65	127	40	66	4	2	691	1 076	200	136
Baja California	182	236	171	210	110	125	-	4	2 218	2 962	306	486
Baja California Sur	207	254	160	324	27	70	2	-	1 440	1 521	97	160
Campeche	401	584	156	252	1 547	1 960	1	14	3 079	2 169	481	600
Coahuila	110	151	251	242	147	271	8	2	961	1 452	209	209
Colima	71	98	321	372	459	896	-	1	1 147	1 858	55	144
Chiapas	847	875	2 194	2 635	7 768	8 193	22	34	6 647	10 631	1 713	1 747
Chihuahua	105	234	367	377	219	287	3	7	498	2 270	196	386
Distrito Federal	915	1 829	276	590	1 467	2 430	-	7	2 432	16 830	991	2 249
Durango	55	105	393	458	350	547	-	-	147	491	72	89
Guanajuato	174	434	588	1 179	519	855	10	28	1 925	6 215	601	1 148
Guerrero	556	740	1 195	1 798	7 441	12 031	7	2	2 746	10 652	1 970	2 284
Hidalgo	136	209	382	514	2 539	2 838	-	-	1 800	2 240	594	662
Jalisco	471	536	1 627	2 089	1 378	1 909	22	55	6 101	8 409	808	763
México	739	1 276	490	681	2 509	3 467	5	4	17 154	29 990	2 443	4 549
Michoacán	238	336	835	1 458	1 520	2 843	11	37	1 537	3 779	544	625
Morelos	191	387	419	729	1 148	1 813	3	-	1 097	4 824	303	432
Nayarit	85	156	1 243	1 333	1 081	1 265	4	4	2 236	2 657	736	629
Nuevo León	355	887	424	645	177	292	3	9	1 586	3 792	222	248
Oaxaca	472	573	950	1 328	4 232	5 051	10	23	3 968	6 372	1 194	1 325
Puebla	376	475	1 245	1 474	4 392	5 643	5	8	8 432	8 625	2 672	2 742
Querétaro	109	124	223	204	402	599	2	6	1 877	2 179	466	496
Quintana Roo	400	345	251	293	1 641	2 113	-	1	3 773	4 560	381	567
San Luis Potosí	469	418	482	639	1 253	1 688	6	1	2 830	3 792	969	842
Sinaloa	701	1 092	1 303	1 968	719	1 131	16	10	4 175	12 706	470	765
Sonora	528	595	328	328	156	150	2	2	3 616	3 544	453	480
Tabasco	852	880	1 532	1 725	9 363	11 973	6	9	1 590	6 814	2 778	2 585
Tamaulipas	521	762	1 428	1 051	842	2 052	17	4	4 458	8 262	681	980
Tlaxcala	187	217	188	236	546	649	-	-	63	1 258	359	177
Veracruz	1 286	1 550	3 912	4 036	23 283	23 356	32	38	14 664	19 835	4 953	4 643
Yucatán	864	869	522	761	6 618	8 139	7	13	5 491	11 174	1 726	2 064
Zacatecas	124	183	344	364	195	464	1	3	255	875	144	227
TOTAL	12 782	17 487	24 265	30 420	84 088	105 166	209	328	110 634	203 814	29 787	35 439

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE-10* Rev. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10* Rev. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10* Rev. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10* Rev. B06		Varicela CIE-10* Rev. B01		Escarlatina CIE-10* Rev. A38	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	11 175	12 110	858	631	2 761	2 759	24	58	689	2 136	77	143
Baja California	23 613	27 921	183	126	4 262	4 948	270	683	2 319	5 227	48	95
Baja California Sur	8 869	8 567	237	291	1 877	1 883	18	25	550	367	2	9
Campeche	15 431	14 068	218	670	1 293	1 388	5	6	1 033	1 318	1	-
Coahuila	38 697	45 593	1 220	1 184	7 068	4 918	53	288	1 965	5 139	55	158
Colima	6 021	8 354	159	132	1 233	1 494	10	2	455	1 616	127	5
Chiapas	30 519	35 805	3 513	4 059	4 976	5 389	20	152	622	2 963	21	80
Chihuahua	17 245	43 737	2 915	3 333	7 123	7 399	32	232	1 329	7 079	95	180
Distrito Federal	39 655	141 178	20	632	7 174	13 082	76	349	2 422	13 488	174	783
Durango	12 366	22 980	1 715	2 451	3 925	3 993	13	66	752	2 478	42	186
Guanajuato	25 857	51 634	192	750	5 946	7 173	11	3	1 394	7 554	58	236
Guerrero	25 291	53 511	1 537	3 204	4 732	6 201	18	136	1 590	4 967	23	123
Hidalgo	21 855	22 265	647	1 225	5 812	6 701	4	79	1 709	2 739	66	171
Jalisco	55 020	73 294	10 085	13 129	12 826	12 471	36	124	3 899	12 962	83	302
México	100 452	134 248	889	2 132	9 923	12 991	77	183	5 447	12 550	552	1 007
Michoacán	36 516	51 278	1 062	3 045	6 732	8 709	4	57	1 080	3 663	18	60
Morelos	14 494	27 071	867	1 550	1 735	2 785	11	52	698	3 656	58	164
Nayarit	16 461	15 407	1 547	1 551	2 726	2 687	8	133	797	1 981	4	8
Nuevo León	43 309	62 975	3 903	2 370	14 160	13 972	79	1 346	2 386	12 013	41	220
Oaxaca	31 684	32 881	4 471	6 896	6 088	6 378	50	85	2 675	5 088	97	88
Puebla	54 464	52 173	1 278	2 350	5 470	5 840	54	46	3 690	4 071	105	95
Querétaro	16 758	16 713	65	225	3 020	3 118	8	186	1 513	3 180	56	123
Quintana Roo	17 225	16 892	593	345	1 573	1 350	9	11	1 315	3 646	16	18
San Luis Potosí	22 999	28 460	1 536	944	4 890	4 844	13	119	1 659	3 719	45	157
Sinaloa	20 744	53 528	5 302	6 886	7 153	6 678	19	66	1 145	4 678	5	17
Sonora	24 268	30 384	1 350	892	8 033	8 705	24	38	1 967	3 259	22	52
Tabasco	20 945	29 528	507	812	4 920	5 018	10	78	741	2 863	8	10
Tamaulipas	46 013	70 217	1 430	1 461	5 895	6 740	69	255	2 852	8 943	1	11
Tlaxcala	8 308	11 191	298	607	2 890	2 281	6	10	675	1 039	47	49
Veracruz	65 626	67 740	2 271	2 389	9 923	9 764	43	149	4 315	8 236	19	74
Yucatán	34 158	49 300	285	915	2 738	3 253	71	457	1 718	5 969	22	58
Zacatecas	10 352	13 644	10 024	12 400	5 276	5 028	11	86	817	1 460	97	286
TOTAL	916 390	1 324 647	61 177	79 587	174 153	189 850	1 156	5 560	56 218	160 047	2 085	4 968

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a Rev. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a Rev. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a Rev. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a Rev. B37.3-B37.4		Chancro blando CIE-10 ^a Rev. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a Rev. A55	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	8	9	1	11	502	384	443	482	-	1	-	2
Baja California	24	31	7	25	686	687	1 231	1 374	5	3	1	2
Baja California Sur	7	8	29	18	118	130	499	431	1	-	-	1
Campeche	103	101	13	20	418	485	809	883	2	-	1	-
Coahuila	29	60	12	50	875	414	1 578	918	-	2	-	-
Colima	56	68	1	17	234	384	366	515	1	4	-	1
Chiapas	97	173	135	136	2 694	2 062	4 076	2 949	18	41	7	6
Chihuahua	18	43	10	72	844	667	1 369	1 307	2	6	-	2
Distrito Federal	52	606	7	31	761	1 511	1 389	3 178	-	1	-	-
Durango	9	20	10	8	1 154	1 551	1 189	1 415	2	2	-	-
Guanajuato	21	157	7	15	1 677	1 850	1 993	2 737	30	2	3	3
Guerrero	84	273	19	102	1 169	1 543	2 040	3 472	14	8	1	2
Hidalgo	27	115	7	14	1 608	1 741	2 512	2 448	3	5	1	-
Jalisco	99	179	33	175	1 869	1 860	3 614	4 300	12	9	8	9
México	222	469	7	76	3 312	3 181	6 078	7 257	6	2	6	1
Michoacán	42	81	27	68	2 147	2 053	3 804	3 101	4	7	-	3
Morelos	21	127	-	15	1 078	1 414	1 731	2 784	7	9	-	3
Nayarit	37	46	61	104	716	816	1 779	1 727	4	9	-	2
Nuevo León	425	872	11	34	443	694	1 644	2 395	1	2	1	9
Oaxaca	160	195	64	127	2 531	2 629	3 657	3 186	9	14	4	7
Puebla	476	425	17	168	3 534	2 875	4 439	3 577	5	7	2	2
Querétaro	51	44	9	8	516	540	1 449	1 103	-	-	-	-
Quintana Roo	142	146	7	45	572	526	790	1 019	-	1	-	-
San Luis Potosí	100	137	7	44	799	963	1 760	1 652	1	1	1	1
Sinaloa	37	95	20	95	738	824	1 564	2 323	1	3	1	5
Sonora	28	34	47	56	584	571	1 281	1 193	10	2	2	13
Tabasco	65	170	22	87	1 546	1 462	2 555	3 052	20	11	-	3
Tamaulipas	295	657	56	213	1 635	1 444	2 658	2 160	8	17	1	5
Tlaxcala	20	58	4	11	1 119	898	849	732	3	4	2	1
Veracruz	1 098	1 247	64	189	7 322	5 611	10 670	8 333	19	12	7	13
Yucatán	133	329	15	23	1 051	1 273	2 376	2 392	1	7	-	-
Zacatecas	10	33	17	67	1 184	1 001	1 758	1 433	-	3	1	1
TOTAL	3 996	7 008	746	2 124	45 436	44 044	73 950	75 828	189	195	50	97

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 14 del 2001; Rabia hasta la semana 16 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a Rev. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a Rev. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a Rev. A50		Brucelosis CIE-10 ^a Rev. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a Rev. B69		Rabia ⁶ CIE-10 ^a Rev. A82	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	3	10	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-
Baja California	44	52	11	21	-	-	8	9	-	2	-	-
Baja California Sur	9	7	4	7	-	-	1	-	-	-	-	-
Campeche	14	10	21	25	1	-	-	1	-	-	-	-
Coahuila	20	8	44	8	2	-	59	61	7	-	-	-
Colima	11	30	4	3	-	-	-	1	1	7	-	-
Chiapas	128	164	11	40	1	3	12	11	8	3	-	-
Chihuahua	39	46	25	23	6	2	34	27	9	12	-	-
Distrito Federal	29	68	5	16	-	-	3	8	2	2	-	-
Durango	29	44	1	7	-	-	5	16	1	1	-	-
Guanajuato	30	35	5	9	-	-	35	55	12	51	-	-
Guerrero	64	106	-	43	-	2	1	3	-	2	-	-
Hidalgo	50	23	4	7	-	-	12	-	2	3	-	-
Jalisco	89	177	30	26	-	-	25	36	24	45	-	-
México	59	109	7	19	1	-	1	12	8	15	-	-
Michoacán	41	51	5	10	3	1	17	21	10	9	-	-
Morelos	26	70	-	5	-	-	4	4	-	2	-	-
Nayarit	49	61	12	13	2	-	2	6	-	-	-	1
Nuevo León	56	53	10	22	1	1	70	74	7	5	-	-
Oaxaca	90	112	7	14	-	-	4	5	1	-	-	-
Puebla	82	61	7	4	-	-	30	32	4	6	-	-
Querétaro	12	9	1	9	-	-	10	12	8	12	-	-
Quintana Roo	37	36	3	10	-	-	-	2	-	-	-	-
San Luis Potosí	23	32	3	1	-	-	16	11	1	1	-	-
Sinaloa	42	46	11	13	4	3	32	46	2	8	-	-
Sonora	45	43	20	23	-	-	1	53	1	-	-	-
Tabasco	92	61	10	8	1	1	13	10	-	-	-	-
Tamaulipas	49	62	14	33	-	-	19	21	1	3	-	-
Tlaxcala	21	30	8	2	-	-	3	3	-	3	-	-
Veracruz	109	135	26	41	2	-	10	11	-	1	-	-
Yucatán	31	59	11	26	-	-	3	20	-	-	-	-
Zacatecas	16	31	6	6	-	-	11	24	-	9	-	-
TOTAL	1 439	1 841	327	496	24	13	441	596	110	203	-	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

⁶ Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a REV. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	3	6	50	104	-	-	10	39	33	50	-	-
Baja California	37	44	109	195	11	8	39	18	255	585	-	-
Baja California Sur	3	2	94	95	-	-	24	20	58	32	-	-
Campeche	-	-	27	36	1	2	3	13	25	35	-	-
Coahuila	18	16	59	61	5	2	38	76	189	209	2	-
Colima	-	6	8	31	1	2	-	-	31	93	-	-
Chiapas	13	47	35	20	7	7	15	8	92	109	5	1
Chihuahua	17	16	62	176	3	8	9	42	112	217	-	-
Distrito Federal	34	114	378	672	4	30	26	95	171	675	-	-
Durango	4	8	57	58	5	3	-	-	60	94	-	-
Guanajuato	10	11	84	469	1	7	22	84	170	455	-	-
Guerrero	10	33	39	159	-	9	16	61	163	336	1	14
Hidalgo	12	13	118	108	-	3	-	1	125	219	-	-
Jalisco	72	62	328	544	11	26	77	131	349	486	-	-
México	41	94	329	488	25	28	34	74	370	842	2	-
Michoacán	13	34	90	126	4	4	11	16	129	217	-	-
Morelos	9	29	66	85	-	1	1	7	83	180	-	1
Nayarit	11	8	128	71	-	2	7	7	58	147	-	-
Nuevo León	8	32	109	113	9	10	28	53	281	746	-	1
Oaxaca	33	32	127	125	4	6	7	8	228	276	-	1
Puebla	16	17	152	188	9	13	5	18	152	208	-	2
Querétaro	16	14	200	137	4	2	28	13	95	186	-	-
Quintana Roo	4	-	4	18	-	-	8	5	54	71	-	-
San Luis Potosí	19	27	180	193	2	4	39	13	106	175	-	-
Sinaloa	17	24	105	125	9	13	26	12	200	485	5	-
Sonora	-	7	111	134	20	10	20	8	132	106	-	-
Tabasco	8	10	36	76	1	5	8	18	40	71	-	1
Tamaulipas	10	24	91	167	4	6	51	27	139	296	-	6
Tlaxcala	1	4	27	55	-	1	1	3	62	120	2	-
Veracruz	25	41	157	206	3	10	64	74	282	426	-	-
Yucatán	4	4	93	237	6	8	12	31	91	124	-	-
Zacatecas	2	4	42	42	-	3	-	2	71	152	-	-
TOTAL	470	783	3 495	5 314	149	233	629	977	4 406	8 423	17	27

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a Rev. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a Rev. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a Rev. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a Rev. E01		Asma CIE-10 ^a Rev. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a Rev. T60.0-T60.9	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	71	91	5	7	8	2	2	3	511	466	3	9
Baja California	1 174	1 254	14	17	22	30	14	17	2 566	3 150	9	21
Baja California Sur	145	110	4	3	3	7	-	1	707	700	3	2
Campeche	184	154	4	1	16	1	-	1	1 050	1 023	6	10
Coahuila	632	583	24	7	4	10	55	-	2 328	2 019	6	7
Colima	123	176	3	-	6	6	7	6	441	573	1	3
Chiapas	3 535	2 551	60	78	27	15	10	14	1 001	1 481	40	44
Chihuahua	489	740	21	62	14	17	8	33	2 269	3 889	5	12
Distrito Federal	167	661	7	17	47	134	8	110	2 256	6 117	2	15
Durango	341	382	14	26	3	1	19	16	915	1 350	-	1
Guanajuato	276	613	2	18	-	10	2	16	1 264	2 627	8	20
Guerrero	1 116	1 581	23	14	4	51	6	14	1 145	2 879	4	19
Hidalgo	799	1 019	7	9	6	3	9	19	633	891	5	13
Jalisco	725	995	44	46	46	45	36	48	6 954	8 328	74	105
México	938	1 287	19	46	30	56	11	54	2 118	3 311	9	9
Michoacán	506	727	6	13	11	29	12	32	1 481	2 527	15	32
Morelos	180	362	7	9	2	12	2	2	679	1 644	6	8
Nayarit	898	756	24	72	11	5	11	3	772	779	112	89
Nuevo León	972	1 201	36	31	19	35	11	27	3 353	4 194	12	24
Oaxaca	856	1 024	23	24	40	27	7	10	625	1 050	4	4
Puebla	820	781	41	30	72	54	6	11	1 289	1 258	36	19
Querétaro	291	269	12	2	6	10	3	8	522	612	12	13
Quintana Roo	185	194	3	2	20	21	-	2	1 592	1 695	1	4
San Luis Potosí	414	553	24	5	-	2	2	21	899	1 092	7	5
Sinaloa	634	1 126	34	15	15	11	11	35	1 593	3 689	33	43
Sonora	532	481	16	5	11	6	24	14	2 535	2 452	4	3
Tabasco	409	555	24	27	8	25	10	8	2 682	4 017	-	10
Tamaulipas	951	1 371	14	18	30	33	2	1	3 803	4 837	3	10
Tlaxcala	158	194	3	6	4	-	-	2	98	97	-	-
Veracruz	2 404	2 313	50	40	68	73	3	11	4 678	4 935	25	43
Yucatán	640	836	2	12	24	34	6	15	3 247	4 934	-	1
Zacatecas	144	222	5	13	4	21	2	1	449	460	1	2
TOTAL	21 709	25 162	575	675	581	786	299	555	56 455	79 076	446	600

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 14 del 2001; Anencefalia hasta la semana 16 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10 ^a REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00.0	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	61	67	245	310	-	3
Baja California	96	115	8	17	-	-
Baja California Sur	48	42	14	10	-	-
Campeche	55	70	9	15	-	-
Coahuila	51	113	4	15	-	-
Colima	140	123	1 624	1 856	1	1
Chiapas	98	165	35	41	-	-
Chihuahua	74	226	22	71	5	-
Distrito Federal	78	197	22	54	3	1
Durango	99	174	504	673	-	-
Guanajuato	417	988	4 089	5 774	2	-
Guerrero	235	418	4 126	4 687	-	4
Hidalgo	179	176	19	27	-	-
Jalisco	1 096	1 708	8 191	8 659	-	-
México	229	394	601	722	-	-
Michoacán	634	700	5 109	5 880	1	4
Morelos	229	481	4 265	6 859	-	-
Nayarit	234	263	2 346	1 879	-	-
Nuevo León	86	236	12	11	2	5
Oaxaca	292	368	784	845	2	1
Puebla	376	315	3 051	2 771	34	44
Querétaro	260	251	841	869	-	-
Quintana Roo	52	79	11	20	-	-
San Luis Potosí	76	126	20	11	2	11
Sinaloa	367	680	478	794	-	-
Sonora	503	408	381	439	-	-
Tabasco	24	35	8	6	1	1
Tamaulipas	70	88	28	40	-	-
Tlaxcala	33	104	12	7	-	9
Veracruz	202	245	39	40	-	-
Yucatán	92	167	9	16	-	-
Zacatecas	115	133	356	418	-	-
TOTAL	6 601	9 655	37 263	43 836	53	84

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no transmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSION			ENF. ISQUEMICAS DEL CORAZÓN CIE-10* REV. 120-125			ENF. CEREBRO VASCULARES CIE-10* REV. 160-167, 169		
	ARTERIAL CIE-10* REV. I10-I15		ACUMULADO	2001		ACUMULADO	2001		ACUMULADO
	2001	2000		SEMÁNAL	ACUMULADO		SEMÁNAL	ACUMULADO	
	SEMÁNAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMÁNAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMÁNAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	34	1 172	1 366	4	121	105	-	95	93
Baja California	293	4 581	4 653	36	457	511	10	239	353
Baja California Sur	32	862	916	2	136	102	3	63	55
Campeche	41	665	702	15	191	136	2	80	68
Coahuila	353	3 813	3 999	67	612	699	37	324	330
Colima	21	349	318	3	32	63	-	12	11
Chiapas	129	1 967	2 578	9	187	290	3	244	148
Chihuahua	132	2 643	5 041	18	327	809	12	301	459
Distrito Federal	221	5 883	13 761	10	510	2 892	9	237	1 455
Durango	104	2 606	3 471	2	238	234	3	162	177
Guanajuato	123	2 387	4 976	2	196	515	1	170	372
Guerrero	215	2 570	5 077	21	175	294	14	244	368
Hidalgo	148	2 108	2 233	15	254	277	10	128	190
Jalisco	257	7 185	8 791	22	1 200	1 832	18	571	845
México	665	9 599	12 280	46	730	1 170	23	383	617
Michoacán	219	3 211	5 458	16	280	617	5	94	161
Morelos	n.e.	1 398	2 537	n.e.	106	435	n.e.	40	137
Nayarit	94	1 396	1 584	8	127	178	7	82	84
Nuevo León	164	2 649	3 098	32	584	1 115	31	474	706
Oaxaca	115	1 802	1 990	13	96	112	4	86	109
Puebla	223	3 590	4 597	22	445	436	13	265	262
Querétaro	153	1 847	1 799	10	118	114	6	98	84
Quintana Roo	83	1 130	1 005	11	154	94	4	48	87
San Luis Potosí	177	2 691	3 422	25	284	316	15	228	314
Sinaloa	142	2 705	4 890	20	243	626	7	182	351
Sonora	189	3 281	2 690	63	1 003	1 019	24	315	285
Tabasco	169	1 968	3 261	1	86	233	12	97	78
Tamaulipas	220	4 300	5 646	15	567	923	16	367	522
Tlaxcala	53	699	687	-	14	64	2	55	72
Veracruz	232	4 634	5 312	25	608	730	26	613	677
Yucatán	98	1 259	1 978	17	239	412	9	157	329
Zacatecas	87	1 439	1 945	4	97	130	4	60	61
TOTAL	5 186	88 389	122 061	554	10 417	17 483	330	6 514	9 840

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no transmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 14 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES MELLITUS CIE-10* REV. E10-E14			CÁNCER CERVICO UTERINO CIE-10* REV. C53, D06, N87.0-N87.2			CIRROSIS HEPÁTICA CIE-10* REV. K74.6		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	38	924	930	4	19	78	-	16	20
Baja California	148	2 505	2 740	12	153	209	6	94	80
Baja California Sur	18	429	530	4	143	52	-	8	10
Campeche	58	700	577	8	93	100	2	40	41
Coahuila	290	2 604	3 491	17	95	126	11	75	94
Colima	18	298	304	-	15	20	2	12	6
Chiapas	75	1 665	1 330	15	196	213	2	97	169
Chihuahua	67	1 366	2 650	26	405	961	1	30	56
Distrito Federal	222	4 551	10 146	73	580	529	3	67	382
Durango	88	1 695	2 290	7	76	101	-	43	53
Guanajuato	139	2 229	3 661	5	127	208	-	64	143
Guerrero	202	2 293	4 109	20	145	337	3	33	83
Hidalgo	156	1 567	1 471	13	72	186	4	114	88
Jalisco	226	4 851	5 990	40	901	695	10	159	255
México	477	7 264	9 585	28	317	504	14	284	359
Michoacán	167	2 365	3 822	5	142	584	4	68	87
Morelos	n.e.	1 114	2 074	n.e.	15	502	n.e.	39	73
Nayarit	68	847	982	72	466	411	7	54	50
Nuevo León	162	2 117	2 745	24	308	533	121	186	234
Oaxaca	99	1 476	1 476	13	157	278	1	32	75
Puebla	215	3 400	3 898	17	251	475	16	180	245
Querétaro	91	1 267	1 238	2	38	40	3	30	44
Quintana Roo	62	880	768	7	194	172	2	50	52
San Luis Potosí	121	1 860	2 152	25	222	192	2	31	77
Sinaloa	106	1 402	2 326	13	211	231	1	34	128
Sonora	118	1 527	1 250	23	215	251	3	97	46
Tabasco	113	1 389	2 099	12	123	185	2	80	116
Tamaulipas	170	3 540	4 384	10	221	317	7	140	131
Tlaxcala	45	536	588	23	215	102	6	17	24
Veracruz	255	4 121	4 269	31	846	708	11	258	290
Yucatán	67	965	1 564	7	80	97	11	157	185
Zacatecas	44	756	996	1	58	110	-	17	17
TOTAL	4 125	64 503	86 435	557	7 099	9 507	255	2 606	3 713

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda
 Clasificación de casos hasta la semana 16 del 2001 e indicadores de evaluación de la semana 17 del 2000 a la 16 del 2001

ENTIDAD	Clasificación de casos					Laboratorio							
	Casos notif.	Asnc. a vac.	Confirmados	Descartados	En estudio < 10 sem.	En estudio ≥ 10 sem.	Casos con muestras	Vac.	Poliovirus	Sil.	Neg.	Otros entero.	En proceso
Aguascalientes	3	-	-	1	2	-	3	-	-	-	1	-	1
Baja California	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1
Baja California Sur	4	-	-	-	4	-	3	-	-	-	2	-	2
Campeche	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Coahuila	4	-	-	1	3	-	4	-	-	-	1	-	1
Colima	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Chiapas	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1
Chihuahua	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1
Distrito Federal	7	-	-	5	2	-	7	-	-	-	4	-	2
Durango	4	-	-	2	2	-	3	-	-	-	2	-	2
Guanajuato	3	-	-	3	-	-	2	-	-	-	2	-	2
Guerrero	3	-	-	3	-	-	2	-	-	-	1	-	1
Hidalgo	4	-	-	3	1	-	4	-	-	-	3	-	3
Jalisco	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-	3	-	4
México	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-	4	-	4
Michoacán	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1
Morelos	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	1
Nayarit	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Nuevo León	7	-	-	2	5	-	7	-	-	-	2	-	7
Oaxaca	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Puebla	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Querétaro	4	-	-	2	2	-	4	-	-	-	3	-	3
Quintana Roo	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
San Luis Potosí	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sinaloa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Sonora	3	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2
Tabasco	3	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2
Tamaulipas	5	-	-	1	4	-	5	-	-	-	1	-	4
Tlaxcala	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	1
Veracruz	4	-	-	2	2	-	4	-	-	-	4	-	3
Yucatán	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2
Zacatecas	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2
TOTAL	84	-	-	26	58	-	76	-	-	-	41	-	50
SSA	37	-	-	11	26	-	32	-	-	-	18	-	24
ISSSTE	35	-	-	10	25	-	32	-	-	-	18	-	18
Otras	6	-	-	2	4	-	6	-	-	-	3	-	2
TOTAL	84	-	-	26	58	-	76	-	-	-	41	-	50

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda, Secretaría de Salud, México, 2001.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Fláccida Aguda
Clasificación de casos hasta la semana 16 del 2001 e indicadores de evaluación de la semana 17 del 2000 a la 16 del 2001
(Continuación)

ENTIDAD	Indicadores de vigilancia para la certificación						
	Tasa (1)	Estudio oport. (2)	Muestras adec. (3)	Muestras cont. (4)	Red de notif. (5)	Clas. fin. oport. (6)	Avance (7)
Aguascalientes	*5.54	•100	•100	•100	•100	•100	46 semanas
Baja California	*1.78	•100	•100	•100	•100	•100	12 semanas
Baja California Sur	*21.12	75	75	75	•100	•100	4 semanas
Campeche	*2.74	•100	•100	•100	•100	•100	4 semanas
Coahuila	*3.33	•100	•100	•100	•100	•100	8 semanas
Colima	*3.83	•100	•100	•100	•100	•100	8 semanas
Chiapas	0.83	•100	•100	•100	•95	•100	273 semanas
Chihuahua	*1.35	•100	•100	•100	•98	•100	4 semanas
Distrito Federal	*1.95	•100	•86	•100	•100	•100	8 semanas
Durango	0.00	•100	75	•100	•100	•100	4 semanas
Guanajuato	*1.48	•100	67	•100	•100	•100	8 semanas
Guerrero	*1.63	•100	•100	•100	•100	•100	4 semanas
Hidalgo	*3.18	•100	•100	•100	•96	•100	4 semanas
Jalisco	*1.19	•100	•100	•100	•100	•100	21 semanas
México	0.63	75	•100	•100	•100	•100	4 semanas
Michoacán	0.85	•100	50	•100	•100	•100	4 semanas
Morelos	*2.65	50	•100	•100	•100	•100	4 semanas
Nayarit	*2.02	•100	•100	•100	•94	•100	4 semanas
Nuevo León	*4.00	•86	•86	•100	•89	•100	4 semanas
Oaxaca	0.49	•100	•100	•100	•100	•100	4 semanas
Puebla	0.34	•100	•100	•100	•100	•100	4 semanas
Querétaro	*5.24	•100	•100	•100	•100	•100	4 semanas
Quintana Roo	*2.33	•100	•100	•100	•85	•100	4 semanas
San Luis Potosí	0.00	•100	•100	•100	•97	•100	4 semanas
Sinaloa	0.84	•100	•100	•100	•85	•100	4 semanas
Sonora	*2.87	•100	•100	•100	•80	•100	4 semanas
Tabasco	*2.81	•100	67	•100	•97	•100	4 semanas
Tamaulipas	*3.94	•80	20	•100	•99	•100	4 semanas
Tlaxcala	*3.89	•100	50	•100	•96	•100	4 semanas
Veracruz	*1.12	•100	•100	•100	•100	•100	4 semanas
Yucatán	0.00	•100	•100	•100	•100	•100	33 semanas
Zacatecas	*2.53	•100	•100	•100	•97	•100	33 semanas
TOTAL	*1.66	*95	*81	*86			

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

Indicador:

1. Tasa promedio 2000-2001 por cada 100 000 menores de 15 años.
2. Casos estudiados en los primeros dos días después de la notificación.
3. Casos con una muestra de heces tomada en los primeros 15 días después del inicio del cuadro clínico.
4. Casos con cinco o más muestras de heces de contactos.
5. Con base en el promedio del 2001 de la Red de Notificación Negativa Semanal.
6. Con base en el promedio del 2001, casos con clasificación en las primeras 10 semanas después de su inicio.
7. Entidades que cumplen con los indicadores y número de semanas desde oct/18/1999.

Mínimo para la certificación

- ≥ 110
- ≥ 80%
- ≥ 80%
- ≥ 80%
- ≥ 80%
-

Sistema de vigilancia epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 16 del 2001

ENTIDAD	Casos notif.	Tasa*	Confirmados*	Asoc. a vacuna	Clasificación de Casos			Descartados	En estudio		Casos con muestras	Laboratorio		Neg.
					Municipios con más de 20 000 hab.	Municipios con casos	Municipios con más de 20 000 hab.		<15 días	≥ 15 días		Sar.	Rub.	
Aguascalientes	13	0.26	-	-	7	3	-	-	13	-	13	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	6	0.17	-	-	7	-	3	3	3	-	6	-	-	3
Coahuila	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	1	0.04	-	-	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Chiapas	19	0.09	-	-	60	9	10	10	9	-	18	-	-	1
Chihuahua	4	0.05	-	-	21	2	-	-	4	-	4	-	-	10
Distrito Federal	2	0.00	-	-	16	1	1	1	1	-	2	-	-	1
Durango	4	0.05	-	-	16	3	-	-	4	-	4	-	-	1
Guanajuato	39	0.16	-	-	37	1	37	37	2	-	39	-	-	37
Guerrero	1	0.01	-	-	42	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Hidalgo	76	0.65	-	-	38	12	44	44	32	-	73	-	-	44
Jalisco	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	1	0.00	-	-	86	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Michoacán	10	0.05	-	-	50	2	-	-	10	-	10	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	17	0.35	-	-	14	4	-	-	17	-	17	-	-	-
Nuevo León	4	0.02	-	-	17	3	-	-	4	-	3	-	-	-
Oaxaca	5	0.03	-	-	29	1	-	-	5	-	5	-	-	-
Puebla	12	0.05	-	-	50	3	3	3	9	-	11	-	-	3
Querétaro	1	0.01	-	-	14	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Quintana Roo	3	0.07	-	-	6	1	-	-	3	-	3	-	-	-
San Luis Potosí	3	0.02	-	-	25	2	1	1	2	-	3	-	-	-
Sinaloa	3	0.02	-	-	17	3	-	-	3	-	3	-	-	-
Sonora	2	0.02	-	-	16	1	-	-	2	-	2	-	-	-
Tabasco	15	0.15	-	-	17	7	11	11	4	-	12	-	-	11
Tamaulipas	14	0.10	-	-	18	3	-	-	14	-	12	-	-	-
Tlaxcala	1	0.02	-	-	14	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Veracruz	97	0.27	-	-	93	30	21	21	76	-	83	-	-	17
Yucatán	12	0.14	-	-	14	4	-	-	12	-	12	-	-	-
Zacatecas	12	0.16	-	-	21	6	8	8	4	-	12	-	-	8
TOTAL	577	0.07	-	-	844	107	140	140	237	-	347	-	-	136
SSA	223	-	-	-	-	-	86	86	137	-	203	-	-	83
INES	100	-	-	-	-	-	35	35	65	-	93	-	-	34
ISSIE	52	-	-	-	-	-	8	8	24	-	30	-	-	8
Otras	22	-	-	-	-	-	11	11	11	-	21	-	-	11
TOTAL	577	-	-	-	-	-	140	140	237	-	347	-	-	136

*Sistema de vigilancia epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 16 del 2001
(Continuación)*

ENTIDAD	Cumplimiento de indicadores de evaluación										Oport. Laborat. Result. (10)
	Municipios que notifican (1)	Detec. oport. (2)	Notif. oport. (3)	Estudio oport. (4)	Muestra adec. (5)	Infor. comp. (6)	Caso primario (7)	Por VEA (8)	Envío (9)		
Aguascalientes	43	•100	•100	•100	•100	•100			33	50	
Baja California									•100	•100	
Baja California Sur	14	•100	•100	•100	•100	•100			•89	33	
Campeche									•100	•100	
Coahuila	17	•100	•100	•100	•100	•100			•100	50	
Colima	15	68	•100	•100	•89	•100			•100	21	
Chiapas	10	75	•100	•100	•100	•100			•100	60	
Chihuahua	6	•100	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
Distrito Federal	19	75	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
Durango	3	•90	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
Guanajuato	2	•100	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
Guerrero	32	•96	•100	•100	•100	•100			67	60	
Hidalgo											
Jalisco	1	•100	•100	•100	•100	•100			•80	•100	
México	4	•100	•100	•100	•100	•100			71	•100	
Michoacán											
Morelos	29	•94	•100	•100	•94	•100			55	27	
Navarrit	18	75	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
Nuevo León	3	•100	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
Oaxaca	6	•83	•100	•100	•91	•100			•100	•100	
Puebla	7	•100	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
Queretaro	17	•100	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
Quintana Roo	8	•100	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
San Luis Potosí	18	67	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
Sinaloa	6	50	•100	•100	•100	•100			50	67	
Sonora	41	•87	•100	•100	•100	•100			•92	•100	
Tabasco	17	•86	•100	•100	•83	•100			13	24	
Tamaulipas	7	•100	•100	•100	•100	•100			•83	•100	
Tlaxcala	32	•82	•100	•100	•100	•100			•100	•100	
Veracruz	29	•100	•92	•100	•100	•100			•83	•100	
Yucatán	29	75	•100	•100	•100	•100			75	33	
Zacatecas	13	•88	•100	•98	•98	•100			54	28	
TOTAL											

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

Información preliminar. Proceso: DCE.

* La Organización Panamericana de la Salud considera un caso de EFE por cada

20 000 habitantes.

* Casos confirmados por laboratorio o por asociación epidemiológica.

1. Municipios con más de 20 000 habitantes que presentan al menos un caso de EFE
2. Casos detectados en los primeros siete días después de haber iniciado el exantema
3. Casos notificados en los primeros 48 horas después de su conocimiento.
4. Casos notificados en los primeros diez días después de su notificación.
5. Casos con muestra serológica tomada entre el 1.º y 20.º días postexantema.
6. Casos con información clínica y epidemiológica completos.
7. Casos confirmados por vigilancia epidemiológica activa (VEA).
8. Casos detectados por vigilancia epidemiológica activa (VEA).
9. Casos con muestras enviadas al laboratorio en los primeros cuatro días después de la toma de la muestra.
10. Casos con resultado de laboratorio en los primeros cinco días después de la fecha de llegada de la muestra.

Cumplen con el indicador =

*Sistema de vigilancia epidemiológica de Síndrome Coqueluchoide y Tos Ferina
Clasificación de casos, estudio de laboratorio e indicadores de evaluación hasta la semana 16 del 2001*

ENTIDAD	Clasificación de casos				Laboratorio				
	Casos		Confirmados		Casos con muestras		Aislamientos		
	Notif.	En estudio	Laboratorio	Por clínica	Descartados	Casos	Contactos	Pos.	Neg.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	2	2	-	-	-	2	7	-	2
Campeche	2	2	-	-	-	-	6	-	2
Coahuila	5	5	-	-	-	3	6	-	5
Colima	2	2	-	-	-	2	4	-	2
Chiapas	17	9	2	-	6	17	60	1	16
Chihuahua	17	17	-	-	-	15	3	-	17
Distrito Federal	5	4	-	-	1	3	7	-	5
Durango	5	5	-	-	-	5	10	-	5
Guanajuato	1	1	-	-	-	1	-	-	1
Guerrero	11	9	-	-	2	9	7	2	11
Hidalgo	1	1	-	-	-	1	3	-	1
Jalisco	1	1	-	-	-	1	3	-	1
México	7	7	-	-	-	7	26	-	7
Michoacán	1	1	-	-	-	1	-	-	1
Morelos	1	1	-	-	-	1	-	-	1
Nayarit	11	9	-	-	2	9	7	2	11
Nuevo León	1	1	-	-	-	1	-	-	1
Oaxaca	1	1	-	-	-	1	3	-	1
Puebla	7	7	-	-	-	7	26	-	7
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	4	4	-	-	-	2	4	-	4
Sinaloa	12	11	-	-	1	9	21	1	12
Sonora	3	3	-	-	-	2	-	-	3
Tamaulipas	8	8	-	-	-	5	20	-	8
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	10	-	-	-	-
TOTAL	104	92	2	-	10	84	184	1	103
SSA	59	56	1	-	2	47	94	1	59
IMSS	34	28	1	-	5	28	75	6	33
ISSSTE	1	1	-	-	1	1	5	1	1
Otras	10	8	-	-	2	8	10	2	10
TOTAL	104	92	2	-	10	84	184	1	103

Clasificación de casos

Clasificación de casos por entidad federativa y tipo de institución de salud, hasta la semana 16 del 2001

*Sistema de vigilancia epidemiológica de Síndrome Coqueluchoide y Tos Ferina
Clasificación de casos, estudio de laboratorio e indicadores de evaluación hasta la semana 16 del 2001
(Continuación)*

ENTIDAD	Indicadores de vigilancia							
	Notificación oportuna (1)	Estudio oportuno (2)	Casos con muestras (3)	Muestras a contactos (4)	Casos por VEA (5)	Envío oportuno de muestras (6)	Resultado oportuno laboratorio (7)	Clasificación oportuna (8)
Aguascalientes								
Baja California								
Baja California Sur								
Campeche								
Coahuila								
Colima								
Chiapas	•100	•100	60	20		60	60	
Chihuahua	•100	•100	•100	50		•100	•100	
Distrito Federal	•100	•100	•100	76		•100	•100	41
Durango	•100	•100	•88			•82	•82	
Guanajuato								
Guerrero	•100	•100	60	20		60	60	
Hidalgo	•100	•100	•100			•100	•100	
Jalisco	•80	•100	•100	40		•100	•100	
México								
Michoacán								
Morelos	•100	•100	•100			•100	•100	
Nayarit	•82	•100	•82	18		•82	•82	9
Nuevo León								
Oaxaca	•100	•100	•100			•100	•100	
Puebla	71	•100	•100	71		•86	•100	
Querétaro								
Quintana Roo								
San Luis Potosí								
Sinaloa	•83	•100	50	25		50	50	8
Sonora								
Tabasco	33	•100	75			75	75	
Tamaulipas								
Tlaxcala	50	•88	67	63		67	67	
Veracruz								
Yucatán								
Zacatecas								
TOTAL	•82	•99	•81	36		78	79	10

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.



1. Casos notificados en las primeras 48 hrs después del conocimiento del mismo.
2. Casos estudiados en las primeras 48 hrs después de su notificación.
3. Casos con muestra de esudado nasofaríngeo.
4. Casos en los que se tomó muestra de esudado nasofaríngeo al menos a tres contactos.
5. Casos detectados por vigilancia epidemiológica activa (VEA).
6. Casos con muestras enviadas al laboratorio en los primeros siete días después de la toma.
7. Casos con resultado de laboratorio en los primeros 21 días después de la fecha de llegada de la muestra.
8. Casos con clasificación final en los primeros 60 días después del estudio epidemiológico.

Cumplen con el indicador =

Sistema de vigilancia epidemiológica del Tétanos Neonatal
 Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 16 del 2001

ENTIDAD	CASOS-TASA		2000*	
	CASOS	TASA*	CASOS	TASA*
Aguascalientes	-	0.00	-	0.00
Baja California	-	0.00	1	0.01
Baja California Sur	-	0.00	-	0.00
Campeche	-	0.00	-	0.00
Coahuila	-	0.00	-	0.00
Colima	-	0.00	-	0.00
Chiapas	-	0.00	-	0.00
Chihuahua	-	0.00	-	0.00
Distrito Federal	-	0.00	-	0.00
Durango	-	0.00	-	0.00
Guanajuato	-	0.00	-	0.00
Guerrero	-	0.00	-	0.00
Hidalgo	-	0.00	-	0.00
Jalisco	-	0.00	-	0.00
México	-	0.00	-	0.00
Michoacán	-	0.00	-	0.00
Morelos	-	0.00	-	0.00
Nayarit	-	0.00	1	0.02
Nuevo León	-	0.00	-	0.00
Oaxaca	-	0.00	-	0.00
Puebla	-	0.00	-	0.00
Querétaro	-	0.00	-	0.00
Quintana Roo	-	0.00	-	0.00
San Luis Potosí	1	0.01	-	0.00
Sinaloa	-	0.00	1	0.01
Sonora	-	0.00	-	0.00
Tabasco	-	0.00	-	0.00
Tamaulipas	-	0.00	-	0.00
Tlaxcala	-	0.00	1	0.01
Veracruz	-	0.00	1	0.00
Yucatán	-	0.00	-	0.00
Zacatecas	-	0.00	-	0.00
TOTAL	1	0.00	5	0.00

* Tasa anualizada por 1 000 menores de un año hasta la semana epidemiológica 16 del 2001.
 ** Institución tratante.
 * Los casos del 2000 son por fecha de inicio.
 OMS/OPS define como eliminación de tétanos neonatal una tasa menor a un caso por cada 1 000 nacidos vivos en cada municipio.



Institución**	CASOS	TASA	CASOS	TASA
SSA	1	0.00	5	0.01
IMSS	-	0.00	-	0.00
ISSSTE	-	0.00	-	0.00
OTRAS	-	0.00	-	0.00
TOTAL	1	0.00	5	0.01

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.
 Información preliminar. Proceso: DCE.

Sistema de vigilancia epidemiológica del Tétanos Neonatal
 Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 16 del 2001
 Municipios repetidores

ENTIDAD	MUNICIPIOS	CASOS						TASA*	COBERTURA** T. TETÁNICO
		1996 (1)	1997 (2)	1998 (3)	1999 (4)	2000 (5)	2001 (6)		
Baja California	Ensenada								
Chiapas	Salto del Agua		1	1	1				
	Yajalón		1						
Guanajuato	Palenque	1			1				
	Pénjamo			1					
Guerrero	Acapulco	1	1	1	1				
	Coyuca de Catalán				1				
México	Ometepec	1	1	1					
	San Luis Acatlán		1	1					
Michoacán	Tlatlaya		1						
	Tejupilco	1	1	1					
Oaxaca	Lázaro Cárdenas	1							
	Zamora		1	1					
Puebla	Zaachila	1							
	Puebla	1							
San Luis Potosí	Tamazunchale	1							
Veracruz	Papantla			1					
	Tantoyuca	1	1	1	1				
Yucatán	Mérida	1							
TOTAL		10	9	9	6	3		0.00	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

(1) Repetidor en relación con el periodo 1995-1997. (2) Repetidor en relación con el periodo 1995-1999. (3) Repetidor en relación con el periodo 1995-1999.

(4) Repetidor en relación con el periodo 1995-2000. (5) Repetidor en relación con el periodo 1995-2001.

(6) Repetidor en relación con el periodo 1995-2001.

* Tasa anualizada por 1 000 menores de un año para el 2001. ** Información recibida en CONAVA 2001.

Sistema de vigilancia epidemiológica del Cólera hasta la semana 16 del 2001

Distribución de casos por entidad y año

ENTIDAD	2001			2000*	
	MES.	ACUM.	HOSP.	DEF.	ACUM.
Aguascalientes	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	1

Distribución de casos por semana de inicio

SEM.	CASOS	SEM.	CASOS	SEM.	CASOS	SEM.	CASOS
1	-	12	-	23	-	-	-
2	-	13	-	24	-	-	-
3	-	14	-	25	-	-	-
4	-	15	-	26	-	-	-
5	-	16	-	-	-	-	-
6	-	17	-	-	-	-	-
7	-	18	-	-	-	-	-
8	-	19	-	-	-	-	-
9	-	20	-	-	-	-	-
10	-	21	-	-	-	-	-
11	-	22	-	-	-	-	-

Sexo	%
Masculino	0.0
Femenino	0.0

Hospital	%
Sí	0.0
No	0.0

Casos por grupo de edad y sexo

EDAD	CASOS			DEFUNCIONES			TOTAL
	MASC.	FEM.	IGN.	MASC.	FEM.	IGN.	
Menos de 1	-	-	-	-	-	-	-
1-4	-	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-	-
15-24	-	-	-	-	-	-	-
25-44	-	-	-	-	-	-	-
45-64	-	-	-	-	-	-	-
65 y más	-	-	-	-	-	-	-
Ignorada	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Situación epidemiológica del cólera


CATEGORIA	1999*			2000*			2001		
	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%	
Casos no hospitalizados	3	100.0	-	-	-	-	-	-	
Casos hospitalizados	-	0.0	1	100.0	-	-	-	-	
Defunción con atención médica	-	0.0	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	3	100.0	1	100.0	-	-	-	-	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: LGE.
* Incluye hasta la semana 17.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Paludismo por P. vivax hasta la semana 14 y por P. falciparum hasta la semana 16 del 2001

Indicadores de Paludismo por entidad federativa

ENTIDAD	P. Vivax ACUMULADO		P. FALCIP. ACUMULADO		LOCALIDADES POSITIVAS ACUMULADO		MUESTRAS DE SANGRE EXAMINADAS ACUMULADO		DIF. % ACUMULADO	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	ILP*	ILP*
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	882	3 289	0.0	-73.2
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	303	0.0	-100.0
Campeche	12	3	-	-	7	2	26 751	25 957	0.0	3.1
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
Colima	1	-	-	-	1	-	6 437	6 566	0.0	-2.0
Chiapas	648	767	8	30	356	344	41 105	57 464	1.3	-28.5
Chihuahua	-	-	-	-	-	40	-	8 198	0.6	-100.0
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
Durango	11	12	-	-	8	9	199	529	2.3	-62.4
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	280	0.0	-100.0
Guerrero	42	-	-	-	22	-	43 075	0.1	0.0	0.0
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	10 963	0.0	-17.1	-10.2
Jalisco	7	2	-	-	6	2	6 531	0.1	7 269	0.0
México	-	-	-	-	-	-	5 269	0.0	0.0	0.0
Michoacán	12	22	-	-	11	19	47 796	0.0	54 155	0.0
Morelos	-	-	-	-	-	-	12 093	0.0	11 814	0.0
Nayarit	36	26	-	-	23	20	21 932	0.2	18 919	0.1
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
Oaxaca	90	211	-	-	54	137	50 820	0.2	57 214	0.4
Puebla	1	-	-	-	1	-	10 976	0.0	-	0.0
Querétaro	-	-	-	-	-	-	5 472	0.0	5 772	0.0
Quintana Roo	38	101	-	-	17	35	19 091	0.2	19 566	0.5
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	7 704	0.0	10 079	0.0
Sinaloa	60	43	-	-	47	40	10 180	0.6	12 742	0.3
Sonora	4	-	-	-	4	-	2 010	0.2	-	0.0
Tabasco	59	74	6	8	42	49	21 069	0.3	27 095	0.3
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
Thaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
Veracruz	3	7	-	-	3	5	55 446	0.0	60 285	0.0
Yucatán	-	21	-	-	13	-	5 992	0.0	8 921	0.2
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
TOTAL	1 024	1 358	14	38	602	715	411 793	0.2	409 641	0.3

Casos de paludismo P. vivax
Estados Unidos Mexicanos hasta la semana 14 del 2001

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

* ILP: Índice de láminas positivas.

Sistema de vigilancia epidemiológica de la Tuberculosis hasta marzo del 2001

Tuberculosis todas formas por entidad federativa, marzo del 2001

ENTIDAD	CASOS DE MARZO	CASOS ACUMULADOS	INCIDENCIA*
Aguascalientes	n.e.	7	0.69
Baja California	n.e.	-	0.00
Baja California Sur	5	9	2.19
Campeche	2	4	0.55
Coahuila	2	10	0.41
Colima	n.e.	-	0.00
Chiapas	n.e.	-	0.00
Chihuahua	n.e.	40	1.28
Distrito Federal	4	55	0.62
Durango	n.e.	17	1.10
Guanajuato ^o	n.e.	15	0.30
Guerrero	15	121	3.76
Hidalgo	1	26	1.11
Jalisco	n.e.	-	0.00
México ^o	n.e.	9	0.07
Michoacán	n.e.	30	0.70
Morelos ^o	n.e.	17	1.05
Nayarit ^o	n.e.	33	3.40
Nuevo León	n.e.	6	0.15
Oaxaca ^o	n.e.	87	2.40
Puebla	6	57	1.09
Querétaro	2	13	0.90
Quintana Roo	n.e.	-	0.00
Potosí	7	36	1.47
Sinaloa	n.e.	51	2.03
Sonora	1	37	1.62
Tabasco	n.e.	17	0.86
Tamaulipas	n.e.	92	3.31
Tlaxcala	n.e.	-	0.00
Veracruz	n.e.	8	0.01
Yucatán	n.e.	3	0.18
Zacatecas	n.e.	-	0.00
TOTAL	43	800	0.79


FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, EPI-TB, DGE/SSA.
 * Por cada 100 000 habitantes.
 † Se actualizó base de datos.

Casos de tuberculosis por grupos de edad y localización, acumulado hasta marzo del 2001

EDAD	CASOS	%	PULMONAR	MENINGEA	OTROS	IGN.
Menos de 1	1	0.1	1	-	-	-
1 - 4	5	0.6	4	-	1	-
5 - 14	21	2.6	13	2	6	-
15 - 24	157	19.6	138	4	14	1
25 - 44	294	36.8	263	3	28	-
45 - 64	198	24.8	183	4	11	-
65 y más	121	15.1	112	-	9	-
Ignorada	3	0.4	3	-	-	-
TOTAL	800	100.0	717	13	69	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, EPI-TB, Proceso: DGE.

Tuberculosis según método de diagnóstico en porcentaje, Estados Unidos Mexicanos, marzo del 2001



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, EPI-TB, Proceso: DGE.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Defectos del Tubo Neural, casos acumulados hasta la semana 16 del 2001

ENTIDAD	ANENCEFALIA		MENINGOCELE		ESPINA BIFIDA	
	CASOS	TASA*	CASOS	TASA*	CASOS	TASA*
Aguascalientes	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Baja California	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Baja California Sur	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Campeche	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Coahuila	-	0.0	2	0.4	-	0.0
Colima	1	0.9	2	1.9	-	0.0
Chiapas	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Chihuahua	5	0.8	1	0.2	-	0.0
Distrito Federal	3	0.2	1	0.1	-	0.0
Durango	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Guanajuato	2	0.2	-	0.0	-	0.0
Guerrero	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Hidalgo	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Jalisco	-	0.0	-	0.0	-	0.0
México	-	0.0	3	0.1	-	0.0
Michoacán	1	0.1	-	0.0	-	0.0
Morelos	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Nayarit	-	0.0	1	0.5	-	0.0
Nuevo León	2	0.3	1	0.1	-	0.0
Oaxaca	2	0.2	2	0.2	-	0.0
Puebla	34	2.7	16	1.3	-	0.0
Querétaro	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Quintana Roo	-	0.0	-	0.0	-	0.0
San Luis Potosí	2	0.3	1	0.2	-	0.0
Sinaloa	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Sonora	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Tabasco	1	0.2	3	0.7	-	0.0
Tamaulipas	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Tlaxcala	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Veracruz	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Yucatán	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Zacatecas	-	0.0	-	0.0	-	0.0
TOTAL	53	0.2	33	0.2	-	0.0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.
* Tasa por 10 000 nacidos vivos registrados.

EPIDEMIOLOGÍA

SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LA SALUD
CENTRO NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Invitan al *Curso de Epidemiología Intermedia*

Nivel: **Intermedio**

Cupo mínimo: **20 participantes**

Horario: **9:00 a 17:00 hrs.**

Costo: \$ 730.00 correspondiente al curso más
\$ 220.00 del reconocimiento universitario

Duración: **del 14 al 18 de mayo del 2001**
40 hrs. con valor curricular por la UNAM

REQUISITOS INDISPENSABLES:

- Copia del título
- Copia de la cédula profesional

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Dirección General de Epidemiología
Fco. de P. Miranda 177-7
Unidad Lomas de Plateros
C.P. 01480, México D. F.
Tels: 01-5 593 36 61
01-5 593 97 71 ext. 206

email: mjavier@epi.org.mx

XIX Curso Internacional en Epidemiología Aplicada 2001

El Curso Internacional en Epidemiología Aplicada consta de un conjunto de unidades académicas que construyen, a lo largo de un mes, un diplomado (nivel básico o intermedio), pero que también pueden cursarse como unidades independientes. En ambas alternativas se cuenta con el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se desarrollará del 2 al 27 de julio de 8 a 18 horas, de lunes a viernes, en la Dirección General de Epidemiología.

UNIDAD ACADÉMICA	NIVEL
Epidemiología Uno	Básico
Bioestadística Uno	Básico
Gerencia en Servicios de Salud	Básico
Epi-Info ver. 6.04	Básico
Vigilancia Epidemiológica del Cáncer	Básico
Saneamiento Ambiental	Básico
Aplicación de la Cartografía en la Salud	Básico
Epidemiología Dos	Intermedio
Bioestadística Dos	Intermedio
Metodología de Investigación	Intermedio
Administración Pública en Salud	Intermedio
Epidemiología de las Enfermedades Crónicas Degenerativas	Intermedio
CURSO MONOGRÁFICO	
El Papel de la Crítica en la Investigación, la Educación y la Práctica Médica	Básico
Epidemiología Clínica	Básico
Análisis Multivariado	Intermedio
Atención de Urgencias y Desastres	Básico
Economía de la Salud	Básico

El **Diplomado Básico** estará conformado por: Epidemiología Uno, Bioestadística Uno, Gerencia en Servicios de Salud, un curso optativo y un curso monográfico.

El **Diplomado Intermedio** estará conformado por: Epidemiología Dos, Bioestadística Dos, Metodología de Investigación, un curso optativo y un curso monográfico

Se ha previsto considerar un número limitado de solicitudes con descuento en el costo del curso hasta el 18 de mayo del 2001, a las personas que lo soliciten por escrito a la Dra. Marisela Vargas Cortés, Directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles y con atención al Dr. Pablo Kuri Morales, Director General de la Dirección General de Epidemiología; siempre y cuando efectúen su pago por medio del depósito en la cuenta No. 4016784167 del Banco Bital a nombre de la Dirección General de Epidemiología. Posterior a esta fecha se tendrá que cubrir 100% del costo.

Las instituciones interesadas en inscribir a grupos de cinco personas, tendrán la posibilidad de solicitar una beca de 100% que puede ser fraccionada como se prefiera (100% a un participante, 50% para dos participantes, 25% para cuatro participantes ó 20% para cada participante).

DIPLOMADO

FECHAS	DGE	UNAM	TOTAL
1 de enero al 18 de mayo 2001	3 500.00	1 050.00	4 550.00
19 de mayo al 16 de junio 2001	4 000.00	1 200.00	5 200.00
17 de junio al 30 de junio 2001	4 500.00	1 350.00	5 850.00
UNIDAD ACADÉMICA TEÓRICA DE 40 HORAS			
FECHAS	DGE	UNAM	TOTAL
1 de enero al 18 de mayo 2001	750.00	225.00	975.00
19 de mayo al 16 de junio 2001	850.00	255.00	1 105.00
17 de junio al 30 de junio 2001	900.00	270.00	1 170.00
UNIDAD ACADÉMICA CON USO DE ITC DE 40 HORAS			
FECHAS	DGE	UNAM	TOTAL
1 de enero al 18 de mayo 2001	1 300.00	390.00	1 690.00
19 de mayo al 16 de junio 2001	1 400.00	420.00	1 820.00
17 de junio al 30 de junio 2001	1 500.00	450.00	1 950.00

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Dirección General de Epidemiología Fco. de P. Miranda 177 Unidad Lomas de Plateros C.P. 01480, México D. F. Tels: 01-5 593 36 61, 01-5 593 97 71 ext. 206
 E-mail: mjavier@epi.org.mx y mvgargas@epi.org.mx
 Internet: <http://www.epi.org.mx>

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo
*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña
Directora de Protección a la Infancia

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral
Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón
Director General Adjunto de Sanidad Naval

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C. P. Norberto Launzar,
Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón, Dr. Javier Montiel Perdomo,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,
Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán,
Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,
C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez, Téc. Silvia Rodríguez Rodríguez,
Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.
Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448

E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares