

Cuadro 2. Caracteres variables entre los ocho morfotipos de *Echeveria gigantea*.

Carácter/Accesión	JE3914	JE5151	JE5599	JE5609	JE5692	JE6589	JE6693	JE6787
Sitio de colecta	San Pedro Nopala, Oaxaca	Sta. María Texcatitlá, Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca	Putla Villa de Guerrero, Oaxaca	Izúcar de Matamoros, Puebla	Turundeo y los Calvos, Hidalgo, Michoacán	Zapotitlán, Puebla	Zapotitlán, Puebla
Área foliar			*		*		*	
Grosor de pared periclinal en células epidérmicas	*				*		*	*
Posición de estomas			*		*		*	
Área de células epidérmicas adaxial			*				*	
Área de células epidérmicas abaxial	*						*	*
Longitud de células oclusivas adaxial			*	*	*			
Longitud de células oclusivas abaxial		*			*			
Frecuencia estomática adaxial	*			*				
Frecuencia estomática abaxial	*			*		*	*	
Número de estratos de hipodermis	*	*	*		*			*
Forma de células hipodérmicas					*			*
Grosor de pared de células hipodérmicas	*		*					*
Ubicación de fenoles							*	*
Abundancia de almidón		*		*				*
Tipo de haces vasculares	*							*
Número de estratos de haces vasculares					*			*
Tamaño de haces vasculares	*					*		*
Presencia de vaina colénquimatosa				*				
Total	8	3	6	5	8	2	7	10

* Morfotipo que muestra variación en el carácter. Todas las accesiones caracterizadas se resguardan en la Colección de trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México.