

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 23 fueron:

Aguascalientes (656.5), Zacatecas (642.3) y Yucatán (596.2).

Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (562.5), Quintana Roo (543.6), Tamaulipas (516.9), Tlaxcala (515.1) y Tabasco (457.1) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 6.5%, con respecto a la semana 20.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 23, con respecto a la anterior fueron: Coahuila (22%), Querétaro (18.6%), Guerrero (18%), Oaxaca (16.5%), Chiapas (13.1%), Morelos (12.9%), Veracruz (10.5%) y Morelos (9.5%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 23, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.

Información hasta la semana epidemiológica 23 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 19 hasta la semana 23 de 2017 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	19	20	21	22	23		19	20	21	22	23
Aguascalientes	623.3	689.6	657.9	616.7	656.5	Morelos	367.9	392.5	364.3	355.1	405.6
Baja California	309.7	351.1	343.6	272.6	260.7	Nayarit	436.3	437.6	416.2	420.3	422.5
Baja California Sur	548.7	596.8	610.3	564.5	562.5	Nuevo León	395.1	404.7	381.6	397.3	425.5
Campeche	503.6	525.8	490.7	427.6	413.4	Oaxaca	248.0	289.3	268.7	245.8	288.0
Coahuila	251.8	275.2	267.5	251.0	309.6	Puebla	344.8	346.0	344.4	316.6	313.6
Colima	481.6	527.1	487.6	442.0	436.5	Querétaro	434.6	388.9	413.8	346.1	416.5
Chiapas	199.6	217.4	228.6	242.7	277.8	Quintana Roo	701.6	513.5	535.8	556.6	543.6
Chihuahua	282.9	318.5	291.6	273.1	274.1	San Luis Potosí	381.6	405.7	355.8	387.3	381.6
Distrito Federal	368.6	402.9	382.7	380.6	389.5	Sinaloa	393.5	497.5	487.9	440.3	424.2
Durango	443.7	446.2	401.9	391.3	366.4	Sonora	295.6	333.5	330.1	355.6	319.3
Guanajuato	315.9	329.4	317.8	305.8	312.8	Tabasco	446.5	472.6	474.8	531.7	457.1
Guerrero	290.1	297.4	299.7	260.1	308.7	Tamaulipas	514.4	501.6	504.2	495.2	516.9
Hidalgo	448.2	480.7	437.0	386.3	427.9	Tlaxcala	485.0	516.8	534.3	508.0	515.1
Jalisco	320.7	333.5	294.9	254.8	264.1	Veracruz	311.1	316.5	305.2	291.9	325.0
México	304.9	335.7	313.9	305.3	302.0	Yucatán	647.5	628.9	641.7	620.8	596.2
Michoacán	290.3	296.9	269.4	258.4	251.5	Zacatecas	654.7	727.1	649.1	593.3	642.3
						Nacional	355.5	374.7	358.6	343.5	353.9

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 23, con respecto a la anterior fueron:

Coahuila	(22.0 %)
Querétaro	(18.6 %)
Guerrero	(18.0 %)
Oaxaca	(16.5 %)
Chiapas	(13.1 %)
Morelos	(12.9 %)
Veracruz	(10.5 %)
Hidalgo	(9.5 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 23 fueron:

Aguascalientes	(656.5)
Zacatecas	(642.3)
Yucatán	(596.2)

Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (562.5), Quintana Roo (543.6), Tamaulipas (516.9), Tlaxcala (515.1) y Tabasco (457.1).

En la semana epidemiológica 23, a nivel nacional se notificaron 354 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 6.5%, con respecto a la semana 20.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 23, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 23 de 2017 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2012 - 2017.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 11.3% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 23 en menores de un año es de 37,351 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 24,697

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 22 de Junio de 2017.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2016 - 2017.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 23, México 2017.



Noticias relevantes

<http://www.enlineadirecta.info/noticia.php?article=311098>

Infecciones respiratorias llevan al hospital a casi 500 mil tamaulipecos

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Las infecciones respiratorias agudas –IRA- están causando estragos en la salud de los tamaulipecos, ya que en el reporte de esta semana dado a conocer por el boletín epidemiológico, se precisa que han sido 488 mil 602 las personas que han requerido atención clínica por estos padecimientos, por semana hay en promedio 16 mil 957 pacientes.

De la población afectada, 221 mil 203 son hombres y 265 mil, 94 mujeres han sido también afectadas, a estas totalidades se les suman mil 118 hombres que han presentado cuadros de neumonías y bronconeumonías, padecimientos que han afectado a mil 187 mujeres.

La base de datos de la Secretaría de Salud destacan que las afectaciones de las IRA son superiores que las del año pasado ya que en el mismo lapso de tiempo se presentaron 329 mil 369 casos en los hospitales y centros de salud.

Estas enfermedades pueden afectar diversas partes del aparato respiratorio, desde la nariz, hasta los pulmones. Algunas son leves como la tos o el catarro y otras pueden ser peligrosas como la bronquitis y la pulmonía. Las enfermedades respiratorias son causadas por microbios que están en el ambiente o en las gotitas de saliva, que una persona enferma arroja al toser, hablar o estornudar.

Se hace énfasis en que infecciones respiratorias agudas ocupan el primer lugar como causa de enfermedad en los menores de 5 años, afectando su crecimiento y desarrollo.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 23 fueron: Aguascalientes (656.5), Zacatecas (642.3) y Yucatán (596.2).
- Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (562.5), Quintana Roo (543.6), Tamaulipas (516.9), Tlaxcala (515.1) y Tabasco (457.1).
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 6.5%, con respecto a la semana 20.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 23, con respecto a la anterior fueron: Coahuila (22%), Querétaro (18.6%), Guerrero (18%), Oaxaca (16.5%), Chiapas (13.1%), Morelos (12.9%), Veracruz (10.5%) y Morelos (9.5%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 23, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Alarma.