



SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 21

Volumen 18

Semana 21

Del 20 al 26 de mayo del 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 • *Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación* pág. 5 • *Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo* pág. 7 • *Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio* pág. 11 • *Enfermedades de transmisión sexual* pág. 13 • *Enfermedades trasmisibles por vector* pág. 15 • *Enfermedades zoonóticas* pág. 17 • *Otras enfermedades exantemáticas* pág. 18 • *Enfermedades trasmisibles* pág. 19 • *Desnutrición* pág. 22 • *Enfermedades no trasmisibles* pág. 23 • *Enfermedades neoplásicas* pág. 27 • *Accidentes* pág. 28 • *Información gráfica seleccionada* pág. 29 • *Indicadores de Sistemas Especiales* pág. 30

CASOS IMPORTADOS DE SARAMPIÓN EN QUINTANA ROO

Al igual que otros países como Estados Unidos y Canadá, México se mantiene en riesgo permanente de reintroducción del virus del sarampión. En los últimos cuatro años, en la Región de las Américas, se han presentado grandes brotes epidémicos de sarampión que se han diseminado a otros lugares.

A diferencia de 1996, en que la mayoría de los países de América se encontraban libres de sarampión, en 1997, Brasil notificó más de 53 mil casos confirmados. En 1998, el país más afectado fue Argentina con 10 229 casos confirmados, seguido de Brasil con 2 930 y Bolivia con 1 104; los cuales contribuyeron con 98% del total de casos confirmados en la región durante ese año.

Durante 1999, el número de casos fue de 3 024 casos confirmados, 48% de éstos correspondieron a Bolivia, donde existen grupos de población, renuentes a

la vacunación, que mantienen intercambio cultural con diversos estados de la República Mexicana y de Canada. Durante el año 2000, la cifra fue de 1 564 casos confirmados, siendo Haití, República Dominicana y Canadá los que contribuyeron con 81% de los casos. México participó con 30 casos, los cuales se presentaron en el Distrito Federal, Estado de México, Sinaloa y Baja California; todos ellos programáticamente no prevenibles.

En la década pasada, el número de casos notificados en México se redujo en forma significativa. Por ello y gracias a la cobertura de vacunación alcanzada (97%) en preescolares en los últimos cinco años y al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades febriles exantemáticas (EFE), se contribuyó a mantener sin casos de sarampión al país por espacio de casi cuatro años. Se cuenta asimismo con una red de notificación

negativa semanal e inmediata de más de 14 mil unidades de primer y segundo nivel de atención en todo el país que permite detectar todo caso probable y la aplicación oportuna de acciones de control.

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia epidemiológica, se confirmaron durante este año tres casos importados de sarampión en Quintana Roo correspondientes al municipio de Benito Juárez. Epidemiológicamente los casos son considerados como *importados* ya que el caso índice corresponde a un extranjero de sexo masculino, quien durante su periodo de exposición, estuvo en las ciudades de Dallas y Houston, Texas, en Estados Unidos, en las cuales estuvo en contacto con personas de origen anglosajón y asiático (japoneses) y a su regreso infectó a dos personas (esposa e hija). Los casos notificados son programáticamente no prevenibles por su edad; dos de ellos corresponden a adultos (33 y 32 años) y el tercero, a un lactante mayor (4 meses).

Se estableció comunicación con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) en Atlanta, para la realización del estudio de campo de los contactos del caso, sin que hasta el momento se tenga respuesta de las acciones efectuadas en estas dos ciudades.

Clínicamente, los casos se caracterizaron por presentar fiebre y exantema maculopapular de más de tres días de duración, acompañados de tos, coriza y conjuntivitis; el diagnóstico de laboratorio se efectuó mediante pruebas de tamizaje de Behring y confirmatoria de Bellini, las cuales tienen una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica.

Como parte de las acciones de prevención y control en las áreas afectadas, se establecieron operativos de búsqueda activa alrededor del domicilio de los casos y contactos para la detección de posibles casos adicionales y búsqueda retrospectiva en unidades de salud y escuelas. En lo referente a la búsqueda activa de casos en la localidad se visitaron 431 manzanas con un total de 9 518 viviendas y más de 25 mil personas alrededor de los casos, detectándose 65 casos sospechosos, de los cuales 40 fueron descartados clínicamente por no cumplir con definición operacional de caso y 25 fueron descartados a sarampión y rubéola mediante las pruebas de laboratorio.

La búsqueda retrospectiva, que incluyó; 43 centros de salud públicos y privados, hospitales y escuelas, se revisaron 13 520 diagnósticos del primero de enero a la fecha, encontrando 40 casos sospechosos que también se estudiaron a través de visitas domiciliarias, quedando cuatro casos probables a los que se tomó muestra serológica, la cual resultó negativa para sarampión y rubéola.

A través de las acciones de búsqueda intencionada en los lugares afectados, se pudo comprobar una cobertura de vacunación de 97% en niños de edad preescolar, no obstante, las actividades de bloqueo vacunal permitieron complementar al resto de las personas en riesgo, con la ampliación del esquema de vacunación antisarampión a niños de 6 a 11 meses de edad y a la población mayor de 15 años con doble viral (SR).

Todas estas acciones permitieron constatar la ausencia de casos autóctonos en la localidad, antes y después de la notificación de los casos, ya que hasta el momento han transcurrido dos periodos

de incubación posterior al inicio del último caso confirmado.

Como parte de las estrategias de reforzamiento de la vigilancia y control, se establecieron las siguientes medidas: 1) información a la comunidad médica a través del *Boletín Epidemiología* y otros medios de difusión; 2) disminución de la edad de vacunación de 12 a 6 meses, en áreas peridomiciliarias de casos confirmados; 3) vacunación a grupos de alto riesgo, que incluye a trabajadores del sector turístico y población en general; 4) reforzamiento de la vigilancia epidemiológica, por lo menos durante seis periodos de incubación posterior al inicio del último caso, particularmente mediante la búsqueda activa de casos en unidades de salud, consultorios y clínicas privadas, áreas sin notificación de casos en los últimos meses, municipios o áreas con problemas de cobertura de vacunación y lugares con alto índice de migración y actividad turística; y, 5) actualización del censo nominal y el Programa de Vacunación (PROVAC), para identificar posibles áreas de riesgo y focalizar las acciones de control.

En apoyo a estas actividades se mantiene en alerta a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para garantizar una pronta respuesta ante la posibilidad de nuevos casos en Quintana Roo y otros estados de la República Mexicana.

Dr. Oscar Velázquez Monroy
Centro Nacional de Vigilancia
Epidemiológica/SSA

Dr. Pablo Kuri Morales
Dr. Carlos Álvarez Lucas
Dra. Verónica Carrión
Dr. César Sandoval Cázares
Dirección General de Epidemiología/SSA

Dr. José Ignacio Santos
Dra. Miriam Veras Godoy
Dr. Miguel Ángel Nakamura
Consejo Nacional de Vacunación/SSA

REFERENCIAS:

1. Manual para la Vigilancia Epidemiológica de Sarampión. Dirección General de Epidemiología/SSA, México, 1993.2. Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica. México, octubre de 1999.
3. Norma Oficial Mexicana para el Control, Eliminación y Erradicación de Enfermedades Evitables por Vacunación. México, 1996.
4. Vacunación Universal: Manual de Procedimientos Técnicos, CONAVA 1998.

Alerta Epidemiológica: Síndrome neurológico agudo en Bangladesh. El Ministerio de Salud de Bangladesh ha informado de 28 casos con este síndrome en varones adultos, incluyendo nueve defunciones, entre el 26 de abril y el 12 de mayo del 2001 en el distrito de Meherpur. Los síntomas incluyen fiebre progresiva, malestar, dolor de cabeza, coma y muerte. Se continúa investigando y recolectando muestras de este brote en los sobrevivientes y contactos. La oms ha proporcionado expertos técnicos para la pronta evaluación del padecimiento.

FE DE ERRATAS: En el número 17, página 19 del *Boletín Epidemiología* se publicó el reporte definitivo de rabia animal en donde las columnas de los años 2001 y 2000 corresponden a 2000 y 1999.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web:
<http://www.ssa.gob.mx/unidades/epide>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 21 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10* REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MED. SIM.	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2001	2001	96-00	2000	2000
Cólera	A00	-	-	3	-	1
Parálisis flácida aguda		2	109	8	10	153
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		18	523	51	38	745
•Sarampión	B04	-	-	-	-	12
Síndrome coqueluchoide		4	158	7	6	118
•Tos ferina	A37	-	12	1	1	30
Tétanos neonata ¹	A33	-	1	2	1	6
Tétanos	A34, A35	2	33	2	3	49
Rabia:	A82					
•Por perro		-	-	1	-	-
•Por quiróptero y otros		1	1	-	-	1
Dengue hemorrágico:	A91, A92.0					
•Confirmados		-	8	1	-	-
•En estudio		2	3	n.d.	1	1
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	3	18	-	4	63

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

ENFERMEDAD	CIE-10* REV.	EN LA SEMANA 2001	ACUMULADO 2001
SIDA (Diagnosticados en el año)-	B20-B24	24	137

- El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 19 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10* REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MED. SIM.	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2001	2001	96-00	2000	2000
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.1, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09	94 319	1 804 559	116 180	142 340	2 446 907
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	316 915	8 718 179	327 697	427 329	12 406 137
Hepatitis virales ¹	B15-B17.1, B18.2, B19	303	5 862	251	378	8 591
Dengue clásico	A90	34	261	50	7	112
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	82	1 484	119	187	2 160
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	238	4 862	246	328	6 374
Meningitis tuberculosa	A17.0	-	25	2	2	51

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

NOTA: La información de los acumulados del año 2000 corresponde al cierre oficial.

Simbología	(-): no se presentaron casos en la semana. n.d.: información no disponible. n.e.: información no enviada por la entidad federativa.
------------	---

CUADRO 3. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 21 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis tuberculosa en-10* Rev. A17.0			Tétanos en-10* Rev. A34, A35			Tétanos neonatal en-10* Rev. A33			Tos ferina en-10* Rev. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Colima	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	2	-	5	5	-	-	-	-	-	2
Chihuahua	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Distrito Federal	-	2	8	-	1	2	-	-	-	-	8	1
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuanajuato	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	-	-
Guerrero	-	2	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Jalisco	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	1
México	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	10
Michoacán	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	1	-	2	2	1	-	-	1	-	-	1
Nuevo León	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Oaxaca	-	1	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	2	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	2	-	-	2	-	-	1	-	-	2
Sonora	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-	3	3
Tabasco	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	1	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Veracruz	-	9	12	-	5	8	-	-	1	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	25	51	2	33	49	-	1	6	-	12	30

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: D.G.E.

CUADRO 3.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 19; Rubéola congénita hasta la 21 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Rubéola cu-10* Rev. B06			Parotiditis infecciosa cu-10* Rev. B26			Hepatitis aguda tipo B cu-10* Rev. B16			Rubéola congénita cu-10* Rev. P35.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	6	50	75	5	49	56	-	-	2	-	-	-
Baja California	13	311	925	21	320	721	-	11	13	-	-	-
Baja California Sur	-	19	34	2	68	48	-	1	-	-	-	-
Campeche	-	5	12	4	38	48	1	2	2	-	-	-
Coahuila	-	78	360	14	246	261	-	6	2	-	-	-
Colima	-	10	3	6	48	155	-	1	4	-	-	-
Chiapas	3	25	182	8	134	143	-	7	10	-	-	-
Chihuahua	2	42	388	5	134	296	-	3	10	-	-	-
Distrito Federal	3	110	459	11	218	905	-	4	42	-	-	-
Durango	3	22	91	3	79	138	-	6	3	-	-	-
Guanajuato	-	25	3	10	359	620	-	3	7	-	-	-
Guerrero	1	30	194	2	221	423	-	3	14	-	-	-
Hidalgo	-	5	90	5	171	275	-	1	3	-	-	-
Jalisco	1	76	177	16	470	677	-	11	33	-	-	-
México	3	92	236	21	492	1 106	2	34	36	-	-	-
Michoacán	6	19	79	17	190	273	-	6	5	-	-	-
Morelos	-	11	71	1	115	237	1	3	1	-	-	-
Nayarit	-	12	183	8	83	195	-	-	2	-	-	-
Nuevo León	16	143	1 771	16	426	932	1	17	16	-	1	-
Oaxaca	1	60	111	9	286	376	-	4	7	-	-	-
Puebla	10	79	57	7	198	360	-	12	17	-	-	-
Querétaro	-	13	215	4	115	266	-	4	2	-	-	-
Quintana Roo	-	10	16	4	72	96	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	3	18	169	3	126	230	-	1	4	-	-	-
Sinaloa	1	23	95	23	284	640	-	10	18	-	-	3
Sonora	1	27	55	10	176	165	-	24	15	-	-	-
Tabasco	-	14	96	3	61	89	-	1	8	-	-	-
Tamaulipas	18	114	315	8	181	405	-	5	11	-	1	-
Thaxcala	-	14	22	5	83	164	-	-	1	-	-	-
Veracruz	5	71	208	25	397	568	-	4	10	-	-	-
Yucatán	5	90	555	13	432	168	-	8	12	-	-	-
Zacatecas	-	15	101	5	102	214	-	-	4	-	-	-
TOTAL	101	1 633	7 348	294	6 074	11 250	5	195	314	-	2	3

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: D.E.E.

CUADRO 4. Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo* hasta la semana epidemiológica 19; *Cólera* hasta la 21 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea ca-10* Rev. A01.0			Paratifoidea y otras salmonelosis ca-10* Rev. A01.1, A02			Shigelosis ca-10* Rev. A03			Cólera ca-10* Rev. A00		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	5	5	24	325	240	3	33	28	-	-	-
Baja California	10	122	101	24	531	793	2	40	44	-	-	-
Baja California Sur	2	12	5	-	20	24	2	39	25	-	-	-
Campeche	1	29	25	4	168	75	12	198	277	-	-	-
Coahuila	15	232	189	331	3 325	4 427	8	72	63	-	-	-
Colima	-	-	1	-	66	21	-	22	25	-	-	-
Chiapas	2	87	86	79	1 548	3 981	101	1 409	1 503	-	-	-
Chihuahua	-	98	121	35	947	2 225	9	100	121	-	-	-
Distrito Federal	-	24	41	-	48	1 625	1	18	78	-	-	-
Durango	1	24	68	-	67	33	10	185	257	-	-	-
Guanajuato	1	98	212	14	863	1 594	1	181	355	-	-	-
Guerrero	1	64	115	-	706	1 286	52	1 071	2 314	-	-	-
Hidalgo	4	20	49	6	30	28	12	257	327	-	-	-
Jalisco	2	68	149	2	997	1 957	22	331	349	-	-	-
México	4	63	62	53	821	1 340	7	401	807	-	-	-
Michoacán	1	16	31	117	1 145	2 011	13	147	291	-	-	-
Morelos	1	17	29	4	121	91	8	163	251	-	-	-
Nayarit	-	20	30	12	225	269	3	113	162	-	-	-
Nuevo León	3	138	254	48	1 100	1 926	4	68	109	-	-	-
Oaxaca	-	49	61	3	163	369	76	1 476	1 651	-	-	-
Puebla	1	42	46	60	1 071	1 070	28	577	657	-	-	-
Querétaro	3	28	57	15	319	434	10	158	141	-	-	-
Quintana Roo	-	2	4	16	298	569	1	33	81	-	-	-
San Luis Potosí	3	48	43	11	324	629	7	72	95	-	-	-
Sinaloa	10	208	256	59	501	1 691	14	268	296	-	-	-
Sonora	-	1	5	18	351	658	5	90	172	-	-	-
Tabasco	4	52	115	16	388	2 525	52	1 131	1 141	-	-	-
Tamaulipas	14	265	292	9	658	3 267	45	255	213	-	-	-
Thaxcala	3	18	7	3	14	38	22	297	265	-	-	1
Veracruz	9	129	221	46	1 370	3 250	47	805	754	-	-	-
Yucatán	-	13	13	12	204	477	12	204	194	-	-	-
Zacatecas	3	69	111	6	53	179	5	115	184	-	-	-
TOTAL	98	2 061	2 804	1 027	18 767	39 102	594	10 329	13 233	-	-	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4.1 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo* hasta la semana epidemiológica 19; *Intoxicación alimentaria bacteriana* hasta la 21 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección intestinal debida a virus y otros organismos, y las mal definidas <i>cu-10*</i> Rev. A04, A08, A09			Amebiasis intestinal <i>cu-10*</i> Rev. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso amebiano del hígado <i>cu-10*</i> Rev. A06.4		Intoxicación alimentaria bacteriana <i>cu-10*</i> Rev. A05		
	2001		2000	2001	2000	2001	2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.					Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1 461	20 934	18 144	2 332	2 708	25	13	-	501	51
Baja California	3 099	35 521	39 525	2 165	3 168	143	9	-	248	339
Baja California Sur	463	11 893	11 908	2 185	2 900	15	11	-	183	270
Campeche	843	20 181	17 459	6 474	7 066	23	51	-	5	47
Cochila	6 496	60 089	63 690	5 292	5 552	29	29	-	239	612
Colima	275	7 703	10 353	2 348	3 138	20	18	-	-	-
Chiapas	2 551	39 438	47 884	26 761	30 515	115	132	-	208	452
Chihuahua	1 692	24 778	64 469	2 317	4 502	11	85	-	313	689
Distrito Federal	3 225	56 012	199 046	7 491	20 595	4	77	-	19	199
Durango	1 118	18 246	32 884	4 391	7 163	9	21	-	-	7
Guanajuato	974	56 417	73 129	10 450	14 000	60	115	-	212	53
Guerrero	1 208	57 040	69 891	26 782	33 996	171	134	-	1 062	992
Hidalgo	1 648	30 344	32 625	15 710	18 597	15	43	-	18	66
Jalisco	1 360	62 796	99 548	13 305	20 093	94	232	-	101	1 035
México	7 510	139 536	187 928	30 365	44 274	46	93	-	64	271
Michoacán	4 168	53 205	69 119	14 055	21 135	105	83	-	8	22
Morelos	1 252	30 353	36 345	9 807	11 921	4	19	-	15	6
Nayarit	1 097	22 310	20 207	9 520	12 127	21	55	-	292	367
Nuevo León	3 999	74 740	87 114	6 584	10 603	20	58	-	2 789	4 929
Oaxaca	2 011	40 497	44 326	22 371	27 966	96	275	-	19	228
Puebla	3 942	75 046	74 666	21 582	24 516	138	128	-	94	91
Querétaro	1 587	24 451	23 469	6 866	6 438	19	22	-	146	442
Quintana Roo	938	22 254	20 909	4 386	4 713	3	-	-	-	6
San Luis Potosí	1 425	29 368	39 881	7 604	10 738	69	62	-	21	14
Sinaloa	2 802	30 313	72 973	10 174	19 233	173	110	-	126	231
Sonora	3 411	39 841	45 464	3 588	4 438	96	41	-	8	20
Tabasco	1 422	28 056	37 129	20 696	21 925	1	4	-	21	268
Tamaulipas	2 374	58 400	89 748	5 415	7 156	30	52	-	123	1 005
Thaxcala	810	12 110	16 662	5 995	6 865	-	4	-	8	7
Veracruz	3 076	89 579	92 577	46 413	45 469	114	238	-	178	867
Yucatán	2 009	44 935	62 523	17 484	22 919	51	52	-	6	14
Zacatecas	766	16 108	20 794	4 622	8 043	27	17	-	35	76
TOTAL	71 012	1 332 477	1 822 379	375 530	487 472	1 777	2 283	-	7 195	13 699

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: D.E.

CUADRO 4.2 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis ca-10* Rev. A07.1		Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios ca-10* Rev. A07.0, A07.2, A07.9		Teniasis ca-10* Rev. B68		Ascariasis ca-10* Rev. B77	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	75	99	296	207	4	2	77	94
Baja California	244	304	374	630	-	4	155	151
Baja California Sur	272	336	123	193	3	-	47	88
Campeche	481	714	603	746	1	15	1 986	2 486
Coahuila	155	187	296	307	8	4	244	375
Colima	88	126	71	172	-	1	603	1 095
Chiapas	1 023	1 211	2 292	2 194	27	45	9 857	10 744
Chihuahua	152	344	263	544	4	15	312	423
Distrito Federal	1 252	2 444	1 357	2 810	-	8	1 947	3 131
Durango	82	135	167	140	-	-	478	768
Guanajuato	314	595	947	1 521	19	37	815	1 216
Guerrero	805	1 096	2 805	3 007	9	5	11 013	15 846
Hidalgo	199	323	803	991	1	-	3 470	3 985
Jalisco	642	699	1 125	1 031	23	57	1 819	2 498
México	935	1 628	3 438	6 005	6	17	3 378	4 976
Michoacán	338	426	787	789	15	43	2 270	3 794
Morelos	286	541	433	578	4	-	1 699	2 473
Nayarit	125	207	928	911	5	5	1 434	1 625
Nuevo León	533	1 082	445	401	15	9	288	390
Oaxaca	619	739	1 536	1 622	17	26	5 382	6 737
Puebla	579	596	3 804	3 681	8	8	6 116	7 763
Querétaro	157	206	753	675	5	7	597	800
Quintana Roo	461	494	476	725	-	3	2 257	2 791
San Luis Potosí	634	558	1 255	1 214	6	1	1 725	2 255
Sinaloa	947	1 468	679	960	24	12	1 048	1 542
Sonora	757	772	704	623	3	2	217	210
Tabasco	1 069	1 136	3 813	3 253	6	35	11 941	14 820
Tamaulipas	712	993	835	1 361	17	8	1 193	2 521
Tlaxcala	258	306	511	237	-	-	751	939
Veracruz	1 792	1 961	6 440	5 968	39	76	31 074	32 171
Yucatán	1 107	1 097	2 337	2 558	20	17	8 862	10 297
Zacatecas	184	292	227	315	15	4	312	656
TOTAL	17 277	23 115	40 923	46 369	304	466	113 377	139 660

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

CUADRO 4.3 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo* hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Enterobiasis cu-10* Rev. B80		Otras helmintiasis cu-10* Rev. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Enfermedades infecciosas intestinales cu-10* Rev. A01-A03, A04, A05, A06.0, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09			
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001		2000
						Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	118	169	1 266	1 447	1 662	24 301	21 482	
Baja California	233	254	2 876	3 884	3 333	39 245	41 883	
Baja California Sur	227	399	1 839	2 041	560	14 727	15 635	
Campeche	238	317	4 049	2 800	1 197	28 139	26 407	
Coahuila	374	313	1 368	1 941	7 354	69 700	74 960	
Cólima	416	476	1 492	2 310	393	10 298	13 836	
Chiapas	2 732	3 313	8 308	13 904	4 483	72 766	87 785	
Chihuahua	467	482	701	3 172	1 911	28 968	72 014	
Distrito Federal	371	801	3 153	22 533	3 794	66 221	226 819	
Durango	545	637	168	674	1 397	23 162	10 687	
Guanajuato	896	1 597	5 131	8 318	1 234	69 482	91 156	
Guerrero	1 825	2 531	10 538	13 981	2 376	90 335	112 618	
Hidalgo	536	695	2 482	3 091	2 456	47 381	52 995	
Jalisco	2 175	2 762	6 983	10 868	1 957	79 665	124 750	
México	623	877	23 265	40 772	9 213	175 623	242 309	
Michoacán	1 233	1 961	2 294	4 922	5 518	69 701	93 821	
Morales	657	1 028	4 464	6 458	1 777	41 175	49 764	
Nayarit	1 589	1 861	2 947	3 578	1 601	33 533	34 264	
Nuevo León	632	835	3 161	5 088	4 669	86 397	105 922	
Oaxaca	1 263	1 829	4 925	8 169	3 205	66 760	76 943	
Puebla	1 755	2 028	11 908	11 797	5 452	102 795	105 312	
Querétaro	342	280	2 696	3 006	2 096	32 881	31 810	
Quintana Roo	339	354	4 862	5 840	1 163	27 910	27 501	
San Luis Potosí	710	864	3 462	5 077	1 994	59 326	53 169	
Sinaloa	1 772	2 577	5 698	16 743	3 650	43 216	97 079	
Sonora	428	425	4 979	5 058	3 720	45 340	52 152	
Tabasco	1 979	2 282	2 166	8 577	2 845	55 226	70 472	
Tamaulipas	2 134	1 360	5 659	10 801	2 729	66 663	103 956	
Thaxcala	282	350	145	1 832	1 147	19 211	24 387	
Veracruz	5 344	5 686	20 051	25 602	5 262	146 706	151 012	
Yucatán	704	951	7 262	14 236	3 163	66 290	89 795	
Zacatecas	488	543	372	1 131	1 008	21 413	29 979	
TOTAL	33 427	40 837	160 670	269 651	91 319	1 804 559	2 446 907	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DGE.

CUADRO 5. Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio* hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis respiratoria en-10* Rev. A15-A16			Otitis media aguda en-10* Rev. H65.0-H65.1		Faringitis y amigdalitis estreptocócicas en-10* Rev. J02.0, J03.0	
	2001		2000	2001	2000	2001	2000
	Acumulado	Sem.	Acum.				
Aguaascalientes	-	14	40	3 591	3 368	1 054	730
Baja California	19	351	416	5 661	5 746	200	151
Baja California Sur	2	47	32	2 405	2 307	287	357
Campuche	8	29	36	1 765	1 837	277	833
Cochuila	7	159	148	9 254	6 030	1 107	1 361
Colima	2	30	45	1 733	1 951	171	166
Chiapas	33	462	292	6 519	7 044	4 339	5 143
Chihuahua	9	137	183	8 556	9 188	3 479	4 249
Distrito Federal	6	112	239	9 677	16 408	24	783
Durango	1	39	134	4 861	4 912	1 944	3 050
Guanajuato	1	66	102	8 578	8 989	2 175	879
Guerrero	7	278	572	6 635	8 145	2 091	4 231
Hidalgo	6	95	112	7 831	8 107	802	1 145
Jalisco	6	233	287	16 464	16 011	12 561	16 870
México	14	208	280	12 783	15 762	1 059	2 575
Michoacán	3	88	177	9 102	11 078	1 269	4 028
Morelos	-	78	84	2 806	3 691	1 356	1 944
Nayarit	3	79	115	3 624	3 610	2 051	1 984
Nuevo León	19	322	469	19 378	17 185	5 883	3 047
Oaxaca	11	251	301	7 838	8 415	5 403	7 879
Puebla	11	147	190	7 326	7 245	1 700	2 739
Querétaro	-	60	60	4 029	3 991	97	264
Quintana Roo	6	44	52	2 057	1 732	758	427
San Luis Potosí	3	116	88	6 420	6 142	1 904	1 232
Sinaloa	9	160	256	9 448	8 518	6 852	8 686
Sonora	1	71	213	10 143	10 378	1 691	1 186
Tabasco	5	136	184	6 994	6 513	638	1 017
Tamaulipas	19	370	408	7 705	8 362	1 692	1 766
Flaxcala	-	8	18	3 812	2 937	366	788
Veracruz	24	608	753	11 294	13 026	2 918	3 292
Yucatán	3	43	69	3 882	4 466	342	1 224
Zacatecas	-	18	19	6 551	6 208	12 454	15 000
TOTAL	238	4 862	6 374	231 722	239 605	79 224	99 329

BIENIE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DGE.

CUADRO 5.1 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio* hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones respiratorias agudas cu-10* Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			Neumonías y bronconeumonías cu-10* Rev. J12-J18 excepto J18.2			Influenza cu-10* Rev. J10-J11		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	4 355	131 363	141 657	23	1 093	1 067	-	-	-
Baja California	8 130	229 125	240 277	65	2 907	2 984	-	-	-
Baja California Sur	1 909	87 507	84 912	15	632	731	-	-	-
Campeche	4 491	91 862	96 059	16	551	451	-	-	-
Cochila	18 889	433 730	426 438	121	4 216	2 634	-	-	-
Colima	2 369	60 379	79 541	15	414	534	-	-	-
Chiapas	8 039	175 068	222 398	77	1 406	1 653	-	-	-
Chihuahua	6 130	212 133	412 806	54	2 731	4 750	-	-	-
Distrito Federal	17 456	346 236	1 253 149	44	1 425	7 024	-	10	279
Durango	4 730	172 124	245 125	20	1 482	2 980	-	-	-
Guanajuato	5 986	447 016	625 925	36	3 105	4 038	-	-	-
Coerrero	6 580	274 284	384 867	104	2 259	3 801	-	-	-
Hidalgo	12 132	275 058	361 656	52	1 846	2 232	-	1	27
Jalisco	11 142	531 008	759 446	126	5 679	8 701	-	-	-
México	33 866	826 898	1 476 099	70	2 156	3 547	-	-	47
Michoacán	19 488	360 566	541 658	76	1 189	2 359	-	-	-
Morcos	6 817	139 766	235 042	23	871	1 511	-	-	-
Nayarit	5 206	124 397	134 770	46	875	916	-	4	-
Nuevo León	18 513	585 957	570 544	145	7 672	6 559	-	-	4
Oaxaca	7 819	213 418	285 908	64	1 630	2 599	-	-	-
Puebla	15 221	379 032	477 871	74	2 621	3 497	-	-	-
Querétaro	8 280	177 413	217 218	52	1 106	2 130	-	-	-
Quintana Roo	5 243	111 245	119 131	46	794	851	-	-	-
San Luis Potosí	7 159	217 950	274 964	73	2 375	2 680	-	-	-
Sinaloa	11 856	270 839	454 086	60	1 415	3 186	-	-	36
Sonora	9 922	331 607	333 381	129	5 465	6 313	-	-	3
Tabasco	8 091	160 464	241 970	25	713	1 349	-	-	-
Tamaulipas	7 529	294 617	339 275	79	3 970	3 744	-	-	-
Flaxcala	4 793	107 891	158 560	18	533	1 086	-	-	-
Veracruz	18 705	556 335	669 454	145	3 474	4 054	-	-	-
Yucatán	12 879	228 127	349 848	38	944	1 316	-	-	3
Zacatecas	3 190	164 764	192 102	57	2 196	1 980	-	-	-
TOTAL	316 915	8 718 179	12 406 137	1 988	69 745	93 263	-	15	399

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCA.

CUADRO 6. Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades de Transmisión Sexual* hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis congénita ca-10* Rev. A50			Sífilis adquirida ca-10* Rev. A51-A53			Infección gonocócica genitourinaria ca-10* Rev. A54.0-A54.2			Linfogranuloma venéreo por clamidias ca-10* Rev. A55	
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001	2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.		
Aguascalientes	-	-	-	-	1	2	2	3	13	11	-
Baja California	1	1	-	-	13	24	-	11	27	2	-
Baja California Sur	-	-	1	-	4	8	3	40	26	1	2
Campeche	-	1	-	-	21	31	1	15	24	6	1
Coahuila	-	2	-	-	49	10	2	21	64	-	-
Colima	-	-	-	-	5	4	-	1	18	-	1
Chiapas	-	1	3	-	17	43	2	119	173	31	11
Chihuahua	-	7	2	4	38	27	1	11	80	-	2
Distrito Federal	-	-	-	2	10	20	-	9	36	-	-
Durango	-	-	-	-	1	7	-	16	11	-	-
Guanajuato	-	-	-	1	8	11	-	10	16	3	3
Guerrero	-	-	2	-	4	83	-	32	129	3	6
Hidalgo	-	-	-	-	6	11	-	7	16	2	1
Jalisco	-	-	-	-	31	29	-	40	196	14	9
México	-	1	-	1	9	26	2	10	83	6	2
Michoacán	1	4	1	-	9	15	-	34	75	-	4
Morelos	-	-	-	-	-	5	-	-	16	1	3
Nayarit	-	2	-	1	19	13	-	65	119	-	3
Nuevo León	-	4	3	1	32	28	13	34	43	1	9
Oaxaca	-	-	-	-	7	17	3	93	156	6	7
Puebla	-	-	2	-	11	9	-	18	189	4	4
Querétaro	-	-	-	-	1	9	-	10	10	-	-
Quintana Roo	-	-	-	3	6	13	-	8	54	-	1
San Luis Potosí	-	-	-	-	4	1	1	8	58	1	1
Sinaloa	-	4	3	2	16	20	1	26	106	2	5
Sonora	-	-	1	2	26	29	-	55	75	2	13
Tabasco	-	1	2	1	17	12	-	23	102	1	3
Tamaulipas	-	-	-	1	22	44	6	71	242	5	7
TLaxcala	-	-	-	-	8	4	-	5	18	4	1
Veracruz	-	2	-	2	30	51	4	85	206	7	14
Yucatán	-	-	-	2	19	28	1	18	29	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	7	6	-	21	80	1	1
TOTAL	2	30	20	23	454	640	42	955	2 490	114	120

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 6.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Chancro blando ce-10* Rev. A57		Tricomoniasis urogenital ce-10* Rev. A59.0		Herpes genital y del trayecto urogenital ce-10* Rev. A60.0		Candidiasis urogenital ce-10* Rev. B37.3-B37.4		Virus del papiloma humano ce-10* Rev. S/C		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes		1	1	672	521	13	17	633	612	11	17
Baja California		6	4	902	884	60	72	1 653	1 726	90	133
Baja California Sur		2	1	157	162	21	7	630	518	35	9
Campeche		3	1	614	647	17	18	1 134	1 170	51	35
Coahuila		-	3	1 174	550	29	11	2 266	1 274	19	23
Colima		1	4	328	477	14	38	516	649	30	34
Chiapas		25	49	3 431	2 996	153	210	5 203	4 351	19	30
Chihuahua		2	6	1 063	902	51	64	1 732	1 858	121	196
Distrito Federal		-	1	969	1 974	38	94	1 822	4 117	285	374
Durango		6	4	1 542	2 085	34	62	1 646	1 862	6	26
Guanajuato		12	3	2 439	2 640	44	49	3 046	3 672	23	45
Guerrero		37	9	1 759	2 167	103	137	3 710	4 646	149	311
Hidalgo		4	6	2 283	2 415	58	30	3 481	3 455	22	49
Jalisco		14	30	2 467	2 411	109	233	4 547	5 398	161	284
México		6	4	4 377	4 076	72	127	8 115	9 409	17	96
Michoacán		6	8	2 907	2 756	58	65	5 162	4 214	188	53
Morelos		7	16	1 641	1 854	47	95	2 715	3 684	21	79
Nayarit		4	11	974	1 119	60	74	2 300	2 255	317	56
Nuevo León		1	2	1 088	865	94	72	2 729	3 123	102	58
Oaxaca		13	17	3 332	3 624	116	153	4 771	4 430	128	384
Puebla		9	9	4 754	3 940	108	89	5 970	4 816	80	65
Querétaro		-	-	769	786	15	9	2 059	1 528	13	1
Quintana Roo		-	1	713	710	45	43	1 008	1 249	69	55
San Luis Potosí		5	1	1 105	1 253	28	39	2 291	2 170	143	18
Sinaloa		2	3	980	1 129	61	61	2 082	3 038	111	54
Sonora		11	3	797	732	62	49	1 687	1 578	32	21
Tabasco		20	14	2 081	1 913	104	78	3 431	3 798	26	62
Tamaulipas		24	26	2 150	1 877	60	101	3 517	2 842	66	69
Tlaxcala		5	4	1 509	1 208	27	36	1 163	1 029	30	31
Veracruz		28	19	9 830	7 648	179	162	14 453	11 491	332	329
Yucatán		1	7	1 408	1 620	48	76	3 262	3 137	3	6
Zacatecas		-	3	1 699	1 450	22	36	2 438	2 048	152	430
TOTAL		255	270	61 914	59 394	1 950	2 407	101 172	101 210	3 215	3 466

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 7.1 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles por Vector*,
Dengue clásico hasta la semana epidemiológica 19; Dengue hemorrágico hasta la 21 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue clásico cu-10* Rev. A90			Dengue hemorrágico cu-10* Rev A91, A92.0			
	2001		2000	En estudio	Confirmados		
	Sem.	Acum.	Acum.		2001		2000
Acumulado				Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	31	-	-	-	-	-
Coahuila	1	1	-	-	-	-	-
Colima	-	2	1	-	-	-	-
Chiapas	2	60	10	-	-	-	7
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	2	3	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	3	28	3	1	-	-	1
Oaxaca	-	19	6	-	-	-	-
Puebla	-	1	1	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	8	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	5	8	4	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	7	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	9	41	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	23	93	33	2	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	34	261	112	3	-	-	8

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DGE.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de **Enfermedades Zoonóticas** hasta la semana epidemiológica 19; Rabia hasta la 21 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis en-10 ⁴ Rev. A23		Leptospirosis en-10 ⁴ Rev. A27		Cisticercosis en-10 ⁴ Rev. B69		Triquinosis en-10 ⁴ Rev. B75		Rabia ² en-10 ⁴ Rev. A82			
	2001		2000	2001		2000	2001	2000	2001	2000		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	2001	2000	2001	2000		
Aguascalientes	-	1	12	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Baja California	1	12	15	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Cochahuila	5	80	93	-	-	-	7	1	-	-	-	-
Colima	-	-	2	-	-	-	1	7	-	-	-	-
Chiapas	6	22	16	-	-	-	9	3	-	5	-	-
Chihuahua	-	37	33	-	-	-	9	17	57	1	1	-
Distrito Federal	-	5	11	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Durango	1	11	24	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Guanajuato	-	58	69	-	-	-	21	58	-	-	-	-
Guerrero	-	1	4	-	10	-	2	2	-	-	-	-
Hidalgo	-	17	-	-	-	1	5	5	-	2	-	-
Jalisco	-	26	44	-	-	-	24	59	1	-	-	-
México	-	2	19	-	-	-	15	20	-	2	-	-
Michoacán	2	23	25	-	-	-	11	9	-	-	-	-
Morelos	-	5	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Nayarit	-	2	9	-	-	1	1	-	-	-	-	1
Nuevo León	7	108	90	-	1	-	8	6	-	-	-	-
Oaxaca	1	6	5	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Puebla	1	37	37	-	4	-	5	11	-	-	-	-
Querétaro	-	13	14	-	-	-	9	16	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	18	18	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Sinaloa	4	52	58	-	-	-	2	9	-	-	-	-
Sonora	-	3	64	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tabasco	3	22	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	1	24	34	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Tlaxcala	-	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Veracruz	-	15	18	-	-	-	-	2	-	5	-	-
Yucatán	-	4	25	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Zacatecas	-	15	32	-	-	-	-	9	-	-	-	-
TOTAL	32	623	802	-	17	2	145	252	60	17	1	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: EXE.

² Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 9. Casos acumulados por entidad federativa de Otras Enfermedades Exantemáticas hasta la semana epidemiológica 19; Enfermedad febril exantemática hasta la 21 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina en-10* Rev. A38			Erisipela en-10* Rev. A46		Varicela en-10* Rev. B01			Enfermedad febril exantemática en-10* Rev. S/C		
	2001		2000	2001	2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.			Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	7	127	212	20	14	83	1 151	3 081	-	13	2
Baja California	2	55	121	28	55	118	2 873	6 861	-	-	130
Baja California Sur	-	2	11	12	11	24	814	575	-	-	-
Campeche	1	2	1	137	141	86	1 455	1 911	-	6	3
Coahuila	6	86	208	40	78	236	2 850	7 037	-	-	2
Colima	1	128	7	66	97	56	678	2 232	-	2	-
Chiapas	2	25	109	120	238	86	708	3 982	-	22	9
Chihuahua	15	129	248	24	58	95	1 822	10 083	-	5	21
Distrito Federal	17	240	1 078	58	856	139	3 216	18 557	-	2	47
Durango	1	52	245	10	28	43	1 038	3 441	-	10	1
Guanajuato	3	134	368	91	204	31	2 895	10 326	-	39	19
Guerrero	-	63	154	255	409	127	3 550	7 680	-	22	28
Hidalgo	5	96	263	47	149	128	2 415	3 749	-	103	98
Jalisco	2	94	425	108	226	144	4 606	18 342	-	-	64
México	38	805	1 427	325	645	350	7 359	17 300	-	1	28
Michoacán	9	31	113	74	105	281	1 796	5 370	-	18	32
Morelos	3	104	226	96	179	81	1 599	4 935	-	-	20
Nayarit	1	9	13	54	65	71	1 188	2 787	1	21	23
Nuevo León	1	69	283	849	1 262	272	4 134	15 842	2	9	61
Oaxaca	3	125	128	196	266	166	3 450	6 794	-	5	1
Puebla	21	181	132	678	643	261	5 103	5 713	2	22	3
Querétaro	5	79	176	65	70	113	2 050	4 339	-	4	1
Quintana Roo	2	23	35	209	219	115	1 810	5 561	2	15	16
San Luis Potosí	2	59	204	133	215	89	2 061	5 149	-	6	14
Sinaloa	-	5	23	56	137	139	1 639	6 666	-	1	30
Sonora	-	25	66	39	48	163	2 734	4 781	-	6	24
Tabasco	4	12	11	134	236	87	1 148	3 961	-	18	5
Tamaulipas	1	4	16	402	946	166	3 860	11 243	-	19	1
Tlaxcala	5	71	80	33	89	48	908	1 469	-	1	-
Veracruz	1	29	88	1 626	1 793	217	6 129	11 429	11	126	17
Yucatán	3	32	72	199	428	147	2 362	8 471	-	14	15
Zacatecas	2	126	459	13	44	28	1 155	2 109	-	13	-
TOTAL	163	3 022	7 002	6 197	9 954	4 193	80 556	221 779	18	523	745

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCA.

CUADRO 10. Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles* hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas cu-10* Rev. A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19		Lepra cu-10* Rev. A30		Hepatitis aguda tipo A cu-10* Rev. B15		Hepatitis tipo C cu-10* Rev. B17.1, B18.2			Infección de vías urinarias cu-10* Rev. N30, N34, N39.0		
	2001	2000	2001	2000	2001		2000	2001		2000	2001	2000
					Sem.	Acum.		Sem.	Acum.			
Aguascalientes	6	8	-	-	3	81	127	-	2	1	11 571	9 695
Baja California	44	63	2	1	11	139	233	4	48	51	23 518	26 304
Baja California Sur	5	2	-	-	1	100	110	-	-	1	10 073	8 320
Campeche	-	-	-	-	1	31	39	-	-	-	10 763	9 783
Cedilla	22	18	-	1	4	81	75	-	22	5	37 608	37 949
Colima	1	11	5	2	-	11	40	-	-	2	5 219	6 081
Chiapas	18	55	-	1	-	40	25	-	1	-	21 330	26 336
Chihuahua	21	28	1	1	1	72	212	2	20	11	17 391	40 716
Distrito Federal	43	142	-	1	17	478	835	-	10	50	31 080	107 938
Durango	4	11	-	-	-	73	77	-	7	2	11 195	20 688
Guanajuato	17	15	12	6	1	168	552	-	5	2	28 095	32 561
Guerrero	18	49	5	22	4	60	183	-	2	3	22 168	21 610
Hidalgo	13	14	-	-	10	155	157	1	2	11	32 192	31 260
Jalisco	86	78	10	15	10	379	662	-	22	23	43 666	60 109
México	44	124	-	1	39	433	654	2	16	18	82 225	111 318
Michoacán	21	44	12	14	15	124	155	-	2	7	25 374	32 398
Morelos	10	38	1	2	9	121	103	-	4	3	17 130	20 455
Nayarit	15	11	18	11	10	158	89	-	4	1	12 925	11 190
Nuevo León	51	42	3	3	6	161	143	1	6	9	35 903	41 892
Oaxaca	37	49	2	4	5	148	147	-	-	4	22 176	22 481
Puebla	23	24	-	-	13	198	240	1	16	15	41 316	37 750
Querétaro	21	18	1	1	36	282	150	-	3	-	16 543	14 982
Quintana Roo	4	-	-	-	1	5	18	-	-	-	14 395	12 804
San Luis Potosí	24	32	-	-	4	215	230	-	2	3	18 232	21 552
Sinaloa	21	33	15	48	10	141	187	-	7	17	24 983	11 424
Sonora	-	11	6	8	3	134	220	-	38	28	29 213	26 489
Tabasco	13	12	-	-	4	44	106	-	2	-	21 601	28 688
Tlaxcala	12	30	1	14	10	139	235	-	6	6	27 506	38 707
Veracruz	1	6	-	-	3	37	58	-	1	1	10 828	12 467
Yucatán	35	47	-	-	6	205	243	1	6	7	63 859	56 970
Yucatán	4	6	-	2	8	120	300	-	5	5	21 898	26 666
Zacatecas	2	5	-	-	1	47	54	-	-	1	15 998	18 403
TOTAL	636	1 026	94	158	246	4 580	6 659	12	259	317	823 340	1 018 393

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 10.1 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles* hasta la semana epidemiológica 19; *Conjuntivitis hemorrágica epidémica* y *SIDA* hasta la 21 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Conjuntivitis hemorrágica epidémica en-10 ⁴ Rev. B30.3			Conjuntivitis muco purulenta en-10 ⁴ Rev. H10.0		Infección asintomática por VIH en-10 ⁴ Rev. Z21			SIDA ^a en-10 ⁴ Rev. B20-B24	
	2001		2000	2001	2000	2001		2000	2001	
	Sem.	Acum.	Acum.			Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	297	165	-	8	2	-	4
Baja California	-	-	-	889	1 010	2	28	42	-	-
Baja California Sur	-	-	-	462	244	-	4	8	-	-
Campeche	-	-	-	511	860	1	18	6	-	8
Coahuila	-	4	-	1 592	831	1	5	13	-	9
Colima	-	-	-	426	316	-	7	6	-	-
Chiapas	-	5	2	2 985	1 991	7	38	19	-	-
Chihuahua	-	-	-	2 021	1 914	-	17	24	-	5
Distrito Federal	-	-	-	5 324	6 880	5	65	180	-	-
Durango	-	-	-	1 596	1 217	1	6	4	-	-
Guanajuato	-	1	1	1 108	1 104	2	17	16	-	7
Guerrero	-	1	15	2 198	2 303	2	17	83	-	3
Hidalgo	-	-	-	4 812	5 187	-	6	4	-	2
Jalisco	-	-	-	2 702	1 933	-	67	51	-	3
México	-	2	-	4 602	3 975	2	39	80	-	1
Michoacán	-	-	-	1 838	1 595	10	23	42	-	7
Morelos	-	-	1	694	665	3	8	16	-	5
Nayarit	-	-	-	810	810	2	16	12	-	4
Nuevo León	-	-	1	2 575	2 420	-	53	45	5	16
Oaxaca	-	-	1	3 345	3 581	3	55	43	-	-
Puebla	-	-	2	2 739	1 653	2	93	66	13	22
Querétaro	-	-	1	961	1 063	-	8	10	-	-
Quintana Roo	-	-	-	840	965	-	28	24	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	1 978	2 067	1	4	9	-	-
Sinaloa	-	5	1	2 481	2 250	-	18	23	-	-
Sonora	-	-	-	1 408	1 118	-	13	11	-	3
Tabasco	-	-	1	1 665	1 557	-	13	28	-	1
Tamaulipas	-	-	7	2 224	1 955	1	41	42	-	7
Tlaxcala	-	2	-	1 116	602	-	6	-	-	2
Veracruz	-	-	-	6 697	7 138	4	96	97	6	23
Yucatán	-	-	-	1 948	2 491	1	26	37	-	2
Zacatecas	-	-	-	794	813	-	5	21	-	3
TOTAL	-	20	33	65 638	62 671	50	845	1 064	24	137

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DGE.^a El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

CUADRO 10.2 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles* hasta la semana epidemiológica 19; *Meningitis* y *PFA* hasta la 21 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras hepatitis virales agudas cu-10* Rev. B17-B19 excepto B17.1, B18.2		Toxoplasmosis cu-10* Rev. B58			Escabiosis cu-10* Rev. B86		Meningitis cu-10* Rev. C00-C03 excepto A17.0, A39.0			Faringitis aguda cu-10* Rev. S00		
	Acumulado	2001	2000	2001		2000		2001	2000	2001		2000	
				Sem.	Acum.	Acum.	Sem.			Acum.	Acum.	Sem.	Acum.
Aguascalientes	11	44	-	-	1	118	124	-	1	-	-	3	7
Baja California	39	30	-	1	1	1 601	1 599	-	15	21	-	6	5
Baja California Sur	30	25	-	-	-	187	145	-	5	7	-	3	-
Campeche	4	18	-	2	-	216	199	-	1	-	-	2	1
Coahuila	52	113	-	-	-	851	718	-	4	2	-	4	2
Colima	-	-	-	-	-	156	206	-	-	4	-	1	-
Chiapas	21	11	2	8	8	1 220	3 261	-	12	1	-	3	3
Chihuahua	9	48	-	-	-	598	935	-	5	15	-	3	2
Distrito Federal	48	116	-	-	-	190	838	-	17	16	1	9	15
Durango	-	-	-	1	-	119	495	-	-	2	-	-	2
Guanajuato	33	101	-	1	-	558	787	-	11	21	1	6	7
Guanajuato	37	78	-	2	2	2 056	2 079	-	9	15	-	1	2
Hidalgo	-	1	-	-	-	1 071	1 359	-	6	9	-	4	1
Jalisco	80	169	-	9	19	797	1 227	-	9	22	-	4	10
México	45	128	-	2	3	1 198	1 702	-	22	53	-	8	24
Michoacán	12	17	-	2	1	690	939	-	3	8	-	2	6
Morelos	1	8	-	2	-	315	445	-	3	1	-	3	2
Nayarit	11	8	-	-	2	1 073	911	-	7	1	-	2	2
Nuevo León	45	71	-	-	-	1 470	1 523	-	44	65	-	11	1
Oaxaca	9	11	-	-	-	1 067	1 333	-	6	7	-	2	7
Puebla	10	22	-	-	-	1 155	1 031	-	3	4	-	1	9
Querétaro	37	22	-	-	1	399	358	-	3	4	-	4	1
Quintana Roo	9	7	-	2	1	237	236	-	-	-	-	1	-
San Luis Potosí	46	23	1	1	1	521	707	-	11	5	-	-	6
Sinaloa	35	15	-	-	1	791	1 358	-	19	12	-	1	8
Sonora	22	9	-	1	-	707	611	-	9	18	-	3	3
Tabasco	11	24	-	1	4	538	642	-	1	6	-	3	4
Tamaulipas	69	35	-	2	-	1 211	1 660	-	21	27	-	7	2
Tlaxcala	1	4	-	-	-	206	279	-	1	3	-	3	2
Veracruz	83	103	-	6	12	3 094	3 042	-	12	20	-	4	14
Yucatán	17	38	-	3	-	839	1 055	-	-	1	-	-	2
Zacatecas	1	2	-	-	-	192	282	-	1	1	-	2	-
TOTAL	828	1 301	3	46	57	28 771	32 116	-	261	372	2	109	153

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*, Proceso: UCA.

CUADRO 11. Casos acumulados por entidad federativa de Desnutrición hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Desnutrición leve cic-10* Rev. F44.1		Desnutrición moderada cic-10* Rev. F44.0		Desnutrición severa cic-10* Rev. F40-F43	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	307	483	129	121	36	65
Baja California	359	502	85	134	41	266
Baja California Sur	100	86	19	13	8	22
Campeche	634	1 154	120	209	50	32
Cochila	670	959	141	146	35	53
Colima	247	481	77	139	29	37
Chiapas	4 781	8 744	1 458	2 616	354	377
Chihuahua	899	1 404	217	293	62	115
Distrito Federal	3 112	4 310	573	537	41	114
Durango	920	1 555	130	236	61	51
Guanajuato	2 692	4 845	738	1 417	185	328
Guerrero	5 292	10 672	1 592	3 453	353	652
Hidalgo	2 545	3 922	465	911	90	159
Jalisco	3 635	5 314	953	1 395	195	363
México	5 044	8 323	1 328	2 220	283	734
Michoacán	3 160	5 990	611	1 544	131	276
Morelos	961	1 219	247	319	53	107
Nayarit	584	1 165	130	239	30	68
Nuevo León	448	597	112	152	54	71
Oaxaca	4 821	8 408	1 240	2 345	187	376
Puebla	3 892	5 649	935	1 391	331	276
Querétaro	679	1 717	150	308	51	66
Quintana Roo	799	1 099	202	323	41	74
San Luis Potosí	1 523	2 755	317	788	118	141
Sinaloa	990	1 502	154	251	39	127
Sonora	316	426	71	69	28	50
Tabasco	546	1 454	125	416	33	67
Tamaulipas	806	1 112	149	279	40	67
TLaxcala	836	1 332	188	292	22	70
Veracruz	7 393	10 773	1 609	2 777	380	488
Yucatán	980	2 354	235	876	50	115
Zacatecas	718	1 185	85	180	37	36
TOTAL	60 689	101 491	14 585	26 398	3 448	5 873

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 12. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades no Transmisibles hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Bocio endémico en-10* Rev. E01		Diabetes mellitus tipo I en-10* Rev. E10		Diabetes mellitus tipo II en-10* Rev. E11-E14		Intoxicación aguda por alcohol en-10* Rev. F10.1		Fiebre reumática aguda en-10* Rev. I00-I02			
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001		2000
										Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	3	3	1 184	1 217	28	18	114	137	-	15	7	
Baja California	18	25	3 159	3 411	133	109	122	92	-	19	21	
Baja California Sur	1	2	513	669	24	9	127	103	-	4	4	
Campeche	-	1	878	783	10	4	133	74	-	5	2	
Coahuila	57	-	3 596	4 545	61	61	96	67	1	29	10	
Colima	7	11	375	370	2	4	78	157	-	4	-	
Chiapas	11	15	2 035	1 611	38	4	184	166	1	67	96	
Chihuahua	10	47	1 709	3 393	76	66	518	289	-	23	80	
Distrito Federal	9	143	6 208	13 076	50	51	281	494	2	24	24	
Durango	27	21	2 166	2 812	30	69	207	178	1	18	33	
Guanajuato	4	17	3 716	4 787	60	45	775	690	-	5	29	
Guerrero	21	17	4 384	5 231	53	156	326	318	1	29	20	
Hidalgo	10	21	2 088	1 938	45	16	247	330	-	9	13	
Jalisco	45	66	5 806	7 798	74	136	789	694	1	53	76	
México	13	59	9 151	12 163	320	68	302	376	-	26	68	
Michoacán	19	37	3 269	4 915	58	57	471	645	-	7	18	
Morelos	3	3	2 110	2 779	30	16	267	334	-	8	10	
Nayarit	12	6	1 142	1 272	7	6	74	85	1	31	89	
Nuevo León	19	30	3 146	3 150	211	316	549	66	1	41	37	
Oaxaca	10	15	1 842	1 956	20	10	221	274	1	30	33	
Puebla	9	11	4 310	4 997	110	100	335	329	1	47	39	
Querétaro	3	9	1 652	1 595	45	37	322	295	6	20	4	
Quintana Roo	-	2	1 157	1 029	6	1	162	157	-	3	2	
San Luis Potosí	2	22	2 315	2 835	48	51	99	134	-	28	7	
Sinaloa	16	46	1 895	3 026	43	21	141	100	-	39	23	
Sonora	25	17	1 858	1 614	97	22	261	165	1	18	5	
Tlaxcala	15	9	1 789	2 590	78	33	69	61	-	30	38	
Tamaulipas	2	1	4 708	5 661	50	40	220	167	-	27	19	
Veracruz	1	2	686	718	19	11	85	87	2	7	8	
Yucatán	11	15	5 378	5 704	112	69	223	250	3	58	41	
Zacatecas	7	19	1 286	2 078	18	9	3 558	3 633	-	3	14	
Zacatecas	2	1	1 035	1 236	38	81	238	161	-	6	15	
TOTAL	392	693	86 606	110 959	1 994	1 696	11 594	11 108	23	733	888	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DGE.

CUADRO 12.1 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades no Transmisibles* hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipertensión arterial cve-10* Rev. I10-I15		Enfermedades isquémicas del corazón cve-10* Rev. I20-I25		Enfermedades cerebrovasculares cve-10* Rev. I60-I67, I69		Insuficiencia venosa periférica cve-10* Rev. I80, I82-I84	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	1 566	1 717	175	158	141	131	1 051	966
Baja California	5 846	5 977	616	656	310	118	1 946	2 382
Baja California Sur	1 093	1 200	179	149	82	70	533	491
Campeche	846	890	238	162	105	92	517	469
Coahuila	5 003	5 097	803	877	435	421	2 455	2 865
Colima	434	409	40	79	15	15	290	482
Chiapas	2 429	3 210	218	368	278	190	1 006	1 121
Chihuahua	3 376	6 440	405	1 028	382	612	1 293	3 382
Distrito Federal	8 088	17 665	785	3 743	336	1 900	4 854	11 147
Durango	3 292	4 449	273	309	195	231	851	1 301
Guanajuato	4 515	6 469	468	736	357	514	2 687	3 301
Guerrero	5 470	6 588	529	423	566	098	1 532	1 696
Hidalgo	2 819	2 859	329	361	174	271	1 637	1 580
Jalisco	8 403	11 402	1 296	2 349	608	1 080	3 683	6 325
México	12 599	15 694	975	1 494	539	802	5 860	7 840
Michoacán	4 487	6 978	428	812	153	203	1 530	2 364
Morelos	2 727	3 379	415	580	162	175	958	1 213
Nayarit	1 818	2 025	176	214	110	116	1 033	957
Nuevo León	3 855	3 970	1 096	1 388	723	878	3 579	4 856
Oaxaca	2 264	2 615	112	142	120	141	798	1 134
Puebla	4 620	5 855	555	579	381	375	3 335	2 930
Querétaro	2 436	2 255	174	170	119	106	991	975
Quintana Roo	1 422	1 254	179	116	59	113	606	661
San Luis Potosí	3 363	4 456	342	413	283	425	1 254	1 659
Sinaloa	3 526	6 277	354	817	239	444	1 666	3 728
Sonora	4 107	3 447	1 305	1 280	410	369	2 895	2 452
Tabasco	2 537	4 092	142	286	136	100	463	929
Tamaulipas	5 759	7 283	699	1 179	464	692	2 154	3 075
Tlaxcala	915	889	18	84	71	86	400	795
Veracruz	6 163	7 109	832	946	812	938	3 861	4 171
Yucatán	1 635	2 520	314	530	212	411	980	1 726
Zacatecas	1 935	2 516	124	175	82	82	637	975
TOTAL	119 348	157 016	14 594	22 603	9 059	12 908	57 365	80 048

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: D.E.

CUADRO 12.2 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades no Transmisibles* hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Asma y estado asmático cve-10* Rev. J45, J46		Úlceras, gastritis y duodenitis cve-10* Rev. K25-K29		Enfermedad alcohólica del hígado cve-10* Rev. K70		Cirrosis hepática no alcohólica cve-10* Rev. K74.6	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	731	571	5 745	4 794	26	23	38	33
Baja California	3 503	4 002	8 801	9 342	27	57	149	103
Baja California Sur	829	901	2 755	2 423	21	16	14	15
Campeche	1 297	1 246	4 363	3 402	19	28	58	61
Coahuila	3 022	2 514	14 575	13 878	37	45	97	107
Colima	573	741	2 576	2 870	41	41	20	14
Chiapas	1 001	1 871	17 368	15 257	86	62	122	214
Chihuahua	2 725	5 066	10 231	16 000	49	95	66	82
Distrito Federal	2 922	7 618	10 803	36 281	147	331	80	479
Durango	1 117	1 712	8 684	10 005	56	68	56	69
Guanajuato	2 510	3 372	15 016	18 389	69	115	97	176
Guerrero	2 924	3 858	13 443	13 209	53	71	324	115
Hidalgo	826	1 086	13 253	11 364	286	211	137	119
Jalisco	7 568	10 267	23 885	28 471	192	214	178	254
México	2 645	4 005	34 301	40 779	403	456	311	465
Michoacán	2 145	3 114	19 179	22 345	63	61	96	112
Morelos	1 523	2 125	5 270	5 914	51	73	97	111
Nayarit	989	969	7 848	7 726	12	17	62	67
Nuevo León	5 664	5 087	20 793	22 601	35	48	251	263
Oaxaca	788	1 348	10 534	9 600	125	156	37	101
Puebla	1 645	1 629	19 986	16 472	360	270	229	319
Querétaro	705	773	5 523	4 798	108	88	51	49
Quintana Roo	2 011	2 138	3 750	3 217	52	39	62	59
San Luis Potosí	1 076	1 309	9 456	10 299	39	55	50	87
Sinaloa	2 009	4 533	10 666	19 618	23	50	52	163
Sonora	3 171	2 881	12 173	9 617	33	23	119	68
Tabasco	3 574	5 098	6 937	7 991	28	43	102	132
Tamaulipas	4 690	5 890	13 371	16 659	60	51	192	188
Tlaxcala	130	135	5 452	5 596	83	107	20	28
Veracruz	6 236	6 425	32 312	25 992	286	264	327	427
Yucatán	4 287	6 038	11 862	14 250	48	60	202	257
Zacatecas	583	595	7 470	7 981	12	35	19	31
TOTAL	75 419	98 917	388 384	437 203	2 930	3 306	3 724	4 865

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DCA.

CUADRO 12.3 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades no Transmisibles* hasta la semana epidemiológica 19; *Intoxicación por plaguicidas* hasta la 21 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio en-10* Rev. O10-O16 excepto O12			Intoxicación por animales venenosos en-10* Rev. T63 - (excepto T63.2), X20, X21, X23, X27			Intoxicación por veneno de escorpión en-10* Rev. T63.2, X22			Intoxicación por plaguicidas en-10* Rev. T60		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	6	214	113	11	115	144	59	472	539	-	10	13
Baja California	11	272	355	22	162	224	-	10	26	-	12	30
Baja California Sur	6	160	152	2	83	71	2	21	21	-	3	2
Campeche	1	95	52	5	70	93	3	16	17	-	11	13
Coahuila	27	411	638	31	114	224	2	13	21	-	9	15
Colima	1	48	63	5	183	157	168	2 371	2 583	-	1	3
Chiapas	9	157	249	5	118	224	4	43	46	-	48	65
Chihuahua	13	166	373	16	139	401	4	41	93	-	5	16
Distrito Federal	5	90	772	4	103	257	3	34	85	-	2	23
Durango	7	117	136	16	154	263	51	924	1 275	-	-	1
Guanajuato	2	202	365	11	956	1 462	328	8 348	9 780	-	34	41
Guerrero	-	217	237	89	533	628	322	7 109	6 839	-	7	26
Hidalgo	10	294	318	15	267	280	5	44	58	-	5	16
Jalisco	7	901	1 814	52	1 263	2 630	775	12 471	13 389	-	78	220
México	23	401	720	18	327	625	94	1 065	1 081	-	12	20
Michoacán	31	252	468	88	927	1 022	748	8 332	8 956	-	31	47
Morelos	4	107	143	27	706	731	664	10 352	10 869	-	16	14
Nayarit	3	92	108	19	343	342	182	3 376	2 863	-	131	116
Nuevo León	12	583	582	14	166	427	4	28	34	-	29	45
Oaxaca	21	330	365	12	378	483	61	1 111	1 207	-	1	8
Puebla	31	529	424	29	529	514	216	4 739	4 182	-	11	35
Querétaro	11	247	216	34	405	412	83	1 446	1 581	-	23	16
Quintana Roo	27	327	324	7	107	121	1	20	28	-	3	7
San Luis Potosí	10	186	168	15	118	197	1	30	18	-	12	12
Sinaloa	10	191	528	59	560	1 128	99	753	1 382	-	38	53
Sonora	13	240	240	72	844	807	102	798	951	-	4	4
Tlaxcala	18	298	233	6	47	50	-	0	8	-	2	15
Tlaxcala	10	182	273	9	114	142	4	53	63	-	7	23
Huasteca	4	67	249	3	54	154	5	22	17	-	-	1
Veracruz	16	125	472	10	318	385	-	50	60	-	31	75
Yucatán	7	187	326	1	122	227	-	11	19	-	1	2
Zacatecas	2	178	262	18	204	236	67	742	772	-	1	4
TOTAL	361	8 166	11 738	728	10 529	15 061	4 057	64 857	68 863	-	614	971

Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DCE.

CUADRO 13. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Neoplásicas hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tumor maligno de estómago en-10 ^a Rev. C16		Tumor maligno de bronquios y pulmones en-10 ^a Rev. C34		Tumor maligno de mama en-10 ^a Rev. C50		Tumor maligno del cuello del útero en-10 ^a Rev. C53		Displasia cervical leve y moderada en-10 ^a Rev. N87.0-N87.1		Displasia cervical severa y caso <i>in situ</i> en-10 ^a Rev. D06, N87.2	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	3	2	5	6	13	2	5	4	26	84	9	21
Baja California	6	13	13	15	68	81	55	62	124	155	27	59
Baja California Sur	5	2	6	12	10	11	9	3	158	53	4	8
Campeche	1	-	1	-	6	3	7	5	81	82	42	39
Cóahuila	6	11	27	18	45	43	24	20	88	87	27	32
Colima	-	6	-	1	2	8	6	2	14	25	1	1
Chiapas	11	19	5	9	31	24	68	11	114	153	73	114
Chihuahua	6	22	27	31	19	77	25	156	167	976	37	166
Distrito Federal	2	27	2	26	13	70	27	88	689	539	127	82
Durango	4	5	10	15	11	21	12	79	75	51	14	20
Guanajuato	14	12	101	79	31	61	28	44	149	209	49	46
Guerrero	8	10	3	11	11	12	17	27	206	328	51	77
Hidalgo	7	10	4	4	17	6	6	28	89	198	13	50
Jalisco	16	70	28	89	47	232	34	207	874	595	134	150
México	17	24	8	13	52	24	53	59	316	442	66	105
Michoacán	2	8	7	12	48	40	37	63	113	526	19	110
Morelos	5	6	-	4	11	8	11	11	18	443	11	179
Nayarit	2	2	10	1	5	17	12	8	546	126	93	116
Nuevo León	12	40	24	29	109	276	90	235	302	314	39	120
Oaxaca	5	8	1	3	9	15	9	24	153	265	48	69
Puebla	15	9	5	11	57	83	49	37	221	181	71	152
Querétaro	6	2	8	5	13	29	18	25	24	23	10	6
Quintana Roo	1	-	2	3	7	9	10	6	193	183	17	26
San Luis Potosí	13	5	14	18	25	25	21	27	261	226	70	66
Sinaloa	9	23	25	41	19	39	13	40	327	229	52	51
Sonora	13	13	20	23	39	50	21	27	227	253	15	41
Tabasco	2	5	5	2	7	11	1	9	110	160	37	68
Tamaulipas	9	8	16	18	19	46	42	44	243	294	55	63
TLaxcala	1	-	-	2	3	7	2	7	277	122	20	15
Veracruz	30	39	21	19	98	107	126	93	780	604	215	203
Yucatán	7	5	3	6	11	10	12	15	89	98	12	27
Zacatecas	2	1	5	4	10	15	11	15	54	119	6	17
TOTAL	240	407	406	530	866	1 459	864	1 472	7 424	8 744	1 558	2 299

fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DGE.


CUADRO 14. Casos acumulados por entidad federativa de Accidentes hasta la semana epidemiológica 19 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Quemaduras ca-10* Rev. L55, L56, T20-T32		Peatón lesionado en accidentes de transporte ca-10* Rev. V01-V09		Accidentes en vehículos con motor ca-10* Rev. V20-V29, V40-V79		Mordeduras ca-10* Rev. W53-W55			Violencia intrafamiliar ca-10* Rev. Y07		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001		2000	2001	2000
								Sem.	Acum.			
Aguascalientes	672	705	1 110	393	430	343	29	314	306	11	13	
Baja California	1 597	2 096	22	90	369	676	51	686	545	192	116	
Baja California Sur	477	472	39	118	223	257	11	327	247	21	19	
Campeche	491	373	113	77	194	130	28	517	527	53	67	
Coahuila	2 143	2 537	158	393	581	245	59	741	637	95	49	
Colima	305	420	19	29	24	123	18	219	294	1	13	
Chiapas	557	759	146	227	269	430	25	418	360	117	112	
Chihuahua	821	2 431	802	721	714	1 020	83	971	1 102	163	321	
Distrito Federal	1 306	6 553	1 113	4 018	1 319	4 581	398	7 309	7 405	72	265	
Durango	390	908	113	103	278	213	56	1 029	1 231	38	61	
Guanajuato	1 765	2 321	198	191	378	244	48	2 775	2 291	78	82	
Guerrero	1 465	1 790	560	469	265	365	55	1 638	1 615	118	190	
Hidalgo	1 136	1 231	167	337	638	320	111	2 221	1 930	111	90	
Jalisco	2 461	4 557	190	772	572	631	159	2 977	3 316	518	280	
México	2 647	4 568	2 545	1 151	2 176	1 108	238	6 418	6 283	259	145	
Michoacán	1 296	1 736	216	292	462	373	171	2 017	2 003	113	211	
Morelos	809	1 026	120	217	213	296	45	1 008	740	22	53	
Nayarit	587	523	90	57	176	77	31	511	355	68	46	
Nuevo León	3 329	3 773	618	517	1 008	743	64	1 295	895	61	53	
Oaxaca	803	964	110	127	230	277	54	1 415	1 293	149	306	
Puebla	2 348	2 372	666	672	1 670	1 398	205	4 116	4 588	138	262	
Querétaro	968	1 013	102	89	178	192	52	814	850	25	31	
Quintana Roo	743	816	91	98	154	166	24	497	395	43	46	
San Luis Potosí	832	1 088	176	61	140	481	63	1 218	926	72	87	
Sinaloa	934	2 006	91	243	158	318	44	599	588	38	32	
Sonora	1 793	1 773	212	185	728	740	69	1 325	935	101	75	
Tabasco	246	549	83	101	356	171	41	492	380	62	126	
Tamaulipas	1 300	2 156	221	204	477	422	36	1 068	1 212	63	35	
TLaxcala	287	690	101	95	118	88	42	699	677	29	31	
Veracruz	1 759	2 058	265	262	427	336	116	2 929	2 806	176	184	
Yucatán	632	893	87	179	1 635	1 438	30	753	758	30	50	
Zacatecas	413	610	81	104	248	235	13	395	344	37	49	
TOTAL	37 352	55 767	10 958	12 622	16 808	18 440	2 502	49 241	47 661	3 113	3 506	


FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, Información preliminar, Proceso: DGE.

Incidencia de angina estreptocócica en México, 1995-1999


Tendencia de la morbilidad 1995-1999



Incidencia por grupo de edad 1999



Mediana de los casos observados por mes de ocurrencia, 1995-1999



FUENTE: Sistema Único para la Vigilancia Epidemiológica. DGE/SSA.

*Por 100 000 habitantes.

**Por 100 000 Nacidos vivos registrados.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Fláccida Aguda
 Clasificación de casos hasta la semana 21 del 2001 e indicadores de evaluación de la semana 22 del 2000 a la semana 21 del 2001

ENTIDAD	Clasificación de casos										Laboratorio			
	Casos notif.	Asoc. a vac.	Confir-mados	Descar-tados	<10 sem.	En estudio ≥10 sem.	Casos con muestras	Vac.	Poliovirus Sil.	Neg.	Otros entero.	En proceso		
Aguascalientes	3	-	-	2	1	-	3	-	-	2	-	1		
Baja California	6	-	-	2	4	-	4	-	-	3	-	1		
Baja California Sur	4	-	-	1	2	1	4	-	-	2	-	2		
Campeche	2	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-		
Coahuila	4	-	-	1	3	-	4	-	-	1	-	3		
Colima	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
Chiapas	3	-	-	1	1	2	3	-	-	2	1	-		
Chihuahua	5	-	-	1	2	-	2	-	-	1	-	1		
Distrito Federal	10	-	-	8	2	-	10	1	-	7	-	2		
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Guanajuato	6	-	-	3	3	-	6	-	-	3	-	3		
Guerrero	3	-	-	2	1	-	3	-	-	2	-	1		
Hidalgo	4	-	-	4	-	-	4	-	-	3	1	3		
Jalisco	4	-	-	1	4	-	4	-	-	3	-	1		
México	7	-	-	1	3	3	7	-	-	6	-	1		
Michoacán	2	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	1		
Morelos	3	-	-	1	2	-	3	-	-	1	-	2		
Nayarit	2	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-		
Nuevo León	11	-	-	3	4	4	11	-	-	4	1	2		
Oaxaca	2	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-		
Puebla	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
Querétaro	4	-	-	3	1	-	4	-	-	3	1	-		
Quintana Roo	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1		
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sinaloa	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-		
Sonora	3	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	2		
Tabasco	7	-	-	2	1	-	5	-	-	2	1	-		
Tamaulipas	7	-	-	1	4	2	5	-	-	1	-	4		
Tlaxcala	3	-	-	2	1	-	3	-	-	3	-	-		
Veracruz	4	-	-	2	1	1	4	-	-	4	-	-		
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zacatecas	2	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1		
Total	109	-	-	47	47	15	102	1	-	60	6	33		
SSA	55	-	-	21	29	5	50	1	-	25	1	16		
IMSS	42	-	-	19	16	7	40	-	-	23	4	15		
ISSSTE	8	-	-	5	2	1	8	-	-	7	-	1		
Otras	4	-	-	2	-	2	4	-	-	2	1	1		
Total	109	-	-	47	47	15	102	1	-	60	6	33		

Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Fláccida Aguda
Clasificación de casos hasta la semana 21 del 2001 e indicadores de evaluación de la semana 22 del 2000 a la semana 21 del 2001 (Continuación)

ENTIDAD	Indicadores de vigilancia para la verificación						
	Tasa (1)	Estudio oport. (2)	Muestras adec. (3)	Muestras cont. (4)	Red de notif. (5)	Clas. fin. oport. (6)	Avance (7)
Aguascalientes	•1.99	•100	•100		•100	•100	51 semanas
Baja California	•3.98	•100	50		•100	•100	
Baja California Sur	•6.50	75	•100		•100	50	
Campeche	•1.27	•100	•100		•100	•100	
Coahuila	0.90	•100	•100		•100	•100	
Colima	•1.18	•100	•100		•100	•100	13 semanas
Chiapas	0.32	67	•100		•100	•100	
Chihuahua	•1.35	•100	67		•95	•100	
Distrito Federal	•1.07	•100	•80		•98	•100	278 semanas
Durango	0.74				•100	•100	
Guanajuato	•1.25	•100	•83		•100	•100	5 semanas
Guerrero	0.84	•100	•100		•100	•100	
Hidalgo	0.73	•100	•100		•100	•100	
Jalisco	0.87	•100	•100		•95	•100	
México	0.80	•88	63		•100	25	
Michoacán	0.91	•100	•100		•100	•100	
Morelos	0.81	67	67		•100	•100	
Nayarit	•1.24	•100	50		•100	•100	
Nuevo León	•1.76	•91	•91		•94	43	
Oaxaca	0.60	•100	•100		•89	•100	
Puebla	0.47	•100	•100		•100	•100	
Querétaro	•2.42	•100	•100		•100	•100	9 semanas
Quintana Roo	•1.41	•100	•100		•100	•100	9 semanas
Son. Luis Potosí	0.45	•100	•100		•100	•100	
Sinaloa	•1.04	•100	•100		•85	•100	
Senora	•1.92	•100	67		•85	•100	
Tabasco	0.87	•100	•100		•80	•100	
Tamaulipas	•1.57	•86	43		•97	33	
Tlaxcala	•1.20	•100	67		•99	•100	
Veracruz	0.94	•100	•100		•96	67	
Yucatán	0.39	•100	•100		•100	•100	
Zacatecas	•1.55	•100	•100		•100	•100	38 semanas
Total	•1.06	•95	•83		•97	76	

Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso 2001.

Indicador:

- 1.- Tasa promedio 2000-2001 por cada 100,000 menores de 15 años.
- 2.- Casos o estudiados en los primeros dos días después de la notificación.
- 3.- Casos con una muestra de heces tomada en los primeros 15 días después del inicio del cuadro clínico.
- 4.- Casos con cinco o más muestras de heces de cultivos.
- 5.- Con base en el promedio del 2001, casos con clasificación en las primeras 10 semanas después de su inicio.
- 7.- Entidades que cumplen con los indicadores, y número de semanas desde oct. 18/1990.

Mínimo para la CEE:

- ≥ 1.0
- ≥ 80%
- ≥ 80%
- ≥ 80%
- ≥ 80%
-

Sistema de vigilancia epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 21 del 2001

ENTIDAD	Casos notif.	Tasa* mados ¹	Condir- mados ¹	Asoc. a vacuna	Clasificación de casos:			Descar- tados	En estudio		Casos con muestras		Laboratorio	
					Municipios con más de 20 000 hab.	Municipios con casos	<15 días		≥15 días	Sur	Rob.	Positivos	Neg.	
														7
Aguascalientes	13	0.26	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	6	0.17	-	-	-	7	1	3	3	-	6	-	-	3
Coahuila	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	3	0.11	-	-	-	6	3	3	-	-	3	-	-	3
Chiapas	19	0.09	-	-	-	60	9	10	9	-	18	-	-	10
Chihuahua	5	0.03	-	-	-	21	3	5	-	-	5	-	-	5
Distrito Federal	2	0.00	-	-	-	16	1	1	1	-	2	-	-	1
Durango	8	0.10	-	-	-	16	3	4	4	-	8	-	-	4
Guerrero	39	0.16	-	-	-	37	1	38	1	-	39	-	-	38
Hidalgo	22	0.14	-	-	-	42	5	22	22	-	21	-	-	-
Jalisco	104	0.89	-	-	-	38	15	82	22	-	103	-	-	81
México	1	0.00	-	-	-	86	1	-	-	-	1	-	-	-
Michoacán	18	0.08	-	-	-	50	4	4	14	-	18	-	-	4
Morelos	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	20	0.41	-	-	-	14	5	17	3	-	20	-	-	15
Nuevo León	10	0.05	-	-	-	17	6	3	7	-	7	-	-	3
Oaxaca	5	0.03	-	-	-	29	1	-	5	-	1	-	-	3
Puebla	22	0.08	-	-	-	50	5	3	19	-	21	-	-	3
Querétaro	4	0.06	-	-	-	14	3	4	-	-	4	-	-	4
Quintana Roo	15	0.36	-	-	-	6	2	4	11	-	11	-	-	4
San Luis Potosí	6	0.05	-	-	-	25	4	3	3	-	6	-	-	3
Sinaloa	3	0.02	-	-	-	17	3	-	3	-	2	-	-	-
Sonora	6	0.05	-	-	-	16	3	-	6	-	6	-	-	-
Tabasco	18	0.18	-	-	-	17	7	11	7	-	15	-	-	11
Tamaulipas	19	0.14	-	-	-	18	5	-	19	-	14	-	-	-
TLaxcala	1	0.02	-	-	-	14	1	-	1	-	1	-	-	-
Veracruz	126	0.35	-	-	-	93	33	66	60	-	116	-	-	58
Yucatán	14	0.16	-	-	-	14	4	12	2	-	14	-	-	11
Zacatecas	11	0.19	-	-	-	21	6	9	5	-	14	-	-	9
TOTAL	523	0.10	-	-	-	844	137	282	241	-	489	-	-	270
SSA	318	-	-	-	-	318	-	175	113	-	295	-	-	169
IMSS	154	-	-	-	-	-	-	72	62	-	128	-	-	67
ISSSTE	41	-	-	-	-	-	-	19	22	-	39	-	-	18
Otras	30	-	-	-	-	-	-	16	14	-	27	-	-	16
TOTAL	523	-	-	-	-	-	-	282	241	-	489	-	-	270

Sistema de vigilancia epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación (Continuación)

ENTIDAD	Cumplimiento de indicadores de evaluación									
	Municipios que notifica (1)	Datos oport. (2)	Notif. oport. (3)	Estudio oport. (4)	Muestra adeq. (5)	Comp. (6)	Caso por caso (7)	Por vac. (8)	Errores (9)	Copert. Laborat. result. (10)
Aguascalientes	43	•100	•100	•100	•100	•100				
Baja California										
Baja California Sur	14	•100	•100	•100	•100	•100		33	50	
Campeche										
Coahuila	50	•100	•100	•100	•100	•100		•100	•100	
Colima	15	68	•100	•100	•89	•100		•89	33	•100
Chiapas	14	•80	•100	•100	•100	•100		•100	•80	•100
Chihuahua	6	•100	•100	•100	•100	•100		•100	50	•100
Distrito Federal	19	75	•100	•100	•100	•100		•100	50	•100
Durango	3	•90	•100	•97	•100	•100		•100	21	•100
Guangtalo	12	•91	•100	•100	•100	•100		71	•100	•100
Guerrero	39	•95	•100	•100	•97	•100		•86	•80	•80
Hidalgo										
Jalisco	1	•100	•100	•100	•100	•100		56	22	
México	8	•100	•100	•100	•100	•100				
Michoacán										
Morales	36	•95	•100	•100	•95	•100		•90	•85	•85
Nayarit	35	•90	•100	•100	•100	•100		29	43	
Nuevo León	3	•100	•100	•100	•100	•100				
Oaxaca	10	•82	•100	•100	•100	•100		38	14	
Puebla	21	•100	•100	•100	•100	•100		•100	•100	•100
Queretaro	33	•93	•100	•100	•100	•100		45	36	•100
Quintana Roo	16	•100	•100	•100	•100	•100		•100	33	•100
San Luis Potosí	18	67	•100	•100	•100	•100		67	60	
Sinaloa	19	•83	•100	•100	•100	•100		•93		
Sonora	41	•83	•100	•94	•100	•100				
Tlaxcala	28	•84	•100	•95	•86	•100				
Tamaulipas	7	•100	•100	•100	•100	•100				
Tlaxcala	35	•84	•99	•100	•99	•100		41	56	
Veracruz	29	•100	•86	•100	•100	•100		•86	71	•86
Yucatán	29	•86	•100	•100	•100	•100		71	35	•86
Zacatecas	29	•86	•100	•100	•100	•100		71	35	•86
TOTAL	16	•89	•99	•99	•99	•100		65	48	•86

Francia: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.
Información preliminar. Fase 2: 98.
* La Organización Panamericana de la Salud consideró un caso de 223 por cada 20,000 habitantes.
† Casos confirmados por el laboratorio o por asociación epidemiológica.

1- Municipios con más de 20,000 habitantes que presentaron al menos un caso de PE.
2- Casos detectados en los primeros siete días después de haber iniciado el exantema.
3- Casos notificados en las primeras 48 horas después de su conocimiento.
4- Casos estudiados en los primeros dos días después de su notificación.
5- Casos con muestra serológica tomada entre el 1 y 20 días postexantema.
6- Casos con información clínica y epidemiológica completas.
7- Casos confirmados de sus antepasados que se causó el caso primario (fuente de infección).
8- Casos detectados por circulación de la enfermedad activa (PE).
9- Casos con muestras obtenidas al laboratorio en los primeros cuatro días después de la onset de la muestra.
10- Casos con resultados de laboratorio en los primeros cinco días después de la onset de la muestra.
Cumpien con el indicador.

≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%
≥ 80%

XIX Curso Internacional en Epidemiología Aplicada 2001

El Curso Internacional en Epidemiología Aplicada consta de un conjunto de unidades académicas que construyen, a lo largo de un mes, un diplomado (nivel básico o intermedio), pero que también pueden cursarse como unidades independientes. En ambas alternativas se cuenta con el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desarrollará del 2 al 27 de julio de 8 a 18 horas, de lunes a viernes, en la Dirección General de Epidemiología.

UNIDAD ACADÉMICA

	NIVEL
Epidemiología Uno	Básico
Bioestadística Uno	Básico
Gerencia en Servicios de Salud	Básico
Epi-Info ver. 6.04	Básico
Vigilancia Epidemiológica del Cáncer	Básico
Saneamiento Ambiental	Básico
Aplicación de la Cartografía en la Salud	Básico
Epidemiología Dos	Intermedio
Bioestadística Dos	Intermedio
Metodología de Investigación	Intermedio
Administración Pública en Salud	Intermedio
Epidemiología de las Enfermedades Crónicas Degenerativas	Intermedio

CURSO MONOGRÁFICO

El Papel de la Crítica en la Investigación, la Educación y la Práctica Médica	Básico
Epidemiología Clínica	Básico
Análisis Multivariado	Intermedio
Atención de Urgencias y Desastres	Básico
Economía de la Salud	Básico

El **Diplomado Básico** estará conformado por: Epidemiología Uno, Bioestadística Uno, Gerencia en Servicios de Salud, un curso optativo y un curso monográfico.

El **Diplomado Intermedio** estará conformado por: Epidemiología Dos, Bioestadística Dos, Metodología de Investigación, un curso optativo y un curso monográfico

Se ha previsto considerar un número limitado de solicitudes con descuento en el costo del curso hasta el 18 de mayo del 2001, a las personas que lo soliciten por escrito a la Dra. Marisela Vargas Cortés, Directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles y con atención al Dr. Pablo Kuri Morales, Director General de la Dirección General de Epidemiología; siempre y cuando efectúen su pago por medio del depósito en la cuenta No. 4016784167 del Banco Bital a nombre de la Dirección General de Epidemiología. Posterior a esta fecha se tendrá que cubrir 100% del costo.

Las instituciones interesadas en inscribir a grupos de cinco personas, tendrán la posibilidad de solicitar una beca de 100% que puede ser fraccionada como se prefiera (100% a un participante, 50% para dos participantes, 25% para cuatro participantes ó 20% para cada participante).

DIPLOMADO

FECHA	DGE	UNAM	TOTAL
1 de enero al 18 de mayo 2001	3 500.00	1 050.00	4 550.00
19 de mayo al 16 de junio 2001	4 000.00	1 200.00	5 200.00
17 de junio al 30 de junio 2001	4 500.00	1 350.00	5 850.00
UNIDAD ACADÉMICA TEÓRICA DE 40 HORAS			
FECHA	DGE	UNAM	TOTAL
1 de enero al 18 de mayo 2001	750.00	225.00	975.00
19 de mayo al 16 de junio 2001	850.00	255.00	1 105.00
17 de junio al 30 de junio 2001	900.00	270.00	1 170.00
UNIDAD ACADÉMICA CON USO DE PC DE 40 HORAS			
FECHA	DGE	UNAM	TOTAL
1 de enero al 18 de mayo 2001	1 300.00	390.00	1 690.00
19 de mayo al 16 de junio 2001	1 400.00	420.00	1 820.00
17 de junio al 30 de junio 2001	1 500.00	450.00	1 950.00

INFORMES E INSCRIPCIONES

Dirección General de Epidemiología Fco. de P. Miranda 177 Unidad Lomas de Plateros C.P. 01480, México D. F. Tels: 01-5 593 36 61, 01-5 593 97 71 ext. 206

E-mail: mjavier@epi.org.mx y mvargas@epi.org.mx

Internet: <http://www.epi.org.mx>

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Menroy

Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo

Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo

*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

IMSS-Solidaridad

Dr. Javier Cabral Soto

Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada

M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos

Director General de Sanidad Militar

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.

Carlos Enrique Cómez Llata y Tavizón

Director General Adjunto de Sanidad Naval

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras

Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña

Directora de Protección a la Infancia

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez

Subdirectora de Bienestar Social

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Menroy

Dr. Pablo Kuri Morales

COORDINADOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C.P. Norberto Lamuza,

Dr. Miguel C. Lombera González, Dr. Claudiuémoc Mancha Mochuzuma,

Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Certés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Balcou, Dr. Javier Montiel Perdomo,

M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Sylvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,

Dr. Lucio Escalera, Tec. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Lina Cruzmán,

Dra. María de los Angeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,

C.D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Ma. Patricia Osnaya Vázquez, Biol. José Cruz Rodríguez Martínez,

Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López, Esperanza Martínez Sánchez

**Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53**

Lada sin costo 01 (800) 00 448 00

E-mail: chector@epi.org.mx

Este boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares