

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR
Metano

Metano (CH4) % vol (83.0000)	Etano % vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) % vol (8.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) % vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.8000 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos K(°C) (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
% C1	%C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
X									

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO
B) PERIODO DURANTE EL CUAL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento	Valor Prom / Día
02/06/2017	CRE 40 CPG Nuevo Pemex	82.8577
03/06/2017	CRE 40 CPG Nuevo Pemex	82.7722

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Metano Prom/Hora
02/06/2017 05:00	82.5663
02/06/2017 06:00	82.6029
02/06/2017 07:00	82.7285
02/06/2017 08:00	82.8424
02/06/2017 09:00	82.9143
02/06/2017 10:00	83.0137
02/06/2017 11:00	82.8213
02/06/2017 12:00	82.7582
02/06/2017 13:00	82.7582
02/06/2017 14:00	82.7582

Fecha y Hora	Metano Prom/Hora
02/06/2017 15:00	82.4386
02/06/2017 16:00	83.016
02/06/2017 17:00	83.4664
02/06/2017 18:00	83.164
02/06/2017 19:00	83.0167
02/06/2017 20:00	82.9219
02/06/2017 21:00	82.9868
02/06/2017 22:00	82.9005
02/06/2017 23:00	82.8471
03/06/2017 00:00	82.8011

Fecha y Hora	Metano Prom/Hora
03/06/2017 01:00	82.6995
03/06/2017 02:00	82.9608
03/06/2017 03:00	82.8175
03/06/2017 04:00	82.7837
03/06/2017 05:00	82.6498
03/06/2017 06:00	82.7684
03/06/2017 07:00	82.7953
03/06/2017 08:00	82.9288
03/06/2017 09:00	82.8631
03/06/2017 10:00	82.9344
03/06/2017 11:00	83.2379
03/06/2017 12:00	83.1668
03/06/2017 13:00	83.1978
03/06/2017 14:00	83.0143
03/06/2017 15:00	82.9419
03/06/2017 16:00	82.7361
03/06/2017 17:00	82.6517
03/06/2017 18:00	82.7092
03/06/2017 19:00	82.6048
03/06/2017 20:00	82.5464
03/06/2017 21:00	82.5464
03/06/2017 22:00	82.5464
03/06/2017 23:00	82.5079
04/06/2017 00:00	82.4997
04/06/2017 01:00	82.6286
04/06/2017 02:00	82.7352
04/06/2017 03:00	82.7107
04/06/2017 04:00	82.6108

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR
Metano

Metano (CH4) % vol (83.0000)	Etano % vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) % vol (8.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) % vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.8000 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos K(°C) (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
% C1	%C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
X									

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO
B) PERIODO DURANTE EL CUAL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento	Valor Prom / Día
07/06/2017	CRE 34 Caseta General Pajaritos	79.342