

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Acido sulfhídrico

Metano (CH4) % vol (83.0000)	Etano % vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) % vol (8.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) % vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.8000 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos K(°C) (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
% C1	%C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
									X

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO
B) PERIODO DURANTE EL CUAL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento	Valor Prom / Día
17/06/2017	CRE 15 Zacate Colorado	20.0544

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Acido sulfhídrico Prom/Hora
17/06/2017 09:00	1.3412
17/06/2017 10:00	3.1334
17/06/2017 11:00	3.9181
17/06/2017 12:00	2.6468
17/06/2017 13:00	2.1241
17/06/2017 14:00	4.8419
17/06/2017 15:00	3.736
17/06/2017 16:00	19.859
17/06/2017 17:00	41.9729
17/06/2017 18:00	41.9729

Fecha y Hora	Acido sulfhídrico Prom/Hora
17/06/2017 19:00	41.9725
17/06/2017 20:00	41.9721
17/06/2017 21:00	41.9682
17/06/2017 22:00	41.9622
17/06/2017 23:00	41.9581
18/06/2017 00:00	41.9543
18/06/2017 01:00	41.7269
18/06/2017 02:00	41.8753
18/06/2017 03:00	13.2538
18/06/2017 04:00	0.0289

Fecha y Hora	Acido sulfhídrico Prom/Hora
18/06/2017 05:00	2.1288
18/06/2017 06:00	4.3097
18/06/2017 07:00	0.6478
18/06/2017 08:00	0

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAIS
Acido sulfhídrico

Metano (CH4) % vol (84.0000)	Etano % vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) % vol (4.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) % vol (4.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (37.3000 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (48.2000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos K(°C) (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
% C1	%C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
									X

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO
B) PERIODO DURANTE EL CUAL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES

Fecha de Flujo Fuera de	Lugar donde se registró el incumplimiento	Valor Prom / Día
16/06/2017	CRE 53 Monclova	8.5321

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Acido sulfhídrico Prom/Hora
16/06/2017 05:00	0.1534
16/06/2017 06:00	0.153
16/06/2017 07:00	0.1528
16/06/2017 08:00	0.1534
16/06/2017 09:00	0.1534
16/06/2017 10:00	0.1534
16/06/2017 11:00	0.1535
16/06/2017 12:00	6.8578
16/06/2017 13:00	12.4817
16/06/2017 14:00	10.8487
16/06/2017 15:00	11.628
16/06/2017 16:00	11.8875
16/06/2017 17:00	9.0987

Fecha y Hora	Acido sulfhídrico Prom/Hora
16/06/2017 18:00	10.0741
16/06/2017 19:00	12.6959
16/06/2017 20:00	13.1069
16/06/2017 21:00	13.1273
16/06/2017 22:00	13.1273
16/06/2017 23:00	13.1274
17/06/2017 00:00	13.1269
17/06/2017 01:00	13.1275
17/06/2017 02:00	13.1269
17/06/2017 03:00	13.1274
17/06/2017 04:00	13.1277

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN

PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: SUR

Acido sulfhídrico

Metano (CH4) % vol (83.0000)	Etano % vol (11.0000)	Nitrógeno (N2) % vol (8.0000) Desv. máxima: 1.5000	Bióxido de Carbono (CO2) %vol (3.0000)	Total de inertes (CO2 y N2) % vol (8.0000)	Poder calorífico MJ/m3 (36.8000 - 43.6000)	Índice Wobbe MJ/m3 (47.3000 - 53.2000) Desv. máxima: 5.0000	Temperatura de rocío de hidrocarburos K(°C) (271.1500)	Humedad mg/m3 (110.0000)	Acido sulfhídrico (H2S) mg/m3 (6.0000)
% C1	%C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Woobe	HCDP	H2O	H2S
									X

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO
B) PERIODO DURANTE EL CUAL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento	Valor Prom / Día
17/06/2017	CRE 18 Venta Carpio 24"	20.0544

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	Acido sulfhídrico Prom/Hora
17/06/2017 09:00	1.3412
17/06/2017 10:00	3.1334
17/06/2017 11:00	3.9181
17/06/2017 12:00	2.6468
17/06/2017 13:00	2.1241
17/06/2017 14:00	4.8419
17/06/2017 15:00	3.736
17/06/2017 16:00	19.859
17/06/2017 17:00	41.9729
17/06/2017 18:00	41.9729

Fecha y Hora	Acido sulfhídrico Prom/Hora
17/06/2017 19:00	41.9725
17/06/2017 20:00	41.9721
17/06/2017 21:00	41.9682
17/06/2017 22:00	41.9622
17/06/2017 23:00	41.9581
18/06/2017 00:00	41.9543
18/06/2017 01:00	41.7269
18/06/2017 02:00	41.8753
18/06/2017 03:00	13.2538
18/06/2017 04:00	0.0289

Fecha y Hora	Acido sulfhídrico Prom/Hora
18/06/2017 05:00	2.1288
18/06/2017 06:00	4.3097
18/06/2017 07:00	0.6478
18/06/2017 08:00	0