



SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 36

Volumen 18

Semana 36

Del 2 al 8 de septiembre del 2001

*Casos de notificación inmediata y semanal* pág. 4 • *Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación* pág. 5 • *Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo* pág. 7 • *Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio* pág. 9 • *Enfermedades de transmisión sexual* pág. 10 • *Enfermedades transmisibles por vector* pág. 11 • *Enfermedades zoonóticas* pág. 13 • *Otras enfermedades exantemáticas* pág. 14 • *Enfermedades transmisibles* pág. 15 • *Enfermedades no transmisibles* pág. 17 • *Accidentes* pág. 18 • *Información gráfica seleccionada* pág. 19

## LA IMPORTANCIA DE LA SALUD BUCAL EN LACTANTES

Tradicionalmente, la odontología ha enfocado sus esfuerzos hacia el segundo nivel (diagnóstico precoz y tratamiento oportuno del daño) y tercero de prevención (limitación del daño y rehabilitación), debido a la dramática realidad del deterioro dental en nuestra población y por consecuencia la demanda de acciones curativas. Sin embargo, no se ha logrado reducir la alta prevalencia de las enfermedades propias de los dientes. Así, una vez más se demuestra la importancia de adoptar medidas preventivas en odontología desde edades tempranas.

La odontología preventiva contribuye en gran medida a la preservación de la salud, evitando su deterioro y mejorando la estética, así como la calidad de vida funcional y afectiva. Las técnicas más actuales en los aspectos de restauración y rehabilitación no han sido capaces de resolver los problemas de salud de la población, ya que si bien limitan el daño, no evitan la aparición de nuevas patologías.

La odontología preventiva constituye una propuesta para abordar dos áreas propias de la prevención primaria: fomento y protección de la salud. Lo anterior con el objetivo final de evitar que se inicie la cadena progresiva del daño dental y alteraciones del desarrollo máxilo-facial. Es decir, el proceso de prevención debe ser visto como una flecha apuntando en dirección contraria a la enfermedad.

La prevención debe iniciar desde el primer momento de vida del bebé fuera del útero; la madre verificará que el interior de la boca del pequeño esté saludable, esto es, libre de irritaciones, malformaciones o incluso, de dientes prematuros o neonatales. Así mismo, es importante revisar que la mucosa bucal de un bebé tenga apariencia suave, de color rosa, libre de sangrado y sin olor. La saliva debe ser cristalina, sin olores ni sabores desagradables y mientras no se inicie el proceso de erupción de la primera dentición, la encía debe ser lisa y sin abultamientos.

En los lactantes existe una patología que se presenta con cierta frecuencia en el país, ante la cual se deben tomar medidas para su prevención, se trata de la llamada Caries Rampante o Síndrome de Caries por biberón, enfermedad que se presenta en niños pequeños, entre uno y cuatro años de edad principalmente, se caracteriza por presentar múltiples superficies infiltradas por caries y seguir una evolución rápida, hallándose afectados principalmente los cuatro incisivos y primeros molares superiores, se considera una enfermedad infecciosa trasmisible. La etiología es multifactorial, pero se atribuye predominantemente al uso excesivo del biberón con líquidos que contengan carbohidratos fermentables como la leche materna o bovina, o jugos de frutas, y también al uso prolongado del chupón endulzado con miel.

Dejar al niño demasiado tiempo con el biberón en la boca y básicamente en la hora de la siesta o en la noche causa problema; siendo mayor en aquellos niños que no se toman el biberón completo de una sola vez sino que se toman una parte, se quedan dormidos y siguen con el biberón en la boca, ya que esto produce un contacto continuo entre la leche, los azúcares y otros componentes del biberón con la superficie del esmalte, de manera que se va produciendo una desmineralización y afectación rápida de este tejido. Otro aspecto importante es que los padres no cepillan los dientes de los niños pequeños en forma adecuada.

Por lo tanto, no es sólo lo que toman los niños, sino la frecuencia y el tiempo durante el cual se encuentren sus dientes expuestos a los ácidos; así como a los hábitos de alimentación al seno materno o con biberón persistente después del primer año de edad.

En estudios recientes han comprobado que hay un vínculo entre caries por biberón y alteraciones en el crecimiento corporal.

#### *Recomendaciones Generales*

La rutina diaria del aseo bucal debe llevarse a cabo desde el nacimiento, se recomienda realizarlo por lo menos una vez al día durante el baño del bebé, frotando suavemente la encía y lengua con un paño limpio humedecido en agua para eliminar residuos de leche, cuando aparece el primer diente y en adelante, se debe limpiar con un cepillo pequeño de cerdas suaves.

Al año de edad el niño puede jugar con un cepillo dental, de manera que se acostumbre a verlo y a saber para qué se usa, siempre supervisado por un adulto.

A los dos años de edad el niño debe aprender a cepillarse y saber que antes de ir a dormir hay que cepillarse los dientes. Generalmente querrá hacerlo por sí mismo; sin embargo, las personas mayores deben verificar que el aseo se haya efectuado de manera adecuada.

Durante los primeros años de vida el aseo puede hacerse con cepillo y agua; paulatinamente, se incluirá una pequeña cantidad de crema dental (semejante al tamaño de un chicharo) en el aseo diario.

La crema dental con flúor se convierte en un excelente aliado en la salud oral de los niños, pues este mineral fortalece el esmalte dental y proporciona resistencia para soportar el ataque ácido de la placa bacteriana, que es uno de los factores causantes de la caries dental y las enfermedades periodontales. Sin embargo, cuando la crema dental contiene flúor, se debe supervisar al niño para que no se la trague y así evitar daños por ingesta excesiva de fluoruro.

#### *Conclusiones*

La higiene oral debe formar parte integral de la práctica diaria como el mejor auxiliar que puede ser empleado para proteger y conservar la salud de la dentición natural. Debe iniciar a edad temprana, siendo los padres los responsables de ésta hasta los siete u ocho años de edad, ya que la salud

bucal tiene que ser un trabajo conjunto entre padres e hijos bajo el control del odontopediatra y peditra.

En forma paralela con el aseo bucal, es necesario adoptar una dieta adecuada en la que se reduzca la cantidad en el consumo de azúcares y los edulcorantes adicionales en el biberón.

“La Salud Bucal es parte integral de la salud general de las personas, por ende, ningún individuo se considera sano si su boca presenta una enfermedad activa”.

Durante mucho tiempo no se dio importancia a la Salud Bucal, actualmente la cavidad oral se valora como parte inseparable del resto del organismo y los

trastornos que en ella se presentan, se consideran como procesos patológicos de la salud general.

Dirección Técnica de Programas de Salud Bucal/CNVE/SSA

REFERENCIAS:

1. Derkson, GD.; Ponti, P. Nursing bottle mouth syndrome: prevalence and etiology in a non flouridate city. J Caries Dent. Assoc. 1982;48: 389-393.
2. Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero de 1995.
3. <http://www.odoncan.com/leche.html>
4. Práctica Odontológica. Vol. 18 No. 6.

**Nota:** El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

ESTADO	1997	1998	1999	2000	2001
AGUASCALIENTES	100	100	100	100	100
BAJA CALIFORNIA	100	100	100	100	100
BAJA CALIFORNIA SUR	100	100	100	100	100
BENIGNO JUÁREZ	100	100	100	100	100
CHIHUAHUA	100	100	100	100	100
COAHUILA DE ZARAGOZA	100	100	100	100	100
DURANGO	100	100	100	100	100
GUERRERO	100	100	100	100	100
HIDALGO	100	100	100	100	100
JALISCO	100	100	100	100	100
MICHOACÁN	100	100	100	100	100
MORELOS	100	100	100	100	100
NAYARIT	100	100	100	100	100
QUERÉTARO	100	100	100	100	100
QUINTANA ROO	100	100	100	100	100
SAN LUIS POTOSÍ	100	100	100	100	100
SINALOA	100	100	100	100	100
TAMAULIPAS	100	100	100	100	100
TASSIQUARI	100	100	100	100	100
ZACATECAS	100	100	100	100	100
TOTAL	100	100	100	100	100

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web:  
<http://www.ssa.gob.mx/unidades/epide>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 36 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2001	2001	96-00	2000	2000
Cólera	A00	-	-	2	-	2
Parálisis flácida aguda		24	232	7	6	289
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		344	1 506	9	87	1 601
•Sarampión	B05	-	-	-	-	28
Síndrome coqueluchoide		14	438	10	6	190
•Tos ferina	A37	-	50	1	2	46
Tétanos neonatal	A33	-	2	-	-	7
Tétanos	A34, A35	4	62	2	3	79
Rabia:	A82					
•Por perro		-	1	-	-	-
•Por quiróptero y otros		-	1	-	-	4
Dengue hemorrágico:	A91, A92.0					
•Confirmados		5	55	13	7	15
•En estudio		5	38	n.d.	6	12
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	7	59	-	4	112

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA 2001	ACUMULADO 2001
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	17	511

- El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2001	2001	96-00	2000	2000
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.1, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09	110 520	4 511 528	125 815	132 492	4 956 833
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	286 348	16 688 948	272 448	360 060	18 501 670
Hepatitis virales	B15-B17.1, B18.2, B19	530	13 879	394	663	15 667
Dengue clásico	A90	170	1 331	569	74	694
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	131	3 212	103	146	5 084
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	292	10 249	359	360	11 358
Meningitis tuberculosa	A17.0	-	68	1	2	74

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

NOTA: La información de los acumulados del año 2000 corresponde al cierre oficial; y la del año 2001 al cierre semestral (hasta la semana 26).

Simbología

(-) : no se presentaron casos en la semana.  
n.d. : información no disponible.  
n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Prevenibles por Vacunación* hasta la semana epidemiológica 36; Meningitis tuberculosa hasta la 34 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis tuberculosa cfe-10 <sup>a</sup> Rev. A17.0			Tétanos cfe-10 <sup>a</sup> Rev. A34, A35			Tétanos neonatal cfe-10 <sup>a</sup> Rev. A33			Tos ferina cfe-10 <sup>a</sup> Rev. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	3	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Colima	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	2	1	6	6	-	-	-	-	4	3
Chihuahua	-	-	6	-	1	1	-	-	-	-	2	4
Distrito Federal	-	9	13	-	1	2	-	-	-	-	12	10
Durango	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	2	-	4	1	-	-	1	-	-	-
Guerrero	-	3	-	-	7	9	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	2	-
Jalisco	-	6	2	-	2	3	-	-	-	-	1	1
México	-	3	4	-	1	3	-	-	1	-	4	13
Michoacán	-	2	-	1	4	3	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	4	-
Nayarit	-	1	-	-	3	3	-	-	1	-	-	1
Nuevo León	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Oaxaca	-	4	3	-	-	6	-	-	-	-	1	1
Puebla	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	4	1	-	2	3	-	1	-	-	1	-
Sinaloa	-	2	2	-	-	3	-	-	1	-	3	2
Sonora	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	10	5
Tabasco	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-
Tamaulipas	-	-	2	-	4	4	-	-	-	-	1	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Veracruz	-	24	17	2	11	14	-	-	1	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>79</b>	-	<b>2</b>	<b>7</b>	-	<b>50</b>	<b>46</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles  
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 34; Rubéola congénita hasta la 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Rubéola cu-10* Rev. B06			Parotiditis infecciosa cu-10* Rev. B26			Hepatitis aguda tipo B cu-10* Rev. B16			Rubéola congénita cu-10* Rev. P35.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	94	135	-	58	98	-	1	3	-	-	-
Baja California	14	393	1 149	12	526	1 115	3	24	23	-	-	-
Baja California Sur	-	28	68	4	100	99	-	1	2	-	-	-
Campeche	-	7	17	1	50	70	-	4	2	-	-	-
Coahuila	5	146	467	4	386	516	-	20	12	-	-	-
Colima	-	12	3	2	92	216	1	8	8	-	-	-
Chiapas	5	81	270	7	281	235	1	13	15	-	-	-
Chihuahua	5	181	594	7	375	574	-	14	19	-	-	-
Distrito Federal	9	437	744	5	756	1 528	1	58	71	-	-	1
Durango	-	36	132	4	157	243	-	11	4	-	-	-
Guanajuato	1	81	6	7	686	1 107	-	6	12	-	-	-
Guerrero	5	85	385	4	353	684	1	6	20	-	-	-
Hidalgo	2	11	119	10	335	463	-	2	6	-	-	-
Jalisco	-	148	301	13	846	1 119	-	32	51	-	-	-
México	5	246	412	15	902	1 795	1	73	62	-	-	-
Michoacán	1	36	136	6	281	456	-	22	13	-	-	-
Morelos	-	17	98	4	181	377	-	7	2	-	-	-
Nayarit	2	32	236	5	146	282	-	-	2	-	-	-
Nuevo León	4	273	2 167	18	820	1 477	-	29	30	-	1	-
Oaxaca	3	95	205	6	497	660	1	10	14	-	-	-
Puebla	-	112	125	8	330	528	4	14	30	-	-	-
Querétaro	1	24	269	4	165	518	-	5	2	-	-	-
Quintana Roo	-	9	18	1	123	142	1	2	2	-	-	-
San Luis Potosí	1	52	249	7	348	403	-	10	12	-	-	-
Sinaloa	-	60	172	10	621	1 117	-	21	30	-	-	3
Sonora	2	58	109	5	302	314	1	33	30	-	-	-
Tabasco	1	30	140	7	109	141	-	3	10	-	-	-
Tamaulipas	-	206	434	-	461	626	-	20	18	-	-	-
Tlaxcala	-	27	28	2	146	276	-	-	2	-	-	-
Veracruz	5	125	332	15	743	930	-	15	15	-	-	-
Yucatán	10	234	719	3	247	270	-	28	29	-	-	-
Zacatecas	1	51	148	4	183	368	-	2	6	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>3 427</b>	<b>10 387</b>	<b>200</b>	<b>11 606</b>	<b>18 747</b>	<b>15</b>	<b>494</b>	<b>557</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 4. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 34 del 2001*

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea cfe-10 <sup>a</sup> Rev. A01.0			Paratifoidea y otras salmonelosis cfe-10 <sup>a</sup> Rev. A01.1, A02			Shigelosis cfe-10 <sup>a</sup> Rev. A03		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1	12	7	-	671	578	5	50	66
Baja California	13	239	184	42	1 293	1 371	1	74	98
Baja California Sur	-	21	11	2	40	46	-	81	56
Campeche	1	72	42	6	195	128	8	350	636
Coahuila	14	465	403	239	8 396	8 851	7	158	126
Colima	1	7	3	-	90	52	4	60	40
Chiapas	4	199	195	175	4 765	7 056	73	3 595	2 836
Chihuahua	4	259	168	132	4 022	4 303	15	423	379
Distrito Federal	2	79	87	35	2 206	3 152	6	152	162
Durango	3	66	99	1	106	90	21	480	596
Guanajuato	9	222	345	-	2 747	3 174	9	479	779
Guerrero	-	127	223	2	852	2 416	83	2 311	4 571
Hidalgo	-	47	93	3	101	58	23	556	650
Jalisco	-	127	224	10	2 954	4 091	31	787	856
México	3	115	109	84	2 495	2 553	35	793	1 539
Michoacán	2	37	54	83	3 750	3 996	8	341	507
Morelos	1	58	69	-	276	313	5	737	797
Nayarit	-	27	59	5	363	455	25	249	363
Nuevo León	34	464	467	110	3 025	3 803	11	182	193
Oaxaca	2	131	203	4	299	670	80	3 319	3 480
Puebla	3	102	73	74	2 439	2 272	47	1 202	1 310
Querétaro	4	25	92	18	632	811	10	346	325
Quintana Roo	1	9	6	22	582	926	4	91	121
San Luis Potosí	1	81	75	28	1 108	1 167	11	191	190
Sinaloa	18	427	603	80	2 415	3 484	39	763	659
Sonora	1	3	16	22	685	1 211	-	358	350
Tabasco	-	76	192	12	947	3 784	35	1 843	1 813
Tamaulipas	2	633	454	5	1 056	5 169	-	413	422
Tlaxcala	-	27	10	2	49	65	13	689	623
Veracruz	6	234	444	65	2 616	6 093	62	1 787	1 651
Yucatán	6	28	20	21	721	820	4	374	359
Zacatecas	3	180	232	6	115	256	18	357	523
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>4 599</b>	<b>5 262</b>	<b>1 288</b>	<b>52 011</b>	<b>73 214</b>	<b>693</b>	<b>23 591</b>	<b>27 076</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo* hasta la semana epidemiológica 34; *Cólera e Intoxicación alimentaria bacteriana* hasta la 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección intestinal debida a virus y otros organismos, y las mal definidas <i>cu-10*</i> Rev. A04, A08, A09			Enfermedades infecciosas intestinales <i>cu-10*</i> Rev. A01-A03, A04, A05, A06.0, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09			Cólera <i>cu-10*</i> Rev. A00			Intoxicación alimentaria bacteriana <i>cu-10*</i> Rev. A05		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	395	44 841	44 358	475	51 518	52 375	-	-	-	-	310	125
Baja California	3 731	91 728	84 235	4 033	100 801	95 071	-	-	-	-	469	488
Baja California Sur	642	24 939	22 927	744	30 630	30 102	-	-	-	-	348	460
Campeche	781	35 719	31 095	1 135	51 051	47 841	-	-	-	-	163	62
Coahuila	3 512	140 633	134 464	4 142	162 593	157 569	-	-	-	-	414	964
Colima	728	21 394	22 198	916	26 625	28 454	-	-	-	-	-	2
Chiapas	2 235	102 066	96 822	3 706	181 731	174 426	-	-	-	-	614	781
Chihuahua	5 098	117 460	149 006	5 734	132 187	167 366	-	-	-	-	930	1 026
Distrito Federal	5 241	305 363	382 119	5 997	346 389	434 940	-	-	-	-	1 089	395
Durango	2 846	68 918	75 829	3 407	82 255	92 855	-	-	-	-	5	14
Guanajuato	1 798	155 374	167 712	2 304	187 926	206 855	-	-	-	-	349	93
Guerrero	1 636	95 579	155 206	3 173	157 563	243 962	-	-	-	-	1 379	1 794
Hidalgo	1 873	59 701	65 414	2 967	94 045	105 242	-	-	-	-	43	124
Jalisco	2 585	186 725	229 890	3 440	228 396	285 077	-	-	-	-	1 067	2 035
México	9 149	346 293	373 117	11 330	428 057	476 644	-	-	-	-	223	513
Michoacán	3 633	135 322	147 230	4 611	173 900	196 918	-	-	-	-	44	71
Morelos	1 025	82 710	85 510	1 589	108 450	114 510	-	-	-	-	12	7
Nayarit	1 376	45 558	43 573	2 036	67 136	70 814	-	-	-	-	461	648
Nuevo León	4 227	171 591	165 546	5 090	200 297	201 547	-	-	-	-	6 213	8 339
Oaxaca	2 375	97 866	94 093	3 861	156 342	160 935	-	-	-	-	126	452
Puebla	3 979	154 708	153 318	5 646	213 642	214 493	-	-	-	-	232	195
Querétaro	1 994	58 780	53 162	2 648	77 583	71 215	-	-	-	-	110	873
Quintana Roo	1 126	39 591	36 058	1 424	50 271	48 257	-	-	-	-	2	17
San Luis Potosí	2 624	81 272	82 011	3 380	104 229	108 223	-	-	-	-	25	30
Sinaloa	4 199	89 716	128 924	5 546	122 540	174 169	-	-	-	-	477	494
Sonora	2 682	97 081	91 669	2 954	109 181	104 807	-	-	-	-	30	46
Tabasco	1 313	58 297	65 917	2 843	113 605	123 675	-	-	-	-	67	413
Tamaulipas	63	148 763	147 983	70	165 857	172 648	-	-	1	-	256	1 343
Tlaxcala	954	34 456	34 651	1 405	50 066	50 316	-	-	1	-	67	218
Veracruz	4 623	200 442	194 653	7 405	310 404	309 166	-	-	-	-	285	1 503
Yucatán	2 558	109 158	110 914	3 942	159 051	162 387	-	-	-	-	210	92
Zacatecas	2 056	53 148	54 659	2 567	67 207	73 974	-	-	-	-	69	149
<b>TOTAL</b>	<b>83 057</b>	<b>3 455 192</b>	<b>3 724 263</b>	<b>110 520</b>	<b>4 511 528</b>	<b>4 956 833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>16 089</b>	<b>23 766</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.



CUADRO 5. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio* hasta la semana epidemiológica 34 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis respiratoria cic-10 <sup>a</sup> Rev. A15-A16			Infecciones respiratorias agudas cic-10 <sup>a</sup> Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			Neumonías y bronconeumonías cic-10 <sup>a</sup> Rev. J12-J18 excepto J18.2			Influenza cic-10 <sup>a</sup> Rev. J10-J11		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.
Aguascalientes	1	35	75	1 525	206 176	208 989	9	1 430	1 486	-	-	-
Baja California	34	814	758	8 976	420 386	360 531	104	4 880	4 040	-	-	-
Baja California Sur	-	61	63	1 485	126 001	123 130	5	942	1 078	-	-	-
Campeche	-	53	68	5 416	163 024	172 266	26	978	766	-	-	-
Coahuila	5	240	289	9 532	662 597	618 989	75	6 638	3 440	-	-	-
Colima	4	79	68	2 238	117 558	126 526	21	714	797	-	-	-
Chiapas	20	1 005	636	7 236	354 217	384 006	59	3 068	2 815	-	-	-
Chihuahua	12	332	334	11 448	572 010	590 716	73	6 272	5 974	-	-	-
Distrito Federal	2	362	426	19 724	1 497 428	1 845 834	92	7 463	9 192	-	21	284
Durango	5	136	230	6 516	347 263	359 170	54	3 224	3 830	-	-	-
Guanajuato	3	158	181	8 150	813 501	907 472	29	5 408	5 392	-	-	-
Guerrero	15	558	989	6 702	390 796	642 212	83	3 616	6 127	-	-	-
Hidalgo	5	223	198	9 165	453 711	516 067	40	2 452	2 959	-	4	27
Jalisco	16	452	479	8 130	1 015 351	1 123 378	150	11 070	11 910	-	-	-
México	17	400	512	32 091	1 742 881	2 083 909	143	4 322	5 132	-	-	47
Michoacán	6	197	260	15 075	673 746	804 343	63	2 214	3 499	-	-	-
Morelos	3	119	149	3 487	282 165	347 404	23	1 651	2 227	-	-	-
Nayarit	7	166	214	3 833	195 255	198 622	33	1 276	1 431	-	6	-
Nuevo León	13	765	796	13 331	916 639	840 730	103	12 316	8 651	-	-	4
Oaxaca	13	483	541	7 895	384 640	437 972	48	2 797	4 079	-	-	-
Puebla	9	285	310	12 262	629 695	673 869	97	4 023	4 770	-	-	-
Querétaro	9	127	119	5 661	292 139	308 682	34	1 804	2 661	-	-	-
Quintana Roo	3	100	83	6 069	192 872	208 131	29	1 296	1 468	-	-	-
San Luis Potosí	22	236	147	7 628	392 269	398 467	35	3 541	3 420	-	-	-
Sinaloa	13	348	453	10 828	528 266	674 661	51	3 306	4 475	-	-	36
Sonora	3	290	351	7 132	500 121	477 557	91	7 647	7 723	-	-	3
Tabasco	8	289	333	7 345	308 270	382 969	40	1 684	2 058	-	-	-
Tamaulipas	-	603	733	165	578 993	523 716	11	5 811	5 226	-	-	-
Tlaxcala	-	21	30	4 179	203 916	224 295	14	1 026	1 431	-	-	-
Veracruz	41	1 172	1 370	17 770	924 936	1 054 615	60	5 230	5 949	-	-	-
Yucatán	1	95	118	19 887	514 783	595 996	84	1 958	2 338	-	-	3
Zacatecas	2	45	45	5 467	287 343	286 446	32	3 137	2 880	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>292</b>	<b>10 249</b>	<b>11 358</b>	<b>286 348</b>	<b>16 688 948</b>	<b>18 501 670</b>	<b>1 811</b>	<b>123 194</b>	<b>129 224</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>404</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos por entidad federativa de *Enfermedades de Trasmisión Sexual* hasta la semana epidemiológica 34 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis congénita c1e-10ª Rev. A50			Sífilis adquirida c1e-10ª Rev. A51-A53			Infección gonocócica genitourinaria c1e-10ª Rev. A54.0-A54.2		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	2	4	2	3	16
Baja California	-	5	4	11	58	66	3	34	38
Baja California Sur	-	-	1	-	5	12	-	64	38
Campeche	-	1	-	-	43	44	1	15	36
Coahuila	-	-	-	-	62	24	3	71	122
Colima	-	-	-	5	24	13	-	3	25
Chiapas	-	1	3	2	67	92	2	336	273
Chihuahua	-	15	3	1	93	63	2	42	109
Distrito Federal	-	2	1	-	38	40	2	27	49
Durango	-	-	-	-	6	12	-	27	16
Guanajuato	-	1	-	-	13	21	-	20	20
Guerrero	-	-	2	-	7	121	8	57	197
Hidalgo	-	-	-	2	25	23	-	16	19
Jalisco	-	-	-	2	66	52	4	62	252
México	-	1	-	-	17	31	2	29	100
Michoacán	-	4	1	1	21	28	2	68	115
Morelos	-	1	1	-	2	8	-	-	18
Nayarit	-	3	-	-	35	18	3	90	171
Nuevo León	-	6	8	4	75	59	1	66	79
Oaxaca	-	2	-	-	16	50	-	140	232
Puebla	-	-	2	1	19	12	-	40	234
Querétaro	-	1	-	-	6	15	-	11	12
Quintana Roo	-	-	-	-	19	30	-	15	73
San Luis Potosí	-	-	-	-	11	5	2	28	99
Sinaloa	-	6	5	3	46	53	3	48	147
Sonora	-	1	1	-	49	59	5	126	133
Tabasco	-	1	3	4	58	36	2	35	160
Tamaulipas	-	-	-	-	74	79	-	154	339
Tlaxcala	-	-	-	-	12	4	1	14	21
Veracruz	-	5	2	2	56	83	1	122	324
Yucatán	-	3	-	2	40	59	-	25	45
Zacatecas	-	-	-	1	14	12	1	50	103
<b>TOTAL</b>	-	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>1 079</b>	<b>1 228</b>	<b>50</b>	<b>1 838</b>	<b>3 615</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 7. Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmisibles por Vector, Paludismo por *P. vivax* hasta la semana epidemiológica 34; Paludismo por *P. falciparum* hasta la 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Paludismo por <i>P. vivax</i> ce-10ª Rev. B51			Paludismo por <i>P. falciparum</i> ce-10ª Rev. B50			
	2001		2000	2001		2000	
	Acumulado	Sem.	Acum. <sup>6</sup>	Acum.	Sem.	Acum. <sup>9</sup>	Acum.
Aguascalientes	n.e.	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	-	-	-	-
Campeche	n.e.	35	16	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-
Chiapas	57	1 863	2 727	1	30	93	-
Chihuahua	5	193	380	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
Durango	3	83	123	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	70	135	-	-	-	-
Hidalgo	n.e.	-	-	-	-	-	-
Jalisco	2	19	19	-	1	-	-
México	n.e.	-	-	-	-	-	-
Michoacán	3	35	85	-	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	-	-	-	-
Nayarit	12	95	140	-	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	13	233	551	-	-	1	-
Puebla	n.e.	1	7	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	111	252	-	-	-	-
San Luis Potosí	n.e.	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	32	268	370	-	-	-	-
Sonora	1	36	40	-	-	-	-
Tabasco	3	157	180	6	28	18	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	10	16	-	-	-	-
Yucatán	n.e.	2	43	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>3 212</b>	<b>5 084</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>112</b>	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

<sup>6</sup> Se registra un caso extemporáneo de Campeche.

<sup>9</sup> Se notifican cuatro casos extemporáneos de Tabasco.

CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles por Vector*,  
Dengue clásico hasta la semana epidemiológica 34; Dengue hemorrágico hasta la 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue clásico c1e-10* Rev. A90			Dengue hemorrágico c1e-10* Rev. A91, A92.0			
	2001		2000	En estudio	Confirmados		
	Acumulado	Sem.	Acum.		2001		2000
				Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	6	12	-	-	-	-	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-
Colima	1	3	2	-	-	-	-
Chiapas	10	181	19	26	1	42	8
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	4	28	7	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	-	-	-	-
México	21	21	-	-	-	-	-
Michoacán	-	18	12	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	3	33	5	-	-	1	2
Oaxaca	4	36	116	4	-	3	2
Puebla	-	4	30	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1	4	17	1	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	1	12	5	-	-	-	-
Sonora	-	-	112	-	-	-	-
Tabasco	4	29	-	1	-	1	-
Tamaulipas	-	38	50	2	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	85	782	316	3	-	3	3
Yucatán	30	128	-	1	4	5	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>170</b>	<b>1 331</b>	<b>694</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>55</b>	<b>15</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 8. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Zoonóticas*  
hasta la semana epidemiológica 34; *Rabia* hasta la 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis cit-10* Rev. A23			Leptospirosis cit-10* Rev. A27			Rabia <sup>6</sup> cit-10* Rev. A82	
	2001		2000	2001		2000	2001	2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	7	16	-	-	-	-	-
Baja California	-	17	19	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	3	-	-	-	-	1
Campeche	-	6	2	-	3	-	-	-
Coahuila	9	249	175	-	-	-	-	-
Colima	-	8	3	-	-	-	-	-
Chiapas	-	56	31	-	-	2	1	-
Chihuahua	3	159	67	-	-	-	1	-
Distrito Federal	-	14	21	-	1	5	-	-
Durango	6	25	48	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	137	126	-	-	-	-	-
Guerrero	1	2	6	-	10	-	-	-
Hidalgo	-	26	5	-	5	1	-	-
Jalisco	1	93	90	-	1	-	-	-
México	-	11	32	-	-	-	-	-
Michoacán	1	59	51	-	-	-	-	-
Morelos	-	6	5	-	-	-	-	-
Nayarit	1	9	13	-	-	1	-	2
Nuevo León	13	231	148	-	1	-	-	-
Oaxaca	-	12	13	-	-	-	-	-
Puebla	4	90	89	-	5	1	-	-
Querétaro	-	19	28	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	3	-	-	1	-	-
San Luis Potosí	-	32	43	-	10	-	-	-
Sinaloa	17	183	125	-	2	-	-	-
Sonora	-	76	105	-	-	-	-	-
Tabasco	-	35	38	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	39	49	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	6	12	-	-	-	-	-
Veracruz	1	27	33	-	4	9	-	1
Yucatán	-	9	37	-	-	-	-	-
Zacatecas	2	33	69	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>1 677</b>	<b>1 505</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

<sup>6</sup> Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 9. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Exantemáticas hasta la semana epidemiológica 34; Enfermedad febril exantemática hasta la 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina cic-10 <sup>a</sup> Rev. A38			Varicela cic-10 <sup>a</sup> Rev. B01			Enfermedad febril exantemática cic-10 <sup>a</sup> Rev. S/C		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	2	215	363	5	1 790	4 514	-	14	27
Baja California	4	77	172	134	4 991	9 688	-	-	130
Baja California Sur	-	8	15	11	1 408	1 031	-	-	-
Campeche	-	5	3	41	2 028	2 697	-	7	6
Coahuila	4	179	317	62	5 105	9 809	-	-	12
Colima	1	31	12	5	1 118	3 282	1	4	15
Chiapas	-	78	149	30	3 008	5 283	-	20	16
Chihuahua	11	409	429	83	6 817	14 749	-	9	33
Distrito Federal	16	1 440	1 799	150	16 332	29 877	2	125	125
Durango	6	146	403	50	2 507	5 432	2	19	3
Guanajuato	3	336	548	24	6 279	14 410	306	345	135
Guerrero	3	93	229	44	4 798	12 668	-	22	60
Hidalgo	10	268	483	67	4 109	5 951	6	246	303
Jalisco	3	256	599	37	11 487	25 961	-	3	88
México	34	2 073	2 527	253	17 304	27 778	-	25	81
Michoacán	2	72	169	72	3 644	8 068	-	24	43
Morelos	1	172	313	32	3 244	6 804	-	-	20
Nayarit	-	17	25	16	1 818	3 764	-	30	33
Nuevo León	1	126	398	128	7 631	20 001	2	63	89
Oaxaca	6	236	218	69	6 095	9 252	3	15	8
Puebla	9	411	240	107	8 180	9 429	-	43	7
Querétaro	2	149	278	48	3 242	6 382	-	8	16
Quintana Roo	-	38	49	34	2 653	7 813	-	31	33
San Luis Potosí	4	160	304	70	4 132	7 236	-	17	16
Sinaloa	1	20	39	31	3 717	9 565	-	31	54
Sonora	1	42	86	49	4 975	7 407	-	12	35
Tabasco	1	22	20	23	2 119	5 501	-	23	22
Tamaulipas	-	11	30	-	7 517	13 806	6	36	15
Tlaxcala	4	349	131	59	2 028	2 559	-	37	3
Veracruz	2	54	122	147	10 022	16 570	9	226	120
Yucatán	3	66	90	49	4 851	11 458	6	51	38
Zacatecas	5	306	727	38	2 400	3 685	1	20	15
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>7 865</b>	<b>11 287</b>	<b>1 968</b>	<b>167 349</b>	<b>322 430</b>	<b>344</b>	<b>1 506</b>	<b>1 601</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 10. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles* hasta la semana epidemiológica 34; *Conjuntivitis hemorrágica epidémica* hasta la 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis aguda tipo A cfe-10 <sup>a</sup> Rev. B15			Hepatitis tipo C cfe-10 <sup>a</sup> Rev. B17.1,B18.2			Toxoplasmosis cfe-10 <sup>a</sup> Rev. B58			Conjuntivitis hemorrágica epidémica cfe-10 <sup>a</sup> Rev. B30.3		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1	111	190	-	4	3	-	1	1	-	3	-
Baja California	13	290	445	2	106	106	-	1	1	-	-	-
Baja California Sur	2	133	152	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Campeche	5	63	50	-	-	1	-	2	-	-	1	-
Coahuila	6	182	194	1	30	16	-	-	-	-	4	-
Colima	1	32	80	-	5	4	-	-	-	-	-	1
Chiapas	5	104	41	-	2	-	1	16	12	-	9	3
Chihuahua	9	226	313	1	66	56	-	-	1	-	-	-
Distrito Federal	38	1 569	1 503	1	99	97	-	-	1	-	-	-
Durango	10	152	132	1	17	5	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	4	389	884	-	8	5	-	2	-	-	-	1
Guerrero	5	105	268	-	3	7	-	4	3	-	1	17
Hidalgo	17	505	297	-	9	16	-	-	-	-	-	2
Jalisco	34	729	1 125	-	66	60	-	19	27	-	4	-
México	64	1 154	1 157	7	62	72	-	3	5	-	11	-
Michoacán	15	311	296	-	6	14	-	9	4	-	-	-
Morelos	30	241	208	-	6	6	-	3	-	-	-	1
Nayarit	4	226	283	-	7	3	-	2	4	-	-	-
Nuevo León	11	323	365	-	14	36	1	3	1	-	4	2
Oaxaca	30	333	325	-	1	7	-	5	1	-	-	1
Puebla	22	179	429	2	37	37	-	-	-	-	-	2
Querétaro	53	496	220	-	4	1	-	-	1	-	-	1
Quintana Roo	2	17	23	-	1	2	-	3	3	-	-	-
San Luis Potosí	15	557	423	-	2	6	-	3	1	-	-	-
Sinaloa	6	432	556	-	14	26	-	6	7	-	4	2
Sonora	14	338	504	1	73	49	-	-	-	-	-	-
Tabasco	1	154	136	-	4	-	-	3	5	-	-	1
Tamaulipas	-	479	419	-	7	11	-	4	2	-	4	7
Tlaxcala	2	114	83	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Veracruz	15	379	422	-	13	11	-	10	16	-	-	-
Yucatán	11	413	489	-	14	17	-	2	1	-	-	-
Zacatecas	4	93	161	-	-	2	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>449</b>	<b>10 829</b>	<b>12 173</b>	<b>16</b>	<b>683</b>	<b>678</b>	<b>2</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>41</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles* hasta la semana epidemiológica 34; SIDA, Meningitis y PFA hasta la 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección asintomática por VIH cfr-10ª Rev. Z21			SIDA* cfr-10ª Rev. B20-B24		Meningitis cfr-10ª Rev. G00-G03 excepto A17.0, A39.0			Parálisis flácida aguda cfr-10ª Rev. S/C		
	2001		2000	2001		2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1	13	6	-	15	-	3	1	-	3	11
Baja California	-	73	73	-	-	-	16	25	-	10	20
Baja California Sur	-	15	13	-	11	-	7	7	-	4	1
Campeche	-	22	15	-	8	-	1	2	-	2	2
Coahuila	-	15	27	-	22	-	10	5	-	9	4
Colima	-	8	9	-	-	-	-	4	-	2	1
Chiapas	4	116	51	-	-	-	26	6	1	9	4
Chihuahua	-	57	56	-	45	-	11	18	-	6	10
Distrito Federal	1	309	397	-	-	-	40	29	-	14	20
Durango	-	16	8	-	2	-	4	3	1	5	6
Guanajuato	-	42	46	-	24	-	24	29	3	13	17
Guerrero	-	55	118	-	30	-	14	23	-	4	3
Hidalgo	3	18	10	-	13	-	15	18	-	7	3
Jalisco	2	196	120	-	27	-	32	31	-	9	18
México	4	143	287	1	11	-	50	68	8	29	34
Michoacán	1	75	59	-	22	-	8	11	1	3	10
Morelos	-	22	24	11	20	-	6	5	1	4	3
Nayarit	-	23	17	-	5	-	10	6	-	6	4
Nuevo León	-	83	75	-	18	-	101	99	-	20	7
Oaxaca	-	99	85	-	-	-	16	7	-	4	12
Puebla	2	60	107	-	54	-	5	5	3	8	14
Querétaro	1	19	16	-	-	-	5	5	-	5	6
Quintana Roo	-	52	43	-	-	-	1	-	1	3	3
San Luis Potosí	-	14	12	-	1	-	15	11	-	2	7
Sinaloa	3	71	45	-	-	-	40	21	-	5	12
Sonora	-	26	23	-	18	-	19	46	2	10	9
Tabasco	-	26	40	-	10	-	1	8	-	3	7
Tamaulipas	-	81	67	-	20	-	39	32	1	10	5
Tlaxcala	-	16	4	-	18	-	3	3	-	4	2
Veracruz	1	171	230	5	96	-	22	31	1	14	26
Yucatán	3	108	66	-	18	-	-	1	-	1	3
Zacatecas	-	26	27	-	3	-	-	2	1	4	5
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>2 070</b>	<b>2 176</b>	<b>17</b>	<b>511</b>	<b>-</b>	<b>544</b>	<b>562</b>	<b>24</b>	<b>232</b>	<b>289</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

\* El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.



CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades no Transmisibles hasta la semana epidemiológica 34 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre reumática aguda cir-10* Rev. 100-102			Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio cir-10* Rev. O10-O16 excepto O12			Intoxicación por animales venenosos cir-10* Rev. T63 (excepto T63.2), X20, X21, X23, X27			Intoxicación por veneno de escorpión cir-10* Rev. T63.2, X22		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	15	11	4	465	224	9	254	382	44	989	960
Baja California	2	32	41	34	697	662	41	692	654	4	107	71
Baja California Sur	-	4	6	7	273	297	3	276	273	2	80	71
Campeche	1	10	8	2	152	92	5	157	196	1	25	24
Coahuila	-	26	21	45	1 031	1 247	20	490	590	6	47	49
Colima	-	6	-	2	123	135	16	380	424	186	5 572	5 447
Chiapas	2	126	199	6	403	395	11	403	458	2	104	86
Chihuahua	3	82	143	10	545	703	58	892	1 124	12	202	239
Distrito Federal	-	49	31	19	1 266	1 273	20	452	551	1	124	133
Durango	1	43	58	8	238	285	31	700	606	128	2 836	2 871
Guanajuato	4	26	69	4	593	601	61	2 538	3 132	526	17 699	17 052
Guerrero	-	30	57	2	331	449	30	967	1 255	347	13 006	13 585
Hidalgo	-	11	27	23	598	596	27	695	723	5	134	141
Jalisco	-	112	149	19	2 609	3 140	42	3 804	4 956	774	26 904	25 452
México	2	70	122	49	1 143	1 178	35	1 198	1 283	60	2 302	2 262
Michoacán	6	32	38	23	670	843	89	2 115	2 102	740	17 785	17 630
Morelos	-	20	22	3	224	239	16	1 855	1 493	363	21 531	20 838
Nayarit	-	56	106	1	162	195	41	773	760	415	8 194	7 755
Nuevo León	-	70	78	25	1 182	1 237	24	624	1 058	12	142	90
Oaxaca	7	65	50	17	646	725	35	928	965	71	2 181	2 192
Puebla	1	73	69	24	856	832	68	1 248	1 186	227	8 905	7 986
Querétaro	-	23	5	10	431	362	41	1 039	971	133	3 066	2 905
Quintana Roo	-	10	3	20	590	600	10	232	251	1	47	36
San Luis Potosí	-	34	39	14	484	313	26	516	485	10	145	72
Sinaloa	-	29	50	41	888	1 038	184	2 325	3 249	331	3 629	4 339
Sonora	2	26	16	11	521	430	90	2 980	2 783	104	3 679	3 627
Tabasco	3	51	65	19	538	476	10	122	114	1	20	14
Tamaulipas	-	44	40	4	385	533	-	299	347	-	163	144
Tlaxcala	-	13	11	17	449	472	5	314	396	3	66	52
Veracruz	3	92	69	27	835	807	29	772	817	11	150	121
Yucatán	-	13	17	12	419	545	18	328	401	-	20	27
Zacatecas	-	53	33	9	435	437	41	645	681	77	1 732	1 688
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>1 346</b>	<b>1 653</b>	<b>511</b>	<b>20 182</b>	<b>21 361</b>	<b>1 136</b>	<b>31 013</b>	<b>34 666</b>	<b>4 597</b>	<b>141 586</b>	<b>137 959</b>



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 12. Casos por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 36; y de Accidentes hasta la 34 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por plaguicidas en-10 <sup>a</sup> Rev. T60			Mordeduras en-10 <sup>a</sup> Rev. W53-W55		
	2001		2000	2001		2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	29	28	12	584	627
Baja California	-	27	43	35	1 375	1 125
Baja California Sur	-	14	12	15	628	529
Campeche	-	22	36	22	837	693
Coahuila	-	26	33	52	1 433	1 355
Colima	-	5	3	11	496	553
Chiapas	-	126	99	17	791	660
Chihuahua	-	38	59	82	2 606	2 316
Distrito Federal	-	19	38	376	16 064	14 423
Durango	-	3	3	78	2 181	2 205
Guanajuato	-	85	88	106	4 824	4 239
Guerrero	-	27	54	45	2 682	3 045
Hidalgo	-	20	30	119	4 171	3 782
Jalisco	-	323	531	153	6 249	6 366
México	-	60	40	364	12 750	12 519
Michoacán	-	123	129	122	3 942	3 844
Morelos	-	45	43	58	2 026	1 357
Nayarit	-	195	236	18	894	768
Nuevo León	-	79	82	66	2 714	1 761
Oaxaca	-	16	19	82	2 664	2 288
Puebla	-	76	50	235	7 989	8 355
Querétaro	-	46	30	51	1 658	1 525
Quintana Roo	-	34	32	21	905	790
San Luis Potosí	-	32	44	76	2 530	1 984
Sinaloa	-	84	104	47	1 093	1 157
Sonora	-	12	6	68	2 789	2 062
Tabasco	-	20	32	52	1 025	620
Tamaulipas	-	11	46	-	2 214	2 184
Tlaxcala	-	-	1	46	1 534	1 319
Veracruz	-	104	141	158	5 665	5 170
Yucatán	-	2	5	37	1 571	1 453
Zacatecas	-	21	6	19	629	680
<b>TOTAL</b>	-	<b>1 724</b>	<b>2 103</b>	<b>2 643</b>	<b>99 513</b>	<b>91 754</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

*Incidencia de fiebre reumática aguda en México, 1999-2000*  
(Cuarta y última parte)



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/DGE/SSA.  
\* Tasa por 100 000 habitantes.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

## CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy  
*Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica*

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo  
*Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria*

IMSS-Solidaridad

Dr. Javier Cabral Soto  
*Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad*

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.  
Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón  
*Director General Adjunto de Sanidad Naval*

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña  
*Directora de Protección a la Infancia*

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo  
*Subdirector de Regulación de Servicios de Salud*

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada  
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos  
*Director General de Sanidad Militar*

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras  
*Gerente de Regulación y Desarrollo Médico*

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez  
*Subdirectora de Bienestar Social*

## EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy  
Dr. Pablo Kuri Morales

## COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

## COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C.P. Norberto Launzar,  
Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,  
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

## COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón, Dra. Ma. Jesús Hoy Gutiérrez,  
Dr. Javier Montiel Perdomo, M. en C. Arturo Revuelta H.

## PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Ing. Vicente Cruz Cruz,  
Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán,  
Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,  
C.D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Ma. Patricia Osnaya Vázquez, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez,  
Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

## COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez  
Corrección de Estilo: Eva García Sánchez  
Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,  
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53  
Lada sin costo 01 (800) 00 448 00  
E-mail: chector@epi.org.mx

Este boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares