



SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2836

Número 43

Volumen 18

Semana 43

Del 21 al 27 de octubre del 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 •Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación pág. 5 •Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo pág. 7 •Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio pág. 11 •Enfermedades de transmisión sexual pág. 13 •Enfermedades trasmisibles por vector pág. 15 •Enfermedades zoonóticas pág. 17 •Otras enfermedades exantemáticas pág. 18 •Enfermedades trasmisibles pág. 19 •Desnutrición pág. 22 •Enfermedades no trasmisibles pág. 23 •Enfermedades neoplásicas pág. 27 •Accidentes pág. 28 •Información gráfica seleccionada pág. 29 •Indicadores de Sistemas Especiales pág. 31

DIABETES MELLITUS

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica causada por deficiencia de insulina (en su producción o efectividad), la cual puede ser de origen hereditario o adquirido.¹ La antigua clasificación, consideraba invariablemente a la DM tipo I como de inicio juvenil, ligada a la insulinodependencia y con tendencia a la cetoacidosis; y a la DM tipo II como de inicio tardío, sin insulinodependencia y con tendencia a eventos hiperosmolares. Sin embargo, a través de años de observación, se vio que un gran número de pacientes clasificados como diabéticos tipo II pueden evolucionar a una dependencia parcial, temporal o total de la insulina; con tendencia a la cetoacidosis. Ante la dificultad para clasificar a algunos pacientes diabéticos la National Diabetes Group^{2,3,4,5} sugiere que lo más correcto es referirse a los tipos de diabetes con números arábigos: 1 y 2, los cuales hablan del mecanismo patógeno (tipo 1: mediado inmunitariamente y tipo 2: no mediado inmunitariamente) y dejar el

término insulinodependencia para hablar de la tendencia del paciente a la cetoacidosis. Esta clasificación incluye además a la Diabetes Mellitus de Otros Tipos, (la cual contempla a los defectos genéticos de las células beta, defectos genéticos de la acción de la insulina, enfermedades pancreáticas exocrinas, por consumo de drogas, etc.), la Diabetes Gestacional y las Alteraciones de la Homeostasis de la Glucosa.³

La DM tipo 1, es la menos frecuente y está relacionada con la destrucción de las células beta que conduce a una deficiencia absoluta de insulina. En la DM tipo 2 es el resultado de la resistencia a la insulina con un defecto en su secreción, frecuentemente inicia en la edad adulta y en personas obesas.⁴ En ambas, el incremento de la concentración de glucosa en sangre origina alteración del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas; su curso está relacionado con complicaciones agudas, (coma hiperosmolar, cetoacidosis diabética); y

crónicas, que se caracterizan por causar daño en varios sistemas, especialmente el cardiovascular y nervioso (lo cual origina retinopatía diabética, neuropatía diabética, pie diabético, daño renal, enfermedad cardiovascular, etc.)^{1,2} razón por la cual la DM es la causa más importante de amputación de miembros inferiores, de origen no traumático.¹ La DM tipo 2 representa, además, 90 a 95% de diabéticos en el mundo,^{1,5} por lo que únicamente será descrita ésta.

Los costos económicos asociados al tratamiento y sus complicaciones representan una grave carga para los servicios de salud y para los pacientes.⁶ En los Estados Unidos Americanos (EUA) los costos asociados con la atención de diabéticos en 1997 fueron estimados en 98 mil millones de dólares.⁷ En este mismo país, se realizó un estudio en el que fueron cuantificados los gastos de atención médica de una muestra de familias (excluyendo cuidados de enfermería a domicilio), los resultados estimaron que el costo promedio anual de la atención médica de los pacientes diabéticos es mayor (11 mil dólares *per capita*) que la de los pacientes no diabéticos (2 600 dólares *per capita*).⁷ En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gasto promedio anual, durante el periodo 1991 a 1996, para la atención de pacientes diabéticos fue de más de 1 650 millones de pesos.⁸

En todo el mundo la DM ha emergido como un problema de salud pública de proporciones pandémicas y es una de las enfermedades de mayor importancia si se considera su incremento paulatino, costos de tratamiento, afectación cada vez mayor a los grupos de edad de más productividad y su relación con muerte prematura.⁹ La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su último informe refiere que para el año 2000 existieron 154 392 000 personas con DM alrededor del mundo. Se espera que para el 2025 la cifra sea casi el doble (299 974 000).^{1,10} El 25% del total de diabéticos del mundo se encuentra en América Latina y la proporción aumentará a 45% en los próximos 10 a 15 años.^{9,10}

La OMS estima que para el año 2000 se habrán diagnosticado 15 009 000 personas con DM en EUA y que para el año 2025 sean 21 892 000;¹⁰ en este país, la diabetes es más prevalente en grupos étnicos minoritarios como africano americano, nativo estadounidense y mexicoamericano.¹¹ En un estudio realizado por el CDC de Atlanta, se encontró que han sido diagnosticados con DM 6% de los adultos de la población hispana residente en EUA y Puerto Rico, lo cual representa una tasa dos veces mayor a la registrada entre la población anglosajona.¹²

La Encuesta Nacional de Salud 2000, en su informe preliminar, refiere que en México alrededor de 11.8% de la población mayor de veinte años padece diabetes.¹³ La OMS estimó un total de 4 654 000 diabéticos en México para el año 2000,¹⁰ de los cuales poco más de un millón no han sido diagnosticados.⁶ El anuario de morbilidad para el año 2000, emitido por la Secretaría de Salud, ubica a la DM tipo 2 como la sexta causa de enfermedad en los grupos que van desde 45 hasta más de 65 años de edad, también reporta un total de 287 180 casos nuevos para este año con una tasa global de 2.88/1000 habitantes. El estado más afectado de la República Mexicana es Tamaulipas, con una tasa cruda de 5.21/1000 habitantes. En el IMSS la DM se sitúa en el segundo lugar dentro de los principales motivos de demanda de consulta de medicina familiar y en el primer lugar en la de especialidades.⁸ Por otra parte, la mortalidad por esta causa muestra un incremento sostenido durante las últimas décadas, hasta llegar a ocupar el tercer lugar dentro de la mortalidad general.⁶ En el IMSS, si bien la letalidad total por diabetes es de 9%, cifra que coincide con la correspondiente a la causada por complicaciones renales, ésta se eleva significativamente cuando la causa es por cetoacidosis (23%) o como hiperosmolar (43%).⁵

En los próximos 25 años, la mayoría de los nuevos casos de diabetes se espera en los países en vías de desarrollo, debido a la coexistencia prolongada de dos patrones de enfermedad (enfermedades infecciosas

y crónico-degenerativas), causado por la persistencia de grandes diferencias, de acceso a salud y económicas, entre los grupos sociales.¹⁴ Como causas específicas sobresalen el envejecimiento poblacional, la mala alimentación, la obesidad y el sedentarismo.¹ Para el año 2025 la mayoría de los diabéticos en países desarrollados serán mayores de 65 años; sin embargo, en los países en vías de desarrollo, el grupo de 45-64 años de edad será el de más alta frecuencia, por lo que estará afectado uno de los períodos más productivos de la vida.¹ Para ese mismo año, se espera que sean 11 684 000 diabéticos en México.¹⁰

El panorama de la DM para Latinoamérica es especialmente crítico. En México, la dimensión del problema hace que la intervención de la Salud Pública sea fundamental. Lograr mayor prevención y mejor control del progreso de esta enfermedad, requiere del refuerzo de la vigilancia epidemiológica, desde el primer nivel de atención hasta el nivel normativo. Para ello es necesario continuar con la detección oportuna, el diagnóstico y tratamiento adecuados; monitoreo y vigilancia de complicaciones crónicas; educación de la población, en la que sea incluida la difusión de los factores de riesgo, sintomatología, énfasis en los componentes específicos del tratamiento (como nutrición, medicación, automonitoreo de glucosa y ejercicio); el desarrollo de investigación (médicos y unidades centinela) y la

evaluación de programas. Todas ellas son intervenciones dirigidas a mejorar la calidad de la atención de los pacientes con DM.⁹

Dra. E. Areli Paredes García
Dirección General de
Epidemiología/SSA

REFERENCIAS:

1. WHO Fact Sheet No. 138 Reviewed November 1999 (<http://www.who.int/inffs/en/fact138.html>).
2. Harrison. Medicina Interna tomo 2. Editorial Interamericana Mc Graw Hill, Edición 13.
3. The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care* 1997;20:1183-97.
4. Islas S, Revilla M, González C, Méndez J, Sánchez S. Diabetes Mellitus, ventajas de la nueva clasificación. *Rev. Med IMSS* 1997;35(4):319-323.
5. Guía diagnóstico-terapéutica Diabetes Mellitus tipo 2. *Rev. Med IMSS* 1997;35 (5):353-68.
6. Actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-ssa2-1994, para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes. SSA, México 1999.
7. Mokdad A, Ford E, Bowman B, Nelson D, Engelgau M, Vinicor F, et al. Diabetes Trends in the U.S.: 1990-1998. *Diabetes Care* 2000;23(9):1278-83.
8. Alpízar M, Sotomayor A, Castro M, Zárate A, Madero M. Acciones anticipadas ante Diabetes Mellitus. *Rev Med IMSS* 1998;36(1):3-5.
9. Diabetes in the Americas. Resolución CE 120.R11 (<http://www.paho.org/English/HCP/HCEN/doc.42.pdf>).
10. WHO Diabetes Estimates 1995-2025 (<http://www.who.int/ncd/dia/databases0.htm>).
11. Harris M. Diabetes in America: Epidemiology and Scope of the Problem. *Diabetes Care* 1998;21(3 Suppl):11S-14S.
12. Núñez R. La diabetes mellitus entre la población hispana en Estados Unidos de América. *Salud Pública de México* 1999;41(4):354.
13. Resultados preliminares de la ENSA 2000, Secretaría de Salud, México.
14. Análisis de la Situación de Salud en las Américas, 1999-2000. *Boletín Epidemiológico*, Vol. 21, No. 4, diciembre 2000.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web:
<http://www.ssa.gob.mx/unidades/epide>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 43 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2001		SEM. 96-00	SEMANA 2000	
Cólera	A00	-	1	1	1	4
Parálisis flácida aguda		4	296	13	4	340
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		20	1 661	6	59	2 058
• Sarampión	B05	-	-	-	-	30
Síndrome coqueluchoides		10	576	2	4	206
• Tos ferina	A37	8	60	1	1	48
Tétanos neonatal	A33	-	2	2	-	9
Tétanos	A34, A35	1	75	1	2	87
Rabia:	A82	-	1	-	-	-
• Por perro		-	1	-	-	-
• Por quiróptero y otros		-	1	-	-	4
Dengue clásico (confirmados)	A90	181	1 965	1	63	1 480
Dengue hemorrágico:	A91, A92.0					
• Confirmados		2	129	21	-	27
• En estudio		13	39	n.d.	2	12
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	64	-	2	119

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO	
		2001	2001	2001	2001
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	46		835	

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 41 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2001		SEM. 96-00	SEMANA 2000	
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.1, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09	107 968	5 343 820	110 768	107 155	5 798 896
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	506 513	19 959 840	424 603	575 838	22 228 651
Hepatitis virales	B15-B17.1, B18.2, B19	516	17 852	510	749	20 917
Dengue clásico	A90	429	4 674	1 778	124	1 330
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	88	4 026	162	90	6 276
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	281	12 552	377	306	13 441
Meningitis tuberculosa	A17.0	-	75	2	2	84

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

NOTA: Los acumulados del año 2000 corresponden al cierre oficial; y los del 2001 al cierre semestral (hasta la semana 26).

En la información de notificación semanal, Durango actualizó su base de datos.

Simbología	(-) : no se presentaron casos en la semana.
	n.d. : información no disponible.
	n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 43; Meningitis tuberculosa hasta la 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis tuberculosa c/c-10 ⁴ Rev. A17.0			Tétanos c/c-10 ⁴ REV. A34, A35			Tétanos neonatal c/c-10 ⁴ Rev. A33			Tos ferina c/c-10 ⁴ Rev. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.*	Acum.
Agascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	3	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Colima	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	2	-	8	6	-	-	-	-	4	3
Chihuahua	-	3	7	-	1	1	-	-	-	-	2	4
Distrito Federal	-	9	14	-	-	2	-	-	-	-	12	11
Durango	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	3	-	3	1	-	-	1	1	1	-
Guerrero	-	3	-	-	8	9	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	2	-
Jalisco	-	6	4	-	4	3	-	-	-	1	2	1
México	-	4	4	-	1	3	-	-	1	3	7	13
Michoacán	-	2	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	4	-
Nayarit	-	1	-	-	4	3	-	-	1	-	-	1
Nuevo León	-	1	7	-	-	-	-	-	-	2	5	3
Oaxaca	-	5	3	-	2	7	-	-	-	-	1	1
Puebla	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	5	2	-	3	3	-	1	-	-	1	-
Sinaloa	-	2	2	-	-	5	-	-	1	-	3	2
Sonora	-	-	5	-	2	2	-	-	-	1	13	5
Tabasco	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-
Tamaulipas	-	-	2	-	5	4	-	-	-	-	1	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Veracruz	-	24	18	1	15	17	-	-	2	-	-	1
Yucatán	-	-	-	-	2	5	-	-	1	-	-	-
Zacatecas	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	75	84	1	75	87	-	2	9	8	60	48

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Se ajustó base de datos.

CUADRO 3.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 41; Rubéola congénita hasta la 43 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Rubéola cie-10 ^a Rev. B06			Parotiditis infectiosa cie-10 ^a Rev. B26			Hepatitis aguda tipo B cie-10 ^a Rev. B16			Rubéola congénita cie-10 ^a Rev. P35.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	119	152	2	73	113	-	3	3	-	-	-
Baja California	5	439	1 181	16	685	1 249	1	31	29	-	-	-
Baja California Sur	1	32	71	3	170	116	-	1	2	-	-	-
Campeche	3	13	19	-	55	87	-	5	2	-	-	-
Coahuila	3	162	500	13	472	632	-	24	20	-	-	-
Colima	-	12	12	1	105	230	-	8	8	-	-	-
Chiapas	2	95	298	6	319	274	-	13	16	-	-	-
Chihuahua	-	209	622	41	493	682	-	16	20	-	-	-
Distrito Federal	7	476	813	21	845	1 714	1	63	86	-	-	1
Durango	1	42	134	5	187	288	1	12	4	-	-	-
Guanajuato	1	86	6	13	744	1 286	-	6	12	-	-	-
Guerrero	-	98	417	5	431	764	-	8	21	-	-	-
Hidalgo	-	12	120	6	396	546	-	2	8	-	-	-
Jalisco	4	155	319	22	958	1 302	2	36	56	-	-	-
México	-	272	459	18	1 010	2 042	-	87	74	-	-	-
Michoacán	2	44	149	10	331	556	-	22	18	-	-	-
Morelos	-	17	109	3	211	410	-	7	2	-	-	-
Nayarit	3	36	241	8	177	324	-	1	2	-	-	-
Nuevo León	3	308	2 235	31	1 025	1 636	-	31	37	-	1	1
Oaxaca	1	120	230	8	584	775	-	13	15	-	-	-
Puebla	3	128	138	8	433	607	1	29	43	-	-	-
Querétaro	1	25	288	6	184	621	-	5	2	-	-	-
Quintana Roo	2	24	18	2	183	164	-	2	3	-	-	-
San Luis Potosí	4	63	266	7	385	454	-	11	14	-	-	-
Sinaloa	2	66	181	10	703	1 234	1	26	35	-	-	3
Sonora	-	64	119	3	356	387	1	43	37	-	-	-
Tabasco	-	33	146	3	137	169	1	4	13	-	-	-
Tamaulipas	1	234	471	7	537	692	3	25	22	-	-	-
Tlaxcala	3	40	34	2	168	311	-	-	2	-	-	-
Veracruz	5	151	356	18	878	1 075	1	22	20	-	-	-
Yucatán	8	267	749	7	280	302	-	30	31	-	-	-
Zacatecas	1	72	168	3	207	408	-	2	6	-	-	-
TOTAL	66	3 914	11 021	308	13 722	21 450	13	588	663	-	1	5

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 41; Cólera hasta la 43 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea cir-10 ^a Rev. A01.0			Paratifoidea y otras salmonelosis cir-10 ^a Rev. A01.1, A02			Shigelosis cir-10 ^a Rev. A03			Cólera cir-10 ^a Rev. A00		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	17	13	1	928	676	-	61	104	-	-	-
Baja California	-	288	233	39	1 615	1 614	8	95	112	-	-	-
Baja California Sur	-	148	13	4	59	51	-	95	84	-	-	-
Campeche	2	82	50	-	215	143	9	437	749	-	-	-
Coahuila	11	601	512	263	10 159	10 465	4	188	190	-	-	-
Colima	-	7	4	1	102	66	4	70	65	-	-	-
Chiapas	1	246	233	127	5 323	7 996	86	4 225	3 254	-	-	-
Chihuahua	9	310	214	110	4 880	5 183	7	496	527	-	-	-
Distrito Federal	4	88	99	69	2 423	3 685	-	161	233	-	-	-
Durango	2	79	123	17	222	109	7	603	686	-	-	-
Guanajuato	4	247	401	26	2 829	3 714	14	555	861	-	-	-
Guerrero	12	174	257	36	1 375	2 810	46	2 890	5 196	-	-	-
Hidalgo	2	63	100	7	135	67	10	669	742	-	-	1
Jalisco	3	151	285	103	3 177	4 880	12	909	1 028	-	1	-
México	3	152	145	44	2 823	3 072	27	981	1 726	-	-	-
Michoacán	-	46	63	57	4 259	4 625	5	382	571	-	-	-
Morelos	-	68	71	-	305	419	22	824	952	-	-	-
Nayarit	-	31	75	14	417	534	4	316	423	-	-	-
Nuevo León	21	563	557	124	3 969	4 446	7	231	234	-	-	-
Oaxaca	3	162	247	5	338	760	56	3 916	3 971	-	-	-
Puebla	1	113	76	56	2 878	2 637	37	1 423	1 524	-	-	-
Querétaro	-	36	108	27	792	942	11	396	371	-	-	-
Quintana Roo	-	12	9	15	745	1 079	2	118	141	-	-	-
San Luis Potosí	4	101	90	34	1 249	1 407	7	249	210	-	-	-
Sinaloa	20	579	723	52	2 942	4 340	10	911	741	-	-	-
Sonora	-	5	20	12	825	1 482	4	385	409	-	-	-
Tabasco	2	105	210	8	1 010	4 294	64	2 161	2 142	-	-	-
Tamaulipas	10	763	586	36	1 373	5 549	3	463	458	-	-	2
Tlaxcala	1	29	15	1	60	81	13	787	705	-	-	1
Veracruz	11	270	523	65	3 114	7 096	72	2 322	1 983	-	-	-
Yucatán	-	36	23	10	839	948	6	421	459	-	-	-
Zacatecas	8	232	285	-	143	275	11	460	587	-	-	-
TOTAL	134	5 804	6 363	1 363	61 523	85 445	568	28 200	31 438	-	1	4

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 4.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 41; Intoxicación alimentaria bacteriana hasta la 43 del 2001.

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección intestinal debida a virus y otros organismos, y las mal definidas cie-10 ^a Rev. A04, A08, A09			Amebiasis intestinal cie-10 ^a Rev. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso amebiano del hígado cie-10 ^a Rev. A06.4		Intoxicación alimentaria bacteriana cie-10 ^a Rev. A05		
	2001		2000	2001	2000	2001	2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.					Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	264	63 360	52 808	7 052	7 592	46	37	-	333	168
Baja California	3 433	115 029	103 127	7 142	7 940	211	36	-	592	569
Baja California Sur	790	31 902	29 418	5 565	7 078	31	22	-	420	553
Campeche	697	40 406	37 975	14 796	16 035	37	76	-	170	62
Coahuila	4 409	169 058	155 835	14 570	13 904	55	53	-	483	1 061
Colima	435	24 672	25 769	5 540	6 913	26	50	-	-	3
Chiapas	2 210	116 429	110 865	71 963	68 780	268	295	-	694	925
Chihuahua	3 389	148 539	178 188	9 966	12 926	32	144	-	1 115	1 206
Distrito Federal	7 808	340 821	447 402	35 359	47 303	33	100	-	1 105	502
Durango	1 488	82 473	88 342	14 563	18 291	19	41	-	7	392
Guanajuato	1 424	167 721	195 728	29 062	35 979	189	176	-	358	107
Guerrero	2 271	130 468	178 605	64 371	82 565	236	448	-	2 019	2 293
Hidalgo	1 626	71 692	75 547	37 303	42 874	99	94	-	46	140
Jalisco	4 826	203 727	265 555	37 493	52 070	350	466	-	1 149	2 247
México	8 525	404 234	436 321	81 647	101 504	94	169	-	271	579
Michoacán	2 343	154 832	170 080	36 925	49 972	83	249	-	45	84
Morelos	772	93 691	97 140	27 517	29 826	12	29	-	13	7
Nayarit	963	53 288	49 930	22 117	27 237	48	109	-	532	739
Nuevo León	4 812	212 396	192 233	20 681	24 493	52	162	-	7 589	9 483
Oaxaca	1 828	113 040	107 810	58 070	66 326	164	714	-	154	512
Puebla	3 319	178 894	178 850	54 118	57 309	268	260	-	236	216
Querétaro	1 406	70 099	62 406	19 083	16 888	67	44	-	131	993
Quintana Roo	1 068	48 625	42 685	10 579	10 897	12	5	-	7	17
San Luis Potosí	2 390	95 148	96 143	21 476	24 242	115	154	-	26	46
Sinaloa	1 993	111 634	149 932	30 675	41 970	388	276	-	591	596
Sonora	2 029	125 888	112 943	9 818	10 311	116	97	-	38	46
Tabasco	1 631	68 311	77 197	50 330	52 407	18	9	-	74	480
Tamaulipas	4 940	180 893	170 114	14 416	15 662	82	92	-	365	1 386
Tlaxcala	866	40 567	40 575	15 868	16 185	2	15	-	75	224
Veracruz	4 194	238 856	225 573	110 124	108 592	249	439	-	366	1 719
Yucatán	1 995	123 494	128 680	47 695	51 714	85	92	-	217	102
Zacatecas	1 234	65 347	64 134	14 818	19 860	62	77	-	84	175
TOTAL	81 378	4 085 534	4 347 910	1 000 702	1 145 645	3 549	5 030	-	19 305	27 632

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4.2 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis cir-10 ^a Rev. A07.1		Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios cir-10 ^a Rev. A07.0, A07.2, A07.9		Teniasis cir-10 ^a Rev. B68		Ascariasis cir-10 ^a Rev. B77	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	209	287	782	843	4	6	180	195
Baja California	821	895	1 159	1 570	2	8	344	756
Baja California Sur	717	830	359	357	6	4	114	169
Campeche	1 101	1 500	1 336	1 587	5	18	4 017	5 127
Coahuila	449	500	494	691	22	8	744	1 144
Colima	251	268	251	352	1	1	1 357	2 146
Chiapas	2 768	2 876	5 918	5 165	102	52	23 352	23 836
Chihuahua	684	913	922	1 178	25	47	821	1 106
Distrito Federal	3 967	5 271	3 477	4 809	20	20	5 230	7 050
Durango	348	345	663	382	-	1	1 302	1 752
Guanajuato	721	1 325	2 545	3 457	45	79	2 239	2 785
Guerrero	1 984	2 452	6 836	7 859	8	15	25 635	32 973
Hidalgo	551	689	2 161	2 151	1	5	7 753	8 482
Jalisco	1 527	1 797	2 793	2 775	41	92	4 335	5 398
México	2 430	3 470	7 302	11 274	19	30	7 698	10 487
Michoacán	743	1 000	1 848	1 849	48	73	4 731	7 967
Morelos	791	1 364	1 199	1 441	9	8	4 176	5 403
Nayarit	299	404	1 797	2 241	6	9	2 952	3 377
Nuevo León	1 683	2 464	1 697	856	9	24	821	807
Oaxaca	1 743	1 836	4 157	3 694	45	32	11 887	14 433
Puebla	1 455	1 383	9 045	8 835	9	12	15 805	18 122
Querétaro	459	560	1 584	1 724	16	14	1 303	1 538
Quintana Roo	966	1 104	915	1 364	1	5	4 497	5 307
San Luis Potosí	1 654	1 242	2 650	3 382	15	4	4 173	4 730
Sinaloa	2 890	3 678	2 188	1 964	60	46	2 607	3 459
Sonora	1 932	2 143	1 898	1 819	21	6	533	430
Tabasco	2 519	2 359	9 471	6 932	56	75	24 770	27 818
Tamaulipas	1 816	2 177	1 906	2 390	13	12	2 687	4 648
Tlaxcala	587	646	964	535	-	-	1 764	1 893
Veracruz	4 413	4 077	12 940	12 344	72	160	69 474	74 736
Yucatán	2 591	2 476	5 066	5 733	32	31	19 224	20 928
Zacatecas	573	917	787	631	11	5	720	1 379
TOTAL	45 642	53 248	97 110	102 184	724	902	257 245	300 381

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4.3 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Enterobiasis cde-10 ^a Rev. B80		Otras helmintiasis cde-10 ^a Rev. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Enfermedades infecciosas intestinales cde-10 ^a Rev. A01-A03, A04, A05, A06.0, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	
						Sem.	Acum.
Aguascalientes	304	357	3 888	3 651	328	72 742	62 488
Baja California	793	1 250	9 540	10 510	3 711	126 741	116 040
Baja California Sur	615	914	4 933	5 074	956	39 265	38 360
Campeche	555	655	8 546	7 038	1 078	58 543	58 101
Coahuila	699	1 036	3 899	4 564	5 168	196 002	183 133
Colima	793	930	4 490	5 226	614	30 893	33 440
Chiapas	6 361	7 157	25 522	31 647	4 151	207 566	200 051
Chihuahua	1 208	1 064	6 347	8 224	3 895	166 912	200 298
Distrito Federal	1 197	1 731	35 619	51 925	8 907	387 401	509 259
Durango	1 222	1 487	796	1 647	1 798	98 958	108 670
Guanajuato	2 200	3 388	13 870	20 045	1 965	204 038	241 566
Guerrero	4 249	5 926	18 464	33 513	3 731	210 117	281 861
Hidalgo	1 439	1 554	5 714	7 153	2 504	112 620	122 307
Jalisco	4 815	5 924	18 180	26 144	5 966	250 926	330 553
México	1 401	1 779	77 294	93 359	10 603	499 840	558 073
Michoacán	2 680	4 210	8 726	11 794	3 014	199 080	228 244
Morelos	1 622	2 217	12 907	15 925	1 251	124 408	131 220
Nayarit	3 233	3 871	6 721	7 576	1 551	78 797	81 562
Nuevo León	1 506	1 908	8 355	11 755	5 791	248 809	234 437
Oaxaca	2 907	4 320	14 102	18 399	2 906	181 580	185 153
Puebla	4 286	4 531	28 195	28 993	4 796	248 162	250 825
Querétaro	808	753	7 024	7 637	1 972	92 580	83 970
Quintana Roo	669	756	11 800	12 383	1 397	61 967	57 296
San Luis Potosí	1 775	1 948	11 133	12 597	3 145	122 553	126 757
Sinaloa	4 370	5 281	26 151	37 217	2 911	152 410	203 926
Sonora	885	982	13 326	12 210	2 231	140 789	129 173
Tabasco	4 235	4 523	7 385	17 255	3 356	133 981	146 010
Tamaulipas	4 218	3 380	22 036	23 021	5 485	201 995	198 301
Tlaxcala	701	903	3 744	4 105	1 238	58 937	58 962
Veracruz	11 826	12 800	48 665	54 644	6 942	372 405	361 872
Yucatán	1 633	1 867	23 750	29 354	3 029	180 359	190 128
Zacatecas	1 167	1 502	1 796	2 533	1 578	82 444	86 860
TOTAL	76 372	90 904	492 918	617 118	107 968	5 343 820	5 798 896

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 5. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis respiratoria cir-10 ^a Rev. A15-A16			Otitis media aguda cir-10 ^a Rev. H65.0-H65.1		Faringitis y amigdalitis estreptocócicas cir-10 ^a Rev. J02.0, J03.0	
	2001		2000	2001	2000	2001	2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.				
Aguascalientes	2	58	82	6 801	5 809	2 088	1 432
Baja California	32	1 074	891	12 580	10 849	622	278
Baja California Sur	1	79	78	4 855	4 744	570	625
Campeche	2	63	86	4 459	4 589	611	1 433
Coahuila	11	284	334	13 874	11 292	2 605	2 822
Colima	2	93	89	4 492	4 198	297	351
Chiapas	42	1 239	742	17 668	17 080	11 456	10 796
Chihuahua	6	377	391	17 735	16 721	7 780	7 912
Distrito Federal	10	428	502	29 082	31 004	513	1 232
Durango	2	167	280	9 417	8 940	3 216	5 049
Guanajuato	3	189	215	17 403	16 143	707	1 421
Guerrero	30	805	1 154	17 053	20 455	4 607	8 172
Hidalgo	8	258	252	16 093	16 256	1 738	2 413
Jalisco	10	504	572	34 587	32 330	23 925	29 536
México	7	481	598	25 705	27 734	2 738	5 183
Michoacán	4	233	309	19 377	21 918	1 968	6 766
Morelos	1	138	179	7 368	8 169	3 194	3 499
Nayarit	6	207	243	8 558	8 840	4 087	4 214
Nuevo León	13	850	950	38 400	30 297	15 669	6 205
Oaxaca	6	571	667	19 315	19 329	10 631	13 211
Puebla	12	337	375	15 941	13 773	3 603	4 504
Querétaro	3	148	143	8 006	7 129	168	351
Quintana Roo	-	140	96	4 570	4 368	1 249	1 149
San Luis Potosí	3	277	181	12 429	11 804	3 673	2 658
Sinaloa	4	423	521	21 621	19 489	14 027	15 775
Sonora	1	343	406	18 733	19 549	3 584	2 457
Tabasco	6	324	382	18 946	15 040	1 688	1 795
Tamaulipas	16	797	873	16 024	16 304	2 705	3 324
Tlaxcala	2	29	33	6 354	5 707	665	1 531
Veracruz	32	1 469	1 620	33 712	30 958	5 982	7 727
Yucatán	4	117	144	10 830	11 170	1 237	2 519
Zacatecas	-	50	53	12 140	11 185	22 103	25 349
TOTAL	281	12 552	13 441	504 128	483 173	159 706	181 689

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 5.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones respiratorias agudas cve-10 ^a Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			Neumonías y bronconeumonías cve-10 ^a Rev. J12-J18 excepto J18.2			Influenza cve-10 ^a Rev. J10-J11		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	2 007	278 492	244 874	14	1 825	1 691	-	-	-
Baja California	13 629	500 216	432 610	112	5 790	4 586	-	-	-
Baja California Sur	2 165	145 480	144 785	9	1 043	1 263	-	-	-
Campeche	6 378	211 427	210 869	30	1 237	1 078	-	-	-
Coahuila	21 019	790 339	738 429	109	7 352	4 025	-	-	-
Colima	4 468	140 995	152 657	33	873	910	-	-	-
Chiapas	14 653	440 891	470 650	88	3 782	3 737	-	-	-
Chihuahua	16 334	675 579	691 259	111	6 923	6 636	-	-	-
Distrito Federal	46 814	1 701 099	2 231 134	187	8 216	11 094	-	22	287
Durango	7 710	401 380	418 978	44	3 531	4 205	-	-	-
Guanajuato	15 014	905 651	1 069 186	97	5 911	6 294	-	-	-
Guerrero	16 863	537 007	798 122	228	5 149	7 826	-	-	-
Hidalgo	13 347	543 032	612 246	45	2 797	3 407	-	4	27
Jalisco	35 775	1 137 601	1 321 264	348	12 523	14 339	-	-	-
México	56 584	2 076 785	2 505 757	136	5 072	6 656	-	-	47
Michoacán	18 893	797 546	960 045	63	2 607	4 138	-	-	-
Morelos	5 918	339 247	426 727	39	2 039	2 746	-	-	-
Nayarit	5 693	228 108	236 529	23	1 460	1 708	-	6	-
Nuevo León	26 173	1 089 749	1 007 229	184	15 007	10 112	-	-	4
Oaxaca	13 130	472 304	545 848	63	3 362	5 295	-	-	-
Puebla	19 238	753 676	822 332	152	4 814	5 798	-	-	-
Querétaro	9 391	350 078	363 705	64	2 122	2 979	-	-	-
Quintana Roo	6 937	253 972	254 082	42	1 562	1 849	-	-	-
San Luis Potosí	11 797	460 014	471 958	53	3 880	3 811	-	-	-
Sinaloa	17 708	638 726	810 908	68	3 715	5 450	-	-	36
Sonora	11 400	596 450	565 503	100	8 457	8 642	-	-	3
Tabasco	9 535	386 586	454 864	50	2 133	2 602	-	-	-
Tamaulipas	18 557	705 058	644 780	115	6 618	6 178	-	-	-
Tlaxcala	5 741	242 594	270 994	27	1 163	1 798	-	-	-
Veracruz	29 965	1 156 852	1 281 549	123	6 155	7 405	-	-	-
Yucatán	16 929	662 449	731 040	61	2 459	3 392	-	2	4
Zacatecas	6 748	340 457	337 738	26	3 494	3 328	-	-	-
TOTAL	506 513	19 959 840	22 228 651	2 844	143 071	154 978	-	34	408

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó:DCE.

CUADRO 6. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades de Trasmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis congénita cie-10 ^a Rev. A50			Sífilis adquirida cie-10 ^a Rev. A51-A53			Infección gonocócica genitourinaria cie-10 ^a Rev. A54.0-A54.2			Linfogranuloma venéreo por clamidias cie-10 ^a Rev. A55		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	2001	2000	
Aguascalientes	-	-	-	-	4	6	-	7	16	25	2	
Baja California	-	6	4	1	94	81	34	96	48	3	6	
Baja California Sur	-	-	1	-	6	13	-	66	44	5	4	
Campeche	-	3	-	2	64	57	1	21	45	6	1	
Coahuila	-	-	1	2	71	30	4	95	150	2	2	
Colima	-	-	-	-	28	16	-	4	26	1	1	
Chiapas	2	3	3	5	101	102	9	374	295	66	25	
Chihuahua	1	20	4	2	116	86	1	51	124	5	4	
Distrito Federal	-	3	3	-	48	46	-	31	57	-	2	
Durango	-	-	-	-	10	12	-	32	21	2	3	
Guanajuato	-	1	-	-	13	25	-	20	21	29	4	
Guerrero	-	-	3	-	9	127	1	71	221	5	9	
Hidalgo	-	-	-	6	39	30	-	21	21	2	3	
Jalisco	-	-	-	-	70	58	3	75	277	50	16	
México	-	1	-	1	18	33	-	31	109	6	5	
Michoacán	-	4	3	1	31	30	-	77	144	1	9	
Morelos	-	1	1	-	6	8	-	1	19	1	5	
Nayarit	-	4	-	-	40	23	1	115	253	5	6	
Nuevo León	-	6	10	4	97	86	-	76	87	4	9	
Oaxaca	1	3	-	2	23	61	4	168	275	7	16	
Puebla	-	-	2	-	24	16	-	50	246	29	7	
Querétaro	-	1	-	-	7	23	-	13	12	-	-	
Quintana Roo	-	-	-	-	19	54	-	39	80	-	2	
San Luis Potosí	-	-	-	-	14	5	-	34	103	3	2	
Sinaloa	-	6	5	2	62	61	4	68	157	6	10	
Sonora	-	2	3	3	61	66	3	165	151	6	13	
Tabasco	-	2	3	6	73	41	-	39	179	15	7	
Tamaulipas	-	-	1	3	103	93	7	190	380	10	7	
Tlaxcala	-	-	-	1	15	5	1	20	23	6	1	
Veracruz	-	5	3	-	74	108	2	141	360	36	20	
Yucatán	-	3	-	3	50	67	-	27	46	2	-	
Zacatecas	-	-	-	-	15	14	2	58	108	3	4	
TOTAL	4	74	50	44	1 405	1 483	77	2 276	4 098	341	205	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 6.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades de Trasmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Chancro blando cie-10 ^a Rev. A57		Tricomoniasis urogenital cie-10 ^a Rev. A59.0		Herpes genital y del trayecto urogenital cie-10 ^a Rev. A60.0		Candidiasis urogenital cie-10 ^a Rev. B37.3-B37.4		Virus del papiloma humano cie-10 ^a Rev. S/C	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	6	3	1 637	1 316	35	37	1 610	1 477	20	35
Baja California	8	10	1 965	1 927	153	154	4 955	4 033	396	359
Baja California Sur	8	3	313	360	45	24	1 457	1 389	62	28
Campeche	4	3	1 330	1 334	27	34	2 494	2 716	100	64
Coahuila	-	7	2 366	1 414	102	34	4 672	3 567	107	32
Colima	4	8	718	926	35	79	1 245	1 480	74	54
Chiapas	69	121	8 762	8 784	452	427	14 193	12 988	318	96
Chihuahua	38	13	2 870	2 268	154	146	5 625	4 566	385	390
Distrito Federal	-	5	3 749	4 463	155	223	6 975	8 740	1 428	983
Durango	10	15	3 419	3 965	62	126	4 059	3 889	37	47
Guanajuato	36	9	5 913	6 114	109	105	7 526	7 978	69	73
Guerrero	54	24	3 975	4 532	216	324	8 293	10 381	658	681
Hidalgo	8	9	5 654	6 064	77	96	9 109	8 916	196	250
Jalisco	57	62	5 698	5 612	419	470	10 797	11 852	1 030	908
México	14	19	9 958	9 211	267	265	19 660	20 224	257	218
Michoacán	11	10	6 572	6 547	175	141	11 280	11 065	453	196
Morelos	20	25	3 986	3 994	140	218	6 990	7 991	99	187
Nayarit	15	15	2 131	2 716	149	125	5 127	5 341	494	175
Nuevo León	9	10	2 893	1 897	213	140	7 150	7 006	222	186
Oaxaca	39	40	8 162	9 542	275	340	12 597	12 748	400	875
Puebla	18	24	11 279	9 464	286	193	12 745	11 792	206	124
Querétaro	-	2	1 861	1 836	47	26	5 336	3 900	21	16
Quintana Roo	4	2	1 661	1 536	106	104	2 205	2 657	197	199
San Luis Potosí	12	5	2 691	2 526	61	76	5 760	5 081	401	195
Sinaloa	31	14	2 452	2 955	154	135	6 327	7 628	738	210
Sonora	26	6	1 899	1 802	171	98	4 135	3 820	78	65
Tabasco	30	19	5 065	4 193	261	201	8 352	8 140	81	129
Tamaulipas	39	37	5 303	4 431	208	205	9 407	7 279	142	204
Tlaxcala	9	10	3 234	2 930	68	76	3 070	2 620	43	85
Veracruz	77	47	22 792	18 553	521	390	34 723	27 974	763	655
Yucatán	8	10	3 462	3 336	123	153	8 314	7 060	16	18
Zacatecas	7	7	4 083	3 673	51	70	5 707	5 182	373	695
TOTAL	671	594	147 853	140 221	5 317	5 235	251 895	241 480	9 864	8 432

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 7. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles por Vector, Paludismo por P. Vivax hasta la semana epidemiológica 41; Paludismo por P. falciparum hasta la 43 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Paludismo por <i>P. vivax</i> cif-10 ^a Rev. B51			Paludismo por <i>P. falciparum</i> cif-10 ^a Rev. B50		
	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum. ^a	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	-	-	-
Campeche	-	50	22	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-
Chiapas	48	2 243	3 183	-	32	99
Chihuahua	3	276	535	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Durango	n.e.	85	162	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1	80	151	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	24	40	-	2	-
México	n.e.	-	-	-	-	-
Michoacán	2	42	110	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	-	-	-
Nayarit	2	143	180	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	3	269	615	-	-	1
Puebla	n.e.	1	7	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	147	280	-	-	-
San Luis Potosí	n.e.	-	-	-	-	-
Sinaloa	23	427	649	-	-	-
Sonora	2	47	54	-	-	-
Tabasco	4	178	220	-	30	19
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	10	24	-	-	-
Yucatán	-	3	44	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	88	4 026	6 276	-	64	119

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a Se notifican dos casos extemporáneos de Sonora y uno de Campeche.

**CUADRO 7.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles por Vector,
Dengue clásico hasta la semana epidemiológica 41; Dengue hemorrágico hasta la 43 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue clásico cfr-10 ^a Rev. A90			Dengue hemorrágico cfr-10 ^a Rev. A91, A92.0			
	2001		2000	En estudio	Confirmados		
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	1	1	-	-	-	-	-
Campeche	18	139	-	-	-	3	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-
Colima	-	7	2	-	-	-	-
Chiapas	22	315	112	22	-	74	14
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	110	441	9	-	-	7	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	-	-	-	-
México	-	22	-	-	-	-	-
Michoacán	-	44	12	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	10	62	18	1	-	2	3
Oaxaca	15	87	181	3	1	8	2
Puebla	5	30	46	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	123	17	1	-	3	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	20	9	-	-	-	-
Sonora	-	-	225	-	-	-	2
Tabasco	7	78	1	1	-	2	-
Tamaulipas	4	47	170	1	-	-	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	213	2 188	525	5	-	6	5
Yucatán	24	1 068	-	5	1	24	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	429	4 674	1 330	39	2	129	27

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Zoonóticas hasta la semana epidemiológica 41; Rabia hasta la 43 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis c/c-10 ⁴ Rev. A23			Leptospirosis c/c-10 ⁴ Rev. A27			Cisticercosis c/c-10 ⁴ Rev. B69		Triquinosis c/c-10 ⁴ Rev. B75		Rabia ^k c/c-10 ⁴ Rev. A82	
	2001		2000	2001		2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.						
Aguascalientes	-	14	16	-	-	-	3	6	6	-	-	-
Baja California	1	22	19	-	-	-	2	5	-	3	-	-
Baja California Su	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Campeche	-	6	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-
Coahuila	7	330	210	-	-	-	7	2	-	-	-	-
Colima	-	9	3	-	-	-	6	12	-	-	-	-
Chiapas	-	61	45	1	1	2	19	11	1	7	1	-
Chihuahua	-	192	81	-	-	-	55	41	-	16	1	-
Distrito Federal	1	15	23	-	1	5	21	12	-	-	-	-
Durango	2	37	53	-	-	-	14	7	5	-	-	-
Guanajuato	2	155	151	-	-	-	46	103	1	-	-	-
Guerrero	-	3	10	-	10	1	6	5	6	-	-	-
Hidalgo	-	26	7	-	8	1	11	10	3	2	-	-
Jalisco	3	101	110	-	1	-	91	122	3	-	-	-
México	-	11	39	-	-	1	43	45	-	3	-	-
Michoacán	1	70	57	-	-	-	27	19	-	-	-	-
Morelos	3	10	7	-	-	-	2	5	-	-	-	-
Nayarit	-	12	13	-	-	1	2	2	-	3	-	2
Nuevo León	9	320	206	-	1	1	15	19	-	-	-	-
Oaxaca	-	13	16	-	-	1	8	-	102	14	-	-
Puebla	1	106	96	-	5	1	15	20	3	-	-	-
Querétaro	-	22	31	-	-	-	12	24	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1	38	58	-	10	2	9	2	1	-	-	-
Sinaloa	11	288	166	-	2	1	9	22	1	-	-	-
Sonora	-	90	116	-	1	-	6	2	-	-	-	-
Tabasco	2	43	42	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Tamaulipas	3	56	58	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Tlaxcala	-	6	13	-	-	-	1	4	-	-	-	-
Veracruz	-	31	41	1	5	11	8	11	-	7	-	1
Yucatán	1	13	42	-	-	-	2	-	1	1	-	-
Zacatecas	2	40	78	-	-	-	1	13	-	-	-	-
TOTAL	50	2 141	1 817	2	48	29	346	528	133	58	2	4

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 9. Casos acumulados por entidad federativa de *Otras Enfermedades Exantemáticas* hasta la semana epidemiológica 41; Enfermedad febril exantemática hasta la 43 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina cir-10 ^a Rev. A38			Erisipela cir-10 ^a Rev. A46			Varicela cir-10 ^a Rev. B01			Enfermedad febril exantemática cir-10 ^a Rev. S/C		
	2001		2000	2001	2000	2001		2000	2001		2000	
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.			Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	
Aguascalientes	-	256	413	46	38	8	2 179	4 774	-	14	33	
Baja California	1	103	183	105	137	121	5 935	10 243	-	-	130	
Baja California Sur	-	11	17	26	26	11	1 558	1 101	-	-	-	
Campeche	-	6	3	192	307	11	2 179	2 801	-	7	8	
Coahuila	5	205	360	128	145	152	5 825	10 466	-	-	25	
Colima	-	31	18	187	209	10	1 174	3 363	-	4	26	
Chiapas	2	101	167	394	622	51	3 267	5 545	-	20	18	
Chihuahua	15	479	506	117	119	112	7 408	15 638	-	10	37	
Distrito Federal	27	1 537	2 061	1 234	1 941	313	17 548	32 700	-	138	156	
Durango	5	169	429	52	93	37	2 791	5 830	-	24	4	
Guanajuato	-	348	604	260	425	79	6 822	15 255	-	345	284	
Guerrero	2	113	239	564	1 034	82	5 925	13 598	-	26	93	
Hidalgo	6	302	544	133	269	112	4 719	6 597	2	270	374	
Jalisco	2	265	637	302	514	166	11 991	27 034	-	3	88	
México	49	2 307	2 831	1 205	1 397	359	19 237	30 676	-	28	87	
Michoacán	1	84	178	229	241	65	4 010	8 504	-	33	57	
Morelos	-	185	351	288	369	16	3 580	7 154	-	-	20	
Nayarit	-	18	27	178	156	18	1 950	3 859	-	32	34	
Nuevo León	3	146	436	2 862	3 312	174	8 647	20 648	-	71	91	
Oaxaca	6	285	246	522	626	98	6 712	9 921	-	16	19	
Puebla	83	560	266	1 688	1 630	204	9 123	10 498	-	46	9	
Querétaro	5	175	297	130	142	71	3 655	6 838	-	10	21	
Quintana Roo	1	47	52	532	534	23	2 907	8 086	-	31	42	
San Luis Potosí	9	183	336	412	478	77	4 557	7 802	-	19	20	
Sinaloa	-	22	40	346	397	33	4 077	9 912	-	31	54	
Sonora	-	54	94	113	124	55	5 579	7 707	1	13	47	
Tabasco	-	28	25	403	546	31	2 312	5 756	2	29	28	
Tamaulipas	1	17	36	2 091	2 474	105	8 169	14 208	1	40	22	
Tlaxcala	10	383	151	229	218	82	2 472	2 904	-	38	3	
Veracruz	-	65	140	4 417	4 574	147	11 015	17 942	12	274	151	
Yucatán	-	73	102	657	866	25	5 016	11 812	2	66	55	
Zacatecas	5	366	806	36	79	39	2 703	4 167	-	23	22	
TOTAL	238	8 924	12 595	20 078	24 042	2 887	185 042	343 339	20	1 661	2 058	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 10. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas cie-10 ^a Rev. A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19		Lepra cie-10 ^a Rev. A30		Hepatitis aguda tipo A cie-10 ^a Rev. B15			Hepatitis tipo C cie-10 ^a Rev. B17.1, B18.2			Infección de vías urinarias cie-10 ^a Rev. N30, N34, N39.0	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001		2000		2001		2000
		Sem.	Acum.			Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	2001
Aguascalientes	19	13	1	-	5	181	302	1	5	3	30 437	23 785
Baja California	126	128	4	5	12	372	589	2	155	119	70 681	60 924
Baja California Sur	10	7	-	1	3	173	205	-	3	1	24 105	20 672
Campeche	5	-	-	-	1	84	57	-	-	1	25 141	22 381
Coahuila	48	39	-	3	2	235	239	2	36	17	101 070	92 372
Colima	12	20	17	14	-	40	128	-	5	10	15 120	14 657
Chiapas	72	119	3	2	6	150	54	-	3	1	68 885	64 357
Chihuahua	63	63	2	1	13	271	388	1	75	67	88 184	95 214
Distrito Federal	165	273	2	1	39	1 836	1 894	7	112	127	215 564	246 376
Durango	19	28	-	2	3	213	204	1	23	5	50 082	49 472
Guanajuato	36	36	20	10	13	467	1 097	-	8	5	71 766	77 374
Guerrero	56	105	31	41	6	145	366	2	6	8	49 482	60 464
Hidalgo	22	33	-	-	6	576	482	-	10	16	73 764	72 480
Jalisco	193	197	21	37	26	976	1 450	2	73	70	121 913	142 033
México	183	291	1	1	36	1 421	1 514	1	77	94	249 039	249 540
Michoacán	56	63	26	27	21	401	466	-	10	18	70 093	74 007
Morelos	41	60	3	11	36	388	375	-	6	7	47 487	47 613
Nayarit	35	23	38	24	10	282	502	-	8	5	30 910	27 068
Nuevo León	66	73	10	13	13	431	475	-	17	42	104 498	97 142
Oaxaca	81	103	2	15	20	549	455	2	8	9	57 542	54 948
Puebla	55	56	-	-	14	277	560	-	55	41	102 833	90 824
Querétaro	48	44	1	2	28	677	406	-	10	1	39 436	35 612
Quintana Roo	10	7	-	-	-	21	26	-	1	2	35 386	30 366
San Luis Potosí	72	72	-	3	14	687	645	-	4	7	53 019	50 067
Sinaloa	57	68	47	100	16	540	846	2	26	31	83 296	98 021
Sonora	26	30	12	10	17	538	633	4	97	63	75 446	64 326
Tabasco	29	31	-	-	3	181	145	-	5	-	65 763	64 958
Tamaulipas	45	62	8	23	22	685	502	-	10	11	96 473	89 182
Tlaxcala	7	11	-	-	-	123	106	-	3	1	32 157	30 890
Veracruz	105	88	-	-	21	513	547	-	15	14	163 547	139 171
Yucatán	18	15	3	2	14	498	606	-	15	19	63 889	63 153
Zacatecas	10	17	-	1	3	117	359	-	-	2	45 006	43 693
TOTAL	1 790	2 175	252	349	423	14 048	16 623	27	881	817	2 422 014	2 393 142

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 10.1 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles* hasta la semana epidemiológica 41; Conjuntivitis hemorrágica epidémica y SIDA hasta la 43 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Conjuntivitis hemorrágica epidémica cir-10 ^a Rev. B30.3			Conjuntivitis mucopurulenta cir-10 ^a Rev. H10.0			Infección asintomática por VIH cir-10 ^a Rev. Z21			SIDA ^b cir-10 ^a Rev. B20-B24	
	2001		2000	2001	2000	2001		2000	2001		
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.			Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	
Aguascalientes	-	3	-	552	371	-	16	7	-	19	
Baja California	-	-	-	2 430	2 182	-	104	81	-	-	
Baja California Sur	-	-	-	1 080	714	-	19	18	-	14	
Campeche	-	1	-	969	1 535	1	31	19	-	8	
Coahuila	-	6	-	2 893	1 820	-	21	32	-	27	
Colima	-	-	1	900	635	-	10	21	-	21	
Chiapas	-	11	3	6 863	4 771	-	122	63	-	-	
Chihuahua	-	-	-	5 014	4 264	1	70	79	-	47	
Distrito Federal	-	-	-	15 038	14 426	7	344	461	-	1	
Durango	-	-	-	3 432	2 602	-	18	12	-	8	
Guanajuato	-	-	1	2 423	2 245	2	46	65	-	27	
Guerrero	-	3	18	4 752	4 598	-	83	139	2	34	
Hidalgo	-	-	2	10 413	10 717	1	22	13	-	32	
Jalisco	-	4	-	5 096	4 128	-	202	144	-	27	
México	-	11	-	9 526	8 632	5	180	315	-	11	
Michoacán	-	-	-	3 650	3 205	-	88	70	1	35	
Morelos	-	-	1	1 483	1 323	-	30	28	-	32	
Nayarit	-	-	-	1 874	1 653	-	24	28	15	20	
Nuevo León	-	4	2	5 993	6 333	7	101	109	-	43	
Oaxaca	-	-	1	7 194	6 825	2	119	113	13	79	
Puebla	-	2	2	5 877	3 767	4	95	128	1	87	
Querétaro	-	-	1	2 080	2 260	-	21	25	9	9	
Quintana Roo	-	-	-	1 805	1 920	-	52	57	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	3 846	4 099	-	15	14	-	13	
Sinaloa	-	6	10	5 917	5 574	1	84	55	-	19	
Sonora	-	-	-	3 446	2 750	-	32	32	-	18	
Tabasco	-	-	1	3 906	3 157	1	29	55	-	10	
Tamaulipas	-	4	7	4 590	4 284	-	95	85	-	31	
Tlaxcala	-	-	-	1 871	1 350	-	19	7	-	20	
Veracruz	-	-	1	14 640	14 786	14	222	278	5	116	
Yucatán	-	-	-	4 521	5 371	4	121	86 *	-	24	
Zacatecas	-	-	-	1 779	1 707	1	28	29	-	3	
TOTAL	-	55	51	145 853	134 004	51	2 463	2 668	46	835	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

**CUADRO 10.2 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles*
hasta la semana epidemiológica 41; Meningitis y PFA hasta la 43 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras hepatitis virales agudas cir-10 ^a Rev. B17-B19 excepto B17.1, B18.2			Toxoplasmosis cir-10 ^a Rev. B58			Escabiosis cir-10 ^a Rev. B86			Meningitis cir-10 ^a Rev. G00-G03 excepto A17.0, A39.0			Parálisis flácida aguda cir-10 ^a Rev. S/C						
	Acumulado		2001	2000	Sem.	Acum.	Acum.		2001	2000	Sem.	Acum.	Acum.		2001	2000	Sem.	Acum.	Acum.
	2001	2000																	
Aguascalientes	19	79	-	1	1	314	246	-	3	1	-	3	11						
Baja California	88	57	-	1	1	4 428	3 353	-	33	27	-	15	24						
Baja California Sur	53	51	-	-	-	330	269	-	7	8	-	5	3						
Campeche	9	21	-	2	-	482	461	-	1	3	-	2	2						
Coahuila	150	220	-	-	-	1 612	1 456	-	11	6	-	9	5						
Colima	2	-	-	-	-	358	409	-	-	5	-	2	1						
Chiapas	142	16	1	21	16	9 889	7 451	-	35	6	-	10	4						
Chihuahua	105	94	-	-	1	1 917	1 785	-	11	19	-	8	10						
Distrito Federal	237	254	-	-	3	1 302	1 799	-	40	38	-	18	28						
Durango	-	-	-	1	-	1 111	1 211	-	6	3	-	8	6						
Guanajuato	112	234	-	2	-	1 474	1 712	-	27	34	-	19	20						
Guerrero	54	121	-	4	3	4 355	5 357	-	15	28	-	5	5						
Hidalgo	3	3	-	6	-	2 547	3 298	-	19	21	-	7	3						
Jalisco	173	357	-	19	33	1 881	2 394	-	38	41	1	14	20						
México	181	327	-	3	7	3 633	4 028	-	56	85	1	35	39						
Michoacán	37	54	-	9	4	1 859	1 986	-	9	13	1	9	15						
Morelos	17	16	-	3	-	768	915	-	6	6	-	6	3						
Nayarit	19	15	-	2	4	2 041	1 834	-	11	7	-	7	4						
Nuevo León	115	159	-	3	3	3 464	3 118	-	113	124	1	22	8						
Oaxaca	27	32	-	6	2	2 725	3 121	-	20	11	-	4	13						
Puebla	24	42	-	2	-	3 038	2 678	-	7	8	-	9	16						
Querétaro	55	62	-	-	1	884	747	-	5	6	-	5	9						
Quintana Roo	1	13	-	5	5	593	550	-	1	-	-	3	3						
San Luis Potosí	114	109	-	3	1	1 281	1 514	-	16	11	-	3	8						
Sinaloa	118	32	-	8	10	1 996	2 377	-	48	31	-	7	13						
Sonora	35	18	-	-	-	1 445	1 218	-	22	47	-	19	10						
Tabasco	17	33	-	3	6	1 453	1 220	-	2	10	-	4	7						
Tamaulipas	144	101	-	4	2	3 398	3 247	-	46	36	-	10	7						
Tlaxcala	4	8	-	-	-	692	728	-	4	3	-	6	3						
Veracruz	195	203	-	14	20	7 410	7 188	-	33	35	-	17	31						
Yucatán	69	68	-	4	1	2 215	2 189	-	-	1	-	1	3						
Zacatecas	16	15	-	-	-	451	556	-	1	2	-	4	6						
TOTAL	2 335	2 814	1	126	124	71 346	70 415	-	646	676	4	296	340						

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 11. Casos acumulados por entidad federativa de Desnutrición
hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Desnutrición leve cic-10 ^a Rev. E44.1		Desnutrición moderada cic-10 ^a Rev. E44.0		Desnutrición severa cic-10 ^a Rev. E40-E43	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	818	1 004	274	341	104	131
Baja California	1 270	1 558	384	445	139	346
Baja California Sur	294	273	60	47	21	38
Campeche	1 389	2 102	293	401	78	77
Coahuila	1 946	2 164	489	386	115	91
Colima	616	1 021	153	339	73	87
Chiapas	10 673	15 710	3 323	4 690	765	794
Chihuahua	3 072	3 622	645	847	191	302
Distrito Federal	10 498	12 399	1 478	1 474	246	354
Durango	2 434	3 178	383	493	189	141
Guanajuato	6 596	9 326	1 925	2 817	518	712
Guerrero	11 927	19 416	4 027	6 257	893	1 233
Hidalgo	5 914	7 351	1 080	1 651	179	294
Jalisco	8 656	11 839	2 145	2 980	586	819
México	11 751	17 313	3 169	4 544	861	1 346
Michoacán	6 898	12 766	1 419	3 449	482	619
Morelos	2 570	2 422	664	715	166	240
Nayarit	1 439	2 260	282	470	100	124
Nuevo León	1 794	1 335	381	376	164	208
Oaxaca	10 197	16 219	2 779	4 553	454	806
Puebla	8 202	9 428	1 980	2 480	626	727
Querétaro	1 746	3 100	398	594	113	122
Quintana Roo	1 767	2 262	466	532	117	137
San Luis Potosí	3 982	5 227	900	1 294	255	318
Sinaloa	2 900	3 818	487	764	172	246
Sonora	1 097	1 329	243	310	103	146
Tabasco	1 582	2 660	385	679	90	132
Tamaulipas	2 118	2 343	388	515	89	123
Tlaxcala	2 073	2 556	434	596	58	124
Veracruz	16 499	19 227	3 852	5 014	685	904
Yucatán	2 465	3 992	700	1 528	398	185
Zacatecas	1 863	2 458	263	394	92	73
TOTAL	147 046	201 678	35 849	51 975	9 122	11 999

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 12. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Bocio endémico crt-10 ^a Rev. E01		Diabetes mellitus tipo II crt-10 ^a Rev. E11-E14		Diabetes mellitus insulinodependiente tipo I crt-10 ^a Rev. E10		Intoxicación aguda por alcohol crt-10 ^a Rev. F10.1		Fiebre reumática aguda crt-10 ^a Rev. 100-102		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
									Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	7	7	2 612	2 647	54	38	265	340	-	16	12
Baja California	48	76	8 906	8 137	391	191	285	224	2	44	47
Baja California Sur	1	3	1 353	1 484	88	28	266	226	-	12	6
Campeche	-	7	1 690	1 735	10	11	573	201	-	11	10
Coahuila	3	4	8 991	9 566	28	127	220	220	1	30	26
Colima	19	29	821	843	4	6	279	270	1	7	-
Chiapas	58	31	5 770	3 841	74	14	511	401	-	141	226
Chihuahua	82	118	6 428	7 278	167	153	1 167	940	2	102	162
Distrito Federal	141	265	25 563	27 241	255	315	947	1 025	-	49	40
Durango	51	47	5 520	5 966	52	116	471	413	2	47	65
Guanajuato	13	24	8 756	10 186	116	80	1 740	1 614	2	28	79
Guerrero	46	43	9 056	12 018	85	356	823	757	-	42	62
Hidalgo	13	62	4 420	4 357	85	41	645	679	-	13	32
Jalisco	139	167	15 534	16 678	370	249	2 130	1 859	3	131	213
México	38	90	23 161	23 643	656	216	696	802	1	84	142
Michoacán	84	92	7 569	9 733	201	90	955	1 230	3	38	42
Morelos	8	15	6 044	6 382	63	36	638	661	-	20	35
Nayarit	28	24	2 806	2 645	21	10	233	187	5	74	115
Nuevo León	56	48	8 201	7 255	441	427	930	315	2	86	96
Oaxaca	16	18	4 761	4 624	40	21	490	588	3	73	54
Puebla	13	14	7 249	10 008	176	149	916	908	1	85	85
Querétaro	4	14	3 496	3 423	56	69	762	660	-	25	6
Quintana Roo	1	2	2 277	2 255	6	7	400	300	-	15	3
San Luis Potosí	7	29	6 084	5 911	118	80	255	272	-	36	43
Sinaloa	48	84	5 104	6 716	85	40	303	212	1	58	64
Sonora	41	37	4 158	3 659	195	61	657	374	-	30	19
Tabasco	47	22	4 806	5 485	138	60	183	113	8	92	75
Tamaulipas	10	4	11 970	11 949	108	64	529	388	-	58	44
Tlaxcala	1	2	1 976	1 517	40	16	188	215	-	13	12
Veracruz	31	28	12 563	12 944	230	105	476	477	-	105	78
Yucatán	15	33	5 163	4 283	56	20	7 590	8 851	-	18	20
Zacatecas	6	5	2 610	2 574	83	163	655	526	2	60	39
TOTAL	1 075	1 444	225 418	236 983	4 492	3 359	27 178	26 248	39	1 643	1 952

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 12.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipertensión arterial cIE-10 ^a Rev. I10-I15		Enfermedades isquémicas del corazón cIE-10 ^a Rev. I20-I25		Enfermedades cerebrovasculares cIE-10 ^a Rev. I60-I67, I69		Insuficiencia venosa periférica cIE-10 ^a Rev. I80, I82-I84	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	3 314	3 517	390	361	331	296	2 718	2 275
Baja California	14 719	13 010	1 850	1 380	1 002	862	6 429	5 539
Baja California Sur	2 299	2 451	315	309	158	159	1 340	1 145
Campeche	1 571	1 780	381	355	175	191	1 190	967
Coahuila	11 524	11 111	1 985	1 932	966	967	6 758	6 780
Colima	899	902	104	153	47	33	1 144	1 087
Chiapas	7 335	7 282	648	959	635	458	2 633	2 579
Chihuahua	12 337	12 852	1 934	2 039	1 339	1 330	8 026	7 896
Distrito Federal	32 733	36 092	6 631	8 324	3 029	4 007	27 128	27 078
Durango	8 388	9 081	967	674	491	488	3 309	3 304
Guanajuato	10 480	12 947	968	1 741	768	1 104	6 115	7 541
Guerrero	10 460	14 885	971	1 229	947	1 188	3 135	4 250
Hidalgo	6 264	6 460	744	792	411	666	3 812	3 875
Jalisco	20 933	24 412	4 084	5 247	1 918	2 467	11 016	14 665
México	30 822	31 455	3 201	3 118	1 654	1 615	18 995	18 183
Michoacán	10 378	14 047	1 250	1 414	426	455	4 815	5 213
Morelos	7 661	7 761	1 105	1 249	399	373	2 772	2 922
Nayarit	3 945	3 967	436	418	269	236	2 621	2 327
Nuevo León	9 404	9 367	2 700	2 756	1 725	1 915	10 601	11 010
Oaxaca	5 686	5 854	287	285	326	332	2 384	2 637
Puebla	10 054	11 595	1 230	1 214	840	780	7 757	6 966
Querétaro	5 215	4 706	333	344	250	228	2 467	2 186
Quintana Roo	2 633	2 557	344	264	161	194	1 486	1 423
San Luis Potosí	8 004	8 405	915	864	832	955	4 051	3 879
Sinaloa	9 526	13 238	1 214	1 731	891	925	7 450	9 237
Sonora	7 987	7 106	2 743	2 595	963	767	7 241	6 415
Tabasco	6 470	8 203	383	601	376	264	1 472	2 168
Tamaulipas	14 610	14 254	2 158	2 388	1 451	1 458	7 942	7 485
Tlaxcala	2 346	1 915	218	192	180	183	1 834	1 952
Veracruz	13 732	14 912	2 140	2 041	2 103	2 125	10 595	9 714
Yucatán	6 499	5 384	953	1 128	719	883	3 138	3 678
Zacatecas	4 707	5 150	437	405	212	186	2 130	2 354
TOTAL	302 935	326 658	44 019	48 502	25 994	28 090	184 504	188 730

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 12.2 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Asma y estado asmático cir-10 ^a Rev. J45, J46		Úlceras, gástritis y duodenitis cir-10 ^a Rev. K25-K29		Enfermedad alcohólica del hígado cir-10 ^a Rev. K70		Cirrosis hepática no alcohólica cir-10 ^a Rev. K74.6	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	1 684	1 300	13 963	11 660	46	53	71	73
Baja California	9 776	8 166	25 593	21 774	196	149	373	232
Baja California Sur	1 376	1 579	6 622	6 078	41	46	46	39
Campeche	2 579	2 646	9 501	8 536	35	53	97	129
Coahuila	6 269	5 126	36 726	33 057	81	88	247	224
Colima	1 349	1 491	6 803	6 669	97	79	44	25
Chiapas	3 989	3 967	45 510	38 376	225	141	476	620
Chihuahua	8 995	9 238	37 207	38 439	185	174	217	203
Distrito Federal	16 588	16 972	69 060	81 705	731	743	730	945
Durango	3 203	3 387	26 270	24 521	133	111	156	136
Guanajuato	4 891	6 954	36 466	43 343	175	235	240	379
Guerrero	5 624	8 536	28 443	32 894	108	155	220	304
Hidalgo	2 236	2 229	30 911	27 971	657	533	289	280
Jalisco	18 000	20 661	61 949	70 160	544	540	575	814
México	8 459	9 200	97 771	94 289	1 027	1 061	849	919
Michoacán	6 290	6 742	48 135	51 551	166	160	345	232
Morelos	4 402	4 507	14 940	14 431	119	142	269	246
Nayarit	1 983	1 780	17 655	16 697	42	45	166	172
Nuevo León	11 697	9 172	57 812	49 929	83	123	569	528
Oaxaca	2 036	2 654	27 198	24 701	340	341	189	213
Puebla	3 792	3 683	46 803	41 187	749	761	550	699
Querétaro	1 623	1 610	13 346	11 807	223	163	107	108
Quintana Roo	4 161	4 327	8 499	7 585	146	110	157	111
San Luis Potosí	2 581	2 397	25 940	24 427	96	135	157	174
Sinaloa	5 993	7 947	34 333	42 239	51	95	239	330
Sonora	5 962	5 125	29 947	22 891	71	50	224	145
Tabasco	7 722	9 319	18 791	18 947	61	73	260	222
Tamaulipas	11 216	10 060	40 388	35 870	156	114	415	423
Tlaxcala	483	388	14 943	14 080	159	230	41	73
Veracruz	13 312	12 802	79 175	65 428	650	587	761	786
Yucatán	11 139	12 918	31 548	33 204	115	117	594	556
Zacatecas	1 404	1 324	20 522	20 016	31	53	281	69
TOTAL	190 814	198 207	1 062 770	1 034 462	7 539	7 460	9 954	10 409

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 12.3 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 41; Intoxicación por plaguicidas hasta la 43 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio cie-10 ^a Rev. O10-O16 excepto O12			Intoxicación por animales venenosos cie-10 ^a Rev. T63 (excepto T63.2), X20, X21, X23, X27			Intoxicación por veneno de escorpión cie-10 ^a Rev. T63.2, X22			Intoxicación por plaguicidas cie-10 ^a Rev. T60		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1	669	285	7	410	522	37	1 493	1 119	-	34	37
Baja California	9	1 023	801	26	944	855	1	163	100	-	46	48
Baja California Sur	11	344	388	13	393	358	1	117	96	-	19	13
Campeche	3	175	122	7	221	230	-	28	28	-	32	45
Coahuila	68	1 344	1 588	20	615	758	2	80	64	-	33	33
Colima	2	140	167	11	480	544	226	7 026	7 016	-	5	3
Chiapas	4	487	448	10	457	562	2	113	105	-	148	108
Chihuahua	21	669	849	54	1 395	1 579	5	273	304	-	53	64
Distrito Federal	35	1 383	1 517	10	512	703	3	149	154	-	21	47
Durango	8	273	337	15	747	814	93	3 394	3 366	-	9	3
Guanajuato	17	644	757	52	2 906	3 911	377	20 242	19 902	-	131	154
Guerrero	6	464	550	40	1 359	1 500	493	17 175	16 861	-	41	59
Hidalgo	26	750	725	56	958	957	6	180	179	-	22	37
Jalisco	81	2 787	3 775	210	4 342	6 127	841	31 635	30 691	-	369	607
México	35	1 358	1 481	35	1 444	1 576	87	2 805	2 846	-	72	48
Michoacán	13	802	1 021	65	2 701	2 729	532	21 519	21 812	-	158	142
Morelos	1	254	307	62	2 367	1 871	410	25 464	25 196	-	80	58
Nayarit	4	207	231	37	995	999	432	10 663	10 209	-	235	265
Nuevo León	11	1 414	1 565	22	844	1 266	2	172	116	-	104	102
Oaxaca	17	749	899	22	1 173	1 197	55	2 617	2 596	-	21	31
Puebla	29	1 039	1 018	75	1 561	1 552	264	10 550	9 354	-	92	64
Querétaro	9	527	454	22	1 256	1 187	102	3 763	3 516	-	54	38
Quintana Roo	5	725	729	8	271	295	3	55	43	-	42	40
San Luis Potosí	11	562	379	20	662	610	3	167	91	-	44	59
Sinaloa	18	1 051	1 345	81	3 164	4 423	160	5 198	5 978	-	102	125
Sonora	9	652	532	102	4 270	3 832	83	4 925	4 595	-	15	7
Tabasco	19	632	685	2	140	143	-	29	22	-	26	39
Tamaulipas	9	500	641	10	397	435	7	225	181	-	22	55
Tlaxcala	10	543	570	27	400	528	1	75	62	-	-	3
Veracruz	34	1 063	983	13	983	993	1	179	145	-	130	169
Yucatán	17	503	669	3	399	497	-	25	35	-	2	6
Zacatecas	21	543	533	33	899	938	56	2 147	1 972	-	23	6
TOTAL	564	24 276	26 351	1 170	39 665	44 491	4 285	172 646	168 754	-	2 185	2 515

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 13. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Neoplásicas hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tumor maligno de estómago cse-10 ^a Rev. C16		Tumor maligno de bronquios y pulmones cse-10 ^a Rev. C34		Tumor maligno de mama cse-10 ^a Rev. C50		Tumor maligno del cuello del útero cse-10 ^a Rev. C53		Displasia cervical leve y moderada cse-10 ^a Rev. N87.0-N87.1		Displasia cervical severa y CACU <i>in situ</i> cse-10 ^a Rev. D06, N87.2		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	7	6	23	13	32	19	29	22	44	127	17	32	
Baja California	28	20	62	31	255	163	198	134	451	411	80	105	
Baja California Sur	8	5	8	18	20	22	15	7	279	126	13	11	
Campeche	6	1	1	-	19	5	23	6	99	140	73	75	
Coahuila	24	31	41	36	145	92	72	45	181	197	79	60	
Colima	1	7	5	2	17	11	19	11	65	79	15	5	
Chiapas	56	40	21	13	62	49	83	23	389	352	216	222	
Chihuahua	25	46	71	65	180	173	151	316	1 729	1 922	224	291	
Distrito Federal	70	63	68	63	202	163	183	170	2 052	1 472	380	296	
Durango	13	7	24	24	36	44	45	122	233	132	52	42	
Guanajuato	71	19	92	91	75	111	67	89	426	498	127	134	
Guerrero	19	28	10	26	29	26	48	64	510	556	123	139	
Hidalgo	13	21	5	9	14	16	20	90	698	689	130	150	
Jalisco	100	146	121	167	420	467	304	341	1 946	1 842	390	428	
México	46	49	30	28	164	86	157	136	1 010	978	200	200	
Michoacán	16	12	18	16	129	68	110	127	414	899	155	237	
Morelos	17	10	10	16	33	27	43	25	170	579	44	247	
Nayarit	15	4	22	10	12	50	52	20	1 072	918	183	267	
Nuevo León	34	67	80	68	308	455	206	296	685	1 020	125	452	
Oaxaca	16	16	1	5	19	29	25	56	391	567	138	134	
Puebla	19	19	8	15	96	167	87	73	566	899	207	241	
Querétaro	14	5	13	10	32	56	26	54	124	48	46	12	
Quintana Roo	3	6	6	4	16	19	23	23	385	562	32	49	
San Luis Potosí	25	17	28	47	79	71	64	54	910	600	203	175	
Sinaloa	27	36	72	80	68	92	38	85	1 087	574	186	137	
Sonora	33	29	40	57	92	97	65	65	611	687	113	87	
Tabasco	8	14	9	5	22	27	13	18	270	394	79	150	
Tamaulipas	20	21	38	41	62	94	73	93	544	823	171	221	
Tlaxcala	1	2	-	3	5	10	9	16	538	394	45	39	
Veracruz	63	58	50	43	243	266	189	289	2 308	1 494	581	516	
Yucatán	19	11	10	15	28	30	31	29	307	252	40	69	
Zacatecas	9	11	17	9	33	33	27	33	119	216	36	41	
TOTAL	826	827	1 004	1 030	2 947	3 038	2 495	2 932	20 613	20 447	4 503	5 264	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.


CUADRO 14. Casos acumulados por entidad federativa de Accidentes hasta la semana epidemiológica 41 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Quemaduras cie-10 ^a Rev. L55, L56, T20-T32		Peatón lesionado en accidentes de transporte cie-10 ^a Rev. V01-V09		Accidentes en vehículos con motor cie-10 ^a Rev. V20-V29, V40-V79		Mordeduras cie-10 ^a Rev. W53-W55			Violencia intrafamiliar cie-10 ^a Rev. Y07	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
		Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	1 508	1 452	2 864	1 077	1 215	840	4	877	722	19	35
Baja California	5 185	4 685	103	180	2 107	1 582	54	1 855	1 363	428	341
Baja California Sur	1 130	1 032	89	166	473	528	21	844	631	45	48
Campeche	995	789	202	165	426	282	21	1 013	823	158	160
Coahuila	5 238	5 585	397	570	1 425	738	42	1 769	1 650	370	111
Colima	846	946	55	69	98	251	12	594	670	11	26
Chiapas	1 593	1 514	381	354	610	713	33	975	777	253	195
Chihuahua	4 601	5 527	1 987	1 562	1 873	2 188	61	3 116	2 751	426	479
Distrito Federal	11 625	15 140	7 046	7 566	7 695	9 929	447	19 057	17 474	206	516
Durango	1 421	1 964	304	273	691	476	55	2 601	2 643	108	132
Guanajuato	4 354	4 982	408	412	756	581	117	5 697	5 037	173	203
Guerrero	2 689	3 814	1 290	1 151	427	691	75	3 570	3 683	242	328
Hidalgo	2 529	2 795	365	594	1 206	727	157	5 056	4 667	310	250
Jalisco	7 184	9 660	445	1 397	1 829	1 272	217	7 391	7 725	1 375	903
México	8 681	9 749	5 039	2 714	4 712	2 879	360	15 407	14 931	425	388
Michoacán	3 434	3 561	470	566	894	932	111	4 763	4 720	274	368
Morelos	2 070	2 059	261	411	351	534	55	2 534	1 826	65	96
Nayarit	1 179	1 026	184	123	333	183	30	1 026	942	118	94
Nuevo León	9 100	8 516	1 521	1 406	2 492	1 684	68	3 235	2 121	176	138
Oaxaca	1 864	2 040	235	272	506	563	66	3 259	2 751	326	531
Puebla	5 073	5 133	1 525	1 870	3 350	3 215	209	9 675	10 132	446	445
Querétaro	2 163	2 080	230	196	385	423	55	2 004	1 853	70	58
Quintana Roo	1 670	1 628	217	192	318	329	36	1 104	968	94	87
San Luis Potosí	2 259	2 386	237	131	352	916	73	3 020	2 438	145	159
Sinaloa	3 509	4 332	292	437	414	651	32	1 358	1 431	108	66
Sonora	4 585	4 147	535	415	1 474	1 323	48	3 386	2 536	261	195
Tabasco	738	1 126	206	180	889	308	32	1 255	744	176	212
Tamaulipas	4 363	4 669	448	637	1 193	922	63	2 790	2 602	137	71
Tlaxcala	1 081	1 340	211	185	224	196	36	1 813	1 642	65	70
Veracruz	4 829	4 525	585	541	934	731	161	6 949	6 237	406	346
Yucatán	1 848	1 972	145	254	3 684	3 025	33	1 830	1 797	52	91
Zacatecas	1 336	1 372	170	156	540	439	13	756	801	146	88
TOTAL	110 680	121 546	28 447	26 222	43 876	40 051	2 797	120 579	111 088	7 614	7 230


FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

*Incidencia de escarlatina en México, 1995-2000
(Primera de cuatro partes)*

Tendencia de la morbilidad



Mediana de la incidencia por grupo de edad



Mediana de los casos observados por mes de ocurrencia




FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. DGE/SSA.

* Por 100 000 habitantes

** Nacidos vivos registrados.

*Incidencia de escarlatina en México, 1995-1996
(Segunda de cuatro partes)*



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/DGE/SSA.
* Tasa por 100 000 habitantes.

**Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda
Clasificación de casos hasta la semana 43 del 2001 e indicadores de evaluación de la semana 44 del 2000 a la semana 43 del 2001**

ENTIDAD	Clasificación de casos						En estudio			Casos con muestras			Poliovirus		Laboratorio	
	Casos notificados	Asociados a vacuna	Confirmados	Descartados	<10 sem.	≥10 sem.	Vac.	Sil.	Neg.	Otros enterov.	En proceso					
Aguascalientes	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	
Baja California	15	-	-	-	10	5	-	-	14	-	-	13	-	-	1	
Baja California Sur	5	-	-	-	3	2	-	-	5	-	-	3	-	-	2	
Camppeche	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	
Coahuila	9	-	-	-	7	2	-	-	9	-	-	9	-	-	-	
Colima	2	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	
Chiapas	10	-	-	-	5	5	-	-	9	-	-	5	-	-	3	
Chihuahua	8	-	-	-	5	3	-	-	8	-	-	7	-	-	1	
Distrito Federal	18	-	-	-	15	3	-	-	18	-	-	2	-	-	-	
Durango	8	-	-	-	5	3	-	-	6	-	-	3	-	-	3	
Guanajuato	19	-	-	-	9	10	-	-	18	-	-	14	-	-	4	
Guerrero	5	-	-	-	3	2	-	-	5	-	-	5	-	-	-	
Hidalgo	7	-	-	-	5	2	-	-	6	-	-	5	-	-	1	
Jalisco	14	-	-	-	6	8	-	-	14	-	-	13	-	-	1	
Méjico	35	-	-	-	11	24	-	-	27	-	-	26	-	-	1	
Michoacán	9	-	-	-	3	6	-	-	7	-	-	5	-	-	2	
Morelos	6	-	-	-	1	5	-	-	6	-	-	4	-	-	2	
Nayarit	7	-	-	-	4	3	-	-	7	-	-	3	-	-	4	
Nuevo León	22	-	-	-	14	8	-	-	16	-	-	14	-	-	2	
Oaxaca	4	-	-	-	1	3	-	-	3	-	-	3	-	-	-	
Querétaro	5	-	-	-	4	1	-	-	9	-	-	5	-	-	4	
Quintana Roo	3	-	-	-	1	2	-	-	5	-	-	4	-	-	-	
San Luis Potosí	3	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
Sinaloa	7	-	-	-	2	5	-	-	4	-	-	2	-	-	1	
Sonora	19	-	-	-	2	17	-	-	9	-	-	4	-	-	4	
Tabasco	4	-	-	-	3	1	-	-	4	-	-	3	-	-	-	
Tamaulipas	10	-	-	-	4	6	-	-	10	-	-	7	-	-	2	
Tlaxcala	6	-	-	-	2	4	-	-	5	-	-	4	-	-	1	
Veracruz	17	-	-	-	6	11	-	-	15	-	-	11	-	-	1	
Yucatán	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	
Zacatecas	4	-	-	-	3	1	-	-	4	-	-	3	-	-	-	
Total	296	-	-	-	148	148	-	-	255	-	-	195	-	-	11	
SSA	153	-	-	-	72	81	-	-	131	-	-	103	-	-	3	
IMSS	101	-	-	-	52	49	-	-	84	-	-	61	-	-	5	
ISSSTE	14	-	-	-	9	5	-	-	13	-	-	10	-	-	1	
Otras	28	-	-	-	15	13	-	-	27	-	-	21	-	-	2	
Total	296	-	-	-	148	148	-	-	255	-	-	195	-	-	2	

Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Pardísí Flácida Aguda
 Clasificación de casos hasta la semana 43 del 2001 e indicadores de evaluación de la semana 43 del 2001

(Continuación)

ENTIDAD	Tasa (1)	Estudio oportuno (2)		Muestras adecuadas (3)	a contactos (4)	Muestras	Red de notificación (5)	Clas. fin. oportuna (6)	Avance (7)
		Estudio oportuno (2)	Muestras adecuadas (3)						
Aguascalientes	*1.03	*100	*100	*100	*87	*98	*100	*80	73 semanas
Baja California	*2.49	*93	*80	*100	*100	*93	*100	*40	5 semanas
Baja California Sur	*4.91	*80	*100	*100	*100	*97	*100		
Campche	*1.02	*100	*100	*100	*100	*89	*100		14 semanas
Coahuila	*1.39	*100	*100	*100	50	*97	*100		
Colima	*1.45	*100	*100	*100	70	*100	*90		5 semanas
Chiapas	0.77	*90	*100	*100	*100	*97	*88		300 semanas
Chihuahua	*1.01	*100	*100	*100	*89	*98	*100		
Distrito Federal	*1	*100	*100	*100	75	*95	*95		
Durango	*1.8	*100	*100	*100	*95	*93	*84		14 semanas
Guanajuato	*1.31	*100	*100	*100	*100	*94	*80		
Guerrero	0.51	*100	*100	*100	*86	*97	*100		14 semanas
Hidalgo	*1.04	*100	*100	*100	*86	*98	*86		
Jalisco	0.77	79	*86	*86	*80	*100	*89		
Méjico	*1.02	*91	*100	*100	*89	*93	*89		
Michoacán	0.71	*100	*83	*100	*100	*100	*83		5 semanas
Morelos	*1.48	*100	*100	*100	*100	*97	*100		18 semanas
Nayarit	*2.63	*100	*100	*100	64	*100			
Nuevo León	*2.34	*91	*100	*100	75	*98	*100		
Oaxaca	0.37	*100	*86	*86	78	*97	*89		
Puebla	0.56	*89	*100	*100	*80	*97	*100		
Querétaro	*1.22	*100	*100	*100	67	*95	*100		
Quintana Roo	*1.3	*100	*100	*100	67	*98	*100		
San Luis Potosí	0.41	*100	*100	*100	71	*100	*100		
Sinaloa	*1.1	*86	*100	*100	32	*97	*100		
Sonora	*3.38	*100	*100	*100	100	*99	*100		
Tabasco	0.70	*100	*90	*80	*98	70			
Tamaulipas	*1.46	*100	*83	*83	*95	*100			5 semanas
Tlaxcala	*2.17	*91	*100	*100	*91	*99	*91		
Veracruz	0.88	*100	*100	*100	*100	*100	*100		
Yucatán	0.23	*100	*100	*100	75	*100			
Zacatecas	0.94	75	*94	*94	75	*97	*88		
Total	*1.09				*81				

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

Indicador:

1.- Tasa promedio 2000-2001 por cada 100,000 menores de 15 años.

2.- Casos estudiados en los primeros dos días después de la notificación.

3.- Casos con una muestra de heces tomada en los primeros 15 días después del inicio del cuadro clínico.

4.- Casos con cinco o más muestras de heces en contactos.

5.- Con base en el promedio del 2001 de la Red de Notificación Negativa Semanal.

6.- Con base en el promedio del 2001, casos con clasificación en las primeras 10 semanas después de su inicio.

7.- Entidades que cumplen con los indicadores, y número de semanas desde oct/18/1990.

Mínimo para la CICERF

≥ 1.0

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

*

Sistema de vigilancia epidemiológica de Saracípion y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 43 del 2001

ENTIDAD	Casos notificados	Tasa #	Confir- mados y	Asociados a vacuna	Clasificación de casos			< 15 días	≥ 15 días	En estudio	Casos con muestra			Laboratorio	
					Municipios con más de 20 000 hab.	Municipios con casos	Descartados				Casos con muestra	Positivos	Sar.	Rub.	Neg.
Aguascalientes	14	0.26	-	-	7	4	12	2	*	-	11	-	-	-	9
Baja California	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	7	0.19	-	-	7	2	-	7	-	-	-	-	-	-	7
Coahuila	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	4	0.14	-	-	6	3	1	4	-	-	-	-	-	-	3
Chiapas	20	0.10	-	-	60	10	13	7	-	-	19	-	-	-	13
Chihuahua	10	0.06	-	-	21	4	10	-	-	-	10	-	-	-	10
Distrito Federal	138	0.31	-	-	16	16	46	92	-	-	121	-	-	-	46
Durango	24	0.31	-	-	16	5	21	3	-	-	24	-	-	-	20
Guanajuato	345	1.39	-	-	37	1	315	30	-	-	345	-	-	-	310
Guerrero	26	0.16	-	-	42	5	26	-	-	-	26	-	-	-	24
Hidalgo	270	2.30	-	-	38	22	263	7	-	-	270	-	-	-	258
Jalisco	3	0.01	-	-	48	1	3	-	-	-	3	-	-	-	3
Méjico	28	0.04	-	-	86	12	17	11	-	-	25	-	-	-	17
Méjico	33	0.15	-	-	50	8	33	-	-	-	33	-	-	-	31
Morelos	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	32	0.66	-	-	14	7	25	7	-	-	31	-	-	-	22
Nuevo León	71	0.36	-	-	17	10	59	12	-	-	65	-	-	-	54
Oaxaca	16	0.09	-	-	29	3	14	2	-	-	9	-	-	-	5
Puebla	46	0.18	-	-	50	9	42	4	-	-	45	-	-	-	38
Querétaro	10	0.14	-	-	14	5	9	1	-	-	10	-	-	-	9
Quintana Roo	31	0.74	-	-	6	3	4	27	-	-	24	-	-	-	4
San Luis Potosí	19	0.15	-	-	25	7	12	7	-	-	19	-	-	-	12
Sinaloa	31	0.25	-	-	17	9	20	11	-	-	31	-	-	-	20
Sonora	13	0.11	-	-	16	5	7	6	-	-	11	-	-	-	7
Tabasco	29	0.29	-	-	17	9	17	12	-	-	25	-	-	-	15
Tamaulipas	40	0.29	-	-	18	8	35	5	-	-	33	-	-	-	31
Tlaxcala	38	0.75	-	-	14	3	37	1	-	-	17	-	-	-	16
Veracruz	274	0.77	-	-	93	45	69	205	-	-	253	-	-	-	61
Yucatán	66	0.78	-	-	14	7	59	7	-	-	65	-	-	-	58
Zacatecas	23	0.31	-	-	21	8	23	-	-	-	23	-	-	-	23
Total	1 661				844	186	1 201	460			1 559			38	1 126
SSA	1065					802	263	-			992			21	748
INSS	473					318	155	-			453			14	303
ISSSTE	91					56	35	-			455			2	51
Otros	32					25	7	-			29			1	24
Total	1 661					844	186	1 201			1 559			38	1 126

**Sistema de vigilancia epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 43 del 2001 (Continuación)**

ENTIDAD	Municipios que notifican (1)	Detección oportuna (2)	Notificación oportuna (3)	Cumplimiento de indicadores de evaluación				Por primario (7)	Por VEA (8)	Envío (9)	Oport. Laboratorio
				Estudio oportuno (4)	Muestra adecuada (5)	Información completa (6)	•100				
Aguascalientes	57	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•82	•82	•86
Baja California											•100
Baja California Sur	29	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•89	•89	32
Campesche											•100
Coahuila	50	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•100	75
Colima	17	70	•100	•100	•100	•89	•100	•100	•100	•100	60
Chiapas	19	•90	•100	•100	•80	•90	•100	•100	•100	•100	12
Chihuahua											•88
Distrito Federal	•100	•84	•100	•100	•96	•98	•100	•100	•100	•100	
Durango	31	•92	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•99	•99	6
Guanajuato	3	•90	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•88	•88	
Guerrero	12	•92	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•96	•96	•90
Hidalgo	58	•98	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•67	•67	
Jalisco	2	67	•100	•100	67	•100	•100	•100	48	48	40
Méjico	14	•93	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•82	•82	•100
Michoacán	16	•82	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•81	•81	74
Morelos											68
Nayarit	50	•97	•100	•100	•97	•100	•100	•100	•100	•100	56
Nuevo León	59	•83	•86	•96	•91	•100	•100	•100	•87	•87	78
Oaxaca	10	75	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•80	•80	
Puebla	18	•91	•100	•100	•98	•100	•100	•100	•100	•100	
Querétaro	36	•80	•100	•100	•100	•100	•100	•100	21	21	17
Quintana Roo	50	•90	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•100	47
San Luis Potosí	28	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•100	55	55	39
Sinaloa	53	•84	•100	•100	•100	•97	•100	•100	64	64	27
Sonora	31	•92	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•80	•80	56
Tabasco	53	72	•100	•100	•93	•100	•100	•100	•94	•94	52
Tamaulipas	44	•83	•100	•100	•98	•100	•100	•100	•100	•100	
Tlaxcala	21	63	•100	•100	•100	•88	•100	•100	•20	•20	27
Veracruz	48	•84	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•88	•88	•85
Yucatán	50	•86	•97	•100	•100	•100	•100	•100	•96	•96	43
Zacatecas	38	78	•100	•100	•100	•100	•100	•100	•98	•98	
Total	22	•88	•88	•99	•99	•99	•99	•99	75	75	44

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

Información preliminar: Proceso: DGE.

* La Organización Panamericana de la Salud considera un caso de BEE por cada 20 000 habitantes.

^ Casos confirmados por laboratorio o por asociación epidemiológica.

1.- Municipios con más de 20 000 habitantes que presentan al menos un caso de EEE.

2.- Casos detectados en los primeros siete días después de haber iniciado el exantema.

3.- Casos notificados en las primeras 48 horas después de su conocimiento.

4.- Casos estudiados en los primeros dos días después de su notificación.

5.- Casos con muestra serológica tomada entre el 1° y 20° días postexantema.

6.- Casos con información clínica y epidemiología completas.

7.- Casos confirmados de sarampión en los que se conoce el caso primario (fuente de infección).

8.- Casos detectados por vigilancia epidemiológica activa (VEA).

9.- Casos con muestras enviadas al laboratorio en los primeros cuatro días después de la toma de la muestra.

10.- Casos con resultado de laboratorio en los primeros cinco días después de la fecha de llegada de la muestra.

Cumplen con el indicador =

*




*Organización
Panamericana de
la Salud*



NUEVA PUBLICACIÓN

**Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales, 3a edición. Vol. I Bacteriosis y micosis :
Pedro N. Acha y Boris Szyfres**



Este popular libro, útil para las escuelas de salud pública, medicina, medicina veterinaria, organismos de salud pública y de salud animal, ofrece información sobre las zoonosis y las enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales en América Latina y el resto del mundo. Desde su primera edición, en 1977, se han producido grandes progresos científicos en relación con estas enfermedades -gracias a la nueva tecnología y los avances de la epidemiología, ecología y las demás ciencias biológicas y sociales-, los cuales se han tomado en cuenta en esta tercera edición. Se incluyen mapas, cuadros y figuras que ayudan a comprender el ciclo de transmisión, así como la distribución geográfica y prevalencia de algunas de estas enfermedades.

Los volúmenes II (clamidiosis, rickettsiosis, y virosis) y III (parasitosis) estarán disponibles próximamente.

2001, 416 pp., ISBN 92 75 31580 9; Código: PC 580; US\$36.00 / \$30.00 en América Latina y el Caribe

Para pedidos en México: Correo de la Unesco, S.A. (52-5) 574-7579 / 6265; Fax: (52-5) 864-0919; E-mail: editorial@correounesco.com.mx

Por Internet: <http://publications.paho.org>; E-mail: paho@pmhs.com

Fax: (301) 206-9789

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy

Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo

Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo

*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

IMSS-Solidaridad

Dr. Javier Cabral Soto

Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada

M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos

Director General de Sanidad Militar

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C Cir. Gral.

Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón

Director General Adjunto de Sanidad Naval

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras

Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña

Directora de Protección a la Infancia

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez

Subdirectora de Bienestar Social

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy

Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C.P. Norberto Launzar,

Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,

Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón, Dra. Ma. Jesús Hoy Gutiérrez,

Dr. Javier Montiel Perdomo, M. en C. Arturo Revuelta H.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Ricardo B. Alcalá Oros, Dr. Francisco Javier Arzate López, Dr. Eduardo Barrón López,

Ing. Vicente Cruz Cruz, Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán,

Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,

C.D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Ma. Patricia Osnaya Vázquez, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez

Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Formación y Directorio: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,

comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53

Lada sin costo 01 (800) 00 448 00

E-mail: chector@epi.org.mx

Este boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares