



SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 52

Volumen 18

Semana 52

Del 23 al 29 de diciembre del 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 •Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación pág. 5 •Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo pág. 7 •Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio pág. 9 •Enfermedades de transmisión sexual pág. 10 •Enfermedades trasmisibles por vector pág. 11 •Enfermedades zoonóticas pág. 13 •Otras enfermedades exantemáticas pág. 14 •Enfermedades trasmisibles pág. 15 •Enfermedades no trasmisibles pág. 17 •Accidentes pág. 18

DIABETES INSULINODEPENDIENTE  
JUVENIL (TIPO I)  
(Primera de dos partes)

*Definición y epidemiología*

Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónico-degenerativa cuya participación en la morbilidad y mortalidad en México ha sido creciente; es considerada como un padecimiento postransicional (transición epidemiológica y atención en la salud, influidas a su vez por la transición demográfica). Por un lado su ocurrencia parece ir en aumento, lo cual puede deberse tanto al incremento en la esperanza de vida como a una mayor exposición a los factores de riesgos conocidos y relacionados con el estilo de vida; por el otro, es un padecimiento con una clara respuesta al tratamiento médico lo que ha reducido su letalidad, condicionando una mayor sobrevida del paciente diabético, con el secundario incremento en la prevalencia de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, existen categorías diagnósticas: Diabetes (tipo I, II y secundaria), intolerancia a la glucosa (con glucemias de ayunos

normales y prueba de tolerancia a la glucosa no tan alterado) y el riesgo estadístico de desarrollar diabetes.

*DM insulinodependiente (DMID) o tipo I:* Se trata de pacientes insulinopélicos; generalmente se presenta en gente joven (menos de 30 años), aunque algunos pacientes padecen este tipo de diabetes en etapas avanzadas de la vida, presentando el primer episodio de cetoacidosis a los 50 años o más, pero es en muy raras ocasiones y con la característica de no ser obeso. No es común que la DMID comience antes de los 6 meses de edad. El pronóstico a largo plazo es de 10 a 25 años a partir del diagnóstico. A menor edad de inicio, peor pronóstico, a este tipo corresponden 10 a 20% de los diabéticos. La probabilidad de ser DMID es muy alta si se trata de paciente joven normo-peso o delgado.

Hay pacientes con diagnóstico de DM no insulino dependiente (DMNID) o tipo II, quienes durante la evolución de su

CUADRO 1. Clasificación Clínica\* de la DM

Terminología y Prevalencia	Cetosis	Acs contra células B	Relación con HLA	Tratamiento
DMID ( I ) 10-20% de todos los diabéticos	Importante	Generalmente se encuentran al inicio	Sí	1) Insulina 2) Dieta 3) Ejercicio
DMNID ( II ) 80-90% de todos los diabéticos:	Ausente	Ausente	No	-No obeso: 1) Dieta eucalórica 2) Sulfonilurea, Metformina o Insulina
				- Obesos (15%)
				- Obesos (85%)

\*(1979, National Diabetes Data Group)

enfermedad llegan a utilizar la insulina como coadyuvante de los hipoglucemiantes orales y erróneamente son clasificados a DMID. De acuerdo con la clasificación clínica de la DM (1979, National Diabetes Data Group) se deben cumplir ciertas características propias además de la edad de inicio de esta patología. (Cuadro 1)

No está clara la forma en que se hereda la DMID, probablemente la predisposición genética es permisiva y no causal. La posibilidad de que un niño enferme de DMID cuando otro familiar de primer grado padece la enfermedad es sólo de 5 a 10%. Cuando uno de los padres padece DMNID aumenta el riesgo de que la descendencia tenga DMID. No se sabe si el padecimiento combinado de tipo I y II por los miembros de una misma familia es el resultado de la actuación de un solo rasgo genético o si por efecto del azar una influye en la expresión de la otra. El riesgo de padecer diabetes es hasta cinco veces mayor cuando el padre padece la enfermedad que cuando

la madre es la afectada; este riesgo parece estar restringido a los padres portadores del gen de susceptibilidad HLA-DR4.

El mayor número de casos nuevos se registra en el grupo de 5 a 7 años de edad y en la pubertad. El primero de ellos corresponde al tiempo de mayor exposición a los agentes infecciosos y coincide con el ingreso a la escuela; y el segundo corresponde a la etapa de crecimiento puberal desencadenado por los esteroides gónadales y su mayor secreción de hormona del crecimiento, que contrarresta la acción de la insulina, así como el estrés emocional que acompaña a la pubertad.

En los primeros 20 años de edad, los varones tienen mayor riesgo de volverse diabéticos que las mujeres. Después de los 30 años, la tasa de incidencia es de 4 por 100 000 habitantes por año. Raramente se presenta en africanos, tailandeses, indios, chinos y japoneses, siendo más predominante en la raza caucásica. Las variaciones estacionales son más

evidentes en la adolescencia, los casos nuevos se diagnostican con mayor frecuencia en la época de otoño e invierno, probablemente por las asociaciones virales que sugieren un posible papel como mecanismo desencadenante en la etiología de la diabetes.

#### Cuadro clínico

Las manifestaciones de la cetoacidosis son las primeras que aparecen en muchos niños diabéticos (cerca de 25%), el síntoma debutante y más frecuente en la historia de los niños diabéticos es la poliuria.

El coma hiperosmolar no cetósico es raro en pacientes DMID y más en niños, excepto aquellos que tienen antecedentes de lesión neurológica grave.

Dra. Angélica Pon Méndez  
Residente primer año  
DGE/SSA

#### REFERENCIAS:

1. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud, 10<sup>a</sup> revisión. 1996: 262-263
2. Mauricio Cohen V. Diabetes Insulinodependiente. Medicina interna http://escuela.med.puc.cl/paginas/alumnosquint/38cohen.htm
3. Asociación americana de diabetes. Ensayo del control y las complicaciones de la Diabetes.
4. Escobedo Jorge MC, Santos Carlos MC. La Diabetes Mellitus y la transición de la atención a la salud. Revista Salud Pública de México 1995;37:37-46.
5. Nelson, Behrman. Tratado de Pediatría. 1992:468-489.
6. Perlmutter, Collin de L'hortet. Manual de Diabetología, 1989:67-70.
7. Harrison. Principios de medicina interna 14<sup>a</sup> Edición 1998: 2341-2364
8. Manual Moderno de Endocrinología Básica y Clínica, 4<sup>a</sup> Edición, 2000: 680-702.
9. Misael Uribe. Tratado de Medicina Interna, 2<sup>a</sup> Edición 1995: 514-543.
10. West John. Bases Fisiológicas de la Práctica Médica, 12<sup>a</sup> Edición, 1996:921.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web:  
<http://www.ssa.gob.mx/unidades/epide>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 52 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2001			SEMANA 2000	
Cólera	A00	-	1	-	-	5
Parálisis flácida aguda		-	350	5	3	392
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		-	1 793	6	6	2 261
• Sarampión	B05	-	-	-	-	30
Síndrome coqueluchoidé		-	617	2	7	258
• Tos ferina	A37	-	96	1	-	53
Tétanos neonatal	A33	-	6	-	-	9
Tétanos	A34, A35	-	86	3	2	103
Rabia:	A82					
• Por perro		-	1	1	-	-
• Por quiróptero y otros		-	1	-	-	4
Dengue clásico (confirmados)	A90	19	2 737	n.d.	4	1 714
Dengue hemorrágico:	A91, A92.0					
• Confirmados		-	191	-	4	50
• En estudio		-	53	n.d.	4	12
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	70	-	-	124

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA 2001	ACUMULADO 2001
SIDA (Diagnosticados en el año)-	B20-B24	62	1 170

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 50 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2001			SEMANA 2000	
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.1, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09	48 560	6 209 392	84 632	97 844	6 717 159
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	358 787	24 910 647	412 301	692 313	28 103 834
Hepatitis virales	B15-B17.1, B18.2, B19	271	22 439	333	404	26 111
Dengue clásico	A90	133	6 033	200	19	1 706
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	8	4 666	20	39	7 148
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	144	15 023	200	253	15 941
Meningitis tuberculosa	A17.0	-	99	1	4	103

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

NOTA: Los acumulados del año 2000 corresponden al cierre oficial; y los del 2001 al cierre semestral (hasta la semana 26).

En la información de notificación semanal, Durango actualizó su base de datos.

Simbología	(-) : no se presentaron casos en la semana.
	n.d. : información no disponible.
	n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

**CUADRO 3. Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles  
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 52; Meningitis tuberculosa hasta la 50 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis tuberculosa c/c-10 <sup>4</sup> Rev. A17.0			Tétanos c/c-10 <sup>4</sup> Rev. A34, A35			Tétanos neonatal c/c-10 <sup>4</sup> Rev. A33			Tos ferina c/c-10 <sup>4</sup> Rev. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	4	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Colima	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	2	-	8	7	-	1	-	-	4	3
Chihuahua	-	3	9	-	1	1	-	-	-	-	2	4
Distrito Federal	-	12	15	-	-	2	-	-	-	-	13	13
Durango	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	2	4	-	3	2	-	-	1	-	23	-
Guerrero	-	4	-	-	8	10	-	1	-	-	-	-
Hidalgo	-	1	3	-	1	3	-	-	-	-	2	-
Jalisco	-	7	4	-	4	3	-	-	-	-	3	1
México	-	6	6	-	1	3	-	-	1	-	9	15
Michoacán	-	2	-	-	4	3	-	-	-	-	1	-
Morelos	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	4	-
Nayarit	-	1	-	-	4	3	-	-	1	-	-	1
Nuevo León	-	5	7	-	-	-	-	-	-	-	6	3
Oaxaca	-	7	5	-	2	8	-	-	-	-	1	1
Puebla	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	5	2	-	4	3	-	1	-	-	1	-
Sinaloa	-	2	2	-	-	6	-	-	1	-	7	2
Sonora	-	-	8	-	2	2	-	-	-	-	16	5
Tabasco	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	1	-
Tamaulipas	-	-	2	-	7	5	-	-	-	-	2	1
Tlaxcala	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Veracruz	-	28	21	-	18	19	-	2	2	-	-	2
Yucatán	-	1	-	-	5	5	-	-	1	-	-	-
Zacatecas	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	99	103	-	86	103	-	6	9	-	96	53

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles  
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 50; Rubéola congénita hasta la 52 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Rubéola cie-10 <sup>a</sup> Rev. B06			Parotiditis infecciosa cie-10 <sup>a</sup> Rev. B26			Hepatitis aguda tipo B cie-10 <sup>a</sup> Rev. B16			Rubéola congénita cie-10 <sup>a</sup> Rev. P35.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	133	178	-	111	198	-	6	4	-	-	-
Baja California	7	504	1 211	20	936	1 518	1	41	38	-	-	-
Baja California Sur	-	38	74	-	138	152	-	1	2	-	-	-
Campeche	2	23	23	-	69	129	-	5	2	-	-	-
Coahuila	n.e.	170	527	n.e.	609	873	n.e.	28	25	-	-	-
Colima	-	12	17	2	168	250	-	9	10	-	-	-
Chiapas	-	98	324	-	323	329	-	13	17	-	-	-
Chihuahua	1	231	663	1	663	925	1	20	23	-	-	-
Distrito Federal	n.e.	529	883	n.e.	1 029	2 088	n.e.	82	99	-	-	1
Durango	-	46	141	3	256	370	-	12	7	-	-	-
Guanajuato	-	123	7	14	1 067	1 697	-	9	16	-	-	-
Guerrero	-	115	444	7	550	954	-	13	23	-	-	-
Hidalgo	1	16	128	5	572	764	-	3	8	-	-	-
Jalisco	3	169	340	8	1 195	1 739	-	45	62	-	-	-
México	1	313	503	20	1 346	2 441	-	107	92	-	-	-
Michoacán	1	60	160	10	428	697	-	26	21	-	-	-
Morelos	-	17	118	4	324	497	-	7	2	-	-	-
Nayarit	2	47	245	13	251	414	-	2	3	-	-	-
Nuevo León	2	339	2 274	5	1 464	1 978	-	32	48	-	1	1
Oaxaca	-	174	284	4	818	950	-	17	18	-	-	-
Puebla	-	156	144	3	481	756	-	43	63	-	-	-
Querétaro	-	29	303	1	302	816	-	6	2	-	-	-
Quintana Roo	-	30	21	-	178	228	-	2	5	-	-	-
San Luis Potosí	-	70	286	-	504	714	-	13	16	-	-	-
Sinaloa	-	75	193	2	905	1 536	-	31	45	-	-	3
Sonora	-	68	140	8	478	577	-	50	47	-	-	-
Tabasco	n.e.	33	162	n.e.	249	196	n.e.	6	15	-	-	-
Tamaulipas	1	288	499	6	698	949	1	33	27	-	-	-
Tlaxcala	-	52	42	3	262	399	-	1	2	-	-	-
Veracruz	7	215	382	6	1 112	1 413	-	28	28	-	-	-
Yucatán	-	315	780	3	348	379	-	33	37	-	-	-
Zacatecas	-	81	185	1	300	554	-	2	6	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>4 569</b>	<b>11 681</b>	<b>149</b>	<b>18 134</b>	<b>27 480</b>	<b>3</b>	<b>726</b>	<b>813</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 4. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 50 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea crt-10 <sup>a</sup> Rev. A01.0			Paratifoidea y otras salmonelosis crt-10 <sup>a</sup> Rev. A01.1, A02			Shigelosis crt-10 <sup>a</sup> Rev. A03		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	18	16	-	1 069	821	-	76	122
Baja California	1	334	264	24	1 887	1 857	-	136	137
Baja California Sur	-	158	15	-	66	69	-	97	92
Campeche	5	93	57	-	229	192	8	512	836
Coahuila	n.e.	686	567	n.e.	11 657	12 055	n.e.	220	209
Colima	-	7	4	1	108	69	-	74	71
Chiapas	-	258	253	-	5 564	9 066	12	4 306	3 694
Chihuahua	-	369	255	1	5 503	6 060	2	533	568
Distrito Federal	n.e.	97	124	n.e.	2 754	4 256	n.e.	194	306
Durango	-	92	138	1	312	170	1	673	747
Guanajuato	1	282	466	-	4 244	4 296	15	656	941
Guerrero	1	210	304	24	1 562	3 324	46	3 214	5 675
Hidalgo	1	67	111	3	146	69	11	807	836
Jalisco	6	175	335	93	3 914	5 580	9	1 060	1 151
México	1	166	199	7	3 205	3 612	10	1 107	1 903
Michoacán	-	56	78	5	4 690	5 321	1	417	622
Morelos	-	82	79	-	340	551	3	900	1 121
Nayarit	-	33	88	10	509	628	4	362	458
Nuevo León	1	672	655	15	4 777	5 002	3	281	275
Oaxaca	4	212	295	4	497	857	40	4 471	4 483
Puebla	-	121	88	50	3 310	3 055	11	1 611	1 855
Querétaro	1	52	117	14	925	1 100	12	447	442
Quintana Roo	-	19	13	7	875	1 262	-	143	158
San Luis Potosí	-	114	111	-	1 348	1 679	-	276	236
Sinaloa	3	751	830	7	3 464	5 072	8	1 067	845
Sonora	-	6	22	13	986	1 659	4	445	475
Tabasco	n.e.	146	244	n.e.	1 062	4 918	n.e.	2 487	2 591
Tamaulipas	14	916	698	20	1 781	5 871	2	550	535
Tlaxcala	-	29	17	1	65	89	8	879	818
Veracruz	3	315	651	36	3 735	8 132	35	2 821	2 360
Yucatán	1	46	28	8	954	1 095	7	471	551
Zacatecas	-	283	322	1	169	303	1	538	650
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>6 865</b>	<b>7 444</b>	<b>345</b>	<b>71 707</b>	<b>98 090</b>	<b>253</b>	<b>31 831</b>	<b>35 763</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 50; Córula e Intoxicación alimentaria bacteriana hasta la 52 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección intestinal debida a virus y otros organismos, y las mal definidas cie-10 <sup>a</sup> Rev. A04, A08, A09			Enfermedades infecciosas intestinales cie-10 <sup>a</sup> Rev. A01-A03, A04, A05, A06.0, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09			Córula cie-10 <sup>a</sup> Rev. A00			Intoxicación alimentaria bacteriana cie-10 <sup>a</sup> Rev. A05		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	254	72 398	62 609	286	82 964	73 900	-	-	-	-	343	244
Baja California	1 773	140 132	122 244	1 902	153 965	137 107	-	-	-	-	649	665
Baja California Sur	160	39 989	35 228	190	48 868	45 680	-	-	-	-	496	649
Campeche	729	46 623	44 083	1 037	68 125	67 648	-	-	1	-	175	73
Coahuila	n.e.	201 541	177 581	n.e.	233 144	208 855	-	-	-	-	587	1 158
Colima	282	26 661	29 385	364	33 609	38 254	-	-	-	-	-	4
Chiapas	192	120 215	126 268	349	213 786	228 605	-	-	-	-	719	1 127
Chihuahua	596	172 583	204 180	665	193 640	229 196	-	-	-	-	1 302	1 370
Distrito Federal	n.e.	391 126	528 097	n.e.	445 172	599 813	-	-	-	-	1 211	603
Durango	773	95 336	101 396	847	113 686	124 341	-	-	-	-	9	400
Guanajuato	1 463	227 698	230 730	1 788	274 306	283 444	-	-	-	-	142	130
Guerrero	1 274	143 039	204 305	1 970	231 320	323 217	-	-	-	-	2 366	3 000
Hidalgo	1 406	83 083	87 102	2 011	130 393	140 296	-	-	1	-	52	143
Jalisco	4 606	241 121	300 791	5 647	296 750	374 923	-	1	-	-	1 371	2 496
México	2 859	466 362	509 964	3 593	576 202	650 189	-	-	-	-	301	648
Michoacán	2 999	174 381	191 329	3 496	223 830	257 266	-	-	-	-	46	86
Morelos	515	103 064	110 706	796	138 513	150 225	-	-	-	-	13	15
Nayarit	706	59 951	56 064	1 033	89 013	92 022	-	-	-	-	667	876
Nuevo León	1 300	255 708	225 894	1 495	299 512	274 630	-	-	-	-	9 088	10 878
Oaxaca	1 330	134 999	122 009	2 229	216 331	209 731	-	-	-	-	191	546
Puebla	2 121	201 246	209 988	2 916	279 950	293 521	-	-	-	-	266	233
Querétaro	1 150	80 044	72 239	1 453	105 885	97 443	-	-	-	-	171	1 158
Quintana Roo	583	57 382	50 164	734	73 296	67 573	-	-	-	-	11	17
San Luis Potosí	93	106 721	113 793	190	138 058	148 530	-	-	-	-	26	56
Sinaloa	843	128 267	173 385	1 175	175 796	236 423	-	-	-	-	649	652
Sonora	1 927	152 194	136 212	2 073	169 906	155 210	-	-	-	-	39	49
Tabasco	n.e.	79 906	91 608	n.e.	156 613	173 287	-	-	-	-	79	549
Tamaulipas	1 976	222 118	197 364	2 188	248 322	229 408	-	-	2	-	465	1 438
Tlaxcala	545	46 942	47 144	770	68 098	68 845	-	-	1	-	75	224
Veracruz	3 159	274 448	259 444	5 087	430 220	419 224	-	-	-	-	448	1 875
Yucatán	1 324	138 610	145 909	2 138	204 707	217 231	-	-	-	-	233	120
Zacatecas	125	75 400	74 876	138	95 412	101 122	-	-	-	-	89	183
<b>TOTAL</b>	37 063	4 759 288	5 042 091	48 560	6 209 392	6 717 159	-	1	5	-	22 279	31 665

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 5. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 50 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis respiratoria cir-10 <sup>a</sup> Rev. A15-A16			Infecciones respiratorias agudas cir-10 <sup>a</sup> Rev. J00-J01, J02-8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			Neumonías y bronconeumonías cir-10 <sup>a</sup> Rev. J12-J18 excepto J18.2			Influenza cir-10 <sup>a</sup> Rev. J10-J11		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	74	92	1 873	343 268	313 596	13	2 150	2 174	-	-	-
Baja California	16	1 306	1 016	14 432	632 528	573 274	118	6 833	5 901	-	-	-
Baja California Sur	-	98	89	1 056	175 065	180 739	7	1 245	1 599	-	-	-
Campeche	2	78	103	4 163	255 887	248 981	23	1 506	1 332	-	-	-
Coahuila	n.e.	346	381	n.e.	951 102	942 238	n.e.	8 407	6 063	n.e.	-	-
Colima	3	110	119	4 677	170 147	190 702	28	1 059	1 235	-	-	-
Chiapas	-	1 271	908	1 002	461 327	558 140	9	3 905	4 434	-	-	-
Chihuahua	10	446	456	6 246	811 463	897 250	39	7 894	8 036	-	-	-
Distrito Federal	n.e.	587	598	n.e.	2 131 410	2 814 985	n.e.	10 779	13 271	n.e.	22	300
Durango	-	218	332	5 511	484 087	529 895	18	4 096	4 966	-	-	-
Guanajuato	2	241	259	17 353	1 286 650	1 382 657	101	7 501	8 320	-	-	-
Guerrero	20	960	1 392	9 772	646 960	952 115	64	6 482	9 360	-	-	-
Hidalgo	4	307	293	18 075	684 029	783 275	108	3 415	4 395	-	4	32
Jalisco	11	609	733	36 356	1 473 038	1 681 134	286	16 023	18 820	-	-	-
México	2	570	726	31 886	2 631 697	3 199 848	168	6 914	8 874	4	4	51
Michoacán	5	273	364	21 031	995 463	1 199 194	131	3 629	5 154	-	-	-
Morelos	1	146	209	6 717	417 527	533 809	56	2 630	3 215	-	-	-
Nayarit	3	248	290	6 746	285 355	301 789	62	1 923	2 197	-	6	-
Nuevo León	5	1 050	1 108	14 042	1 333 392	1 383 571	231	17 028	13 936	-	-	9
Oaxaca	15	703	776	13 367	625 090	662 081	197	4 377	6 296	-	-	-
Puebla	5	387	448	27 463	946 319	1 064 888	157	6 078	7 297	-	-	-
Querétaro	4	188	167	14 878	456 854	467 174	130	2 782	3 724	-	-	-
Quintana Roo	-	145	123	3 342	308 593	298 228	17	1 905	2 127	-	-	-
San Luis Potosí	-	317	232	2 032	545 827	607 662	9	4 352	4 962	-	-	-
Sinaloa	5	516	625	13 179	801 252	1 031 510	59	4 435	6 609	-	-	36
Sonora	1	385	470	14 803	752 727	752 523	171	9 879	11 373	-	-	3
Tabasco	n.e.	377	441	n.e.	452 505	535 657	n.e.	2 524	2 873	n.e.	-	-
Tamaulipas	7	1 056	1 006	13 410	883 737	839 323	62	7 858	8 157	-	-	-
Tlaxcala	1	38	39	12 083	318 528	353 764	89	1 572	2 399	-	-	-
Veracruz	20	1 782	1 914	31 838	1 445 369	1 543 555	167	7 465	8 576	-	-	-
Yucatán	2	133	169	10 542	780 476	853 550	37	2 945	3 897	-	2	6
Zacatecas	-	58	63	912	422 975	426 727	28	3 980	4 049	-	-	-
<b>TOTAL</b>	144	15 023	15 941	358 787	24 910 647	28 103 834	2 585	173 571	195 621	4	38	437

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 6. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Trasmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 50 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis congénita cie-10 <sup>a</sup> Rev. A50			Sífilis adquirida cie-10 <sup>a</sup> Rev. A51-A53			Infección gonocócica genitourinaria cie-10 <sup>a</sup> Rev. A54.0-A54.2		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	4	6	-	8	16
Baja California	-	5	6	-	99	91	2	93	56
Baja California Sur	-	1	1	-	8	21	-	72	52
Campeche	-	4	1	-	57	77	1	29	55
Coahuila	n.e.	1	1	n.e.	80	37	n.e.	106	160
Colima	-	-	-	-	31	19	-	7	26
Chiapas	-	3	3	-	102	111	-	175	317
Chihuahua	2	25	7	1	137	109	-	63	139
Distrito Federal	n.e.	4	3	n.e.	55	53	n.e.	36	65
Durango	-	-	-	-	10	13	-	34	24
Guanajuato	-	3	-	-	18	28	-	14	26
Guerrero	-	-	3	2	14	165	-	78	248
Hidalgo	-	-	-	-	56	40	-	26	26
Jalisco	-	-	-	-	76	67	2	93	291
México	-	2	-	-	23	35	-	39	122
Michoacán	-	4	4	3	50	39	-	84	163
Morelos	-	1	1	-	6	10	1	3	19
Nayarit	-	4	-	-	43	34	1	135	284
Nuevo León	-	6	13	1	121	97	-	89	107
Oaxaca	-	3	-	-	29	66	1	196	296
Puebla	-	-	2	-	28	22	-	54	256
Querétaro	-	1	-	2	12	23	1	15	13
Quintana Roo	-	-	-	-	19	62	-	23	91
San Luis Potosí	-	1	1	-	13	7	-	36	112
Sinaloa	-	7	6	-	73	66	2	100	184
Sonora	-	2	3	-	64	81	4	187	182
Tabasco	n.e.	2	3	n.e.	83	50	n.e.	54	202
Tamaulipas	-	1	1	1	174	120	-	231	408
Tlaxcala	-	-	-	-	16	16	-	26	24
Veracruz	-	6	5	-	85	127	-	153	405
Yucatán	-	3	-	-	71	76	1	32	53
Zacatecas	-	-	-	1	24	19	2	68	116
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>64</b>	<b>11</b>	<b>1 681</b>	<b>1 787</b>	<b>18</b>	<b>2 359</b>	<b>4 538</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 7. Casos por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles por Vector, Paludismo por P. vivax hasta la semana epidemiológica 50; Paludismo por P. falciparum hasta la 52 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Paludismo por P. vivax crt-10 <sup>a</sup> Rev. B51			Paludismo por P. falciparum crt-10 <sup>a</sup> Rev. B50		
	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum. <sup>b</sup>	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	n.e.	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	-	-	-
Campeche	-	55	36	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-
Chiapas	n.e.	2 426	3 473	-	38	102
Chihuahua	3	401	695	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Durango	n.e.	118	171	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-
Guerrero	n.e.	86	161	-	-	-
Hidalgo	n.e.	-	-	-	-	-
Jalisco	n.e.	27	50	-	2	-
México	n.e.	-	-	-	-	-
Michoacán	1	50	135	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	-	-	-
Nayarit	1	152	206	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	-	-	-
Oaxaca	3	290	653	-	-	1
Puebla	n.e.	1	7	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	189	332	-	-	-
San Luis Potosí	n.e.	-	-	-	-	-
Sinaloa	n.e.	604	790	-	-	-
Sonora	n.e.	59	79	-	-	-
Tabasco	n.e.	188	276	-	30	21
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	12	34	-	-	-
Yucatán	n.e.	7	50	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>4 666</b>	<b>7 148</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>124</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

<sup>a</sup> Se incluye un caso extemporáneo de Oaxaca.

**CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles por Vector,  
Dengue clásico hasta la semana epidemiológica 50; Dengue hemorrágico hasta la 52 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue clásico ce-10 <sup>a</sup> Rcv. A90			Dengue hemorrágico ce-10 <sup>a</sup> Rcv. A91, A92.0			
	2001		2000	En estudio	Confirmados		
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	2001	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	1	1	1	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	1	-	-	-	-
Campeche	4	186	3	-	-	4	-
Coahuila	n.e.	1	-	-	-	-	-
Colima	-	15	2	-	-	-	-
Chiapas	-	367	252	11	-	99	28
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	n.e.	-	1	-	-	-	-
Durango	-	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1	593	14	19	-	16	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	-	-	-	-
México	-	30	-	-	-	-	-
Michoacán	-	44	12	-	-	-	-
Morelos	-	3	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	-	76	22	-	-	2	3
Oaxaca	10	286	201	7	-	27	4
Puebla	-	35	51	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	137	17	1	-	3	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	1	33	9	-	-	-	-
Sonora	-	-	327	-	-	-	2
Tabasco	n.e.	116	3	-	-	3	1
Tamaulipas	-	93	219	-	-	-	5
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	116	2 933	568	6	-	6	7
Yucatán	-	1 082	-	9	-	31	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>133</b>	<b>6 033</b>	<b>1 706</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>191</b>	<b>50</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 8. Casos por entidad federativa de Enfermedades Zoonóticas hasta la semana epidemiológica 50; Rabia hasta la 52 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. A23			Leptospirosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. A27			Rabia <sup>b</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A82
	2001		2000	2001		2000	
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	15	16	-	-	-	-
Baja California	-	25	21	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	3	-	-	-	1
Campeche	1	7	5	-	3	1	-
Coahuila	n.e.	385	256	n.e.	-	-	-
Colima	-	10	12	-	-	-	-
Chiapas	-	62	49	-	1	2	1
Chihuahua	-	220	95	-	-	1	1
Distrito Federal	n.e.	18	30	n.e.	1	5	-
Durango	-	44	58	-	-	-	-
Guanajuato	-	187	181	-	-	-	-
Guerrero	-	4	11	-	10	1	-
Hidalgo	-	26	9	-	8	1	-
Jalisco	2	147	138	-	1	-	-
México	1	14	44	-	-	1	-
Michoacán	7	84	67	-	-	-	-
Morelos	-	12	7	-	-	-	-
Nayarit	-	15	18	-	-	1	2
Nuevo León	2	408	241	-	1	1	-
Oaxaca	-	26	20	-	2	1	-
Puebla	- <sup>a</sup>	115	107	-	5	1	-
Querétaro	-	28	33	-	-	-	-
Quintana Roo	-	2	3	-	-	4	-
San Luis Potosí	1	45	67	-	10	3	-
Sinaloa	3	358	195	-	2	1	-
Sonora	-	96	132	-	1	-	-
Tabasco	n.e.	50	47	n.e.	-	-	-
Tamaulipas	1	85	69	-	-	3	-
Tlaxcala	-	6	16	-	-	-	-
Veracruz	1	40	49	-	5	12	1
Yucatán	-	13	45	-	-	-	-
Zacatecas	-	54	85	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>2 602</b>	<b>2 129</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>2</b>
							<b>4</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

<sup>a</sup> Incluye sólo casos confirmados.

**CUADRO 9. Casos por entidad federativa de *Otras Enfermedades Exantemáticas* hasta la semana epidemiológica 50; Enfermedad febril exantemática hasta la 52 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina ce-10 <sup>a</sup> Rev. A38			Varicela ce-10 <sup>a</sup> Rev. B01			Enfermedad febril exantemática ce-10 <sup>a</sup> Rev. S/C		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	299	468	10	2 586	5 157	-	14	33
Baja California	-	127	201	185	7 467	11 117	-	-	130
Baja California Sur	-	12	17	13	1 764	1 211	-	-	-
Campeche	-	7	3	21	2 300	2 931	-	7	9
Coahuila	n.e.	259	413	n.e.	7 200	11 544	-	-	25
Colima	-	32	19	12	1 237	3 468	-	4	28
Chiapas	1	107	204	-	3 346	5 889	-	20	18
Chihuahua	3	565	617	44	8 455	17 278	-	10	38
Distrito Federal	n.e.	1 761	2 404	n.e.	20 204	35 848	-	142	163
Durango	2	215	485	59	3 445	6 355	-	26	4
Guanajuato	3	405	665	85	8 679	16 361	-	345	351
Guerrero	-	130	255	32	6 338	14 308	-	26	102
Hidalgo	6	360	563	123	5 756	7 562	-	303	402
Jalisco	5	307	672	196	13 754	28 225	-	3	88
México	20	2 706	3 333	124	22 447	34 197	-	32	90
Michoacán	3	107	194	41	4 525	8 996	-	34	59
Morelos	-	210	388	39	3 994	7 460	-	-	20
Nayarit	1	23	29	39	2 230	3 998	-	34	37
Nuevo León	4	170	465	137	10 697	21 757	-	74	92
Oaxaca	8	399	294	76	7 750	10 959	-	17	19
Puebla	12	656	308	172	10 522	12 071	-	49	12
Querétaro	3	203	328	91	4 386	7 650	-	10	27
Quintana Roo	-	52	55	24	3 143	8 421	-	34	50
San Luis Potosí	-	212	380	6	5 265	8 710	-	21	27
Sinaloa	-	25	46	43	4 472	10 278	-	31	54
Sonora	1	58	107	107	6 498	8 243	-	13	54
Tabasco	n.e.	39	33	n.e.	2 534	6 023	-	31	28
Tamaulipas	1	19	37	125	9 625	14 993	-	42	28
Tlaxcala	5	449	175	81	3 224	3 307	-	70	3
Veracruz	-	71	151	126	12 398	19 574	-	310	177
Yucatán	1	79	108	16	5 332	12 200	-	66	61
Zacatecas	1	499	909	3	3 233	4 827	-	25	32
<b>TOTAL</b>	80	10 563	14 326	2 030	214 806	370 918	-	1 793	2 261

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 10. Casos por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 50; Conjuntivitis hemorrágica epidémica hasta la 52 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis aguda tipo A cfr-10 <sup>a</sup> Rev. B15			Hepatitis tipo C cfr-10 <sup>a</sup> Rev. B17.1,B18.2			Toxoplasmosis cfr-10 <sup>a</sup> Rev. B58			Conjuntivitis hemorrágica epidémica cfr-10 <sup>a</sup> Rev. B30.3		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	232	376	-	6	3	-	1	1	-	3	-
Baja California	3	423	705	6	186	135	-	4	1	-	-	-
Baja California Sur	3	215	249	-	6	1	-	-	-	-	-	-
Campeche	3	97	72	-	-	1	1	3	-	-	1	-
Coahuila	n.e.	302	268	n.e.	41	25	n.e.	-	-	-	6	2
Colima	1	48	161	-	5	11	-	-	-	-	1	1
Chiapas	-	164	64	-	3	2	-	21	17	-	12	5
Chihuahua	4	388	498	3	90	80	-	-	1	-	-	-
Distrito Federal	n.e.	2 220	2 275	n.e.	133	146	n.e.	-	5	-	-	-
Durango	4	287	268	-	26	9	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	14	757	1 325	-	12	5	-	1	-	-	1	1
Guerrero	4 <sup>c</sup>	189	439	-	6	8	-	4	3	-	3	20
Hidalgo	26	745	827	-	11	20	-	6	-	-	-	2
Jalisco	31	1 432	1 857	2	90	84	3	27	39	-	5	-
México	10	1 703	1 914	4	110	119	-	3	8	-	12	1
Michoacán	3	488	618	-	12	21	-	9	4	-	-	-
Morelos	1	430	493	-	6	10	-	3	1	-	-	1
Nayarit	1	311	656	1	10	6	3	8	4	-	-	-
Nuevo León	6	571	562	-	19	47	-	3	5	-	4	2
Oaxaca	15	786	555	-	11	12	-	6	2	-	1	1
Puebla	4	353	632	2	65	63	-	2	-	-	2	4
Querétaro	19	872	559	1	11	1	-	-	1	-	-	1
Quintana Roo	-	30	30	-	1	2	1	8	6	-	-	-
San Luis Potosí	-	795	873	-	5	9	-	4	1	-	-	-
Sinaloa	8	632	1 027	-	28	36	-	9	12	-	6	10
Sonora	14	679	752	2	108	83	-	1	-	-	-	-
Tabasco	n.e.	196	160	n.e.	6	-	n.e.	3	6	-	-	2
Tamaulipas	18	928	579	-	14	11	-	4	3	-	6	7
Tlaxcala	-	154	122	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Veracruz	30	814	716	-	17	17	-	18	21	-	-	3
Yucatán	-	567	714	-	19	22	-	4	1	-	-	1
Zacatecas	1	140	499	-	-	2	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	223	17 948	20 845	21	1 060	992	8	153	142	-	63	64

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 50; SIDA, Meningitis y PFA hasta la 52 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección asintomática por VIH cfr-10 <sup>a</sup> Rev. Z21			SIDA <sup>a</sup> cfr-10 <sup>a</sup> Rev. B20-B24		Meningitis cfr-10 <sup>a</sup> Rev. G00-G03 excepto A17.0, A39.0			Parálisis flácida aguda cfr-10 <sup>a</sup> Rev. S/C		
	2001		2000	2001		2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	21	10	-	20	-	3	1	-	4	11
Baja California	2	129	94	-	-	-	37	31	-	15	28
Baja California Sur	-	22	18	2	17	-	10	10	-	6	4
Campeche	-	37	21	-	14	-	1	3	-	2	2
Coahuila	n.e.	24	36	-	30	-	11	8	-	9	5
Colima	-	12	22	-	21	-	-	5	-	2	1
Chiapas	-	125	77	-	-	-	35	7	-	10	5
Chihuahua	-	82	110	-	47	-	11	23	-	10	13
Distrito Federal	n.e.	398	567	52	96	-	48	51	-	26	30
Durango	-	19	17	-	11	-	8	8	-	8	6
Guanajuato	1	68	72	-	46	-	34	37	-	22	23
Guerrero	-	89	175	-	40	-	16	31	-	5	8
Hidalgo	-	24	14	-	32	-	21	28	-	7	3
Jalisco	-	207	178	-	27	-	41	49	-	18	26
México	-	209	352	8	56	-	68	104	-	44	49
Michoacán	8	113	76	-	43	-	12	13	-	13	18
Morelos	1	35	33	-	32	-	6	6	-	6	3
Nayarit	-	27	41	-	20	-	13	8	-	9	4
Nuevo León	-	122	126	-	56	-	124	149	-	25	12
Oaxaca	1	138	133	-	96	-	25	16	-	5	13
Puebla	2	110	168	-	112	-	7	8	-	9	17
Querétaro	1	23	30	-	14	-	6	7	-	8	9
Quintana Roo	-	53	59	-	-	-	1	-	-	3	3
San Luis Potosí	-	15	19	-	13	-	17	11	-	6	10
Sinaloa	1	91	61	-	19	-	51	42	-	8	15
Sonora	-	40	40	-	18	-	28	49	-	19	13
Tabasco	n.e.	37	70	-	30	-	5	10	-	8	7
Tamaulipas	-	137	95	-	53	-	51	44	-	12	9
Tlaxcala	-	24	10	-	26	-	4	4	-	6	3
Veracruz	4	266	318	-	151	-	45	38	-	17	32
Yucatán	3	137	99	-	27	-	1	1	-	1	4
Zacatecas	-	29	31	-	3	-	1	2	-	7	6
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>2 863</b>	<b>3 172</b>	<b>62</b>	<b>1 170</b>	<b>-</b>	<b>741</b>	<b>804</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>392</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

<sup>a</sup> El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

**CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 50 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre reumática aguda cir-10 <sup>a</sup> Rev. I00-I02			Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio cir-10 <sup>a</sup> Rev. O10-O16 excepto O12			Intoxicación por animales venenosos cir-10 <sup>a</sup> Rev. T63 (excepto T63.2), X20, X21, X23, X27			Intoxicación por veneno de escorpión cir-10 <sup>a</sup> Rev. T63.2, X22		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	19	14	2	836	339	5	476	592	17	1 681	1 257
Baja California	-	50	56	19	1 061	954	6	1 144	956	-	174	110
Baja California Sur	-	12	6	2	405	517	-	485	428	-	127	112
Campeche	-	15	15	2	209	168	4	261	264	-	29	34
Coahuila	n.e.	33	34	n.e.	1 626	1 876	n.e.	679	818	n.e.	83	71
Colima	-	8	-	3	152	193	5	545	679	163	8 595	8 770
Chiapas	-	143	261	-	516	536	1	478	683	1	117	125
Chihuahua	1	115	187	1	780	1 042	6	1 667	1 812	3	301	336
Distrito Federal	n.e.	54	49	n.e.	1 588	1 826	n.e.	650	849	n.e.	163	173
Durango	1	58	72	7	348	395	1	865	923	18	3 979	3 756
Guanajuato	1	34	86	2	862	915	32	4 345	4 553	232	25 236	22 780
Guerrero	-	46	77	11	543	702	15	1 571	1 923	287	20 879	21 539
Hidalgo	-	16	37	21	963	877	16	1 159	1 128	-	214	205
Jalisco	2	148	339	73	3 355	4 231	117	5 193	7 243	513	37 630	37 128
México	2	116	159	5	1 663	1 800	4	1 664	1 882	42	3 568	3 729
Michoacán	-	41	45	2	937	1 191	17	3 188	3 334	411	26 367	26 503
Morelos	-	20	43	8	310	375	19	2 753	2 336	218	29 669	30 498
Nayarit	1	80	124	8	239	270	27	1 202	1 284	150	13 234	12 977
Nuevo León	-	92	109	4	1 606	1 905	4	1 004	1 380	-	209	127
Oaxaca	3	90	58	17	1 017	1 059	13	1 449	1 423	36	3 118	3 048
Puebla	1	98	91	22	1 216	1 214	15	1 877	1 893	181	12 525	11 375
Querétaro	-	32	7	13	627	541	22	1 436	1 322	74	4 407	4 045
Quintana Roo	-	16	4	7	892	857	3	324	332	-	61	55
San Luis Potosí	-	40	53	2	649	465	1	777	663	-	178	107
Sinaloa	1	72	76	17	1 243	1 666	18	3 942	5 191	48	6 253	7 071
Sonora	1	35	22	9	834	644	19	5 087	4 364	14	5 394	4 971
Tabasco	n.e.	98	92	n.e.	712	903	n.e.	156	163	n.e.	34	23
Tamaulipas	-	83	60	4	632	785	3	531	487	-	265	194
Tlaxcala	-	20	15	13	678	656	3	466	620	-	83	78
Veracruz	1	142	108	42	1 280	1 226	12	1 171	1 164	1	204	164
Yucatán	-	21	26	5	614	812	6	464	599	-	30	41
Zacatecas	-	74	46	1	613	660	4	1 058	1 072	1	2 422	2 221
<b>TOTAL</b>	15	1 921	2 371	322	29 006	31 600	398	48 067	52 360	2 410	207 229	203 623

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

**CUADRO 12. Casos por entidad federativa de *Enfermedades no Trasmisibles* hasta la semana epidemiológica 52; y de *Accidentes* hasta la 50 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por plaguicidas cir-10 <sup>a</sup> Rev. T60			Mordeduras cir-10 <sup>a</sup> Rev. W53-W55		
	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	35	41	12	1 008	853
Baja California	-	57	53	35	2 197	1 616
Baja California Sur	-	19	14	5	962	755
Campeche	-	33	52	24	1 189	983
Coahuila	-	37	40	n.e.	2 075	1 944
Colima	-	5	3	17	667	818
Chiapas	-	150	135	5	1 018	930
Chihuahua	-	63	73	45	3 584	3 217
Distrito Federal	-	25	51	n.e.	22 134	20 938
Durango	-	9	3	21	3 005	3 112
Guanajuato	-	162	175	93	7 165	6 119
Guerrero	-	46	62	49	4 079	4 442
Hidalgo	-	23	39	96	6 016	5 689
Jalisco	-	424	658	141	8 762	9 333
México	-	78	54	189	18 146	17 738
Michoacán	-	177	174	82	5 597	5 610
Morelos	-	91	65	28	2 955	2 136
Nayarit	-	282	314	15	1 208	1 139
Nuevo León	-	128	123	30	3 860	2 523
Oaxaca	-	32	53	49	3 882	3 188
Puebla	-	111	73	182	11 359	11 816
Querétaro	-	63	44	32	2 395	2 229
Quintana Roo	-	47	41	3	1 310	1 191
San Luis Potosí	-	47	64	6	3 568	3 050
Sinaloa	-	140	158	15	1 629	1 744
Sonora	-	16	9	34	3 882	3 017
Tabasco	-	30	50	n.e.	1 467	890
Tamaulipas	-	34	62	21	3 452	3 012
Tlaxcala	-	-	3	36	2 144	1 960
Veracruz	-	141	189	112	8 246	7 552
Yucatán	-	3	6	36	2 135	2 116
Zacatecas	-	23	6	8	876	963
<b>TOTAL</b>	-	2 531	2 887	1 421	141 972	132 623

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

# INVITACIÓN

Se invita a todo el personal del Sector Salud y de áreas académicas a colaborar con el envío de artículos para la sección del boletín

**EPIDEMIOLOGÍA.** Esta publicación tiene como principal objetivo compartir información útil para el trabajo epidemiológico, la toma de decisiones en la programación en salud y el mejor desempeño de las actividades clínicas y académicas.



**Para agilizar la publicación de estos editoriales, se propone elaborarlos acatando los siguientes lineamientos:**

1. Se recomienda que los textos sean análisis breves de enfermedades, programas de salud o sistemas de vigilancia epidemiológica, así como temas de actualidad relacionados con la epidemiología en sus diversas facetas.
2. Se sugiere que los artículos abarquen los siguientes aspectos: introducción, definición(es) necesaria(s), panorama epidemiológico nacional e internacional, factores de riesgo asociados, aspectos clínicos relevantes, actualidades en pruebas diagnósticas, tratamiento, conclusiones y un máximo de tres referencias. Se podrá incluir una gráfica, tabla o figura si se considera que mejora la presentación del tema, en sistema PC.
3. La extensión máxima del escrito no debe exceder las dos cuartillas (una cuartilla es igual a 65 golpes por 25 líneas), incluyendo la inserción de la gráfica, tabla o figura.
4. Las contribuciones pueden enviarse en disquette de 3.5" o impresas a la siguiente dirección postal: Dirección General de Epidemiología, Francisco de P. Miranda Núm. 177, 3er piso, Col. Merced Gómez, Del. Álvaro Obregón DF, C.P. 01480. Tel: 56 51 83 72.

En caso de requerir mayor información, favor de comunicarse a la Coordinación General del Boletín, tel. y fax 56 51 83 72 o al 55 93 97 71 ext. 186 de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes; E-mail: chector@epi.org.mx, con el Sr. Héctor Cardoso Gutiérrez.

**Agradecemos de antemano el entusiasmo con el que nos enviarán sus colaboraciones.**

**Boletín EPIDEMIOLOGÍA**

# EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

## CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy

Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo

Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

ISSSTE

Dr. Oscar Gerardo Escárcega Navarrete

Subdirector de Regulación  
de Servicios de Salud

IMSS-Solidaridad

Dr. Javier Cabral Soto

Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada

M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos

Director General de Sanidad Militar

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.

Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón

Director General Adjunto de Sanidad Naval

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras

Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña

Directora de Protección a la Infancia

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez

Subdirectora de Bienestar Social

## EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy

Dr. Pablo Kuri Morales

## COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

## COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C.P. Norberto Launízar,

Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,

Dra. Elsa Sarfi, Dra. Marisela Vargas Cortés

## COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón, Dra. Ma. Jesús Hoy Gutiérrez,

Dr. Javier Montiel Perdomo, M. en C. Arturo Revuelta H.

## PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Ricardo B. Alcalá Oros, Dr. Francisco Javier Arzate López, Dr. Eduardo Barrón López,

Ing. Vicente Cruz Cruz, Dra. Minerva Díaz de León González, Dr. Lucio Escalera,

Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán, Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez,

Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Ma. Patricia Osuna Vázquez,

Biól. José Cruz Rodríguez Martínez, Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

## COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Formación y Directorio: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,

comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53

Lada sin costo 01 (800) 00 448 00

E-mail: chector@epi.org.mx

Este boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares