

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 3 • Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 4 • Enfermedades respiratorias pág. 6 • Enfermedades diarreicas pág. 7 • SIDA pág. 7 • Enfermedades transmitidas por vector pág. 8 • Información gráfica seleccionada pág. 9 • Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 10 • Casos nuevos de enfermedades no transmisibles pág. 18

EL DESAFÍO DE LA EPIDEMIOLOGÍA

MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN

EN LOS TRABAJADORES DEL ASBESTO [RESUMEN]*

(Tercera y última parte)

Para probar si el riesgo cambió desde que se introdujeron los reglamentos de 1931, fue necesario tener en cuenta no solamente la duración del empleo antes del final de 1932, sino también las edades de los hombres y las duraciones totales de su empleo en las zonas catalogadas, ya que los hombres empleados durante periodos anteriores pudieron haber estado empleados durante más tiempo y haber vivido hasta una edad más avanzada (Cuadro 3). Por otra parte, no hace falta considerar la incidencia cambiante del Ca de pulmón en la población total de Inglaterra y Gales puesto que se ha demostrado que el riesgo no industrial fue pequeño comparado con el riesgo industrial.

CUADRO 3. Número de hombres empleados durante diferentes periodos antes de 1933 y número de los que se sabía que padecían asbestosis y Ca de pulmón asociado con asbestosis, según la duración total del empleo en una zona catalogada

Periodo en zona catalogada (años)	Duración de servicio antes de 1933								
	0-9 años			10-14 años			15 años y más		
	Núm. de hombres	Con asbestosis	Con Ca de pulmón	Núm. de hombres	Con asbestosis	Con Ca de pulmón	Núm. de hombres	Con asbestosis	Con Ca de pulmón
20-24	26	8	0	8	7	1	7	7	4
25-29	29	5	1	12	7	2	7	5	2
30-34	6	0	0	6	0	0	8	4	1
35 y más	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Todos los periodos	61	13	1	26	14	3	26	16	7

La magnitud del riesgo de Ca de pulmón durante el periodo total entre los hombres estudiados parece ser aproximadamente 10 veces mayor que el riesgo experimentado por otros hombres. Esto concuerda bien con los datos de Merewether, pero es algo mayor que lo sugerido por Gloyne. La gran reducción en la cantidad de polvo producido en la fábrica de asbesto durante el periodo referido fue acompañada por una reducción en la incidencia

de Ca de pulmón, de modo que es probable que el riesgo antes de 1933 fuera más grande, quizá 20 veces el riesgo general. No se puede determinar si el riesgo industrial específico de Ca de pulmón se ha eliminado por completo; el número de hombres bajo riesgo, que sólo estuvieron expuestos a las nuevas condiciones y que estuvieron empleados durante un tiempo suficientemente largo era, al momento de escribir este artículo, demasiado pequeño para que se pudiera confiar. La magnitud de la reducción es especialmente notable cuando se recuerda que entre 1933 y 1953 la incidencia de la enfermedad entre los hombres de todo el país aumentó seis veces.

Para concluir, se puede decir que la causa de defunción, tal como se determinó por necropsia, se registró en 105 personas que habían estado empleadas en una fábrica de asbesto. Se descubrió Ca de pulmón en 18 casos, de los cuales 15 estaban asociados con asbestosis. Todos los sujetos en los cuales se detectaron ambas enfermedades habían comenzado su trabajo en la industria antes de 1923 y lo habían realizado durante 9 años como mínimo antes de que entraran en vigor los reglamentos sobre el control de polvo.

Del seguimiento que se hizo a 113 hombres que habían trabajado durante 20 años como mínimo en lugares en los cuales había probabilidad de exposición al polvo de asbesto, se comparó la mortalidad entre ellos con la que se hubiera esperado de toda la población de hombres. Se produjeron 39 defunciones en el grupo, mientras que se esperaban 15.4. El exceso se debió totalmente a un número mayor de muertes por Ca de pulmón (11 frente a 0.8 esperadas) y por otras enfermedades respiratorias y cardiovasculares (22 frente a 7.6 esperadas). Todos los casos de Ca de pulmón se confirmaron histológicamente y estuvieron asociados con la presencia de asbestosis. De todos los datos se puede concluir que el Ca de pulmón era un riesgo industrial específico de ciertos trabajadores del asbesto y que el riesgo medio entre hombres empleados durante 20 años o más ha sido aproximadamente 10 veces mayor que el experimentado por la población general. El riesgo se ha reducido progresivamente al disminuir la duración de servicio en las antiguas condiciones de contaminación.

Resumen elaborado por:

C.D. María del Carmen Ojeda Luna
Dirección General de Epidemiología/SSA

Reproducido con el permiso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS no se hace responsable de la exactitud de estos resúmenes. Para obtener información acerca de cómo adquirir la publicación *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* y otras publicaciones disponibles de la OPS, debe dirigirse a PAHO Sales and Distribution Center, Fax: (301) 206-9789, Correo electrónico: paho@pmds.com. Internet: <http://publications.paho.org>

*Doll R. Mortalidad por cáncer de pulmón en los trabajadores del asbesto. Parte III, Investigación etiológica. En Publicación científica No. 505, *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* (pp. 659-668). Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C., EUA, 1988.

NOTA: Los puntos de vista que se expresan en este resumen no reflejan necesariamente la postura de la SSA y son responsabilidad exclusiva del autor original.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 15 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 [#] REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA	2000	SEM.	SEMANA	2000
		2000	2000	95-99	1999	1999
Cólera	A00	-	-	3	-	-
Parálisis flácida aguda		-	61	7	-	65
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		14	205	46	46	368
•Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoide		5	66	5	5	42
•Tos ferina	A37	-	10	2	5	7
Tétanos neonatal	A33	2	2	1	-	2
Tétanos	A34, A35	-	33	3	2	17
Rabia [*]	A82					
•Por perro		-	-	-	-	-
•Quiróptero y otros		-	-	-	-	1
Dengue hemorrágico	A91, A92.0					
•Confirmados		-	-	1	-	5
•En estudio		-	-	n.d.	-	4
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

^{*} La mediana se generó con información de los últimos 4 años.

ENFERMEDAD	CIE-10 [#] REV.	EN LA SEMANA 2000	ACUMULADO 2000
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	8	40

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 13 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 [#] REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA	2000	SEM.	SEMANA	2000
		2000	2000	95-99	1999	1999
Enfermedades diarreicas	A01-A09	91 356	1 207 125	90 248	85 141	1 406 908
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	393 013	7 084 550	479 783	360 355	8 465 837
Hepatitis virales	B15-B17, B19	303	4 118	284	191	4 236
Dengue	A90	14	167	42	21	606
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	46	304	71	15	424
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	415	3 873	193	193	3 620
Tuberculosis meníngea	A17.0	1	17	2	2	22

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

Simbología:	(-) : no se presentaron casos en la semana. n.d. : información no disponible. n.e. : información no enviada por la entidad federativa.
-------------	--

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 15 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA			SARAMPIÓN CIE-10 ^a Rev. B05			TOS FERINA CIE-10 ^a Rev. A37		
	2000		1999	2000		1999	2000		1999
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Chihuahua	-	-	3	-	-	-	-	2	1
Distrito Federal	-	6	6	-	-	-	-	1	2
Durango	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	3	1	-	-	-	-	-	1
Guerrero	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	6	2	-	-	-	-	1	-
México	-	11	8	-	-	-	-	3	-
Michoacán	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	3	-	-	-	-	1	-
Oaxaca	-	2	5	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	6	4	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Sonora	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Tlaxcala	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	6	6	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Zacatecas	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	61	65	-	-	-	-	10	7

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 15 y Tuberculosis Meningea hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TÉTANOS CIE-10 ^a Rev. A34, A35			TÉTANOS NEONATAL CIE-10 ^a Rev. A33			TUBERCULOSIS MENINGEA CIE-10 ^a Rev. A17.0		
	2000		1999	2000		1999	2000		1999
	SEMANTAL	ACUMULADO ⁶	ACUMULADO	SEMANTAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANTAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	-	-	-	-	n.e.	-	-
Chihuahua	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Distrito Federal	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	3	-	-	-	1	1	-
Guerrero	-	2	2	-	-	-	-	-	1
Hidalgo	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	2	-	-	-	-	-	1	3
México	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Michoacán	-	2	4	-	-	1	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nayarit	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Oaxaca	-	4	-	-	-	-	-	-	1
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	3	1	-	-	1	-	-	2
Sinaloa	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Sonora	-	2	-	1	1	-	-	1	-
Tabasco	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	-	-	-	-	-	-	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	6	3	1	1	-	-	7	-
Yucatán	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	-	33	17	2	2	2	1	17	22

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

⁶ Veracruz y Yucatán actualizaron su base de datos.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10 ^a REV. A15-A16			INE. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONÍAS Y BRONCONEUMONÍAS CIE-10 ^a REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2000		1999	2000		1999	2000		1999
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
	Aguascalientes	3	19	39	1 850	92 700	127 480	28	764
Baja California	23	210	155	10 274	173 797	152 124	96	2 288	2 351
Baja California Sur	1	27	16	1 629	60 050	74 231	36	548	620
Campeche	3	17	24	4 895	75 549	66 022	20	311	320
Coahuila	3	85	72	12 431	324 224	205 205	52	2 244	1 837
Colima	3	22	34	3 817	55 523	62 613	28	395	392
Chiapas	n.e.	283	362	n.e.	136 910	158 120	n.e.	1 218	1 575
Chihuahua	10	170	61	13 194	279 931	199 232	104	3 605	2 807
Distrito Federal	7	99	124	26 132	410 703	717 292	76	2 690	3 611
Durango	5	49	57	8 032	144 875	202 489	61	1 479	2 994
Guanajuato	5	40	39	12 017	159 485	278 620	63	1 221	2 672
Guerrero	22	355	261	9 349	165 390	239 686	59	2 097	3 270
Hidalgo	14	64	116	15 110	262 574	257 486	109	1 675	1 994
Jalisco	7	115	143	10 948	149 041	657 144	171	2 492	6 720
México	9	164	177	55 775	929 927	1 042 425	156	2 534	3 355
Michoacán	7	111	125	25 140	430 488	401 826	62	2 057	2 425
Morelos	3	49	57	6 209	167 601	179 649	56	1 225	1 148
Nayarit	2	60	63	6 914	98 743	109 723	47	684	1 065
Nuevo León	23	302	336	20 825	394 646	520 518	122	4 259	6 064
Oaxaca	11	100	138	6 976	115 570	130 383	75	1 137	1 158
Puebla	20	193	82	18 597	411 116	350 385	142	2 559	2 863
Querétaro	2	36	26	9 813	171 343	170 408	70	1 761	1 915
Quintana Roo	3	33	18	6 133	82 034	83 011	40	633	937
San Luis Potosí	7	49	70	5 209	147 889	240 691	59	1 811	2 636
Sinaloa	15	139	155	17 398	211 523	267 549	131	1 750	3 992
Sonora	5	99	101	5 346	194 885	282 312	56	4 269	5 554
Tabasco	10	82	93	7 856	107 125	100 509	46	811	1 089
Tamaulipas	148	337	144	15 291	188 377	223 995	193	2 319	2 144
Tlaxcala	-	7	10	5 800	114 225	97 868	41	753	637
Veracruz	39	496	471	25 815	488 194	469 903	123	2 774	2 399
Yucatán	4	48	35	16 807	235 468	256 425	80	913	1 044
Zacatecas	1	13	16	7 431	104 644	140 513	57	1 175	1 542
TOTAL	415	3 873	3 620	393 013	7 084 550	8 465 837	2 459	56 451	74 186

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 13; Cólera y SIDA hasta la semana 15 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS CIE-10 ^a Rev. A01-A09			CÓLERA CIE-10 ^a Rev. A00			SIDA ^{&} CIE-10 ^a Rev. B20-B24	
	2000		1999	2000		1999	2000	
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Aguascalientes	312	10 251	13 863	-	-	-	-	1
Baja California	2 162	28 072	17 474	-	-	-	-	-
Baja California Sur	410	9 551	10 387	-	-	-	-	1
Campeche	1 266	20 231	14 890	-	-	-	-	3
Coahuila	2 507	43 897	23 573	-	-	-	-	-
Colima	631	9 977	9 383	-	-	-	-	-
Chiapas	n.e.	51 528	72 334	-	-	-	-	-
Chihuahua	2 992	37 519	21 014	-	-	-	-	5
Distrito Federal	5 967	59 503	115 446	-	-	-	-	-
Durango	2 144	18 644	29 408	-	-	-	-	1
Guanajuato	1 696	15 657	33 239	-	-	-	-	2
Guerrero	2 875	44 410	61 480	-	-	-	-	-
Hidalgo	2 804	32 584	34 338	-	-	-	-	-
Jalisco	1 736	18 702	90 453	-	-	-	-	-
México	11 586	129 542	159 070	-	-	-	-	-
Michoacán	4 709	67 816	63 629	-	-	-	-	3
Morelos	1 341	31 829	38 550	-	-	-	-	6
Nayarit	1 749	24 018	23 974	-	-	-	-	2
Nuevo León	4 893	61 039	74 265	-	-	-	-	-
Oaxaca	2 262	28 265	31 826	-	-	-	7	7
Puebla	5 231	62 248	63 504	-	-	-	1	5
Querétaro	1 726	21 123	22 260	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1 303	20 012	20 921	-	-	-	-	1
San Luis Potosí	1 169	23 496	33 879	-	-	-	-	-
Sinaloa	4 093	41 129	37 735	-	-	-	-	-
Sonora	961	22 747	23 708	-	-	-	-	-
Tabasco	2 439	33 022	44 919	-	-	-	-	-
Tamaulipas	6 075	57 324	41 541	-	-	-	-	2
Tlaxcala	1 042	12 845	13 361	-	-	-	-	-
Veracruz	6 870	98 348	89 330	-	-	-	-	-
Yucatán	4 827	58 653	54 053	-	-	-	-	-
Zacatecas	1 578	13 143	23 101	-	-	-	-	1
TOTAL	91 356	1 207 125	1 406 908	-	-	-	8	40

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.


& El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2000.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por *P. vivax* y Dengue hasta la semana 13; Paludismo por *P. falciparum* y Dengue Hemorrágico hasta la semana 15 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a REV. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a REV. B50			DENGUE CIE-10 ^a REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a REV. A91, A92.0			
	2000		1999	2000		1999	2000		1999	EN ESTUDIO 2000	CONFIRMADOS 2000		1999
	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	9	-	-	-	-
Campeche	-	-	5	-	-	-	-	7	16	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	1	2	21	-	-	-	-
Chiapas	10	79	75	-	-	-	-	22	40	-	-	-	-
Chihuahua	-	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	n.e.	-	4	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	n.e.	-	21	n.e.	-	-	-	12	8	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Jalisco	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	2	16	21	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	4	8	-	-	-	-
Nayarit	-	8	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	1	n.e.	-	-	6	10	25	-	-	-	-
Oaxaca	13	95	151	-	-	-	-	5	38	-	-	-	-
Puebla	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	21	40	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
San Luis Potosí	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	13	-	-	-	-	-
Sinaloa	11	29	36	-	-	-	1	4	8	-	-	-	-
Sonora	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	8	35	40	-	-	1	-	38	54	-	-	-	-
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	123	-	-	-	4
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	3	7	n.e.	-	-	6	42	213	-	-	-	1
Yucatán	1	3	2	-	-	-	-	1	31	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	46	304	424	-	-	1	14	167	606	-	-	-	5

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

Incidencia de angina estreptocócica en México, 1997 y 1998



FUENTE: SS-EPI-1-95, Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/DGE/SSA
 *Tasa por 100 000 habitantes

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10ª Rev. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10ª Rev. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10ª Rev. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10ª Rev. A05		Amebiasis intestinal CIE-10ª Rev. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10ª Rev. A06.4	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999
Aguascalientes	4	5	126	311	13	1	18	82	1 419	2 145	19	6
Baja California	66	22	514	611	32	6	275	303	1 906	1 285	43	12
Baja California Sur	4	9	17	36	13	4	159	180	1 721	2 151	4	1
Campeche	14	15	63	221	196	141	42	11	5 424	4 174	34	8
Coahuila	182	132	2 588	1 383	175	36	263	102	3 329	2 356	54	28
Colima	1	-	13	287	21	20	-	1	2 381	2 471	11	23
Chiapas	37	148	1 691	5 111	1 202	1 464	150	663	20 668	27 995	58	145
Chihuahua	134	110	1 363	862	82	24	378	231	2 559	1 670	62	13
Distrito Federal	11	25	261	1 087	24	38	29	198	6 927	11 206	15	7
Durango	58	34	246	930	142	114	47	17	3 631	4 416	19	24
Guanajuato	54	41	23	601	128	181	-	41	3 637	6 071	149	26
Guerrero	224	137	242	1 002	1 118	1 352	161	522	17 693	24 859	68	35
Hidalgo	24	13	20	567	213	231	23	19	11 971	12 996	83	35
Jalisco	101	53	104	1 738	183	189	234	488	5 559	13 687	47	62
México	31	39	707	975	448	556	34	160	24 367	32 307	138	46
Michoacán	26	64	1 637	2 130	200	261	22	46	14 825	14 913	63	65
Morelos	26	10	241	685	107	204	17	214	7 581	10 375	78	25
Nayarit	17	23	211	508	96	89	241	483	8 454	8 121	29	14
Nuevo León	157	166	1 096	1 616	65	122	2 294	2 927	6 286	7 491	57	35
Oaxaca	21	38	87	237	561	690	39	92	10 850	14 462	30	25
Puebla	19	21	625	1 034	329	483	18	41	14 193	15 571	251	79
Querétaro	54	35	279	256	101	123	338	557	4 340	4 919	27	22
Quintana Roo	36	23	430	685	68	54	-	8	3 227	3 798	4	17
San Luis Potosí	28	25	203	514	59	65	10	47	5 804	6 911	67	47
Sinaloa	159	259	495	1 165	187	97	309	635	9 210	9 736	201	81
Sonora	3	1	386	610	68	44	13	-	1 990	2 656	21	52
Tabasco	30	100	542	3 166	732	867	19	14	13 573	17 865	10	12
Tamaulipas	187	85	2 022	1 977	85	57	464	325	3 768	3 162	76	30
Tlaxcala	4	12	21	184	149	167	1	28	4 004	3 309	6	2
Veracruz	143	147	2 181	3 231	487	373	543	500	30 503	29 927	230	138
Yucatán	7	1	287	383	151	125	14	6	14 789	14 711	135	29
Zacatecas	53	54	55	469	113	158	18	28	4 227	7 257	23	43
TOTAL	1 915	1 847	18 776	34 572	7 548	8 336	6 173	8 969	270 816	324 973	2 112	1 187

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999
Aguascalientes	57	88	107	95	56	70	1	2	786	1 099	110	105
Baja California	216	138	181	139	104	80	3	8	2 185	1 851	421	149
Baja California Sur	218	236	225	232	66	29	-	-	1 252	1 284	144	25
Campeche	571	398	234	197	1 945	2 070	12	12	2 280	2 326	553	356
Coahuila	120	111	221	379	209	221	66	2	1 490	342	336	162
Colima	89	89	332	371	822	827	-	1	1 591	1 743	139	62
Chiapas	755	912	2 300	2 490	7 068	9 148	25	148	5 810	9 621	1 565	1 850
Chihuahua	177	91	313	244	251	233	6	22	1 570	439	312	100
Distrito Federal	941	1 137	373	432	1 630	2 520	3	39	4 103	11 008	1 046	3 771
Durango	73	73	392	395	452	475	1	48	291	480	82	86
Guanajuato	149	208	825	871	489	678	13	52	522	1 718	581	445
Guerrero	540	618	1 220	2 058	9 014	14 076	5	5	1 859	4 377	1 634	1 103
Hidalgo	186	222	441	541	2 497	3 624	-	8	1 835	2 031	414	233
Jalisco	299	456	1 489	1 800	1 332	1 859	23	35	2 095	7 620	608	749
México	1 033	911	547	769	2 698	3 558	3	38	20 768	28 784	3 114	2 125
Michoacán	298	300	1 412	1 529	2 567	2 870	37	60	3 769	3 587	569	676
Morelos	293	467	558	968	1 555	2 175	-	16	3 921	4 801	382	239
Nayarit	145	145	1 173	1 188	1 123	1 060	5	21	2 468	2 053	632	259
Nuevo León	784	531	518	811	258	312	8	6	3 066	3 753	178	177
Oaxaca	288	271	754	858	2 943	3 670	11	10	1 972	1 917	617	400
Puebla	404	427	1 183	1 188	4 660	5 418	6	55	7 779	7 673	2 218	1 184
Querétaro	113	138	180	400	556	632	6	20	1 989	2 054	440	308
Quintana Roo	325	313	270	315	1 926	2 248	1	20	4 135	4 022	496	1 436
San Luis Potosí	347	442	528	639	1 422	1 795	1	9	1 854	3 271	744	517
Sinaloa	669	804	1 510	1 596	984	1 075	12	37	4 928	5 881	906	544
Sonora	456	553	220	289	127	121	1	2	1 729	3 222	478	281
Tabasco	698	600	1 564	1 727	9 394	9 657	4	44	1 501	1 180	2 373	1 974
Tamaulipas	447	485	786	724	894	869	3	52	4 894	4 795	614	466
Tlaxcala	160	104	189	116	547	339	-	2	515	1 663	315	764
Veracruz	1 453	1 268	3 583	2 941	20 973	20 866	39	52	16 959	14 187	4 283	1 928
Yucatán	747	551	658	672	7 466	7 395	13	12	7 960	9 075	1 833	870
Zacatecas	132	136	259	442	373	648	3	32	529	697	161	1 301
TOTAL	13 183	13 223	24 545	27 416	86 401	100 618	311	870	118 405	148 554	28 298	24 645

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE 10ª REV. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10ª REV. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10ª REV. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10ª REV. B06		Varicela CIE-10ª REV. B01		Escarlatina CIE-10ª REV. A38	
	Acumulado	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000
Aguascalientes	8 504	11 126	562	542	2 442	2 122	43	89	1 498	952	98	141
Baja California	24 642	14 960	127	371	4 584	3 617	535	90	4 465	2 681	89	36
Baja California Sur	7 275	7 746	251	315	1 672	1 539	22	13	310	1 071	9	3
Campeche	13 368	9 574	626	315	1 300	961	6	220	1 200	425	-	17
Coahuila	36 904	19 291	1 149	1 069	6 467	5 972	220	989	4 120	1 610	118	69
Colima	7 333	6 453	144	342	1 347	1 502	2	-	1 354	699	5	34
Chiapas	25 460	34 191	4 121	4 943	4 776	4 859	69	79	1 643	1 042	36	34
Chihuahua	32 514	17 926	3 738	2 403	6 695	6 059	133	76	5 174	1 437	147	90
Distrito Federal	50 264	97 984	152	195	8 234	12 435	154	428	5 029	6 881	236	445
Durango	14 365	23 738	2 334	1 817	3 650	3 231	58	19	1 739	1 797	147	108
Guanajuato	11 085	25 651	193	281	4 390	5 673	23	22	1 737	1 538	33	95
Guerrero	22 798	31 887	2 579	2 497	4 760	5 948	85	26	2 056	1 403	93	25
Hidalgo	19 733	20 057	1 100	874	5 572	5 541	21	138	1 738	1 535	126	197
Jalisco	11 614	73 093	9 998	9 623	8 640	8 875	21	116	2 513	4 896	100	135
México	99 808	121 997	1 632	1 399	10 512	9 938	131	503	8 887	9 090	741	910
Michoacán	50 239	45 239	2 876	5 290	8 065	6 737	53	89	3 345	1 872	57	97
Morelos	23 182	26 356	1 427	2 572	2 306	2 578	62	60	2 987	1 048	139	83
Nayarit	14 222	14 346	1 515	1 756	2 491	2 184	118	68	1 740	1 373	9	5
Nuevo León	50 179	61 235	1 981	3 306	12 239	11 225	1 051	211	9 956	4 780	181	109
Oaxaca	15 802	15 636	2 227	2 329	3 374	4 077	41	105	2 671	1 059	45	75
Puebla	44 442	44 743	1 928	2 930	4 971	4 296	32	47	3 492	2 125	82	91
Querétaro	15 458	15 924	222	71	2 948	2 445	69	45	2 884	1 383	113	40
Quintana Roo	15 430	14 604	308	466	1 215	952	7	792	3 134	926	17	35
San Luis Potosí	16 301	25 358	820	975	4 315	4 565	67	49	2 435	2 544	91	110
Sinaloa	29 194	24 495	7 761	5 503	6 740	7 119	35	78	2 340	1 849	11	8
Sonora	19 353	19 563	699	1 282	6 844	7 633	22	220	1 982	2 590	9	15
Tabasco	15 055	20 333	577	641	4 176	3 750	21	41	1 133	486	9	7
Tamaulipas	49 737	34 984	880	704	4 661	3 770	180	118	6 982	1 832	10	3
Tlaxcala	8 191	8 793	583	882	2 393	1 983	12	4	742	387	36	29
Veracruz	58 755	51 956	2 114	2 408	8 865	9 435	144	456	7 234	3 211	61	39
Yucatán	40 825	37 406	847	751	3 008	2 843	368	1 821	4 841	1 920	53	38
Zacatecas	8 384	13 698	10 231	8 266	4 190	3 909	36	56	910	845	182	152
TOTAL	860 416	990 343	65 702	67 118	157 842	157 773	3 841	7 068	102 271	67 287	3 083	3 275

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DGE.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a Rev. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a Rev. A54.0-A54.2		Tricomoniiasis urogenital CIE-10 ^a Rev. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a Rev. B37.3-B37.4		Chancro blando CIE-10 ^a Rev. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a Rev. A55	
	Acumulado	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000
Aguascalientes	5	20	10	10	342	448	416	320	1	-	2	-
Baja California	25	10	23	125	617	333	1 133	620	3	3	1	1
Baja California Sur	8	8	14	79	109	152	364	399	-	2	1	-
Campeche	90	81	20	16	461	560	782	734	2	-	-	2
Coahuila	53	26	27	47	448	419	1 015	828	2	3	-	7
Colima	57	69	16	21	357	311	449	484	4	-	1	-
Chiapas	109	133	229	374	1 856	2 055	2 785	2 669	31	39	4	15
Chihuahua	36	10	37	38	563	443	1 164	665	5	2	2	-
Distrito Federal	109	334	27	1 312	882	862	1 564	1 830	-	5	-	1
Durango	14	16	7	154	1 407	759	1 279	781	6	5	-	1
Guanajuato	24	30	8	34	1 327	1 451	1 609	1 639	2	5	2	5
Guerrero	70	125	72	304	1 097	1 634	1 889	3 001	6	12	1	2
Hidalgo	89	77	15	37	887	1 079	1 260	1 357	5	2	-	1
Jalisco	60	133	150	263	1 277	1 471	2 503	3 459	8	8	8	3
México	310	410	89	89	2 778	2 655	6 010	5 321	2	5	1	2
Michoacán	87	80	70	220	1 894	2 202	2 845	2 696	6	4	-	1
Morelos	105	102	21	90	1 304	1 223	2 431	2 641	9	5	3	-
Nayarit	70	26	101	125	740	700	1 622	1 401	8	4	2	1
Nuevo León	706	700	31	112	552	738	2 098	2 427	2	8	5	4
Oaxaca	85	85	107	154	1 351	1 241	1 554	1 651	6	8	5	2
Puebla	379	416	170	258	1 893	1 348	2 347	1 864	8	8	2	3
Querétaro	40	40	8	10	489	653	1 031	912	-	-	-	-
Quintana Roo	130	123	45	128	494	520	981	756	1	1	-	3
San Luis Potosí	82	111	38	35	655	587	1 103	1 227	3	1	1	3
Sinaloa	47	63	80	56	626	781	1 575	1 841	3	7	7	1
Sonora	17	36	133	104	454	645	874	1 161	2	1	13	1
Tabasco	49	87	74	231	1 243	1 571	2 153	2 754	10	8	-	2
Tamaulipas	444	320	113	351	1 034	851	1 502	1 367	1	4	2	4
Tlaxcala	36	22	11	73	840	954	658	735	4	3	1	1
Veracruz	1 052	879	168	189	5 289	4 935	7 395	6 958	12	13	13	11
Yucatán	270	231	20	27	1 158	950	2 098	2 072	2	4	-	3
Zacatecas	24	14	50	55	779	695	1 048	1 314	3	-	1	-
TOTAL	4 682	4 817	1 984	5 121	35 203	35 226	57 537	57 884	157	170	78	80

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 13; Rabia hasta la semana 15 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^{&} CIE-10 ^a REV. A82	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999
Aguascalientes	8	4	2	6	-	2	2	1	-	8	-	-
Baja California	53	23	11	13	-	-	8	2	1	1	-	-
Baja California Sur	5	8	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	11	16	24	10	-	-	4	2	-	-	-	-
Coahuila	12	17	7	10	-	1	45	63	7	4	-	-
Colima	26	16	1	4	-	-	1	-	4	3	-	-
Chiapas	144	130	28	36	1	1	8	34	3	2	-	-
Chihuahua	54	25	21	36	1	-	24	22	12	11	-	-
Distrito Federal	33	46	9	13	-	-	2	12	1	2	-	-
Durango	39	30	1	1	-	-	17	15	1	1	-	-
Guanajuato	24	14	1	4	-	-	21	71	6	10	-	-
Guerrero	59	58	13	10	1	-	1	2	1	3	-	1
Hidalgo	16	17	4	2	-	-	2	2	3	-	-	-
Jalisco	74	69	10	4	-	-	4	25	9	38	-	-
México	83	50	17	5	-	1	10	12	13	28	-	-
Michoacán	47	48	10	5	1	-	19	13	9	9	-	-
Morelos	49	66	4	1	-	-	6	3	8	6	-	-
Nayarit	60	37	11	5	-	1	6	10	-	1	-	-
Nuevo León	48	58	14	22	1	5	67	82	5	10	-	-
Oaxaca	53	43	11	11	-	-	1	2	-	-	-	-
Puebla	58	39	8	11	-	-	31	44	6	14	-	-
Querétaro	8	6	5	3	-	-	17	15	12	4	-	-
Quintana Roo	32	28	2	6	-	-	1	2	-	1	-	-
San Luis Potosí	26	17	1	3	-	1	10	29	1	-	-	-
Sinaloa	33	23	11	13	2	1	19	29	4	2	-	-
Sonora	38	17	17	13	1	-	14	19	-	-	-	-
Tabasco	35	36	6	35	1	2	4	4	-	-	-	-
Tamaulipas	52	35	27	10	1	-	10	16	5	3	-	-
Tlaxcala	27	6	2	3	-	-	4	-	3	-	-	-
Veracruz	111	69	35	31	-	1	4	14	1	7	-	-
Yucatán	54	54	24	17	-	-	20	10	-	-	-	-
Zacatecas	38	18	1	3	-	1	18	35	3	12	-	-
TOTAL	1 410	1 123	343	356	10	17	400	590	118	180	-	1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

[&] Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a REV. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3	
	Acumulado 2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999
Aguascalientes	3	5	79	23	-	-	32	1	45	38	-	-
Baja California	30	58	142	49	5	4	17	13	465	331	-	24
Baja California Sur	1	2	91	24	-	1	20	2	31	55	-	-
Campeche	1	4	35	21	1	1	12	1	36	22	-	-
Coahuila	15	12	59	67	5	-	82	4	180	308	3	3
Colima	3	7	18	11	-	-	-	1	83	146	-	3
Chiapas	36	45	25	67	6	1	15	20	96	314	1	3
Chihuahua	10	9	136	38	2	4	40	16	199	186	-	1
Distrito Federal	40	45	352	657	6	21	45	56	316	638	-	5
Durango	2	3	41	67	1	-	9	7	86	99	4	-
Guanajuato	9	13	77	63	3	4	2	3	169	362	-	-
Guerrero	17	30	103	34	3	2	5	3	248	566	2	3
Hidalgo	7	10	57	174	2	3	4	4	98	298	-	-
Jalisco	25	47	108	164	5	19	9	16	209	435	-	13
México	64	72	348	439	18	30	59	32	689	843	-	-
Michoacán	36	24	108	72	6	4	15	20	215	352	-	1
Morelos	20	26	100	59	-	-	47	1	164	114	1	-
Nayarit	6	9	66	22	2	3	6	3	134	137	-	-
Nuevo León	18	35	95	248	8	8	48	37	667	1 281	-	-
Oaxaca	6	16	72	53	1	-	16	4	159	293	2	4
Puebla	13	28	171	157	15	15	51	20	214	192	1	-
Querétaro	13	19	157	58	2	3	13	10	160	104	-	1
Quintana Roo	1	2	17	15	-	3	4	5	68	99	-	-
San Luis Potosí	12	22	91	83	-	5	8	5	123	429	-	-
Sinaloa	13	20	101	95	9	10	21	12	307	356	-	2
Sonora	7	4	86	196	8	21	7	36	89	146	-	-
Tabasco	5	2	36	36	-	1	6	38	57	141	-	-
Tamaulipas	12	16	104	200	7	3	23	28	209	250	5	6
Tlaxcala	1	-	42	84	1	-	3	2	93	68	-	-
Veracruz	34	37	180	239	9	16	56	17	409	749	17	3
Yucatán	2	7	151	55	4	16	30	32	111	170	-	-
Zacatecas	4	8	35	17	1	2	-	-	111	119	-	-
TOTAL	466	637	3 283	3 587	130	200	705	449	6 240	9 641	36	72

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a Rev. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a Rev. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a Rev. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a Rev. E01		Asma CIE-10 ^a Rev. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a Rev. T60.0-T60.9	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999
Aguascalientes	70	122	5	2	2	-	3	2	364	513	7	6
Baja California	1 023	596	16	6	24	28	7	8	2 682	2 161	17	27
Baja California Sur	97	96	-	1	4	1	1	1	617	670	2	7
Campeche	144	137	1	1	4	5	1	2	1 015	664	10	13
Coahuila	526	328	8	13	7	6	1	2	1 659	808	5	5
Colima	147	202	2	-	2	1	5	17	573	614	3	6
Chiapas	2 239	2 864	49	27	18	7	17	17	1 073	1 620	59	80
Chihuahua	600	417	54	12	8	12	29	73	3 566	1 545	10	7
Distrito Federal	148	413	4	7	46	44	59	30	2 306	4 302	2	22
Durango	286	376	21	1	2	1	11	18	898	1 255	4	24
Guanajuato	193	273	3	-	-	2	7	10	541	717	1	10
Guerrero	1 080	1 553	9	3	25	24	10	53	1 222	2 016	7	59
Hidalgo	673	974	7	2	1	13	14	13	569	663	8	8
Jalisco	380	977	24	20	7	13	21	28	1 617	7 432	10	122
México	941	1 448	62	8	41	66	42	14	2 448	3 090	4	25
Michoacán	671	759	14	8	22	10	26	34	2 341	2 085	25	90
Morelos	328	483	46	5	8	6	2	8	1 334	1 565	12	83
Nayarit	716	749	42	7	10	6	4	13	780	658	82	151
Nuevo León	984	1 177	34	2	24	35	17	166	3 543	3 863	19	35
Oaxaca	553	724	13	2	6	15	6	9	412	507	3	9
Puebla	685	836	29	2	32	36	16	20	1 081	1 281	15	40
Querétaro	259	297	6	1	3	-	56	14	586	510	11	9
Quintana Roo	174	237	1	2	17	9	3	-	1 619	1 483	4	18
San Luis Potosí	378	618	5	-	-	25	19	32	773	1 050	2	11
Sinaloa	642	587	18	12	4	9	49	95	2 046	2 359	24	57
Sonora	317	426	5	1	9	21	12	18	1 964	2 077	-	8
Tabasco	338	332	6	2	6	6	5	9	2 376	1 630	4	11
Tamaulipas	1 066	769	19	10	13	9	-	19	3 581	3 422	11	10
Tlaxcala	145	231	6	1	-	5	2	6	103	131	-	2
Veracruz	2 147	2 460	35	14	66	48	11	11	4 646	4 755	36	48
Yucatán	728	734	12	2	19	11	14	7	4 289	4 768	1	3
Zacatecas	171	219	5	7	13	2	-	8	269	344	2	1
TOTAL	18 849	22 414	561	181	443	476	470	757	52 893	60 558	400	1 007

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10ª REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10ª REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10ª REV. Q00.0	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999
Aguascalientes	55	49	268	257	-	-
Baja California	90	50	10	4	-	-
Baja California Sur	39	49	9	10	-	-
Campeche	68	35	12	8	-	-
Coahuila	86	27	10	1	-	1
Colima	107	124	1 677	1 963	-	-
Chiapas	121	136	42	36	-	-
Chihuahua	174	89	59	12	-	1
Distrito Federal	81	64	37	11	-	2
Durango	111	100	436	526	-	1
Guanajuato	321	441	3 140	2 613	-	11
Guerrero	206	496	2 756	3 900	3	1
Hidalgo	108	94	15	35	-	5
Jalisco	170	1 596	4 718	5 777	-	5
México	248	281	646	475	-	36
Michoacán	659	720	5 370	4 529	3	-
Morelos	374	543	5 318	6 308	-	-
Nayarit	245	227	1 679	1 544	-	1
Nuevo León	189	99	9	7	1	-
Oaxaca	200	169	513	492	-	-
Puebla	278	319	2 251	2 752	22	33
Querétaro	226	336	770	785	-	6
Quintana Roo	74	112	21	19	-	-
San Luis Potosí	103	153	9	21	4	2
Sinaloa	323	316	486	591	-	-
Sonora	205	394	229	349	-	-
Tabasco	11	7	6	6	-	-
Tamaulipas	66	43	35	15	-	-
Tlaxcala	57	56	5	4	-	3
Veracruz	209	162	34	25	-	-
Yucatán	153	125	9	4	-	-
Zacatecas	93	138	296	279	-	6
TOTAL	5 450	7 550	30 875	33 358	33	114

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN			ENF. ISQUÉMICAS			ENF. CEREBRO VASCULARES		
	ARTERIAL CIE-10 ^a Rev. I10-I15			DEL CORAZÓN CIE-10 ^a Rev. I20-I25			CIE-10 ^a Rev. I60-I67, I69		
	2000		1999	2000		1999	2000		1999
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	57	998	1 304	2	85	120	2	79	96
Baja California	329	3 949	2 833	51	440	329	26	257	202
Baja California Sur	33	777	910	3	90	61	-	45	26
Campeche	37	667	451	8	118	91	7	68	38
Coahuila	152	3 209	2 001	26	528	218	11	259	66
Colima	16	297	271	3	59	33	-	9	10
Chiapas	n.e.	2 047	3 299	n.e.	180	242	n.e.	101	158
Chihuahua	238	4 155	2 943	33	644	478	28	384	230
Distrito Federal	423	6 560	11 659	100	914	1 835	40	434	731
Durango	170	2 723	3 709	8	132	327	8	118	146
Guanajuato	151	1 661	1 891	7	40	135	1	38	169
Guerrero	230	2 549	3 877	3	82	156	1	112	211
Hidalgo	132	1 599	2 120	18	217	151	8	129	150
Jalisco	311	3 255	6 290	45	211	1 193	56	181	589
México	746	10 267	9 280	53	803	921	42	446	472
Michoacán	306	5 130	5 071	42	564	374	10	141	119
Morelos	79	1 964	2 524	1	339	383	2	112	137
Nayarit	111	1 450	1 367	11	158	82	6	85	39
Nuevo León	173	2 499	3 069	37	887	914	26	554	609
Oaxaca	46	941	1 335	2	49	51	5	51	57
Puebla	292	4 080	3 938	37	371	409	23	211	275
Querétaro	121	1 671	1 233	11	108	56	2	77	33
Quintana Roo	46	933	674	10	85	90	7	74	51
San Luis Potosí	177	2 623	2 959	7	184	255	13	207	227
Sinaloa	283	3 173	2 827	21	327	296	17	171	137
Sonora	90	2 254	2 883	10	715	1 284	3	226	223
Tabasco	72	1 463	1 593	4	71	26	5	23	20
Tamaulipas	371	3 610	3 425	70	567	482	47	311	253
Tlaxcala	35	589	563	-	41	40	1	50	55
Veracruz	321	4 732	5 536	35	656	559	36	607	517
Yucatán	136	1 695	1 693	26	366	276	31	274	272
Zacatecas	103	1 462	1 338	7	65	86	4	40	48
TOTAL	5 787	84 982	94 866	691	10 096	11 953	468	5 874	6 366

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 13 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES			CÁNCER CÉRVICO UTERINO			CIRROSIS HEPÁTICA		
	MELLITUS CIE-10 ^a REV. E10-E14			CIE-10 ^a REV. C53, D06, N87.0-N87.2			CIE-10 ^a REV. K74.6		
	2000		1999	2000		1999	2000		1999
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	59	731	867	5	65	12	-	14	28
Baja California	196	2 431	1 743	7	141	26	4	58	60
Baja California Sur	15	447	525	2	45	5	2	10	10
Campeche	39	583	477	5	85	19	7	37	23
Coahuila	171	2 661	1 562	11	102	20	5	71	21
Colima	21	283	196	1	15	7	-	9	14
Chiapas	n.e.	1 652	2 252	n.e.	187	131	n.e.	92	190
Chihuahua	163	2 304	1 486	72	818	71	-	37	24
Distrito Federal	337	4 830	8 762	34	263	47	47	242	350
Durango	113	1 803	1 833	7	73	32	23	152	74
Guanajuato	145	1 600	1 701	5	84	50	7	38	62
Guerrero	186	2 118	2 911	22	221	55	2	32	62
Hidalgo	105	1 090	1 219	3	88	34	7	93	216
Jalisco	336	2 636	3 342	41	362	76	7	70	220
México	641	8 002	7 181	31	433	53	18	286	464
Michoacán	271	3 823	3 461	24	469	59	6	80	80
Morelos	69	1 618	1 819	-	12	21	1	56	104
Nayarit	94	881	712	22	288	34	1	39	33
Nuevo León	244	2 155	2 616	30	317	250	4	190	179
Oaxaca	50	697	932	4	98	20	6	30	66
Puebla	281	3 301	3 073	67	427	115	15	212	202
Querétaro	63	1 138	738	5	40	9	3	41	83
Quintana Roo	54	715	537	6	147	6	1	54	52
San Luis Potosí	115	1 722	1 875	1	141	38	1	52	71
Sinaloa	144	1 727	1 301	9	188	39	35	94	47
Sonora	55	1 034	1 899	15	168	63	2	22	44
Tabasco	62	990	1 349	13	123	38	6	69	32
Tamaulipas	309	2 933	2 506	20	178	39	9	74	81
Tlaxcala	29	499	358	-	73	6	-	16	54
Veracruz	260	3 903	4 246	49	629	93	17	240	304
Yucatán	140	1 446	1 090	3	91	5	17	155	150
Zacatecas	64	725	794	7	91	16	1	12	13
TOTAL	4 831	62 478	65 363	521	6 462	1 489	254	2 677	3 413

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Oscar Borunda Falcón
*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada M.C. Jaime Cohen Yáñez
Director General de Sanidad Militar

DIF
Ing. Benjamín E. Rocha Pedraza
Director de Protección a la Infancia

INI
Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

SECRETARÍA DE MARINA
Contralmirante S.N.M.C.
Jorge Ignacio Malo Castillo
Director General de Sanidad Naval

IMSS

Dr. Ángel Zárate Aguilar
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Ma. Amparo Arévalo Rivas, Dra. Ana Flisser, Lic. Rosa María Gutiérrez,
C. P. Norberto Launzar, Dr. Esteban Rodríguez Solís, Quím. Ernestina O. Saldate Castañeda,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón,
Dra. Elizabeth Ferreira Guerrero, Dr. Sigfrido G. Huerta Alvarado, Dr. Pedro Murguía Martínez,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dra. Rosa María Sánchez Espinosa, Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Téc. Berenice Arteaga Escamilla, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz, Dr. Lucio Escalera,
Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Ma. Sara Gpe. López Vázquez, Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez,
Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, Téc. Amelia Morales Barrera, C. D. María del Carmen Ojeda Luna,
Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo, Dra. Noemí Torres Reynoso, Dra. Miriam Vallejo Patoni

COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez
Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez
Corrección de Estilo: Lic. Eva García Sánchez
Documentación y Directorio: Alejandra Mendoza Velasco

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.

Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448

E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares