

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 25

Volumen 17

Semana 25

Del 18 al 24 de junio del 2000

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 • Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 5 • Enfermedades respiratorias pág. 7 • Enfermedades diarreicas pág. 8 • SIDA pág. 8 • Enfermedades trasmitidas por vector pág. 9 • Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 10 • Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles pág. 28

— EL DESAFÍO DE LA EPIDEMIOLOGÍA —
ESQUIZOFRENIA Y CLASES SOCIALES [RESUMEN]*

Se han realizado numerosos estudios de la relación entre los ingresos en hospitales mentales con diagnóstico de esquizofrenia y las clases sociales más bajas, con pocas excepciones, estos estudios han confirmado que las personas de los grupos sociales bajos tienen las tasas de ingreso más altas. Algunos de estos estudios han sido "ecológicos" o "indirectos", así, las tasas de ingreso se han calculado y comparado por razones específicas de la ciudad, o sea barrios bajos, barrios de clase obrera o de clase media. Otros estudios han sido "individuales" o "directos"; y en ellos las tasas de ingreso se han calculado por agrupaciones de individuos, definidos como miembros de clases sociales específicas.

Este es el resumen de un estudio documental realizado en una muestra nacional de hombres de 25 a 34 años en el momento de su primer ingreso en algún hospital mental de Inglaterra y Gales por esquizofrenia, el cual mostró el conocido exceso de pacientes en las clases sociales más bajas.

El estudio clínico se planeó para describir la historia ocupacional y educacional de los pacientes, y averiguar en qué etapa de sus carreras habían caído por debajo de las expectativas habituales de los jóvenes de una clase social determinada.

La primera parte demostró que los padres de una muestra nacional de pacientes esquizofrénicos jóvenes del sexo masculino, al nacimiento de los pacientes tenían una distribución laboral muy parecida a la de la población general, mientras que los pacientes mostraron un exceso en las clases sociales más bajas. Por lo tanto, el ambiente socioeconómico en el cual crecieron estos pacientes esquizofrénicos no parece ser muy anormal, y es improbable que sea un factor importante en la evolución de la enfermedad.

No obstante, el estudio documental, basado en sólo dos puntos de una cadena de hechos, no puede arrojar mucha luz sobre los procesos que podrían explicar el descenso. Por ejemplo, ¿son los padres de los pacientes esquizofrénicos personas algo inadaptadas e inestables, que tienden a degradarse en el desempeño de su trabajo en un periodo más avanzado de su vida y bajan a barrios inferiores, limitando de este modo las oportunidades de sus hijos? ¿Existe una incapacidad social evidente en otros hombres de la familia, hermanos, abuelos y tíos, o es que el descenso se limita a los hijos esquizofrénicos?

Profundizando en las implicaciones de la asociación entre altas tasas de ingreso por esquizofrenia y clases sociales bajas es necesario decidir si esta asociación se debe o no a la enfermedad en sí misma, puede tomarse como explicación alternativa, el que una alta proporción de estos pacientes nacieron en familias de clases sociales más bajas al grado que la media sugiere que los factores socioeconómicos son una parte de la etiología.

Al comparar la distribución de clases sociales de los padres de los pacientes, al nacimiento de éstos, se planteó el problema de saber si los padres realmente eran tan "normales" en cuanto a sus ocupaciones. Para esto se tomaron tres datos de las historias ocupacionales de los padres: 1) el trabajo que tenían cuando nacieron los pacientes; 2) su trabajo principal, definido como el puesto que ocuparon durante más tiempo, y 3) su último puesto. Los resultados reflejan carreras bastante estables y prósperas, lo que se confirma con la regularidad con la cual trabajaban la mayoría de los padres.

Otro método para comprobar la "normalidad" de los atributos de clase social de los padres fue investigar si las carreras de los padres que vivían en el distrito más próspero se diferenciaban mucho de las de los padres que vivían en barrios de clase obrera.

Hay que preguntarse cómo ha ocurrido que casi la mitad de los pacientes que provenían de familias con razonables niveles de seguridad económica y social tenían ocupaciones no calificadas o semicalificadas, antes de su primer ingreso en el hospital. ¿Es que su rendimiento fue bajo desde el principio, o existe un proceso de deterioro?

Los estudios demuestran que hasta la adolescencia no aparecen indicios de que los futuros pacientes esquizofrénicos se queden atrás en su rendimiento. No obstante, parece ser que algunos de los jóvenes empezaron a experimentar dificultades relacionadas con el trabajo y el rendimiento en su adolescencia.

El descenso del rendimiento de los jóvenes de los institutos en sus últimos años escolares sugiere un inicio insidioso de la enfermedad mucho antes de que se notaran los primeros síntomas, ya que la mayoría de los jóvenes fueron considerados como "bien adaptados" por sus profesores.

La visión en conjunto cambia de manera considerable con el curso de la enfermedad del paciente; ésta puede evolucionar de forma pasiva, brotar de vez en cuando con episodios agudos, o ser una enfermedad continua e interminable. La posición ocupacional del paciente va descendiendo poco a poco, y la amplitud y variación de los trabajos se reducen de manera considerable. Una persona que no puede mantener un trabajo no calificado, es prácticamente inútil para el trabajo.

El descubrimiento de que los padres de los pacientes esquizofrénicos representan un perfil típico de la comunidad donde viven, y de que en general tienen carreras ocupacionales constantes y estables, no implica que estén especialmente bien adaptados en otros aspectos.

Factores ocupacionales

1.- Tal vez un empleo que da al paciente un marco dentro del cual debe desarrollar ciertas actividades que exigen poca iniciativa o control de otros y poca demanda emocional o intelectual, sea especialmente propicio para las necesidades y capacidades del enfermo potencial o real de esquizofrenia.

2.- El fracaso de los estudiantes y de los pocos que intentaron dirigir negocios sugiere que el esfuerzo intelectual disciplinario y el grado de aplicación que requiere la mayoría de los estudios académicos, los cursos avanzados de aprendizaje o los empleos ejecutivos, exige más egocentrismo, control e iniciativa que los que puedan lograr los más inteligentes y dados de los jóvenes enfermos esquizofrénicos.

3.- Parece que el obrero no calificado, ya sea porque lo fue desde el comienzo de su vida laboral o como resultado del descenso ocupacional, tiene muy poca posibilidad de cambiar de posición y por tanto, está mucho más expuesto a quedar fuera del mercado de trabajo. También es posible que la naturaleza poco estructurada de la mayoría de los trabajos no

calificados dan un apoyo mínimo a un enfermo que parece necesitar algo como un estímulo repetitivo. Muchos de los trabajos no calificados pueden ser por tanto nocivos y de ninguna ayuda para los enfermos esquizofrénicos.

Estas consideraciones son, desde luego, adicionales a los múltiples factores que afectan la capacidad de trabajo del enfermo; por ejemplo, el nivel del desarrollo de su personalidad y de su capacidad intelectual antes de caer enfermo, la gravedad de la propia enfermedad, así como el grado de incapacidad consecutiva y la naturaleza de su ambiente inmediato.

Algunos indicadores llevan hacia estudios de prevención secundaria de la esquizofrenia: 1) Debe dedicarse atención especial a los adolescentes escolares y a los estudiantes que decaen en su rendimiento, o fallan en sus exámenes o en ambos, sin ninguna razón aparente; 2) Deben realizarse estudios retrospectivos y prospectivos que permitan conocer mejor los factores que favorecen la permanencia o que llevan al descenso entre estudiantes y jóvenes esquizofrénicos que se encuentren ya en puestos de cierta responsabilidad o profesionales; 3) Los estudios de enfermos esquizofrénicos trabajadores en todas las clases sociales deben ser tan útiles como los realizados entre enfermos en sus medios familiares. Aunque estos estudios no ayuden a resolver factores etiológicos, pueden permitir el conocimiento de las condiciones de trabajo convenientes y perjudiciales para las necesidades de los enfermos esquizofrénicos.

Estos hallazgos sugieren que es poco probable que la privación socioeconómica a gran escala tenga gran trascendencia etiológica en la esquizofrenia. Por otro lado, los factores ocupacionales, que quedan todavía por definir claramente, parecen afectar la evolución de la enfermedad.

Resumen elaborado por:
C. Martha Garduño Rivera
Dirección General de Epidemiología/SSA

Reproducido con el permiso de la Organización Panamericana de la Salud (ojs). La ojs no se hace responsable de la exactitud de estos resúmenes. Para obtener información acerca de cómo adquirir la publicación *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* y otras publicaciones disponibles de la ojs, debe dirigirse a PAHO Sales and Distribution Center, Fax: (301) 206-9789, Correo electrónico: paho@pmds.com. Internet: <http://publications.paho.org>

*Goldberg EM y Morrison SL. Esquizofrenia y clases sociales. Parte III, Investigación etiológica. En Publicación científica No. 505, *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* (pp. 393-410). Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C., EUA, 1988.

NOTA: Los puntos de vista que se expresan en este resumen no reflejan necesariamente la postura de la SSA y son responsabilidad exclusiva de los autores originales.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 25 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2000	2000	SEM. 95-99	SEM. 1999	1999
Cólera	A00	-	1	33	-	4
Parálisis flácida aguda		14	124	9	12	123
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		20	443	34	60	830
• Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoides		1	105	4	2	72
• Tos ferina	A37	-	24	-	-	20
Tétanos neonatal	A33	-	4	1	-	5
Tétanos	A34, A35	-	45	2	-	38
Rabia ^b	A82	-	-	-	-	1
• Por perro		-	-	-	-	-
• Quiróptero y otros		1	2	-	-	3
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	-	-	2	-	6
• Confirmados		-	-	-	-	-
• En estudio		1	4	n.d.	2	12
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	2

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.^b La mediana se generó con información de los últimos 4 años.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA 2000	ACUMULADO 2000
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	36	256

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 23 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2000	2000	SEM. 95-99	SEM. 1999	1999*
Enfermedades diarreicas	A01-A09 J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	131 815	2 355 646	157 523	151 149	3 072 564
Infecciones respiratorias agudas		339 456	10 765 843	343 363	407 197	14 522 577
Hepatitis virales	B15-B17, B19	313	7 144	326	395	8 452
Dengue	A90	38	455	56	100	838
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	73	862	127	51	1 623
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	364	6 769	345	410	7 821
Tuberculosis meníngea	A17.0	1	31	3	2	54

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

Simbología:	(-) : no se presentaron casos en la semana.
	n.d. : información no disponible.
	n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 25 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA			SARAMPIÓN			TOS FERINA		
	AGUDA		1999	CIE-10 ^a REV. B05			CIE-10 ^a REV. A37		1999
	2000	SEMANAL		2000	ACUMULADO	SEMANAL	2000	ACUMULADO	
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	5	1	-	-	-	-	1	-
Baja California	-	3	3	-	-	-	-	-	1
Baja California Sur	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Colima	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	2	-	-	-	-	2	3
Chihuahua	1	2	5	-	-	-	-	2	1
Distrito Federal	-	15	11	-	-	-	-	3	4
Durango	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	4	1	-	-	-	-	-	1
Guerrero	1	2	5	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	1	2	5	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	7	8	-	-	-	-	1	-
México	-	15	16	-	-	-	-	7	-
Michoacán	-	3	5	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Nayarit	1	3	3	-	-	-	-	1	-
Nuevo León	1	3	4	-	-	-	-	2	-
Oaxaca	2	6	6	-	-	-	-	-	-
Puebla	1	8	5	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	1	5	-	-	-	-	-	1
Quintana Roo	-	-	1	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1	6	4	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	3	-	-	-	-	-	1	-
Sonora	-	3	5	-	-	-	-	3	4
Tabasco	1	5	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	1	3	2	-	-	-	-	1	3
Tlaxcala	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	12	9	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	1	2	-	-	-	-	-	1
Zacatecas	1	1	3	-	-	-	-	-	1
TOTAL	14	124	123	-	-	-	-	24	20

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar.* Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 25 y Tuberculosis Meníngea hasta la semana 23 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TÉTANOS			TÉTANOS NEONATAL			TUBERCULOSIS MENÍNGEAS		
	CIE-10 ^a REV. A34, A35		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. A33		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. A17.0		ACUMULADO
	2000	1999		SEMANAL	2000	1999	SEMANAL	2000	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Colima	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	5	3	-	-	1	-	1	3
Chihuahua	-	1	2	-	-	-	n.e.	4	2
Distrito Federal	-	1	-	-	-	-	-	2	6
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	5	-	-	-	-	2	1
Guerrero	-	4	4	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	1	2	-	-	-	-	-	1
Jalisco	-	2	2	-	-	-	-	1	6
México	-	1	-	-	-	-	-	2	6
Michoacán	-	2	5	-	-	1	-	-	-
Morelos	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Nayarit	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Nuevo León	-	-	-	-	-	1	-	4	3
Oaxaca	-	4	-	-	-	-	-	-	5
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	3	1	-	-	2	-	-	4
Sinaloa	-	1	-	-	1	-	-	1	3
Sonora	-	2	-	-	-	-	-	1	-
Tabasco	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	3	1	-	-	-	-	-	2
Tlaxcala	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Veracruz	-	8	7	-	1	-	1	12	1
Yucatán	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	-	45	38	-	4	5	1	31	54

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 23 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10 ^a REV. A15-A16			INF. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONIAS Y BRONCONEUMONIAS CIE-10 ^a REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2000		1999*	2000		1999*	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes ^a	2	45	50	1 230	144 928	179 907	11	1 105	1 442
Baja California	16	397	395	10 452	259 196	277 578	81	2 926	3 800
Baja California Sur	1	39	33	2 202	93 613	105 545	79	851	907
Campeche	2	37	42	5 655	125 345	112 717	8	520	505
Coahuila	16	181	223	19 752	496 529	533 524	73	3 016	3 726
Colima	1	30	67	3 083	89 129	104 118	28	609	712
Chiapas	22	460	677	11 017	214 424	272 928	61	1 914	2 810
Chihuahua	n.e.	241	291	n.e.	373 694	551 637	n.e.	4 434	6 593
Distrito Federal	9	179	316	26 197	577 698	1 497 274	56	3 143	8 813
Durango	2	88	157	6 064	211 932	279 464	32	1 949	3 567
Guanajuato	2	72	127	10 593	266 337	738 369	34	1 722	6 065
Guerrero	16	589	486	6 035	289 021	357 741	129	3 553	4 767
Hidalgo	8	121	197	12 174	406 781	384 515	95	2 461	2 771
Jalisco	13	208	369	7 738	237 579	993 358	72	3 653	11 425
México ^a	15	311	330	40 391	1 309 975	1 562 604	207	3 684	4 663
Michoacán	4	213	212	18 320	685 850	593 636	73	2 931	3 409
Morelos	4	92	107	6 981	242 390	274 469	30	1 741	1 735
Nayarit	1	114	107	4 185	149 032	166 196	38	1 024	1 575
Nuevo León	14	510	568	17 087	611 271	730 015	77	6 131	7 915
Oaxaca	109	302	371	4 418	181 808	324 758	65	1 832	3 073
Puebla	6	224	218	14 040	507 986	517 578	74	3 679	4 038
Querétaro	9	77	35	6 847	244 956	244 507	37	2 252	2 486
Quintana Roo	1	49	65	5 855	139 969	137 535	28	966	1 654
San Luis Potosí	4	82	134	8 890	249 719	348 990	63	2 560	3 804
Sinaloa	23	234	339	13 205	346 339	595 183	71	2 626	4 680
Sonora	4	196	231	4 082	278 257	405 865	38	5 122	6 853
Tabasco	5	145	214	10 271	190 406	219 801	108	1 360	2 210
Tamaulipas	22	533	409	11 870	362 974	482 685	71	4 009	4 002
Tlaxcala	-	14	17	4 622	159 410	163 230	19	1 025	970
Veracruz	32	880	938	25 074	753 965	730 107	109	4 408	3 619
Yucatán	1	85	73	14 706	404 352	418 840	64	1 548	1 608
Zacatecas	-	21	23	6 420	160 978	217 903	54	1 776	2 815
TOTAL	364	6 769	7 821	339 456	10 765 843	14 522 577	1 985	80 530	119 012

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 23; Córula y SIDA hasta la semana 25 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. A01-A09			COLEA CIE-10 ^a REV. A00			SIDA ^b CIE-10 ^a REV. B20-B24		
	2000		1999 ^c	2000		1999	2000		
	SEMANAL	ACUMULADO ^d	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
Aguascalientes	421	24 025	28 082	-	-	-	4	7	
Baja California	4 219	58 270	44 313	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	703	18 562	17 901	-	-	-	-	1	
Campeche	1 328	31 840	28 559	-	-	-	-	3	
Coahuila	7 268	98 819	95 477	-	-	-	3	8	
Colima	825	16 007	17 309	-	-	-	-	-	
Chiapas	8 745	95 660	137 030	-	-	-	-	-	
Chihuahua	n.e.	70 165	90 005	-	-	-	-	18	
Distrito Federal	9 162	110 299	311 287	-	-	-	2	14	
Durango	1 933	38 081	52 244	-	-	-	-	3	
Guanajuato	3 365	38 610	130 438	-	-	-	7	16	
Guerrero	3 734	88 907	112 679	-	-	-	10	11	
Hidalgo	3 884	67 235	68 028	-	-	3	-	5	
Jalisco	1 910	35 596	171 173	-	-	-	-	7	
México	15 470	254 706	309 454	-	-	-	-	1	
Michoacán	6 356	128 132	115 254	-	-	-	-	17	
Morelos	3 537	55 215	70 978	-	-	1	5	24	
Nayarit	1 741	39 825	42 801	-	-	-	-	8	
Nuevo León	5 277	121 001	132 265	-	-	-	-	-	
Oaxaca	3 364	58 325	102 157	-	-	-	-	8	
Puebla	8 370	129 136	127 658	-	-	-	1	28	
Querétaro	2 565	41 296	43 288	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	1 264	31 951	35 943	-	-	-	-	1	
San Luis Potosí	3 370	51 621	64 748	-	-	-	-	1	
Sinaloa	4 715	80 895	109 425	-	-	-	-	8	
Sonora	1 718	49 028	55 558	-	-	-	-	6	
Tabasco	2 789	55 970	91 684	-	-	-	-	-	
Tamaulipas	4 065	114 256	107 420	-	-	-	-	5	
Tlaxcala	1 646	26 799	29 937	-	1	-	-	3	
Veracruz	10 957	189 058	173 256	-	-	-	3	44	
Yucatán	4 877	106 648	95 966	-	-	-	1	4	
Zacatecas	2 237	29 708	60 247	-	-	-	-	5	
TOTAL	131 815	2 355 646	3 072 564	-	1	4	36	256	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

& El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2000.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Aguascalientes y México actualizaron su base de datos.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 23; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 25 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a REV. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a REV. B50			DENGUE CIE-10 ^a REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a REV. A91, A92.0					
	2000		1999	2000		1999	2000		1999 ^b	EN ESTUDIO 2000		CONFIRMADOS 2000		1999	
	SEMANAL	ACUM. ^c	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
Campeche	2	9	6	-	-	-	8	37	-	-	-	-	-	-	
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	
Colima	-	-	-	-	-	-	2	10	15	-	-	-	-	-	
Chiapas	22	279	360	-	-	-	2	38	56	-	-	-	-	-	
Chihuahua	1	20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Durango	n.e.	3	4	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guerrero	4	28	60	-	-	-	-	30	6	-	-	-	-	-	
Hidalgo	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
Jalisco	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Méjico	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Michoacán	4	43	56	-	-	-	8	10	2	-	-	-	-	-	
Morelos	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	4	8	-	-	-	-	-	
Nayarit	5	24	22	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Nuevo León	n.e.	-	1	n.e.	-	-	5	14	124	3	-	-	-	-	
Oaxaca	21	272	886	-	-	-	1	12	75	-	-	-	-	-	
Puebla	n.e.	1	-	n.e.	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	5	26	50	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	
Sinaloa	5	67	61	-	-	-	-	8	11	-	-	-	-	-	
Sonora	n.e.	2	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tabasco	4	70	76	-	-	-	1	7	70	136	-	-	-	-	
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	95	68	-	-	-	-	4	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	-	7	20	-	-	-	1	5	77	277	1	-	-	2	
Yucatán	-	4	2	-	-	-	-	-	2	37	-	-	-	-	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	73	862	1 623	-	-	-	2	38	455	838	4	-	-	6	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^c Se registran 20 casos extemporáneos de Oaxaca.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 23 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a REV. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a REV. A05		Amebiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4	
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000
Aguascalientes ^a	5	8	251	580	29	10	55	156	2 998	4 320	30	9
Baja California	126	40	816	1 202	60	14	401	742	3 816	3 352	48	19
Baja California Sur	7	18	31	61	27	6	279	352	3 458	3 819	14	4
Campeche	30	35	86	374	365	249	48	19	8 953	8 421	114	8
Coahuila	290	380	5 637	6 725	218	113	669	572	7 743	8 081	87	47
Colima	2	2	22	374	25	30	-	1	3 648	4 371	34	41
Chiapas	103	229	2 622	10 078	2 192	2 998	318	883	38 204	56 121	163	251
Chihuahua	216	246	2 225	3 128	134	143	497	1 003	4 640	5 883	74	44
Distrito Federal	18	69	546	3 578	38	124	46	394	12 632	30 619	18	15
Durango	85	62	248	1 723	294	217	49	28	7 443	8 974	57	38
Guanajuato	90	276	90	3 291	323	417	10	43	8 171	20 819	242	656
Guerrero	263	208	579	1 727	1 989	2 385	357	1 250	33 667	45 678	194	62
Hidalgo	56	36	33	1 086	414	476	33	34	23 164	25 064	161	63
Jalisco	161	155	189	3 353	366	430	414	1 179	10 536	28 253	100	238
México ^a	57	71	1 257	2 448	898	1 069	61	352	46 901	63 485	88	75
Michoacán	43	135	3 304	4 015	347	409	29	64	28 022	28 183	106	93
Morelos	46	24	349	1 306	227	436	19	370	13 262	20 158	86	29
Nayarit	39	41	360	921	193	164	448	893	14 110	15 599	54	35
Nuevo León	282	302	2 257	2 919	121	188	5 004	5 492	12 490	15 261	95	96
Oaxaca	44	101	169	1 096	1 236	2 290	133	446	22 606	43 285	66	83
Puebla	45	49	1 402	2 223	780	1 160	57	60	28 492	31 541	422	190
Querétaro	88	68	548	502	165	263	603	934	8 358	9 826	43	39
Quintana Roo	42	47	633	1 220	106	107	6	2	5 684	7 178	5	1
San Luis Potosí	43	51	502	1 024	96	121	14	57	11 070	14 001	115	70
Sinaloa	321	442	1 294	3 603	333	256	503	1 795	17 878	25 514	281	156
Sonora	3	3	727	1 279	211	101	13	45	4 106	5 691	40	80
Tabasco	85	148	794	7 068	1 318	1 517	23	90	23 461	36 246	10	14
Tamaulipas	325	285	3 760	5 313	224	156	969	1 045	8 255	7 840	126	68
Tlaxcala	8	18	29	414	375	362	37	28	8 164	7 149	31	6
Veracruz	269	265	3 825	6 236	1 002	730	944	990	55 399	55 355	292	267
Yucatán	15	3	564	669	230	210	14	8	27 901	26 975	160	38
Zacatecas	94	97	84	822	229	262	47	29	7 715	16 952	62	53
TOTAL	3 301	3 914	35 233	80 358	14 565	17 413	12 100	19 360	512 947	684 014	3 418	2 888

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 23 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascarisis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes ^a	124	158	185	206	104	162	1	4	1 497	2 151	296	190	
Baja California	382	302	357	274	237	152	4	11	4 587	4 807	737	334	
Baja California Sur	384	472	408	416	106	75	1	-	2 350	2 389	211	81	
Campeche	864	807	392	361	3 245	3 894	15	25	3 903	4 133	871	1 366	
Coahuila	240	289	693	645	845	460	68	5	3 020	2 918	588	259	
Colima	140	155	560	640	1 308	1 405	-	1	2 652	3 326	199	70	
Chiapas	1 465	1 744	3 935	4 787	12 962	18 770	31	217	10 844	17 717	2 573	3 476	
Chihuahua	374	371	484	808	491	712	16	45	2 851	4 316	642	336	
Distrito Federal	1 672	2 908	610	914	2 714	5 004	5	45	7 861	31 128	1 741	9 076	
Durango	144	151	733	756	958	961	4	86	460	889	179	155	
Guanajuato	390	699	1 629	2 180	1 097	1 580	22	97	1 213	11 542	1 331	876	
Guerrero	1 168	1 183	2 605	3 689	17 000	25 856	15	7	5 003	8 479	3 329	2 856	
Hidalgo	370	378	806	1 020	4 866	6 488	4	15	3 607	4 028	1 248	614	
Jalisco	615	853	2 889	3 272	2 436	3 950	27	101	3 809	15 179	1 178	1 281	
México ^a	1 760	1 794	991	1 473	5 063	7 087	20	54	39 330	54 468	5 871	4 557	
Michoacán	525	538	2 406	2 884	4 678	5 607	63	102	7 914	6 552	924	1 166	
Morelos	538	867	1 071	1 967	2 714	4 064	2	31	6 892	9 216	685	431	
Nayarit	237	261	2 059	2 283	1 882	2 058	7	19	4 258	4 059	1 091	420	
Nuevo León	1 320	1 013	973	1 444	445	543	11	49	5 977	7 402	409	254	
Oaxaca	555	932	1 584	2 565	5 769	11 106	17	44	4 259	11 695	1 201	1 268	
Puebla	689	772	2 121	2 470	8 926	10 762	10	151	15 298	15 383	4 351	2 746	
Querétaro	282	280	384	796	948	1 418	10	30	3 955	4 370	912	587	
Quintana Roo	611	570	406	607	3 276	4 064	4	30	7 078	7 377	823	2 487	
San Luis Potosí	633	940	1 013	1 288	2 663	3 636	1	26	4 662	6 505	1 521	995	
Sinaloa	1 324	1 878	2 707	3 380	1 837	2 398	36	53	10 547	20 904	1 597	885	
Sonora	787	1 031	379	515	232	281	1	3	3 950	6 924	823	563	
Tabasco	1 317	1 353	2 814	3 071	15 733	17 870	32	84	2 430	4 173	4 032	4 038	
Tamaulipas	1 112	1 291	1 594	1 835	2 588	2 412	11	24	11 613	14 589	1 584	1 017	
Tlaxcala	308	214	388	307	1 005	675	-	8	573	5 591	856	156	
Veracruz	2 363	2 295	7 035	5 096	39 477	40 610	116	99	29 755	27 937	7 170	4 131	
Yucatán	1 301	1 039	1 125	1 188	12 326	14 032	19	22	16 164	16 393	3 076	1 765	
Zacatecas	339	278	565	814	726	998	4	22	938	1 306	274	6 802	
TOTAL	24 333	27 816	45 901	53 951	158 657	199 090	577	1 510	229 250	337 846	52 323	55 238	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 23 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE 10 ^a REV. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10 ^a REV. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10 ^a REV. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10 ^a REV. B06		Varicela CIE-10 ^a REV. B01		Escarlatina CIE-10 ^a REV. A38		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes ^a	20 267	22 660	788	957	3 783	3 156	81	218	3 275	2 007	230	265	
Baja California	51 932	38 327	186	413	6 475	4 832	948	252	7 372	7 326	144	67	
Baja California Sur	14 165	13 092	409	538	2 588	2 423	42	39	745	2 426	13	5	
Campeche	20 623	17 288	957	674	2 265	1 869	14	405	2 263	894	1	24	
Coahuila	83 434	79 058	1 784	1 707	9 852	6 800	452	1 582	8 523	7 247	314	272	
Colima	11 971	12 306	190	549	2 252	2 717	4	2	2 694	1 645	8	3	
Chiapas	48 183	61 501	6 791	9 963	8 471	9 935	123	125	2 781	1 903	80	69	
Chihuahua	61 437	78 895	5 357	5 032	9 715	11 393	293	1 052	8 692	8 793	241	361	
Distrito Federal	93 606	264 519	274	742	12 124	20 577	242	1 138	8 566	20 052	479	1 411	
Durango	29 639	40 934	3 545	2 748	5 600	5 128	108	57	3 123	3 476	216	233	
Guanajuato	28 205	104 017	317	838	7 399	10 912	40	175	3 431	6 802	101	331	
Guerrero	47 555	57 392	4 422	3 841	8 586	9 745	188	104	5 086	4 331	153	76	
Hidalgo	41 917	40 340	1 570	1 599	9 988	9 171	87	235	4 567	3 098	409	374	
Jalisco	22 137	135 669	16 473	15 730	14 723	17 631	86	284	5 126	12 583	175	281	
México ^a	197 901	235 678	2 440	1 889	16 214	15 636	247	890	16 636	17 415	1 454	1 816	
Michoacán	94 938	80 744	4 799	6 834	12 647	11 249	119	196	8 172	4 264	194	169	
Morelos	40 089	47 386	2 174	3 661	3 572	4 367	120	137	5 074	2 436	248	165	
Nayarit	23 347	24 502	2 442	2 909	4 107	3 928	206	144	3 106	3 153	15	16	
Nuevo León	99 118	106 836	3 437	4 835	18 863	16 964	1 817	453	16 874	8 819	306	197	
Oaxaca	32 381	52 739	3 334	6 608	6 259	10 347	74	356	4 602	3 600	102	206	
Puebla	93 320	89 107	2 846	4 235	7 858	7 234	66	101	6 838	4 289	161	183	
Querétaro	30 340	30 828	282	157	4 654	3 985	133	134	5 264	2 864	222	135	
Quintana Roo	24 046	24 332	577	807	2 095	1 911	18	538	6 505	2 078	39	43	
San Luis Potosí	37 742	47 559	1 360	1 640	6 779	7 569	157	125	4 730	4 695	197	200	
Sinaloa	57 645	75 052	11 031	9 766	11 302	13 835	73	262	4 911	6 982	61	31	
Sonora	42 358	46 845	1 404	2 099	9 660	10 993	34	728	4 227	6 189	64	78	
Tabasco	24 940	41 224	1 246	1 383	7 689	8 676	64	186	2 160	1 222	12	17	
Tamaulipas	98 027	90 469	2 107	1 159	9 585	8 491	345	355	11 908	4 906	24	18	
Tlaxcala	17 022	21 596	907	1 397	4 025	2 691	30	19	1 513	918	90	49	
Veracruz	118 086	103 254	3 849	3 870	15 672	14 948	245	942	13 033	6 629	88	62	
Yucatán	73 547	65 297	1 474	1 085	5 361	4 953	601	3 696	9 800	4 123	81	59	
Zacatecas	20 926	35 005	14 914	15 527	6 315	6 995	55	128	2 100	1 495	433	314	
TOTAL	1 700 844	2 184 451	103 686	115 192	256 478	271 061	7 112	15 058	193 697	168 660	6 355	7 530	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 23 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a REV. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chancre blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes ^a	16	39	13	14	666	813	745	609	1	-	2	-	-
Baja California	60	32	27	267	1 015	718	1 904	1 478	25	7	5	3	
Baja California Sur	11	13	27	31	186	252	660	721	1	3	2	1	
Campeche	180	138	30	31	862	1 063	1 497	1 427	3	-	1	2	
Coahuila	105	89	50	109	858	1 237	2 050	2 526	5	4	2	9	
Colima	110	112	19	40	565	595	787	905	6	2	1	-	
Chiapas	190	242	366	741	3 567	4 827	5 476	6 233	61	74	13	25	
Chihuahua	65	59	60	99	1 050	1 188	2 125	2 171	9	6	2	4	
Distrito Federal	209	1 188	33	1 178	1 396	2 257	2 587	4 532	-	7	-	1	
Durango	33	32	11	255	2 496	1 735	2 206	1 868	14	6	-	1	
Guanajuato	98	163	8	92	2 860	2 950	3 194	3 936	7	14	2	-	
Guerrero	208	234	112	436	2 297	2 853	3 892	5 495	9	16	3	3	
Hidalgo	167	121	24	86	2 211	3 371	3 140	4 462	7	11	3	1	
Jalisco	73	263	207	264	2 360	3 003	4 415	6 732	30	13	9	5	
México ^a	558	767	99	156	4 632	5 336	10 077	10 570	6	7	3	3	
Michoacán	186	140	88	385	3 428	4 586	5 505	6 277	8	6	2	20	
Morelos	193	204	27	168	2 159	2 573	4 086	5 417	10	12	4	3	
Nayarit	104	54	131	207	1 369	1 246	2 762	2 474	10	8	3	3	
Nuevo León	1 563	1 481	48	244	958	1 431	3 651	4 437	4	15	9	6	
Oaxaca	173	266	143	378	2 626	3 461	3 130	5 146	12	21	7	5	
Puebla	815	850	204	403	3 647	2 712	4 604	3 653	10	12	4	3	
Querétaro	81	87	8	48	1 029	1 211	1 953	1 713	-	1	-	2	
Quintana Roo	252	262	60	129	865	946	1 503	1 344	1	2	1	6	
San Luis Potosí	192	213	85	56	1 183	1 354	2 137	2 503	3	4	1	6	
Sinaloa	122	191	112	114	1 157	1 546	2 789	4 297	4	6	9	3	
Sonora	38	54	168	122	831	1 097	1 574	2 142	3	1	13	3	
Tabasco	119	193	103	313	2 211	3 220	3 795	5 808	13	13	-	5	
Tamaulipas	1 085	1 036	314	263	2 238	2 320	3 423	3 954	19	9	9	7	
Tlaxcala	61	53	18	70	1 514	1 918	1 271	1 539	4	3	1	3	
Veracruz	2 243	1 955	238	349	9 627	9 372	14 216	13 336	23	13	15	17	
Yucatán	519	443	33	50	1 944	1 737	3 788	3 659	7	6	-	3	
Zacatecas	47	23	72	79	1 613	1 420	2 280	2 154	3	-	2	-	
TOTAL	9 876	10 997	2 938	7 177	65 420	74 348	107 222	123 518	318	302	128	153	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 23; Rabia hasta la semana 25 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^b CIE-10 ^a REV. A82		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999
Aguascalientes ^c	25	13	2	10	-	-	13	4	3	6	-	-	-
Baja California	94	61	20	23	-	-	11	2	1	1	-	-	-
Baja California Sur	9	13	8	15	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Campeche	22	27	34	19	-	1	5	3	-	-	-	-	-
Coahuila	29	21	15	20	-	-	108	159	13	4	-	-	-
Colima	40	22	6	15	-	-	3	4	6	7	-	-	-
Chiapas	234	251	36	67	1	2	14	62	4	7	-	-	-
Chihuahua	89	84	38	69	3	-	42	69	19	55	-	1	-
Distrito Federal	62	141	15	30	1	-	7	31	3	14	-	-	-
Durango	72	60	2	3	-	-	30	35	2	2	-	-	-
Guanajuato	47	30	7	13	-	-	45	148	10	55	-	-	-
Guerrero	111	114	65	32	2	1	4	5	7	5	-	1	-
Hidalgo	35	33	11	5	1	-	5	5	6	3	-	-	-
Jalisco	111	140	26	25	-	-	6	49	9	65	-	-	-
México ^d	120	98	26	7	-	1	21	22	21	42	-	1	-
Michoacán	75	106	22	8	1	-	35	28	14	14	-	-	-
Morelos	76	135	4	1	-	-	7	6	10	9	-	-	-
Nayarit	89	59	14	12	-	1	9	15	-	1	2	-	-
Nuevo León	86	93	35	40	3	5	104	132	8	14	-	-	-
Oaxaca	160	159	14	23	-	-	4	8	-	2	-	1	-
Puebla	106	79	13	27	2	2	43	71	11	18	-	-	-
Querétaro	11	17	12	4	-	-	25	18	21	10	-	-	-
Quintana Roo	56	59	13	47	-	-	1	-	-	1	-	-	-
San Luis Potosí	44	39	4	3	-	1	27	62	2	-	-	-	-
Sinaloa	50	61	23	39	2	3	50	82	8	8	-	-	-
Sonora	57	29	30	26	1	-	19	50	-	-	-	-	-
Tabasco	82	66	16	58	3	3	12	13	-	-	-	-	-
Tamaulipas	104	78	61	43	1	-	28	31	6	6	-	-	-
Tlaxcala	54	14	5	8	-	-	11	17	4	1	-	-	-
Veracruz	195	111	54	49	-	2	13	21	3	8	-	-	-
Yucatán	83	92	39	29	-	-	31	13	-	-	-	-	-
Zacatecas	49	24	6	5	-	1	32	69	3	22	-	-	-
TOTAL	2 477	2 329	676	775	22	24	766	1 234	194	380	2	4	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a Incluye sólo casos confirmados.

^b Información de la misma semana al cierre oficial.

^c Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 23 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a REV. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes ^b	10	6	125	33	3	2	42	1	70	65	-	-	-
Baja California	65	124	219	129	10	12	34	39	695	807	-	-	-
Baja California Sur	2	3	122	53	1	1	36	3	59	103	-	-	-
Campeche	2	3	43	56	2	1	18	11	55	51	-	-	-
Coahuila	23	34	119	126	12	3	178	6	351	676	6	3	-
Colima	5	12	28	25	-	-	-	5	187	258	2	-	-
Chiapas	50	81	45	100	11	6	25	28	167	570	6	1	-
Chihuahua	27	41	183	159	6	11	49	53	296	611	-	-	-
Distrito Federal	71	125	585	1 445	13	83	71	138	505	1 641	-	1	-
Durango	8	11	72	96	1	-	13	8	174	188	-	-	-
Guanajuato	16	27	138	280	5	7	7	6	322	852	-	-	-
Guerrero	28	59	165	60	12	7	21	7	414	1 064	15	3	-
Hidalgo	12	23	166	265	3	6	9	7	335	567	2	1	-
Jalisco	48	95	174	385	5	42	16	37	471	828	3	7	-
México ^b	128	141	616	723	32	44	138	52	1 181	1 561	-	-	-
Michoacán	58	41	201	113	8	14	17	46	362	526	2	-	-
Morelos	36	48	143	99	-	1	58	2	269	228	1	-	-
Nayarit	11	14	119	40	2	3	6	3	226	240	-	-	-
Nuevo León	39	57	188	403	18	16	81	79	1 030	2 129	1	3	-
Oaxaca	18	50	99	185	1	15	21	18	299	770	4	9	-
Puebla	26	40	287	281	18	26	40	51	414	355	3	1	-
Querétaro	25	27	191	77	2	2	39	14	352	253	1	-	-
Quintana Roo	2	5	21	24	1	3	8	9	108	170	-	-	-
San Luis Potosí	23	37	189	122	3	6	21	10	231	794	-	-	-
Sinaloa	28	45	196	208	14	20	33	24	574	914	1	2	-
Sonora	11	16	215	320	14	30	8	63	170	270	-	-	-
Tabasco	12	11	66	84	1	5	8	31	94	283	1	-	-
Tamaulipas	30	37	268	604	17	8	51	46	445	699	0	11	-
Tlaxcala	3	2	48	161	1	1	4	1	162	159	-	-	-
Veracruz	52	72	268	377	14	26	111	40	696	1 300	9	1	-
Yucatán	5	8	331	88	17	29	42	46	200	291	-	-	-
Zacatecas	7	13	58	14	4	2	-	1	230	205	-	-	-
TOTAL	881	1 308	5 688	7 135	251	432	1 205	885	11 144	19 428	66	44	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^b Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 23 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a REV. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes ^a	133	208	25	2	2	2	5	5	622	728	10	14	
Baja California	1 905	1 541	25	11	50	41	20	29	4 644	4 785	27	49	
Baja California Sur	167	175	1	1	11	1	2	5	1 031	999	3	18	
Campeche	249	238	4	3	10	7	1	5	1 554	1 132	15	22	
Coahuila	929	1 216	17	8	19	19	5	2	3 032	3 565	15	34	
Colima	230	318	3	680	2	5	8	24	886	1 015	3	9	
Chiapas	3 664	5 139	94	264	39	42	17	37	1 643	2 659	91	148	
Chihuahua	879	1 390	87	4 288	11	59	42	136	5 132	5 324	14	41	
Distrito Federal	243	1 150	6	59	72	159	85	63	3 426	10 350	3	75	
Durango	505	635	36	78	6	6	20	29	1 464	1 815	5	46	
Guanajuato	310	945	14	9	-	23	15	43	878	3 375	3	73	
Guerrero	2 082	2 616	13	6	43	67	18	68	2 525	3 289	22	89	
Hidalgo	1 658	1 839	15	5	2	20	20	32	1 339	1 123	17	17	
Jalisco	574	1 602	32	40	12	39	28	143	2 796	13 481	81	234	
México ^a	1 667	2 575	98	25	75	121	54	29	3 606	4 697	17	42	
Michoacán	1 193	1 248	21	380	47	54	40	48	3 936	3 404	61	150	
Morelos	491	823	50	8	10	12	5	16	2 054	2 525	26	254	
Nayarit	1 069	1 139	59	12	21	14	11	29	1 162	987	122	231	
Nuevo León	1 699	2 175	55	10	40	69	29	285	5 438	5 783	39	86	
Oaxaca	1 062	1 966	29	9	9	37	9	23	805	1 491	5	40	
Puebla	1 206	1 543	42	12	57	64	11	35	1 864	2 058	35	78	
Querétaro	426	533	15	1	5	6	11	15	889	887	18	22	
Quintana Roo	266	453	1	6	28	41	3	5	2 588	2 466	8	37	
San Luis Potosí	681	1 107	11	1	8	32	22	93	1 289	1 572	12	25	
Sinaloa	1 050	1 470	30	32	12	20	86	178	3 216	5 637	46	104	
Sonora	539	767	5	2	10	39	20	32	2 702	3 256	-	11	
Tabasco	528	604	13	3	11	8	13	21	3 843	3 313	7	29	
Tamaulipas	1 874	1 982	29	18	36	60	-	27	6 776	7 136	24	40	
Tlaxcala	251	507	11	1	1	8	2	8	163	311	1	6	
Veracruz	3 740	3 992	61	17	113	146	21	20	7 768	7 368	190	97	
Yucatán	1 244	1 209	14	5	39	35	23	11	7 285	7 477	3	4	
Zacatecas	273	390	14	20	15	4	-	10	498	607	2	5	
TOTAL	32 787	43 495	930	6 016	816	1 260	646	1 506	86 854	114 615	925	2 130	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 23; Anencefalia hasta la semana 21 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10 ^a REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00.0		
	Acumulado 2000	1999*	2000	1999*	2000	1999	
Aguascalientes ^b	160	88	704	655	5	8	
Baja California	281	184	34	10	-	8	
Baja California Sur	114	117	31	34	-	1	
Campeche	116	74	17	12	-	-	
Coahuila	359	275	35	36	-	3	
Colima	203	254	3 165	4 119	1	2	
Chiapas	206	251	59	66	3	-	
Chihuahua	402	705	102	102	-	10	
Distrito Federal	138	278	66	42	1	2	
Durango	237	248	1 142	1 584	-	3	
Guanajuato	682	2 404	7 824	9 819	-	28	
Guerrero	422	816	6 251	7 954	4	9	
Hidalgo	403	326	79	85	-	11	
Jalisco	394	3 385	11 680	14 308	-	17	
México ^b	580	667	1 495	1 245	-	52	
Michoacán	1 451	1 482	13 046	10 356	4	-	
Morelos	835	1 178	12 309	15 756	-	-	
Nayarit	419	421	3 899	3 412	-	2	
Nuevo León	558	511	39	43	5	13	
Oaxaca	358	615	1 077	1 569	1	-	
Puebla	652	796	4 831	6 618	61	57	
Querétaro	620	755	2 012	2 064	-	15	
Quintana Roo	156	224	33	40	-	-	
San Luis Potosí	230	316	33	63	11	13	
Sinaloa	1 042	1 360	1 626	2 071	-	3	
Sonora	829	1 056	1 203	1 397	-	-	
Tabasco	20	22	10	9	1	-	
Tamaulipas	196	122	81	59	-	-	
Tlaxcala	129	203	26	9	9	8	
Veracruz	477	396	67	54	-	-	
Yucatán	267	190	19	8	4	-	
Zacatecas	282	382	897	823	-	10	
TOTAL	13 218	20 101	73 892	84 422	110	275	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 23 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN			ENE ISQUÉMICAS			ENF. CEREBRO VASCULARES		
	ARTERIAL CIE-10 ^a REV. I10-I15		ACUMULADO	DEL CORAZÓN CIE-10 ^a REV. I20-I25		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. I60-I67, I69		ACUMULADO
	2000	1999 ^b		SEMANAL	2000		SEMANAL	1999 ^b	
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes ^c	38	1 866	2 229	-	170	209	4	145	196
Baja California	359	6 841	6 129	32	738	786	28	461	432
Baja California Sur	31	1 380	1 458	8	183	122	-	71	68
Campeche	53	1 093	826	9	199	194	4	113	91
Coahuila	375	6 011	6 114	48	995	1 015	57	510	501
Colima	19	475	447	6	93	53	-	14	14
Chiapas	245	3 391	5 288	30	324	436	7	169	307
Chihuahua	n.e.	6 201	9 357	n.e.	948	1 714	n.e.	607	861
Distrito Federal	631	10 453	27 451	126	1 636	4 453	52	756	2 195
Durango	143	4 854	5 626	9	249	461	5	203	243
Guanajuato	152	3 028	6 147	9	108	725	1	66	683
Guerrero	192	5 166	6 043	2	175	212	3	234	327
Hidalgo	125	3 309	3 530	26	440	280	18	329	240
Jalisco	271	5 993	12 440	10	326	2 440	13	271	1 186
México ^c	631	16 550	16 455	60	1 317	1 613	27	726	854
Michoacán	280	8 702	8 746	19	1 011	684	10	275	257
Morelos	126	3 174	4 458	25	590	740	3	176	256
Nayarit	84	2 282	2 338	7	236	117	3	130	82
Nuevo León	196	4 409	5 356	56	1 501	1 584	29	884	1 078
Oaxaca	118	1 852	4 030	5	89	199	5	110	156
Puebla	250	6 504	6 913	15	634	672	16	420	478
Querétaro	101	2 740	2 338	4	208	106	3	128	65
Quintana Roo	50	1 457	1 075	5	140	156	6	128	89
San Luis Potosí	174	4 628	4 846	21	383	427	19	421	416
Sinaloa	277	5 393	7 057	52	606	785	21	314	395
Sonora	73	3 635	5 626	6	1 087	2 149	5	352	425
Tabasco	133	2 314	3 236	7	108	108	2	46	57
Tamaulipas	312	8 129	8 494	59	1 298	1 340	44	773	660
Tlaxcala	38	930	1 083	1	49	115	4	71	79
Veracruz	375	8 135	8 960	35	1 122	1 040	51	1 151	1 000
Yucatán	137	3 076	2 874	24	634	477	22	500	484
Zacatecas	98	2 375	2 491	8	146	171	6	70	80
TOTAL	6 087	146 644	189 391	704	17 763	25 603	470	10 633	14 255

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a Información de la misma semana al cierre oficial.

^b Actualizaron su base de datos.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 23 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES			CÁNCER CÉRVIDO UTERINO			CIRROSIS HEPÁTICA		
	MILLITUS CIE-10 ^a REV. E10-E14		1999*	CIE-10 ^a REV. C53, D06, N87.0-N87.2		1999*	CIE-10 ^a REV. K74.6		1999*
	2000	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	2000	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes ^a	43	1 442	1 443	2	118	21	1	35	39
Baja California	256	4 254	3 816	25	299	91	12	107	139
Baja California Sur	25	786	903	3	74	7	41	61	25
Campeche	42	1 007	944	-	149	47	3	68	52
Coahuila	269	5 259	4 604	2	167	73	4	127	114
Colima	21	478	371	-	36	10	-	17	20
Chiapas	198	2 824	3 905	17	322	211	19	289	289
Chihuahua	n.e.	3 489	4 615	n.e.	1 299	225	n.e.	66	137
Distrito Federal	438	7 739	20 083	31	528	86	5	299	968
Durango	106	3 330	2 989	9	143	42	4	234	122
Guanajuato	151	2 857	4 916	9	163	135	4	74	194
Guerrero	203	4 568	4 626	15	613	124	4	80	108
Hidalgo	100	2 402	2 109	16	249	54	10	162	329
Jalisco	195	4 805	7 578	35	841	268	5	120	483
México ^a	518	13 020	12 413	38	688	91	12	458	778
Michoacán	244	6 625	6 349	20	741	101	3	136	133
Morelos	87	2 566	3 457	-	34	40	9	108	187
Nayarit	71	1 468	1 382	24	528	78	3	73	58
Nuevo León	178	3 628	4 705	36	594	480	9	283	343
Oaxaca	77	1 446	3 160	6	217	74	2	54	165
Puebla	226	5 866	5 637	13	762	176	6	342	418
Querétaro	85	2 010	1 442	1	65	18	1	60	115
Quintana Roo	44	1 222	918	10	259	18	2	73	76
San Luis Potosí	148	3 068	3 341	20	316	78	1	82	119
Sinaloa	153	3 008	3 349	9	333	76	5	144	128
Sonora	38	1 750	3 616	3	285	96	6	53	84
Tabasco	72	1 668	2 695	8	225	61	3	131	57
Tamaulipas	260	6 569	6 038	20	475	90	3	208	203
Tlaxcala	36	795	802	17	138	30	2	39	72
Veracruz	400	7 273	6 960	52	1 093	159	7	472	528
Yucatán	110	2 602	1 946	9	166	24	24	323	266
Zacatecas	57	1 239	1 159	4	155	9	11	41	23
TOTAL	4 851	111 063	132 271	454	12 075	3 093	221	4 819	6 772

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Oscar Borunda Falcón
Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

DIF

Ing. Benjamín E. Rocha Pedraza
Director de Protección a la Infancia

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada M.C. Jaime Cohen Yáñez
Director General de Sanidad Militar

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.N.M.C.
Jorge Ignacio Malo Castillo
Director General de Sanidad Naval

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

IMSS

Dr. Ángel Zárate Aguilar
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Ma. Amparo Arévalo Rivas, Dra. Ana Flisser, Lic. Rosa María Gutiérrez,
C. P. Norberto Launizar, Dr. Esteban Rodríguez Solís, Quím. Ernestina O. Saldate Castañeda,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón,
Dra. Elizabeth Ferreira Guerrero, Dr. Sigfrido G. Huerta Alvarado, Dr. Pedro Murguía Martínez,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dra. Rosa María Sánchez Espinosa, Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Téc. Berenice Arteaga Escamilla, Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,
Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Ma. Sara Gpe. López Vázquez,

Dra. María de los Angeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, Téc. Amelia Morales Barrera,
C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo, Dra. Miriam Vallejo Patoni

COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Lic. Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Alejandra Mendoza Velasco

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.
Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448
E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares