

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 36

Volumen 17

Semana 36

Del 3 al 9 de septiembre del 2000

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 •Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 5 •Enfermedades respiratorias pág. 7 •Enfermedades diarréicas pág. 8 •SIDA pág. 8 •Enfermedades trasmisibles por vector pág. 9 •Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 10 •Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles pág. 18

— EL DESAFÍO DE LA EPIDEMIOLOGÍA —

OBSERVACIONES SOBRE AUMENTOS RECENTES
EN LA MORTALIDAD DEBIDA AL ASMA [RESUMEN]*
(Primera parte)

Tendencias

Antes de 1948, las defunciones clasificadas como debidas al asma variaban entre diferentes tipos de bronquitis y gripe; y defunciones asociadas con una serie de enfermedades cardiovasculares, renales y alérgicas. En 1948, en la sexta revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), el asma recibió una categoría más específica (No. 241 de la lista) pero aún seguía clasificada junto con algunas condiciones entre las cuales el asma sólo tenía un papel subsidiario; éstas incluían "bronquitis asmática" y "otras formas de bronquitis" donde se mencionaba el asma sin especificar si era alérgica. Al hacerse la séptima revisión de la CIE en 1955 se eliminaron estos tipos de "bronquitis" y la categoría de asma comenzó a corresponder a una sola entidad de enfermedad. Estos cambios reflejan, en parte, cambios en el concepto clínico de la enfermedad, y han surgido nuevas revisiones a medida que mejora la precisión del diagnóstico y el conocimiento de las causas. Mientras tanto, las estadísticas disponibles en 1966 se podían utilizar como una guía de las tendencias de la mortalidad.

En Inglaterra y Gales el número de defunciones disminuyó progresivamente de 1 879 en 1952 a 1 507 en 1957, con la nueva clasificación descendió a 1 214 en 1959; y en 1966 la tasa de mortalidad aumentó 56%, de 2.7 a 4.2 por 100 000 personas.

Las tendencias en 19 países entre 1951 y 1964 fueron resumidas en la Organización Mundial de la Salud en 1966, y mostraron que:

- 1) En casi todos los países hubo un descenso brusco en la tasa bruta de mortalidad entre 1959 y 1967, que supuestamente reflejaba el cambio de la utilización de la sexta por la séptima revisión de la CIE.
 - 2) A excepción de Venezuela, todos los países que tenían datos disponibles antes de 1958 mostraban un exceso de mortalidad en los hombres, y desde entonces este exceso ha disminuido. Antes de 1958, era probable que el exceso se debiera a la inclusión de una alta proporción de defunciones debidas a bronquitis, condición que era más común entre los hombres.
 - 3) El 1964 la mortalidad bruta entre los países variaba de 1.1 hasta 9.7 por 100 000 personas, variación que probablemente se debía, en parte, a cambios en los criterios de diagnóstico.
 - 4) Entre 1959 y 1964 varios países mostraban aumentos esporádicos en la mortalidad, pero por lo general existía una tasa constante, con una ligera tendencia a la disminución.
 - 5) Solamente Inglaterra y Gales mostraban un aumento constante.
- Es probable que no todas las defunciones atribuidas al asma se debieran a ésta, lo que es particularmente cierto para las ocurridas en la infancia y en la vejez, ya que a edades inferiores

a cinco años, se puede confundir con la bronquiolitis o la bronquitis que produce obstrucción de las vías respiratorias y se manifiesta como una insuflación extrema con sibilaciones. Después de los 65 años, el asma por lo común se complica con bronquitis e insuficiencia cardiaca, que puede ser el resultado de la enfermedad respiratoria subyacente o de una enfermedad cardiaca independiente. En ambos grupos de edad, la selección del asma como la causa básica de defunción era especialmente subjetiva, y muchas defunciones podían atribuirse justificadamente a otras causas.

Por lo tanto, se podía obtener un conocimiento más preciso de la tendencia de la mortalidad atribuible a la enfermedad si la comparación se limitaba a edades entre los 5 y los 64 años.

A estas edades era aún más pronunciado el aumento de la mortalidad en Inglaterra y Gales en donde el número anual de defunciones aumentó de 720 en 1959 a 1 401 en 1966, y la tasa de mortalidad correspondiente casi se duplicó (de 2.0 a 3.7 por 100 000 personas).

De 1952 a 1957 las tasas eran muy similares para ambos sexos en tres grupos de edad: de 10 a 14, de 5 a 34 y de 35 a 64 años. Entre 1957 y 1960, las tasas disminuyeron en el último grupo, lo que se debió en gran parte al cambio en la forma de clasificación, pero había un cambio poco consistente en edades inferiores. A partir de 1960-1961 las tasas mostraron un aumento casi constante.

El Cuadro 1 muestra con mayor detalle los cambios que ocurrieron entre 1959 y 1966. Como las tasas de hombres y mujeres eran muy similares, no se hizo distinción por sexo. Se puede observar un incremento en la mortalidad hacia 1961, que afecta a todos los grupos de edad entre los 5 y los 64 años. El mayor aumento es evidente en el grupo de 10 a 14 años, en el que la tasa aumenta ocho veces, de 0.3 a 2.4 por 100 000 personas.

Sin embargo, el aumento fue sustancial en todos los grupos de edad entre 5 y 34 años, en los que la tasa se triplicó de 0.7 a 2.2 por 100 000 personas.

CUADRO 1. Tasas de mortalidad por asma según grupo de edad en Inglaterra y Gales, de 1959 a 1966

Grupo de edad	1959 tasa*	1960 tasa*	1961 tasa*	1962 tasa*	1963 tasa*	1964 tasa*	1965 tasa*	1966 tasa*
5-9	0.18	0.37	0.18	0.18	0.27	0.67	0.51	0.47
10-14	0.33	0.35	0.65	0.84	1.21	1.60	2.02	2.46
15-19	0.64	0.55	0.77	1.11	0.99	1.67	1.96	2.45
20-24	0.85	0.94	0.97	1.09	1.87	1.66	2.49	2.52
25-29	1.12	0.98	1.37	1.31	1.53	2.33	3.00	2.64
30-34	0.99	1.04	1.61	1.57	2.79	2.85	2.63	2.78
5-34	0.66	0.68	0.89	1.00	1.40	1.76	2.05	2.18
35-64	3.32	3.29	3.13	3.60	4.64	4.96	5.89	5.34
5-64	1.96	1.96	1.99	2.26	2.97	3.30	3.90	3.69
Todas las edades	2.67	2.60	2.75	2.89	3.52	3.80	4.35	4.24

FUENTE: Registrar Generals Statistical Reviews of England and Wales para 1959-1965; Quarterly Return for England and Wales, 3er trimestre, 1966, y comunicación personal.

* Por 100 000 personas

En el resto del artículo las observaciones se limitan a la mortalidad entre los 5 y los 34 años, en parte por ser el grupo que mostró mayor aumento en la mortalidad, porque el asma que se presenta antes de los 35 años de edad, se clasifica de manera general como "alérgica" y puede distinguirse clínicamente de la enfermedad que se presenta a una edad más avanzada, y en parte porque alrededor de los 35 años de edad la mortalidad por bronquitis comienza a exceder a la mortalidad debida al asma y la posibilidad de confundir estas dos enfermedades como la causa de muerte, aumenta rápidamente con la edad.

La importancia relativa del aumento de la mortalidad ocurrido entre 1959 y 1966 se explica por el cambio en la proporción de todas las defunciones atribuidas al asma durante el mismo periodo. En 1959 y 1960, aproximadamente 1% de todas las defunciones entre los 5 y 34 años de edad se atribuyeron al asma, en 1961 la proporción fue de 3.4%. En el grupo de edad de 10 a 14 años la mortalidad proporcional aumentó de 1 a 7.2%.

En 1965, cuando el asma representaba 5.7% de todas las defunciones en el grupo de edad de 10 a 14 años, ocupaba el sexto lugar en la lista de causas de defunción. Las únicas categorías con tasas sustancialmente mayores eran las de accidentes de tráfico (16.6% del total de defunciones en el mismo grupo de edad), neoplasias malignas diferentes de la leucemia (10.7%), malformaciones congénitas (8.7%) y enfermedades del sistema nervioso y órganos sensoriales (7.8%). La neumonía y la leucemia tenían tasas similares a la del asma.

Resumen elaborado por:
C.D. María del Carmen Ojeda Luna
Dirección General de Epidemiología/SSA

Reproducido con el permiso de la Organización Panamericana de la Salud (ors). La ors no se hace responsable de la exactitud de estos resúmenes. Para obtener información acerca de cómo adquirir la publicación *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* y otras publicaciones disponibles de la ors, debe dirigirse a PAHO Sales and Distribution Center, Fax: (301) 206-9789, Correo electrónico: paho@pmhs.com. Internet: <http://publications.paho.org>

* Speizer FE, Doll R y Heal P. Observaciones sobre aumentos recientes en la mortalidad debida al asma. Parte III, Investigación etiológica. En Publicación científica No. 505, *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* (pp. 437-445). Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C., EUA, 1988.

NOTA: Los puntos de vista que se expresan en este resumen no reflejan necesariamente la postura de la SSA y son responsabilidad exclusiva de los autores originales.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 36 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM. 95-99	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2000			SEMANA 1999	1999
Cólera	A00	-	2	20	-	7
Parálisis flácida aguda		5	222	9	7	213
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		171	1 113	5	75	1 157
• Sarampión ^b	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoidé		2	154	10	7	96
• Tos ferina	A37	-	37	1	10	31
Tétanos neonatal	A33	-	4	-	-	6
Tétanos	A34, A35	-	66	3	-	66
Rabia ^c	A82	-	-	-	1	2
• Por perro		-	-	-	-	5
• Quiróptero y otros		-	4	-	-	-
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	7	15	19	3	23
• Confirmados		6	12	n.d.	9	21
• En estudio		-	5	-	-	9
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.^b Se han notificado 28 casos programáticamente no prevenibles.^c La mediana se generó con información de los últimos 4 años.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA 2000	ACUMULADO 2000
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	34	508

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM. 95-99	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2000			SEMANA 1999	
Enfermedades diarreicas	A01-A09	83 696	3 964 572	125 815	149 373	4 915 800
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	224 922	15 152 428	276 163	326 848	18 661 643
Hepatitis virales	B15-B17, B19	393	12 183	394	505	12 573
Dengue	A90	91	1 324	653	677	4 894
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	69	2 357	129	177	4 092
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	251	10 140	359	327	11 443
Tuberculosis meníngea	A17.0	1	44	1	3	90

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

Simbología:	(-) : no se presentaron casos en la semana.
	n.d. : información no disponible.
	n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 36 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA			SARAMPIÓN			TOS FERINA		
	AGUDA		1999	CIE-10 ^a Rev. B05		1999	CIE-10 ^a Rev. A37		1999
	2000	SEMANAL		2000	SEMANAL		ACUMULADO	SEMANAL	
	ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	
Aguascalientes	-	9	2	-	-	-	-	1	-
Baja California	-	3	9	-	-	-	-	-	2
Baja California Sur	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	4	2	-	-	-	-	1	-
Colima	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	5	-	-	-	-	2	3
Chihuahua	1	6	6	-	-	-	-	2	1
Distrito Federal	-	23	19	-	-	-	-	6	5
Durango	-	3	8	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	2	14	6	-	-	-	-	-	1
Guerrero	-	3	7	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	2	7	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	13	10	-	-	-	-	1	-
México	-	23	24	-	-	-	-	12	-
Michoacán	-	9	9	-	-	-	-	-	1
Morelos	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	4	3	-	-	-	-	1	-
Nuevo León	1	6	10	-	-	-	-	3	-
Oaxaca	-	8	8	-	-	-	-	1	-
Puebla	-	14	7	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	3	5	-	-	-	-	-	2
Quintana Roo	-	2	1	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	7	8	-	-	-	-	-	1
Sinaloa	-	11	2	-	-	-	-	2	3
Sonora	1	9	16	-	-	-	-	4	4
Tabasco	-	7	1	-	-	-	-	-	2
Tamaulipas	-	5	5	-	-	-	-	1	3
Tlaxcala	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	20	12	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	2	4	-	-	-	-	-	2
Zacatecas	-	4	5	-	-	-	-	-	1
TOTAL	5	222	213	-	-	-	-	37	31

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: IXSE.

Se han notificado 28 casos programáticamente no prevenibles.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 36 y Tuberculosis Meníngea hasta la semana 34 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TETANOS CIE-10 ^a REV. A34, A35			TETANOS NEONATAL CIE-10 ^a REV. A33			TUBERCULOSIS MENÍNGEA CIE-10 ^a REV. A17.0		
	2000		1999	2000		1999	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	1	2	-	1	-	-	-	2
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Colima	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	5	3	-	-	1	-	1	5
Chihuahua	-	1	2	-	-	-	-	5	5
Distrito Federal	-	2	-	-	-	-	-	3	11
Durango	-	2	-	-	-	-	-	-	1
Guanajuato	-	1	5	-	-	-	-	4	1
Guerrero	-	8	10	-	-	-	-	-	1
Hidalgo	-	2	2	-	-	-	n.e.	-	1
Jalisco	-	2	3	-	-	-	-	1	8
México	-	1	-	-	-	-	-	3	10
Michoacán	-	2	7	-	-	1	-	-	-
Morelos	-	1	2	-	-	-	-	1	1
Nayarit	-	2	3	-	-	1	-	-	3
Nuevo León	-	-	-	-	-	1	-	4	4
Oaxaca	-	6	1	-	-	-	-	-	3
Puebla	-	2	2	-	-	-	n.e.	-	2
Querétaro	-	-	-	-	-	-	1	2	2
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	n.e.	-	-
San Luis Potosí	-	3	3	-	-	2	-	1	8
Sinaloa	-	1	2	-	1	-	-	1	4
Sonora	-	2	-	-	-	-	n.e.	3	1
Tabasco	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	4	3	-	-	-	-	-	2
Tlaxcala	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Veracruz	-	13	8	-	1	-	-	15	9
Yucatán	-	2	3	-	-	-	n.e.	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	-	66	66	-	4	6	1	44	90

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

**CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio,
Infc. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 34 del 2000**

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10 ^a REV. A15-A16			INF. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONIAS Y BRONCONEUMONIAS CIE-10 ^a REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2000		1999*	2000		1999*	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	68	75	836	197 178	225 523	5	1 423	1 741
Baja California	14	490	580	6 121	295 812	345 080	53	3 250	4 466
Baja California Sur	-	60	39	81	116 305	129 010	2	1 035	1 057
Campeche	2	51	56	4 322	181 602	162 536	43	774	735
Coahuila	4	283	302	13 637	666 068	671 654	73	3 720	4 492
Colima	1	46	83	2 788	119 366	136 957	20	768	1 044
Chiapas	32	772	1 013	10 487	325 330	407 008	87	3 007	4 384
Chihuahua	13	333	435	9 492	490 971	689 451	61	5 277	7 695
Distrito Federal	9	279	466	14 126	793 164	1 916 205	33	3 741	10 952
Durango	2	184	221	4 447	343 097	352 897	25	3 645	4 143
Guanajuato	2	158	175	6 076	744 520	929 307	70	4 474	7 056
Guerrero	26	882	711	10 023	417 530	472 407	153	4 976	6 396
Hidalgo	n.e.	183	261	n.e.	500 082	483 987	n.e.	2 836	3 392
Jalisco	7	453	574	6 002	841 657	1 238 373	76	9 595	13 976
México	9	457	477	26 807	1 664 541	1 974 267	64	4 558	5 719
Michoacán	3	263	280	13 804	863 360	762 372	42	3 656	4 560
Morelos	1	119	161	1 504	293 636	352 661	16	2 098	2 266
Nayarit	6	169	148	4 266	192 522	221 316	38	1 320	2 064
Nuevo León	14	701	795	13 103	777 411	964 022	85	7 313	10 203
Oaxaca	10	405	576	7 030	253 453	435 357	79	2 617	3 973
Puebla	n.e.	294	337	n.e.	620 143	639 263	n.e.	4 405	4 975
Querétaro	6	111	78	4 739	308 420	307 743	24	2 659	3 001
Quintana Roo	n.e.	63	87	n.e.	195 935	192 446	n.e.	1 392	2 230
San Luis Potosí	1	112	203	5 724	311 653	433 273	22	2 958	4 480
Sinaloa	10	412	495	10 506	469 258	743 391	64	3 447	5 548
Sonora	n.e.	221	349	n.e.	429 350	497 268	n.e.	6 951	7 652
Tabasco	9	243	350	7 552	263 865	306 508	38	1 775	2 793
Tamaulipas	20	787	591	11 436	483 588	620 316	76	4 954	5 002
Tlaxcala	-	18	28	2 914	197 896	203 849	31	1 292	1 193
Veracruz	49	1 336	1 346	23 001	1 026 163	957 280	91	5 793	4 691
Yucatán	n.e.	154	108	n.e.	557 853	607 805	n.e.	2 200	2 388
Zacatecas	1	33	43	4 098	210 699	282 111	42	2 321	3 339
TOTAL	251	10 140	11 443	224 922	15 152 428	18 661 643	1 413	110 230	147 606

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 34; Córlera y SIDA hasta la semana 36 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS CIE-10* REV. A01-A09			CÓLERAS CIE-10* REV. A00			SIDA& CIE-10* REV. B20-B24	
	2000		1999*	2000		1999	2000	
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Aguascalientes	357	48 822	51 336	-	-	-	1	8
Baja California	2 814	73 994	75 867	-	-	-	-	-
Baja California Sur	79	27 979	28 836	-	-	-	1	4
Campeche	1 286	48 453	48 347	-	-	-	-	3
Coahuila	5 227	175 336	155 767	-	-	-	-	18
Colima	840	26 570	28 706	-	-	-	-	*
Chiapas	4 155	152 212	212 475	-	-	-	-	1
Chihuahua	5 824	136 052	158 632	-	-	-	-	19
Distrito Federal	4 592	183 539	466 126	-	-	1	1	46
Durango	1 802	82 871	89 625	-	-	-	-	4
Guanajuato	1 959	149 188	214 176	-	-	-	-	32
Guerrero	3 792	161 798	195 851	-	-	-	-	14
Hidalgo	n.e.	99 634	104 648	-	-	3	1	12
Jalisco	2 288	158 594	283 102	-	-	-	-	29
México	10 400	396 417	477 323	-	-	-	-	2
Michoacán	4 813	206 300	189 166	-	-	-	4	26
Morelos	638	90 252	120 898	-	-	1	-	24
Nayarit	1 969	68 884	69 386	-	-	-	-	8
Nuevo León	4 075	181 772	203 165	-	-	-	-	*
Oaxaca	2 704	96 930	165 227	-	-	-	-	9
Puebla	n.e.	191 192	200 655	-	-	-	20	66
Querétaro	2 050	71 329	69 005	-	-	-	-	6
Quintana Roo	n.e.	44 718	52 800	-	-	-	-	1
San Luis Potosí	2 278	79 143	105 219	-	-	-	-	5
Sinaloa	2 986	123 763	169 002	-	-	-	-	10
Sonora	n.e.	93 311	101 677	-	-	-	2	30
Tabasco	2 784	87 288	136 595	-	-	-	-	*
Tamaulipas	3 567	160 616	160 284	-	1	2	-	22
Tlaxcala	1 173	41 425	46 178	-	1	-	-	13
Veracruz	7 526	300 126	281 413	-	-	-	-	82
Yucatán	n.e.	151 104	162 458	-	-	-	-	4
Zacatecas	1 718	54 960	91 855	-	-	-	4	10
TOTAL	83 696	3 964 572	4 915 800	-	2	7	34	508

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2000.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 34; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 36 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX				PALUDISMO P. FALCIPARUM				DENGUE			DENGUE HEMORRÁGICO						
	CIE-10 ^a REV. B51		CIE-10 ^a REV. B50		CIE-10 ^a REV. A90		CIE-10 ^a REV. A91, A92.0											
	2000		1999		2000		1999		2000		1999 ^b		EN ESTUDIO 2000		CONFIRMADOS 2000		1999	
	SEMANAL	ACUM. ^c	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	ACUM.	ACUM.	ACUM.	ACUM.	ACUM.	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
Campeche	-	12	15	-	-	-	-	-	10	90	-	1	-	-	-	-	-	
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	21	-	-	-	-	-	-	
Colima	-	-	2	-	-	-	-	-	3	16	17	-	-	-	-	-	-	
Chiapas	25	847	804	-	4	4	8	68	627	5	4	8	6	-	-	-	-	
Chihuahua	n.e.	95	94	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Durango	-	31	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guerrero	3	135	165	-	-	-	-	-	5	46	21	-	-	-	-	-	-	
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
Jalisco	-	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Méjico	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Michoacán	10	81	117	-	-	-	-	-	14	3	-	-	-	-	-	-	-	
Morelos	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	4	84	-	-	-	-	-	-	1	
Nayarit	13	99	108	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
Nuevo León	n.e.	-	2	n.e.	-	-	-	-	2	48	1 593	1	2	2	2	2	-	
Oaxaca	6	526	2 125	-	-	-	-	-	1	52	151	1	1	2	-	-	-	
Puebla	-	1	2	-	-	-	-	-	1	44	-	-	-	-	-	-	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	7	119	110	-	-	1	-	-	3	14	-	-	-	-	-	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	34	60	-	-	-	-	-	-	1	
Sinaloa	5	210	207	-	-	-	-	-	19	47	-	-	-	-	-	-	-	
Sonora	n.e.	2	9	n.e.	-	-	-	-	83	226	1	-	-	-	-	-	-	
Tabasco	-	164	237	-	1	3	5	115	234	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	98	645	-	-	-	-	-	-	10	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	n.e.	15	29	n.e.	-	1	57	612	1 059	3	-	3	3	3	3	3	-	
Yucatán	n.e.	6	20	n.e.	-	-	-	-	4	37	-	-	-	-	-	-	-	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	69	2 357	4 092	-	5	9	91	1 324	4 894	12	7	15	23					

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^c Se registran 52 casos extemporáneos: 32 de Chiapas y 20 de Sinaloa.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a REV. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a REV. A05		Amebiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4	
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000
Aguascalientes	7	12	527	1 027	64	23	97	267	5 862	7 772	43	21
Baja California	142	86	980	2 247	67	40	458	1 213	4 863	5 704	53	27
Baja California Sur	13	20	51	103	47	21	396	577	5 289	5 809	18	8
Campeche	42	48	129	614	642	453	58	36	13 857	14 567	128	20
Coahuila	495	595	9 917	10 901	259	199	963	873	13 061	13 515	117	54
Colima	2	5	46	538	39	54	1	3	5 416	6 998	48	50
Chiapas	179	326	3 923	15 539	3 442	4 631	466	1 238	59 759	87 550	327	394
Chihuahua	332	420	3 815	5 155	341	320	659	1 788	9 284	10 940	102	69
Distrito Federal	36	119	1 089	5 380	66	204	258	660	20 684	46 483	20	32
Durango	98	78	259	2 709	569	401	46	184	14 468	15 596	36	50
Guanajuato	294	435	1 677	5 026	641	717	169	65	22 844	34 023	289	711
Guerrero	318	277	896	2 702	3 641	4 190	524	1 835	58 384	76 809	444	133
Hidalgo	76	50	55	1 706	617	782	37	50	34 679	37 937	187	101
Jalisco	229	229	1 981	5 226	780	844	1 295	1 988	29 743	46 587	264	393
Méjico	84	121	1 844	3 605	1 329	1 632	240	439	73 215	97 077	110	130
Michoacán	57	173	4 665	6 369	501	722	76	76	43 881	45 821	207	160
Morelos	64	35	420	2 274	583	738	19	626	20 842	32 666	88	47
Nayarit	57	62	543	1 472	330	290	697	1 314	22 707	25 202	76	74
Nuevo León	412	533	3 367	4 517	166	287	7 208	8 527	18 971	24 199	129	177
Oaxaca	117	148	275	1 648	2 118	3 717	194	523	36 381	68 891	134	175
Puebla	62	106	2 139	3 565	1 184	1 821	139	158	42 484	49 725	528	350
Querétaro	119	116	811	785	325	354	947	1 280	14 071	16 060	66	69
Quintana Roo	43	74	820	1 804	129	151	17	2	8 466	11 160	7	2
San Luis Potosí	61	67	717	1 707	158	214	25	70	16 716	22 052	153	113
Sinaloa	542	713	2 363	5 496	578	459	752	2 614	27 571	38 834	373	203
Sonora	10	7	1 199	2 199	339	227	38	159	7 642	9 392	85	97
Tabasco	143	185	1 075	10 955	1 886	2 160	48	204	35 924	53 622	15	17
Tamaulipas	420	426	4 906	8 135	320	238	1 216	1 584	12 329	11 696	150	122
Tlaxcala	9	24	36	681	590	527	215	43	12 687	11 120	31	7
Veracruz	439	396	5 780	10 044	1 636	1 200	1 384	1 696	88 945	88 310	408	389
Yucatán	19	9	773	1 057	350	383	76	10	40 568	45 925	183	51
Zacatecas	159	145	128	1 389	409	473	93	46	12 342	26 128	75	114
TOTAL	5 080	6 040	57 206	126 575	24 146	28 472	18 811	30 148	833 935	1 088 170	4 894	4 360

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9	
	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	224	264	282	306	162	281	4	6	2 761	3 468	628	321
Baja California	547	471	519	436	375	267	5	16	6 225	7 548	890	655
Baja California Sur	590	737	660	610	148	128	4	1	3 555	3 941	267	403
Campeche	1 281	1 333	562	542	4 578	5 616	18	30	6 064	6 496	1 299	2 080
Coahuila	457	429	1 085	970	1 293	788	70	8	4 757	4 469	880	368
Colima	226	224	743	1 078	1 791	2 157	-	1	4 112	5 121	276	140
Chiapas	2 472	2 590	5 913	7 216	20 430	28 377	40	301	17 228	26 871	4 033	5 155
Chihuahua	672	601	837	1 232	842	1 132	23	61	5 317	7 124	1 006	558
Distrito Federal	2 609	4 377	895	1 397	4 209	7 285	7	55	14 215	47 761	2 360	13 446
Durango	249	240	1 202	1 196	1 480	1 480	2	147	1 176	1 322	310	321
Guanajuato	877	1 535	2 732	3 244	2 092	2 390	54	157	10 659	18 029	2 550	1 443
Guerrero	1 921	1 858	4 158	5 284	25 686	39 659	49	22	9 247	13 418	5 700	5 571
Hidalgo	545	605	1 185	1 502	7 021	9 592	4	24	5 329	6 231	1 849	1 026
Jalisco	1 262	1 434	4 743	4 942	4 272	5 787	66	145	13 505	23 295	2 185	2 465
México	2 551	2 891	1 379	2 195	7 365	10 404	27	77	60 344	82 816	8 616	7 476
Michoacán	847	805	3 624	4 312	6 956	8 266	73	144	11 175	10 428	1 481	2 021
Morelos	939	1 381	1 564	2 944	4 001	6 283	9	65	9 694	14 660	1 157	758
Nayarit	350	397	3 130	3 552	2 778	3 184	10	25	6 414	6 093	1 891	769
Nuevo León	1 956	1 543	1 344	2 068	648	804	14	60	8 782	11 374	609	362
Oaxaca	910	1 603	2 458	4 146	8 758	17 251	20	65	6 576	17 570	1 935	2 027
Puebla	1 001	1 225	3 093	3 942	13 249	16 737	10	185	23 378	24 556	6 406	4 536
Querétaro	459	397	619	1 171	1 319	2 175	15	43	6 406	6 910	1 455	1 021
Quintana Roo	875	861	555	773	4 422	5 731	4	33	9 637	10 509	1 119	3 179
San Luis Potosí	930	1 411	1 491	1 902	3 807	5 460	2	50	7 368	10 054	2 758	1 621
Sinaloa	2 176	2 970	4 355	5 068	2 746	3 474	47	83	17 045	31 539	2 228	1 463
Sonora	1 506	1 699	713	785	340	472	8	4	8 639	11 292	1 424	1 071
Tabasco	2 126	2 061	4 263	4 476	22 904	26 502	43	161	3 578	10 082	6 413	5 935
Tamaulipas	1 663	1 945	2 234	2 681	3 742	3 645	15	33	17 566	21 548	2 080	2 189
Tlaxcala	467	342	611	541	1 435	1 088	-	10	634	8 561	1 069	219
Veracruz	3 475	3 584	10 983	7 920	62 854	62 093	151	142	45 240	44 894	10 289	7 106
Yucatán	1 884	1 721	1 518	1 771	17 172	20 790	29	34	22 506	26 348	4 529	4 312
Zacatecas	634	505	968	1 153	1 030	1 350	4	25	1 395	2 092	428	7 047
TOTAL	38 681	44 039	70 418	81 355	239 905	300 648	827	2 213	370 527	526 420	80 120	87 064

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE-10* REV. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10* REV. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10* REV. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10* REV. B06		Varicela CIE-10* REV. B01		Escarlatina CIE-10* REV. A38		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	41 413	41 650	1 068	1 296	4 987	4 165	129	256	4 327	2 713	348	358	
Baja California	66 047	65 451	225	482	7 546	6 470	1 022	376	8 102	9 646	161	100	
Baja California Sur	21 326	21 166	530	697	3 676	3 343	67	57	1 003	3 277	15	6	
Campeche	31 145	29 216	1 264	1 025	3 468	2 860	17	422	2 694	1 116	3	26	
Chiapas	149 304	128 887	2 576	2 078	14 619	9 534	499	1 667	10 439	9 044	416	314	
Colima	20 564	20 744	237	623	3 203	4 151	4	4	3 096	2 040	12	6	
Chiapas	77 938	95 446	10 571	14 737	13 465	15 587	154	180	3 291	2 461	104	101	
Chihuahua	119 943	138 850	7 386	6 969	13 595	15 127	394	1 216	11 227	11 565	370	463	
Distrito Federal	156 437	395 457	368	1 221	16 478	27 569	346	1 450	11 816	26 688	728	1 904	
Durango	66 872	70 096	4 581	3 536	7 776	7 138	131	85	5 170	4 474	371	321	
Guanajuato	120 136	170 932	1 874	1 053	12 621	14 183	184	213	11 235	8 912	391	453	
Guerrero	90 414	102 609	5 951	5 178	13 677	14 922	251	132	7 677	5 077	190	115	
Hidalgo	61 776	62 492	1 981	2 085	13 259	12 904	103	256	5 801	4 269	509	517	
Jalisco	121 119	224 329	23 677	20 393	24 499	24 215	220	373	19 438	16 249	478	380	
Méjico	308 538	364 082	3 336	2 590	21 183	21 228	327	958	21 557	23 288	2 015	2 466	
Michoacán	154 792	133 179	6 053	8 004	17 964	15 966	149	245	9 525	5 524	215	192	
Morelos	66 228	82 420	2 649	5 050	4 948	6 112	139	184	5 812	3 208	286	240	
Nayarit	42 309	39 880	3 486	4 054	6 726	6 577	230	173	3 540	3 763	24	24	
Nuevo León	149 083	163 197	4 634	6 224	24 605	23 918	1 991	1 056	18 679	10 413	367	287	
Oaxaca	55 000	86 670	5 131	8 886	9 608	15 060	115	409	5 554	4 731	137	255	
Puebla	137 777	139 519	3 487	5 234	10 080	9 819	116	135	8 886	5 795	218	258	
Querétaro	53 142	48 392	326	289	6 090	5 359	168	212	6 388	3 907	278	202	
Quintana Roo	33 249	35 569	877	1 056	3 271	3 025	19	578	7 481	2 535	48	48	
San Luis Potosí	57 778	78 077	2 013	2 064	9 165	10 413	187	171	5 593	5 956	234	255	
Sinaloa	87 553	116 453	14 110	13 362	17 656	20 251	109	364	6 097	8 781	69	43	
Sonora	81 153	86 923	2 060	2 629	15 291	14 948	62	855	6 854	8 197	81	87	
Tabasco	39 673	61 473	1 553	1 875	11 733	12 284	73	237	2 660	1 552	18	20	
Tamaulipas	137 682	134 071	2 731	1 816	12 965	12 395	424	496	13 165	5 933	29	24	
Tlaxcala	26 352	33 222	1 173	1 754	5 466	3 595	34	29	2 078	1 331	109	77	
Veracruz	188 178	169 077	6 000	5 124	24 009	22 235	335	1 154	16 128	8 499	111	76	
Yucatán	102 905	109 041	2 122	1 363	7 783	7 628	681	4 494	11 081	4 916	88	77	
Zacatecas	40 767	56 122	18 421	19 929	8 263	9 117	72	154	2 823	2 087	575	455	
TOTAL	2 906 593	3 505 292	142 451	152 676	369 675	382 098	8 752	18 591	259 217	218 847	8 998	10 150	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Erysipela CIE-10 ^a REV. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chancre blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	31	56	16	16	1 047	1 298	1 177	934	2	1	2	-	-
Baja California	77	61	30	352	1 217	1 144	2 405	2 277	26	7	5	3	3
Baja California Sur	15	19	35	51	271	423	1 049	1 110	2	5	3	1	1
Campeche	256	227	36	52	1 193	1 505	2 213	2 161	3	-	1	4	4
Coahuila	148	115	102	170	1 434	1 775	3 872	3 779	7	4	2	9	9
Colima	161	181	23	58	751	839	1 139	1 396	7	3	+	-	-
Chiapas	304	379	476	1 022	5 975	7 732	9 430	10 061	95	88	18	35	35
Chihuahua	89	85	94	148	1 771	1 705	3 464	3 244	11	8	2	7	7
Distrito Federal	387	1 705	37	1 190	2 286	3 698	3 990	7 051	-	9	-	1	1
Durango	68	45	15	381	3 439	2 587	3 252	2 919	11	9	3	2	2
Guanajuato	262	276	35	138	4 729	4 608	5 727	5 923	28	19	3	-	-
Guerrero	397	369	164	616	3 437	4 267	6 068	8 170	17	29	4	6	6
Hidalgo	216	184	27	172	3 731	5 119	5 429	7 270	11	18	3	1	1
Jalisco	234	371	252	386	4 283	4 777	8 360	10 348	58	27	12	10	10
Méjico	845	1 133	105	213	6 976	7 962	14 929	16 700	12	7	3	6	6
Michoacán	239	212	126	534	5 275	6 694	8 783	9 655	10	12	6	23	23
Morelos	244	307	29	229	3 079	3 939	5 887	8 118	11	19	4	4	4
Nayarit	150	88	176	271	2 149	1 947	4 285	3 821	13	16	4	7	7
Nuevo León	2 429	2 470	67	283	1 426	2 110	5 544	6 665	5	26	9	6	6
Oaxaca	255	396	194	560	4 232	5 486	5 371	7 887	29	27	7	7	7
Puebla	1 225	1 303	225	603	5 824	4 270	7 338	5 730	18	19	5	5	5
Querétaro	120	126	10	57	1 572	1 804	3 179	2 739	2	2	-	3	3
Quintana Roo	383	388	68	147	1 265	1 352	2 138	1 966	2	3	2	6	6
San Luis Potosí	285	356	99	87	1 752	2 163	3 277	4 286	6	8	2	6	6
Sinaloa	208	319	144	201	1 789	2 446	4 432	6 567	11	17	9	6	6
Sonora	89	103	119	279	1 382	1 571	2 804	3 294	3	3	4	3	3
Tabasco	182	319	162	433	3 459	4 711	5 677	8 632	17	25	1	8	8
Tamaulipas	1 830	1 750	392	356	3 323	3 696	5 349	6 078	32	19	9	7	7
Tlaxcala	100	94	22	100	2 338	2 707	1 985	2 345	9	4	1	3	3
Veracruz	3 623	3 249	335	481	15 285	14 645	22 622	21 180	34	18	19	21	21
Yucatán	685	631	44	84	2 695	2 680	5 397	5 623	9	6	-	3	3
Zacatecas	59	35	85	130	2 568	2 233	3 609	3 157	4	1	2	1	1
TOTAL	15 596	17 352	3 744	9 800	101 953	113 893	170 181	191 086	505	459	146	204	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34; Rabia hasta la semana 36 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^b CIE-10 ^a REV. A82		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999
Aguascalientes	32	14	4	13	-	-	15	8	4	8	-	-	-
Baja California	101	88	30	58	1	4	12	6	1	1	-	-	-
Baja California Sur	20	19	11	19	1	1	1	-	-	1	1	1	1
Campeche	32	39	44	37	-	1	5	5	-	1	-	-	-
Coahuila	40	30	26	37	-	-	162	278	14	5	-	-	-
Colima	60	41	8	26	-	-	3	4	8	11	-	-	-
Chiapas	334	403	83	94	1	3	24	76	5	12	-	-	-
Chihuahua	125	131	65	84	3	2	63	112	39	78	-	-	1
Distrito Federal	85	174	21	44	1	-	10	40	3	21	-	-	-
Durango	106	88	11	5	-	-	50	56	3	10	-	-	-
Guanajuato	80	49	22	18	-	-	150	200	67	81	-	-	-
Guerrero	190	165	112	48	2	2	11	12	10	5	-	-	2
Hidalgo	57	41	22	18	-	-	6	8	6	6	-	-	-
Jalisco	301	217	51	47	-	-	51	74	55	103	-	-	-
Méjico	183	126	29	24	-	2	28	29	30	59	-	-	1
Michoacán	108	141	29	15	1	-	55	41	18	23	-	-	-
Morelos	116	213	7	1	-	-	7	10	12	10	-	-	-
Nayarit	116	80	18	43	-	1	9	17	2	2	2	-	-
Nuevo León	120	158	50	66	5	7	138	211	12	22	-	-	-
Oaxaca	230	226	33	45	-	-	6	11	-	5	-	-	1
Puebla	152	109	15	41	2	2	83	92	17	35	-	-	-
Querétaro	22	23	13	6	-	-	45	36	25	13	-	-	-
Quintana Roo	85	75	15	74	1	-	1	1	-	3	-	-	-
San Luis Potosí	60	59	4	7	-	2	38	102	2	-	-	-	-
Sinaloa	76	101	48	61	4	4	105	122	15	15	-	-	1
Sonora	82	53	53	33	-	2	63	77	1	-	-	-	-
Tabasco	132	105	30	77	3	4	29	32	-	1	-	-	-
Tamaulipas	152	110	91	67	-	-	44	36	6	6	-	-	-
Tlaxcala	76	28	5	9	-	-	15	21	4	1	-	-	-
Veracruz	334	186	85	84	2	4	25	44	7	14	1	-	-
Yucatán	115	131	54	39	-	-	37	20	-	-	-	-	-
Zacatecas	61	47	8	5	-	1	50	137	6	27	-	-	-
TOTAL	3 783	3 470	1 097	1 245	27	42	1 341	1 918	372	579	4	7	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Incluye sólo casos confirmados.

† Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a REV. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	12	10	175	67	3	3	57	1	98	103	-	-	-
Baja California	85	192	271	219	13	18	42	50	807	1 105	-	-	-
Baja California Sur	4	6	149	95	2	1	46	3	98	142	-	-	-
Campeche	2	3	50	89	2	1	20	20	71	70	-	-	-
Coahuila	39	48	258	201	18	7	248	8	577	847	6	4	-
Colima	7	17	55	36	-	-	4	9	218	351	2	-	-
Chiapas	70	118	65	139	13	12	49	42	240	766	6	2	-
Chihuahua	40	64	254	247	14	15	69	77	523	842	-	-	-
Distrito Federal	117	197	811	1 909	20	115	99	213	768	2 256	-	1	-
Durango	17	16	114	140	4	3	17	9	250	240	-	-	-
Guanajuato	25	38	804	516	11	11	120	12	842	1 141	-	-	-
Guerrero	54	70	221	83	17	10	31	13	614	1 346	15	3	-
Hidalgo	16	27	235	338	6	12	12	10	459	820	3	1	-
Jalisco	119	159	764	660	31	57	173	53	950	1 124	19	10	-
México	195	206	880	995	43	58	208	65	1 606	2 736	-	-	-
Michoacán	66	75	303	161	12	20	35	73	448	656	2	-	-
Morelos	44	64	222	157	1	2	84	4	357	346	1	-	-
Nayarit	17	24	262	59	2	3	12	5	272	352	-	-	-
Nuevo León	50	75	307	615	29	25	113	99	1 339	2 763	1	4	-
Oaxaca	29	73	207	278	8	19	25	25	427	1 000	8	11	-
Puebla	44	67	403	372	25	33	62	68	521	490	5	2	-
Querétaro	39	33	270	133	2	3	54	14	518	350	1	-	-
Quintana Roo	3	5	23	41	2	5	11	11	137	203	-	-	-
San Luis Potosí	37	61	283	166	7	8	54	19	331	1 041	-	-	-
Sinaloa	49	72	402	379	25	22	62	39	822	1 273	1	4	-
Sonora	11	23	443	453	25	54	11	249	306	361	-	-	-
Tabasco	20	21	82	96	1	5	10	37	129	399	1	-	-
Tamaulipas	40	51	388	888	25	16	80	72	592	965	12	14	-
Tlaxcala	5	8	72	208	2	1	6	3	234	221	-	-	-
Veracruz	81	112	404	489	16	38	171	54	957	1 293	9	3	-
Yucatán	8	14	430	227	26	37	58	58	261	370	-	1	-
Zacatecas	15	20	121	84	4	2	3	2	305	258	-	-	-
TOTAL	1 360	1 969	9 728	10 540	409	616	2 046	1 417	16 077	26 730	92	60	

FUENII: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a REV. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	194	284	64	2	5	10	6	6	971	944	25	31	
Baja California	2 281	2 300	28	18	57	70	28	45	5 471	6 295	32	95	
Baja California Sur	220	234	3	1	12	1	3	9	1 276	1 333	8	22	
Campeche	378	352	8	3	18	9	2	5	2 237	1 573	33	44	
Coahuila	1 398	1 694	28	13	33	21	5	6	4 306	4 663	29	62	
Colima	321	428	3	1 027	4	6	11	28	1 176	1 409	3	15	
Chiapas	5 756	7 754	155	372	77	54	23	42	2 450	3 703	129	233	
Chihuahua	1 294	1 915	129	6 958	23	81	55	167	6 847	7 836	40	102	
Distrito Federal	406	1 596	16	65	114	271	123	123	5 447	14 396	9	110	
Durango	909	898	59	128	15	7	36	41	2 612	2 454	5	76	
Guanajuato	1 080	1 411	56	15	-	39	30	53	4 292	4 707	45	156	
Guerrero	3 301	4 049	46	10	61	104	34	93	4 122	4 442	35	159	
Hidalgo	2 570	2 948	26	5	7	30	35	36	1 798	1 635	26	33	
Jalisco	1 426	2 235	104	54	68	53	75	174	11 444	17 744	279	619	
Méjico	2 631	3 881	138	28	108	143	67	42	5 495	6 641	28	103	
Michoacán	1 643	1 830	44	654	54	61	51	79	5 567	4 769	123	282	
Morelos	674	1 227	55	14	12	20	9	21	2 678	3 552	51	399	
Nayarit	1 488	1 592	71	16	23	18	18	48	1 581	1 402	204	337	
Nuevo León	2 460	3 085	92	15	62	97	39	418	6 888	7 835	57	152	
Oaxaca	1 710	2 952	41	17	21	51	12	29	1 200	2 013	20	91	
Puebla	1 914	2 399	59	16	79	91	13	76	2 634	2 909	47	133	
Querétaro	596	793	18	3	6	8	12	25	1 276	1 284	29	37	
Quintana Roo	419	634	2	7	36	69	3	6	3 504	3 355	24	71	
San Luis Potosí	988	1 586	35	2	10	41	25	140	1 580	2 140	29	83	
Sinaloa	1 464	1 890	57	45	22	35	129	253	4 377	7 131	91	162	
Sonora	905	1 099	20	7	21	48	32	54	4 134	4 141	2	17	
Tabasco	731	861	20	14	18	13	18	36	5 198	4 714	14	37	
Tamaulipas	2 610	2 808	47	22	50	78	2	54	8 616	9 431	41	68	
Tlaxcala	423	805	12	1	4	12	2	9	266	413	1	17	
Veracruz	5 814	6 158	69	21	204	209	26	39	10 761	9 632	237	194	
Yucatán	1 728	1 808	17	6	62	64	26	16	9 818	10 589	5	9	
Zacatecas	373	552	17	27	18	9	1	11	769	839	2	20	
TOTAL	50 105	64 058	1 539	9 586	1 304	1 823	951	2 184	130 791	155 944	1 703	3 969	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 34; Anencefalia hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10 ^a REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00.0		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999
Aguascalientes	354	164	958	915	6	12	
Baja California	386	465	43	55	-	8	
Baja California Sur	254	226	70	65	2	2	
Campeche	198	122	23	17	-	2	
Coahuila	682	478	60	75	3	4	
Colima	400	457	4 981	6 508	2	5	
Chiapas	326	398	85	85	3	5	
Chihuahua	910	1 592	204	207	8	12	
Distrito Federal	233	476	86	81	5	34	
Durango	550	439	2 143	2 621	-	4	
Guanajuato	2 219	3 791	15 798	14 431	-	65	
Guerrero	704	1 284	9 844	12 050	4	20	
Hidalgo	698	550	133	143	10	18	
Jalisco	2 805	4 809	22 024	21 439	1	53	
México	936	1 099	2 242	1 853	72	102	
Michoacán	2 225	2 431	18 730	16 310	8	-	
Morelos	1 149	1 733	16 904	23 801	-	12	
Nayarit	745	833	7 522	6 636	1	2	
Nuevo León	984	1 085	76	71	18	29	
Oaxaca	588	992	1 586	2 360	15	-	
Puebla	1 039	1 282	7 023	9 499	117	121	
Querétaro	971	1 211	2 905	3 227	8	30	
Quintana Roo	235	369	37	68	7	-	
San Luis Potosí	371	451	66	107	23	24	
Sinaloa	2 079	2 562	3 648	4 522	-	3	
Sonora	2 441	2 653	3 150	3 101	-	-	
Tabasco	38	78	17	15	5	-	
Tamaulipas	333	209	135	96	7	16	
Tlaxcala	227	354	64	16	14	19	
Veracruz	777	659	110	91	30	-	
Yucatán	381	302	26	11	8	9	
Zacatecas	541	642	1 376	1 316	-	16	
TOTAL	26 779	34 196	122 069	131 792	377	627	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 34 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN ARTERIAL CIE-10 ^a REV. I10-I15			ENF. ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN CIE-10 ^a REV. I20-I25			ENF. CEREBRO VASCULARES CIE-10 ^a REV. I60-I67, I69		
	2000		1999*	2000		1999*	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	32	2 693	3 337	-	275	296	2	237	286
Baja California	300	8 400	8 830	27	901	1 089	15	526	579
Baja California Sur	4	1 936	2 001	-	244	172	-	115	124
Campeche	34	1 469	1 173	10	289	272	8	165	110
Coahuila	405	9 513	8 819	48	1 593	1 421	19	804	725
Colima	57	723	647	6	132	86	1	22	19
Chiapas	138	5 083	7 625	29	526	673	18	292	408
Chihuahua	295	9 160	13 696	45	1 404	2 588	26	906	1 328
Distrito Federal	444	15 770	39 425	83	2 621	6 743	31	1 135	3 093
Durango	134	7 402	8 065	13	553	657	7	356	327
Guanajuato	143	7 941	9 118	12	882	1 050	1	594	993
Guerrero	196	7 931	8 796	4	344	324	1	411	431
Hidalgo	n.e.	4 825	4 944	n.e.	625	457	n.e.	445	335
Jalisco	273	14 521	17 527	22	2 429	3 556	7	1 152	1 672
México	646	23 039	24 096	60	1 909	2 334	35	1 041	1 215
Michoacán	363	12 254	12 838	56	1 447	1 028	17	384	371
Morelos	71	4 264	6 673	3	758	1 146	7	240	389
Nayarit	110	3 122	3 321	9	312	193	7	183	134
Nuevo León	234	6 723	7 096	57	2 082	2 324	28	1 425	1 574
Oaxaca	129	2 819	5 917	5	127	263	4	166	227
Puebla	n.e.	8 696	10 129	n.e.	866	962	n.e.	576	690
Querétaro	109	3 887	3 411	8	293	140	6	186	85
Quintana Roo	n.e.	2 015	1 466	n.e.	210	216	n.e.	159	127
San Luis Potosí	173	6 045	6 795	14	543	625	125	681	602
Sinaloa	232	8 007	9 891	17	927	1 151	19	467	578
Sonora	n.e.	6 186	7 688	n.e.	1 992	3 028	n.e.	595	637
Tabasco	130	3 536	5 013	8	187	255	3	107	103
Tamaulipas	243	11 158	13 020	55	1 836	1 936	35	1 141	964
Tlaxcala	47	1 356	1 537	5	72	173	2	99	105
Veracruz	289	12 253	12 872	38	1 667	1 558	55	1 727	1 481
Yucatán	n.e.	4 177	4 078	n.e.	888	726	n.e.	693	679
Zacatecas	100	3 324	3 561	10	220	237	6	108	117
TOTAL	5 331	220 228	273 405	644	29 156	37 679	485	17 138	20 508

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 34 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES MELLITUS CIE-10 ^a REV. E10-E14			CÁNCER CÉRVIDO UTERINO CIE-10 ^a REV. C53, D06, N87.0-N87.2			CIRROSIS HEPÁTICA CIE-10 ^a REV. K74.6		
	2000		1999*	2000		1999*	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	39	2 135	2 187	3	140	32	-	58	50
Baja California	243	5 351	5 722	4	345	155	5	127	189
Baja California Sur	2	1 175	1 311	-	117	18	-	67	37
Campeche	61	1 474	1 349	2	190	66	-	112	80
Coahuila	318	8 052	6 608	6	273	109	5	197	162
Colima	41	704	541	-	46	17	-	21	29
Chiapas	146	4 301	5 577	20	547	306	19	445	430
Chihuahua	152	5 180	7 297	50	1 964	358	3	113	208
Distrito Federal	364	11 755	28 633	44	905	132	6	399	1 335
Durango	91	4 977	4 587	4	238	71	6	101	170
Guanajuato	125	6 814	7 474	12	434	182	2	252	285
Guerrero	166	7 171	6 812	3	880	175	-	174	153
Hidalgo	n.e.	3 532	3 101	n.e.	294	74	n.e.	237	487
Jalisco	226	10 515	11 038	78	1 863	471	5	407	691
México	480	18 077	18 133	13	1 000	137	20	636	1 110
Michoacán	253	9 386	9 292	29	982	159	7	189	183
Morelos	63	3 517	5 162	-	57	70	-	141	298
Nayarit	62	2 032	2 103	-	697	120	4	116	95
Nuevo León	159	5 470	6 542	56	991	718	9	381	503
Oaxaca	82	2 228	4 581	11	339	115	30	122	233
Puebla	n.e.	7 920	8 315	n.e.	983	334	n.e.	514	638
Querétaro	76	2 900	2 152	1	97	27	4	91	145
Quintana Roo	n.e.	1 786	1 315	n.e.	417	27	n.e.	102	113
San Luis Potosí	102	4 319	4 811	13	474	123	4	108	176
Sinaloa	140	4 616	5 040	6	589	122	1	217	190
Sonora	n.e.	3 220	4 880	n.e.	582	152	n.e.	109	126
Tabasco	72	2 704	4 211	17	359	99	1	164	77
Tamaulipas	241	9 497	9 384	9	721	136	6	327	310
Tlaxcala	30	1 098	1 224	8	233	59	3	58	87
Veracruz	285	10 934	10 110	53	1 769	285	20	657	762
Yucatán	n.e.	3 491	2 890	n.e.	266	35	n.e.	433	411
Zacatecas	43	1 731	1 704	4	220	12	-	52	30
TOTAL	4 062	168 062	194 086	446	19 012	4 896	160	7 127	9 793

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.
 * Información de la misma semana al cierre oficial.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
EPIDEMIOLOGIA

SISTEMA UNICO DE INFORMACION

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Oscar Borunda Falcón
*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa imss-Solidaridad

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

DIF

Ing. Benjamín E. Rocha Pedraza
Director de Protección a la Infancia

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

SECRETARIA DE MARINA

Contralmirante S.N.M.C.
Jorge Ignacio Malo Castillo
Director General de Sanidad Naval

IMSS

Dr. Ángel Zárate Aguilar
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Ma. Amparo Arévalo Rivas, Dra. Ana Flisser, Lic. Rosa María Gutiérrez,
C. P. Norberto Launizár, Dr. Esteban Rodríguez Solis, Quim. Ernestina O. Saldate Castañeda,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón,
Dra. Elizabeth Ferreira Guerrero, Dr. Sigfrido G. Huerta Alvarado, Dr. Pedro Murguía Martínez,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares, Dr. Juan Pablo Yalaupari Mejía

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Téc. Berenice Arteaga Escamilla, Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,
Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Ma. Sara Gpe. López Vázquez,

Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, Téc. Amelia Morales Barrera,
C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo, Dra. Miriam Vallejo Patoni

COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20, Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.

Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448

E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V. con un tiraje de 3 500 ejemplares