

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 5

Volumen 16

Semana 5

Del 31 de enero al 6 de febrero de 1999

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 3 • Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 4 • Enfermedades respiratorias pág. 6 • Enfermedades diarreicas pág. 7 • SIDA pág. 7 • Enfermedades transmitidas por vector pág. 8 • Casos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 9 • Casos nuevos y acumulados de enfermedades no trasmisibles pág. 17

— LESIONES POR CAUSA EXTERNA —

FACTORES DE RIESGO

Las lesiones por causa externa pueden ser clasificadas en muchos tipos y ser causadas por distintos agentes. Un elemento importante en la tipificación de ellas es la intención con la que son infligidas; pueden ser accidentales, producto de agresiones y también autoinfligidas. Dado que las lesiones tienen una presentación brusca, repentina y en ocasiones hasta dramática, se considera que son un evento sin historia. Sin embargo esto no es así: las lesiones son el evento culminante de un proceso gradual, en el que es posible identificar condiciones que predisponen y precipitan la causa de la lesión. Por la proporción que ocupan, las accidentales son las más importantes y paradojalmente prevenibles más fácilmente; medidas sencillas suelen ser la diferencia entre la vida y la muerte o la pérdida de función de un órgano, se trata de la incorporación de aditamentos de seguridad industrial o la modificación de algunas condiciones como las que serán abordadas en este espacio.

Es importante destacar que las lesiones accidentales ocurren cuando se combinan factores humanos y/o sucesos ambientales o mecánicos, que contribuyen en mayor o menor medida en la producción de las condiciones para que se origine un accidente y para que éste cause una lesión en un individuo. A reserva de tratar en otro momento los sucesos ambientales y mecánicos, a continuación se presenta una breve reseña de los factores humanos, entre los que destacan: condiciones que potencian los factores de riesgo para sufrir una lesión y que con frecuencia son consideradas como inherentes al individuo, pero también responden a condiciones sociales específicas. Dichas condiciones tienen que ver con la exposición a agentes lesivos, aún con el conocimiento de los daños potenciales (conductas temerarias), asociadas a factores de riesgo, como el uso de estimulantes y la conducción de automotores e incluso, la violación de las reglas (sobre todo las relativas al tránsito). Estudios recientes enfatizan que la falta de percepción del daño que puede ser originado a otros seres humanos es un importante factor humano; un papel semejante es atribuido a decisiones equivocadas, así como a la sobreestimación de las capacidades propias. Es interesante destacar que los jóvenes (de entre 17 y 25 años) específicamente, presentan estas condiciones con mayor frecuencia. Ciertos autores mencionan que algunas de estas condiciones pueden ser equiparables a rasgos antisociales (de hecho, conducir en forma imprudente es considerado criterio diagnóstico de conducta anti-social).

Otras condiciones humanas tienen que ver con la atención. Cuando se tiene suficiente experiencia en una actividad mecánica en parte ésta se realiza de manera automática, con lo que se propicia lo que se denomina atención selectiva. Casi todas las actividades cotidianas tienen un componente mecánico, desde caminar hasta conducir, la repetición de las actividades cotidianas generan atención selectiva, pero cualquier interrupción o distracción interfiere con esta capacidad de atención, lo cual suele originar errores que pueden acarrear una lesión. La atención selectiva es incluso considerada como una de las más importantes condiciones de riesgo

inherentes al individuo; sin embargo, no es la única condición relacionada con la accidentalidad ya que puede disminuirse por otras razones, con lo que se incrementa el tiempo necesario para reaccionar y por tanto, el riesgo de sufrir un accidente. Los problemas de visibilidad también son importantes, especialmente en lo relativo a la conducción de vehículos, ya que el campo visual es crucial para el desempeño de esta actividad. Un campo visual disminuido incrementa hasta 4 veces el riesgo de choque en tramos rectos y hasta 15 en intersecciones.

Existen condiciones particulares que hacen vulnerable a una población y que explican parte de las lesiones que les ocurren: tal es el caso de niños y ancianos. En ambos casos la mayor proporción de accidentes que les ocurren suceden en el hogar, hecho que se explica en parte por la necesidad que en mayor o menor grado requiere un niño para explorar y aprender de su entorno. También existen otras razones menos obvias que influyen en la accidentalidad en los niños: ambientes desordenados, y ciertas estructuras culturales y sociales conforman lo que se ha denominado familias vulnerables. Esto sugiere que los accidentes tienen, además, un importantísimo componente sociocultural poco explorado; por citar un ejemplo, muchos de estos niños viven en condiciones en las que impera la falta de planificación y el descuido, esto provoca que los pequeños crezcan con escasa supervisión, no sólo sobre elementos que suelen resultarles dañinos sino también sobre la necesidad de observar ciertas conductas de seguridad; también fomentan en ellos rasgos antisociales que, como se apuntó anteriormente, pueden provocar un accidente (obviando su participación en las agresiones). Otro rasgo que también es útil destacar sobre esta falta de supervisión es que suele expresar de algún modo un sentimiento de impotencia para controlar la vida y en consecuencia, la supervisión de los niños tiene una prioridad baja. Otro elemento que no se debe soslayar es la sobrecarga de trabajo o de estrés y la falta de habilidad para manejarlo, que naturalmente condicionan ambientes poco supervisados. Una combinación de juego, rabieta y deseo de llamar la atención suele convertirse en accidente, incluidos los muy graves. Por otra parte, es muy interesante analizar el tipo de accidente que ocurre en el hogar según la época del año: los envenenamientos con líquidos ocurren en verano, y por inhalación en invierno.

En el caso de los ancianos, la pérdida de algunas habilidades y capacidades, e incluso enfermedades intercurrentes, restringen la autonomía e independencia; de hecho, una de las causas de incapacidad más frecuente entre los ancianos son las caídas, ya que además de concurrir los factores que limitan su autonomía, su relativa fragilidad ósea los hace más susceptibles a presentar fracturas. Sin embargo, las caídas no siempre son accidentales sino la expresión de problemas médicos que quizás no son reconocidos como tales. Además, en la mayoría de los casos las lesiones en los ancianos son más graves y su resolución más difícil.

Dra. Ma. Elena Trujillo Andrade
Dirección General de Epidemiología/SSA

REFERENCIAS:

1. Ranner TA. Models of driving behavior. Accd Anal Prev 1994; 26: 733-750.
2. Waller J. Injury: Conceptual shifts and preventive interventions. Annu Rev Healt 1987; 21:49.
3. Elander J, West R, French D. Behavioral correlates of individual differences in road-traffic crash risk: An examination of methods and findings. Psychol Bull 1993; 113: 279-294.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 5 de 1999

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 1999			SEM. 1998	
Cólera	A00	-	-	18	-	1
Parálisis flácida aguda		-	-	6	6	17
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		11	17	6	6	20
• Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoidé		4	5	-	6	15
• Tos ferina	A37	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	A33	1	1	1	1	1
Tétanos	A34, A35	1	1	2	2	9
Rabia	A82					-
• Por perro		-	-	-	-	-
• Quiróptero y otros		-	-	-	-	-
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	-	-	n.d.	-	-
• Confirmados		-	-	-	-	-
• En estudio		-	-	n.d.	-	-
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	1	1	-	-	-
Tuberculosis meníngea	A17.0	2	11	2	2	6
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	-	1	89	-	-
Meningitis meningocócica	A39.0	-	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 de 1999

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 1999			SEM. 1998	
Enfermedades diarreicas	A01-A09 J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	70 993	183 806	31 700	63 698	195 271
Infecciones respiratorias agudas		514 294	1 340 646	187 348	346 133	1 197 270
Hepatitis virales	B15-B17, B19	218	662	136	267	789
Dengue	A90	28	71	33	102	306
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	18	36	44	31	43
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	217	558	150	244	683

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

Símbología:

(-) : no se presentaron casos en la semana.

n.d. : información no disponible.

n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 5 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA			SARAMPIÓN CIE-10 ^a REV. B 05			TOS FERINA CIE-10 ^a REV. A37		
	1999		1998	1999		1998	1999		1998
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	17	-	-	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 5 y Tuberculosis Meningea hasta la semana 3 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	TÉTANOS			TÉTANOS NEONATAL			TUBERCULOSIS MENÍNGEA		
	CIE-10* REV. A34, A35		ACUMULADO	CIE-10* REV. A33		ACUMULADO	CIE-10* REV. A17.0		ACUMULADO
	1999	1998		SEMANAL	ACUMULADO		1999	1998*	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	*	-	-	-
Baja California	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hidalgo	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Michoacán	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Oaxaca	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Puebla	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	1	2	-	-	-	-	-	1
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	1	9	1	1	1	2	11	6

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 3 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10° REV. A15-A16			INF. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10° REV. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONÍAS Y BRONCONEUMONÍAS CIE-10° REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	1999		1998*	1999		1998*	1999		1998*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	1	1	5	2 311	6 498	23 673	24	72	184
Baja California	7	21	34	2 158	12 798	33 991	29	231	351
Baja California Sur	-	-	3	397	1 328	7 079	5	10	43
Campeche	1	6	12	5 627	15 391	16 465	21	87	105
Coahuila	9	19	21	21 641	52 299	54 042	121	426	519
Colima	5	7	5	6 358	16 182	12 592	30	100	57
Chiapas	5	15	72	3 787	10 175	17 114	47	151	317
Chihuahua	2	10	17	13 158	30 034	73 343	161	372	1 334
Distrito Federal	10	26	14	55 704	133 293	66 387	149	416	346
Durango	4	20	10	14 582	42 321	27 739	166	575	376
Guanajuato	4	12	15	18 253	49 155	72 686	151	477	913
Guerrero	16	38	34	19 661	54 326	31 549	345	897	529
Hidalgo	3	9	19	30 095	72 559	37 993	236	615	261
Jalisco	6	23	27	12 707	34 721	38 800	139	452	999
México	7	15	36	42 817	116 899	79 715	229	795	779
Michoacán	4	12	28	15 548	52 777	40 953	126	478	477
Morelos	3	10	14	9 061	20 266	21 238	78	198	220
Nayarit	6	10	10	8 558	23 922	35 958	98	290	255
Nuevo León	27	50	44	39 979	93 935	57 527	358	1 064	692
Oaxaca	-	8	12	4 274	16 498	18 999	49	181	313
Puebla	8	13	18	17 961	57 984	30 688	130	443	519
Querétaro	4	4	5	16 519	39 224	34 186	152	371	407
Quintana Roo	-	2	5	4 690	13 573	14 031	55	169	177
San Luis Potosí	2	7	15	9 511	24 345	29 573	116	354	477
Sinaloa	10	42	23	25 219	61 212	68 676	307	604	419
Sonora	3	23	27	9 909	39 683	42 020	159	608	627
Tabasco	10	22	25	7 907	19 251	24 251	83	237	156
Tamaulipas	20	25	32	23 873	44 849	49 936	242	496	440
Tlaxcala	1	1	2	10 977	27 710	15 305	58	181	183
Veracruz	35	97	91	37 013	102 746	72 371	173	595	393
Yucatán	3	5	8	18 731	43 493	38 582	76	158	229
Zacatecas	1	5	-	5 308	11 199	9 808	108	265	352
TOTAL	217	558	683	514 294	1 340 646	1 197 270	4 221	12 368	13 449

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 3; Córlera y SIDA hasta la semana 5 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS CIE-10* REV. A01-A09			CÓLERAS CIE-10* REV. A00			SIDA& CIE-10* REV. B20-B24		
	1999		1998*	1999		1998	1999		1998
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	199	754	2 445	-	-	-	-	-	-
Baja California	289	1 945	3 901	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	111	304	974	-	-	-	-	-	-
Campeche	1 313	3 232	4 533	-	-	-	-	-	-
Coahuila	2 855	6 457	3 998	-	-	-	-	-	-
Colima	685	1 688	2 332	-	-	-	-	-	-
Chiapas	1 717	4 072	7 788	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	1 541	3 676	6 152	-	-	-	-	1	-
Distrito Federal	6 088	15 035	11 439	-	-	-	-	-	-
Durango	2 025	5 651	2 144	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	2 023	5 256	5 357	-	-	-	-	-	-
Guerrero	2 937	7 455	9 984	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	2 434	6 597	4 524	-	-	1	-	-	-
Jalisco	1 717	4 693	4 173	-	-	-	-	-	-
México	4 992	14 600	15 109	-	-	-	-	-	-
Michoacán	2 148	6 667	6 039	-	-	-	-	-	-
Morelos	1 317	2 969	4 803	-	-	-	-	-	-
Nayarit	2 063	5 080	5 984	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	5 486	12 558	7 789	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	781	2 834	5 219	-	-	-	-	-	-
Puebla	1 756	6 852	6 564	-	-	-	-	-	-
Querétaro	1 742	4 371	4 577	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1 068	2 910	4 414	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1 073	2 748	3 372	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	4 767	12 202	9 121	-	-	-	-	-	-
Sonora	689	3 389	3 471	-	-	-	-	-	-
Tabasco	3 821	8 330	9 015	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	3 075	5 147	9 598	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	691	2 144	2 726	-	-	-	-	-	-
Veracruz	5 640	15 249	15 131	-	-	-	-	-	-
Yucatán	2 984	6 932	11 738	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	966	2 009	857	-	-	-	-	-	-
TOTAL	70 993	183 806	195 271	-	-	1	-	1	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar.* Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

& El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el año respectivo.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 3; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 5 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a REV. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a REV. B50			DENGUE CIE-10 ^a REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a REV. A91, A92.0				
	1999		1998	1999		1998	1999		1998*	EN ESTUDIO 1999		CONFIRMADOS 1999		1998
	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.
Aguascalientes	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Campeche	2	2	2	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	n.e.	-	-	n.e.	-	-	2	5	45	-	-	-	-	-
Chiapas	4	7	28	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Guerrero	n.e.	-	2	n.e.	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-
Hidalgo	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Méjico	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	n.e.	-	-	4	5	14	-	-	-	-	-
Nayarit	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	n.e.	-	-	2	4	5	-	-	-	-	-
Oaxaca	5	11	-	-	-	-	2	6	26	-	-	-	-	-
Puebla	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	-	1	n.e.	-	-	2	2	7	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	2	2	2	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-
Sonora	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	4	12	-	1	1	-	2	6	18	-	-	-	-	-
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	4	14	56	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	-	4	n.e.	-	-	9	25	34	-	-	-	-	-
Yucatán	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18	36	43	1	1	-	28	71	306	-	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a REV. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a REV. A05		Amibiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amibiano CIE-10 ^a REV. A06.4		
	Acumulado	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*
Aguascalientes	2	-	5	32	-	1	-	95	107	346	-	28	
Baja California	1	3	24	190	2	3	26	36	87	335	3	1	
Baja California Sur	-	-	-	3	-	-	4	10	79	110	-	1	
Campeche	6	4	40	49	31	73	7	2	952	1 523	1	1	
Coahuila	32	24	285	249	14	10	14	41	535	484	2	21	
Colima	-	1	28	45	8	1	-	-	529	551	6	1	
Chiapas	7	21	118	463	100	174	18	25	1 874	3 105	47	2	
Chihuahua	24	4	124	230	4	4	35	66	278	536	-	16	
Distrito Federal	3	3	90	37	4	4	38	39	1 423	1 463	1	3	
Durango	7	8	135	73	23	19	21	14	829	529	2	30	
Guanajuato	7	22	86	128	48	71	20	31	1 132	1 308	2	106	
Guerrero	32	7	117	141	157	186	4	126	4 065	3 083	11	8	
Hidalgo	3	1	105	67	46	49	6	-	2 507	1 994	10	3	
Jalisco	9	31	59	52	32	55	23	34	1 376	1 184	13	13	
México	5	2	32	39	125	147	9	9	3 630	3 692	15	7	
Michoacán	12	14	205	159	42	40	6	6	1 991	1 385	6	18	
Morelos	-	1	46	136	31	49	1	-	1 230	1 503	1	5	
Nayarit	1	9	91	135	22	13	119	111	1 891	2 349	1	9	
Nuevo León	20	13	219	135	18	15	335	257	1 079	1 077	-	32	
Oaxaca	4	7	28	75	68	163	18	18	1 306	1 801	2	3	
Puebla	3	5	111	67	90	76	9	8	2 245	2 484	14	18	
Querétaro	12	7	52	33	37	52	106	122	1 100	963	14	2	
Quintana Roo	6	1	125	164	7	22	1	11	623	734	-	-	
San Luis Potosí	3	11	18	28	10	20	-	1	844	1 059	1	2	
Sinaloa	22	29	307	298	38	29	144	87	2 530	2 193	24	3	
Sonora	-	8	77	62	8	5	-	1	385	374	7	6	
Tabasco	9	45	564	529	257	132	3	9	3 420	3 900	1	2	
Tamaulipas	8	20	237	249	7	6	37	38	495	667	5	40	
Tlaxcala	2	2	32	39	26	18	-	-	619	646	-	6	
Veracruz	35	42	535	506	61	126	36	42	6 106	6 608	20	27	
Yucatán	-	-	49	79	31	33	3	5	2 520	3 408	1	-	
Zacatecas	6	6	36	9	24	10	1	-	511	266	3	7	
TOTAL	281	351	3 980	4 501	1 371	1 606	1 044	1 244	48 298	51 660	213	421	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9		
	Acumulado	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*
Aguascalientes	4	12	14	20	10	26	2	-	-	197	15	4	
Baja California	17	32	10	17	19	11	-	2	73	336	20	8	
Baja California Sur	22	26	29	7	-	9	-	-	19	159	-	1	
Campeche	86	128	39	69	418	536	2	33	536	650	56	62	
Coahuila	23	9	74	87	41	32	1	-	73	58	12	3	
Colima	17	20	78	89	142	202	-	-	363	433	16	57	
Chiapas	39	115	202	476	581	1 349	3	2	161	365	156	222	
Chihuahua	15	32	63	43	39	65	2	46	20	373	9	8	
Distrito Federal	169	152	93	70	395	497	1	2	906	689	581	1 364	
Durango	14	6	81	61	71	90	6	1	77	36	12	2	
Guanajuato	32	56	139	187	118	235	4	1	118	241	115	64	
Guerrero	103	130	346	309	2 111	1 930	4	14	109	818	152	297	
Hidalgo	55	26	91	135	542	717	-	1	459	377	47	52	
Jalisco	59	69	317	327	370	365	3	8	529	416	158	41	
México	115	123	119	128	475	701	4	20	1 272	1 430	352	293	
Michoacán	35	47	235	202	466	351	4	5	64	56	115	80	
Morelos	54	90	161	127	367	409	-	2	22	11	50	50	
Nayarit	22	42	276	360	263	431	5	5	440	410	59	62	
Nuevo León	61	71	93	187	40	104	1	7	434	468	56	7	
Oaxaca	42	65	91	91	332	424	1	8	265	397	31	48	
Puebla	37	92	157	211	923	1 166	3	1	599	383	188	114	
Querétaro	30	39	77	68	103	157	2	1	386	415	77	36	
Quintana Roo	48	53	53	67	344	440	5	14	589	887	229	235	
San Luis Potosí	55	81	116	198	255	335	2	2	27	17	69	39	
Sinaloa	220	166	354	312	222	161	12	3	1 985	1 472	145	130	
Sonora	88	85	33	41	27	41	-	-	310	259	47	52	
Tabasco	89	127	352	407	2 028	2 668	2	4	204	426	314	431	
Tamaulipas	57	95	147	229	156	171	-	15	499	908	64	60	
Tlaxcala	30	17	21	36	85	100	-	-	115	123	144	51	
Veracruz	273	315	605	632	4 276	4 816	20	119	1 665	1 813	261	201	
Yucatán	111	101	116	165	1 258	1 733	3	4	1 019	898	154	245	
Zacatecas	17	8	51	29	47	36	2	-	1	1	21	17	
TOTAL	2 039	2 430	4 633	5 387	16 524	20 308	94	320	13 339	15 522	3 725	4 336	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE-10* REV. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10* REV. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10* REV. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10* REV. B06		Varicela CIE-10* REV. B01		Escarlatina CIE-10* REV. A38		
	Acumulado	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*
Aguascalientes	621	1 955	36	184	319	425	-	6	27	197	6	7	
Baja California	1 768	3 294	125	27	450	540	2	25	157	444	5	4	
Baja California Sur	199	824	7	47	56	120	-	3	3	22	-	-	
Campeche	2 054	2 692	109	76	250	342	21	3	62	61	1	1	
Coahuila	5 542	3 178	429	104	1 524	1 475	9	24	250	321	10	18	
Colima	1 090	1 657	88	78	359	349	-	4	93	58	-	-	
Chiapas	1 760	3 663	555	879	380	805	2	2	23	48	-	5	
Chihuahua	3 187	5 272	409	471	1 059	1 095	5	30	178	664	21	38	
Distrito Federal	12 727	8 377	16	40	1 828	1 520	56	83	836	722	50	55	
Durango	4 610	1 493	389	424	835	612	6	1	290	72	10	6	
Guanajuato	3 816	3 677	75	454	1 330	1 740	-	9	168	183	19	7	
Guerrero	2 825	6 014	803	406	1 418	819	1	8	81	80	4	-	
Hidalgo	3 828	2 335	231	260	1 479	817	3	1	241	136	39	9	
Jalisco	2 977	2 707	1 947	1 724	1 770	1 660	3	3	132	101	9	3	
México	10 332	10 804	145	182	1 988	2 125	9	24	370	274	38	27	
Michoacán	4 261	4 308	1 351	1 265	1 536	1 049	1	2	90	35	16	1	
Morelos	1 557	2 974	419	557	538	740	10	3	62	43	2	1	
Nayarit	2 875	3 263	289	538	512	626	2	1	114	141	1	2	
Nuevo León	10 770	6 214	636	319	2 043	1 004	11	36	445	897	15	14	
Oaxaca	1 337	3 042	318	673	505	508	9	45	111	134	7	13	
Puebla	4 169	3 718	689	480	816	733	1	2	191	68	5	3	
Querétaro	2 957	3 325	25	62	512	508	3	10	288	338	7	24	
Quintana Roo	1 871	3 194	89	134	210	200	76	2	90	217	4	-	
San Luis Potosí	1 749	2 133	176	240	782	970	-	3	109	100	2	2	
Sinaloa	8 796	6 189	1 013	1 101	1 549	1 395	5	6	245	298	1	3	
Sonora	2 784	2 884	213	309	1 338	980	-	3	267	141	4	2	
Tabasco	3 674	3 842	103	167	716	859	1	1	42	72	1	-	
Tamaulipas	4 242	8 463	183	412	873	694	11	125	185	507	1	4	
Tlaxcala	1 291	1 953	298	57	546	390	1	10	67	54	9	6	
Veracruz	7 942	7 291	580	465	2 640	1 777	20	49	391	395	7	6	
Yucatán	4 064	7 867	138	47	668	650	65	8	129	169	3	1	
Zacatecas	1 393	541	1 201	2 753	582	454	2	2	66	18	2	-	
TOTAL	123 068	129 143	13 085	14 935	31 411	27 981	335	534	5 803	7 010	299	262	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a REV. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chancre blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55		
	Acumulado	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*
Aguascalientes	-	3	-	1	57	53	33	62	-	-	-	-	-
Baja California	-	3	28	13	48	52	83	119	1	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	2	1	5	3	14	41	-	-	-	-	-
Campeche	18	22	2	46	130	126	161	175	-	-	-	-	-
Coahuila	5	4	14	7	82	91	164	124	1	1	-	-	-
Colima	15	7	1	2	47	64	95	74	-	-	-	-	-
Chiapas	2	1	7	63	110	309	174	373	2	7	-	5	-
Chihuahua	2	3	7	30	63	85	122	150	1	1	-	6	-
Distrito Federal	32	22	5	4	138	131	226	175	-	-	-	-	-
Durango	3	-	25	20	125	108	123	75	9	-	-	2	-
Guanajuato	1	4	2	36	323	345	358	407	3	-	2	-	-
Guerrero	6	21	48	31	278	146	473	277	3	-	-	4	-
Hidalgo	23	11	5	14	212	128	303	145	1	1	-	-	-
Jalisco	1	1	39	43	264	193	546	439	2	-	-	-	-
México	3	5	20	15	493	339	645	493	-	-	1	-	-
Michoacán	3	-	27	28	394	210	446	215	2	1	1	-	-
Morelos	3	-	12	31	245	201	393	371	1	3	-	1	-
Nayarit	7	5	40	13	157	158	339	318	1	5	1	-	-
Nuevo León	84	66	6	9	117	67	339	262	2	-	-	-	-
Oaxaca	10	6	14	17	102	106	176	183	1	2	-	-	-
Puebla	44	14	26	36	179	383	316	282	4	3	-	-	-
Querétaro	13	6	4	4	138	134	181	112	-	-	-	-	-
Quintana Roo	28	30	18	13	105	62	147	116	-	2	2	-	-
San Luis Potosí	7	4	10	8	101	78	172	91	-	1	-	-	-
Sinaloa	13	6	19	20	154	137	409	307	4	-	-	-	-
Sonora	5	2	11	5	124	78	169	117	-	-	-	-	-
Tabasco	12	3	33	16	256	286	569	438	-	5	-	-	-
Tamaulipas	35	47	214	23	132	127	178	267	1	1	-	1	-
Tlaxcala	4	2	4	10	193	165	157	155	-	-	-	-	-
Veracruz	134	102	34	72	1 046	927	1 363	969	3	1	3	1	-
Yucatán	38	44	5	7	166	123	372	278	-	-	-	-	-
Zacatecas	1	-	18	10	106	141	164	128	-	-	-	-	-
TOTAL	552	444	700	648	6 090	5 556	9 410	7 738	42	34	10	20	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3; Rabia hasta la semana 5 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia CIE-10 ^a REV. A82	
	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999 ^b	1998
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	2	4	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-
Baja California Sur	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	7	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	3	9	1	-	-	-	-	3	11	1	1	-
Colima	3	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Chiapas	5	7	1	8	-	-	1	1	-	-	-	-
Chihuahua	5	2	1	2	-	-	3	4	1	3	-	-
Distrito Federal	4	8	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Durango	4	6	-	-	-	-	7	5	6	3	-	-
Guanajuato	3	8	1	1	-	-	5	21	1	-	-	-
Guerrero	8	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	5	2	-	1	-	-	-	1	3	2	-	-
México	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Michoacán	3	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Morelos	7	4	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-
Nayarit	8	10	-	2	-	-	4	1	-	-	-	-
Nuevo León	4	3	3	2	1	-	5	5	1	-	-	-
Oaxaca	6	2	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Puebla	4	13	3	2	-	-	6	1	1	1	-	-
Querétaro	2	2	1	1	-	-	3	1	3	-	-	-
Quintana Roo	6	5	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-
San Luis Potosí	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
Sinaloa	4	5	2	2	-	-	11	8	-	1	-	-
Sonora	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	8	8	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	2	7	4	6	8	-	1	3	-	-	-	-
Tlaxcala	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	14	14	6	6	-	-	1	1	-	-	-	-
Yucatán	10	12	4	5	-	-	5	1	-	-	-	-
Zacatecas	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	143	169	37	62	9	-	63	68	24	14	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

^b Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3; Meningitis hasta la semana 5 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Meningitis meningocócica CIE-10 ^a REV. A39.0		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a REV. B26		
	Acumulado	1999	1998*	1999	1998	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*
Aguascalientes	1	-	-	-	-	2	7	-	1	-	-	4	21
Baja California	10	17	-	-	-	1	24	2	3	3	3	28	181
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	43
Campeche	-	-	-	-	-	4	8	-	-	-	-	6	31
Coahuila	6	1	-	-	-	20	9	-	-	1	1	63	166
Colima	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	22	64
Chiapas	5	2	-	-	-	7	19	1	1	-	-	29	128
Chihuahua	-	-	-	-	-	5	43	-	1	2	7	44	367
Distrito Federal	5	8	-	-	-	85	106	3	-	2	12	83	142
Durango	6	3	-	-	-	27	3	-	-	-	-	22	70
Guanajuato	3	3	-	-	-	9	17	-	-	-	-	1	62
Guerrero	2	4	-	-	-	5	5	1	1	-	4	84	105
Hidalgo	2	2	-	-	-	62	40	-	-	1	1	68	127
Jalisco	3	8	-	-	-	12	4	3	38	-	14	66	136
Méjico	7	1	-	-	-	28	34	1	-	9	6	106	216
Michoacán	6	3	-	-	-	15	6	-	-	1	2	52	96
Morelos	3	-	-	-	-	13	21	-	-	-	-	24	58
Nayarit	-	1	-	-	-	2	7	-	-	-	2	16	34
Nuevo León	3	3	-	-	-	36	34	-	-	6	5	222	171
Oaxaca	3	2	-	-	-	19	28	-	-	-2	4	35	89
Puebla	4	1	-	-	-	18	9	-	-	6	6	24	142
Querétaro	3	1	-	-	-	11	32	-	1	4	2	24	105
Quintana Roo	-	4	-	-	-	3	2	1	-	-	2	17	33
San Luis Potosí	4	4	-	-	-	16	13	1	2	2	3	43	99
Sinaloa	4	6	-	-	-	33	11	1	1	-	1	74	102
Sonora	-	1	-	-	-	30	12	3	-	1	7	25	55
Tabasco	1	2	-	-	-	3	4	-	-	12	-	30	37
Tamaulipas	3	1	-	-	-	42	29	-	-	4	2	38	156
Tlaxcala	-	1	-	-	-	13	17	-	1	1	1	19	54
Veracruz	10	7	-	-	-	55	83	2	4	4	9	109	249
Yucatán	1	-	-	-	-	5	4	-	-	-	1	23	89
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	22
TOTAL	96	86	-	-	-	582	638	19	54	61	97	1 492	3 524

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3		Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a REV. 100-102		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46		
	Acumulado	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*
Aguascalientes	-	-	7	31	-	1	-	-	-	-	-	1	92
Baja California	-	7	51	101	2	2	3	-	2	14	106	418	
Baja California Sur	-	-	11	9	-	-	-	-	-	-	8	75	
Campeche	-	8	38	50	-	-	-	-	1	1	187	158	
Coahuila	6	-	78	102	10	4	2	1	-	3	232	174	
Colima	-	-	53	45	-	-	-	-	3	4	162	171	
Chiapas	1	6	270	421	2	3	-	-	1	11	58	168	
Chihuahua	-	-	113	167	-	12	1	4	22	40	264	544	
Distrito Federal	-	-	50	62	1	1	5	6	12	9	609	341	
Durango	-	-	86	50	2	1	1	3	4	2	289	171	
Guanajuato	-	-	44	68	-	3	2	1	1	7	72	199	
Guerrero	-	3	274	189	1	-	5	15	5	4	277	337	
Hidalgo	-	-	197	197	-	1	1	1	8	-	174	62	
Jalisco	-	-	121	91	2	3	-	1	4	24	277	398	
México	-	-	120	142	-	-	9	2	3	2	196	101	
Michoacán	-	-	129	77	-	1	-	-	12	5	128	116	
Morelos	-	-	85	69	-	5	1	-	3	4	148	77	
Nayarit	-	-	217	224	1	-	-	-	1	5	163	144	
Nuevo León	-	-	196	211	1	1	2	-	24	27	690	392	
Oaxaca	2	-	65	64	1	2	1	-	1	2	77	70	
Puebla	-	1	125	175	-	1	1	-	-	3	162	136	
Querétaro	-	-	66	85	-	-	-	-	7	4	138	122	
Quintana Roo	-	1	37	43	-	2	-	2	-	-	270	305	
San Luis Potosí	-	1	72	120	-	1	2	-	5	6	105	165	
Sinaloa	4	1	147	146	6	3	2	1	21	10	547	446	
Sonora	-	1	46	79	-	2	-	3	3	15	302	257	
Tabasco	-	-	67	69	-	1	-	-	1	2	359	395	
Tamaulipas	2	-	139	222	-	3	1	-	1	6	570	591	
Tlaxcala	-	-	53	52	-	-	1	-	2	3	28	14	
Veracruz	8	-	506	483	2	1	16	10	3	14	988	718	
Yucatán	-	-	131	180	-	-	6	-	1	9	797	709	
Zacatecas	-	-	16	7	-	-	-	3	-	3	21	37	
TOTAL	23	29	3 610	4 031	31	54	62	53	151	239	8 405	8 103	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 3 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10 ^a REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00.0					
	Acumulado	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*	1999	1998*			
Aguascalientes	-	-	1	15	31	28	-	-	-			
Baja California	-	-	2	2	-	-	-	-	-			
Baja California Sur	-	-	1	3	-	-	-	-	-			
Campeche	4	6	6	7	1	-	-	-	-			
Coahuila	-	-	6	6	-	-	-	-	-			
Colima	-	1	35	35	439	526	-	-	-			
Chiapas	5	10	5	9	1	5	-	-	-			
Chihuahua	-	4	8	9	3	2	-	-	-			
Distrito Federal	3	1	9	12	3	2	-	-	-			
Durango	1	1	11	15	100	33	-	-	-			
Guanajuato	1	4	57	161	318	279	-	-	-			
Guerrero	10	3	77	51	621	432	-	-	-			
Hidalgo	5	2	31	5	2	1	-	-	-			
Jalisco	3	8	20	23	808	678	-	-	-			
México	-	1	22	18	113	66	-	-	-			
Michoacán	7	6	72	53	403	371	-	-	-			
Morelos	12	10	36	44	554	550	-	-	-			
Nayarit	46	40	51	40	322	361	-	-	-			
Nuevo León	4	2	3	6	-	1	-	-	-			
Oaxaca	-	7	17	23	24	45	-	-	-			
Puebla	3	1	32	31	445	379	-	-	-			
Querétaro	5	1	46	13	116	88	-	-	-			
Quintana Roo	10	5	14	16	4	-	-	-	-			
San Luis Potosí	1	1	9	15	3	-	-	-	-			
Sinaloa	11	11	83	49	123	110	-	-	-			
Sonora	-	-	22	25	22	19	-	-	-			
Tabasco	4	4	1	3	1	-	-	-	-			
Tamaulipas	2	3	4	7	1	2	-	-	-			
Tlaxcala	1	-	2	4	-	-	-	-	-			
Veracruz	2	7	20	16	3	1	-	-	-			
Yucatán	1	-	23	34	-	1	-	-	-			
Zacatecas	-	1	8	8	29	46	-	-	-			
TOTAL	141	140	734	758	4 490	4 026	-	-	-			

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 3 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN			ENF. ISQUÉMICAS			ENF. CEREBRO VASCULARES		
	ARTERIAL CIE-10 ^a REV. I10-I15		ACUMULADO	DEL CORAZÓN CIE-10 ^a REV. I20-I25		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. I60-I67, I69		ACUMULADO
	1999	1998*		SEMANAL	1999		1999	1998*	
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Aguascalientes	27	52	314	-	-	11	-	-	17
Baja California	45	219	602	-	11	62	1	12	49
Baja California Sur	6	11	125	-	-	21	-	1	4
Campeche	40	100	116	5	24	23	3	8	3
Coahuila	219	529	900	18	57	61	6	14	25
Colima	28	67	71	5	11	25	1	2	11
Chiapas	51	126	423	1	3	24	-	-	7
Chihuahua	226	549	1 206	25	74	143	16	45	91
Distrito Federal	922	1 924	1 490	103	274	119	28	105	57
Durango	243	724	432	12	54	19	8	38	11
Guanajuato	114	291	446	-	4	28	3	7	22
Guerrero	140	462	544	4	9	18	5	11	22
Hidalgo	182	418	333	16	31	93	10	28	14
Jalisco	177	503	556	7	21	42	8	19	14
México	260	657	703	3	14	19	-	15	6
Michoacán	291	856	484	17	38	34	1	14	18
Morelos	124	222	329	3	5	7	5	7	7
Nayarit	98	294	245	7	19	17	5	13	6
Nuevo León	156	372	428	48	141	97	44	101	46
Oaxaca	44	177	253	1	9	11	-	3	5
Puebla	112	467	399	7	41	14	5	30	16
Querétaro	87	255	518	4	13	31	3	11	14
Quintana Roo	56	140	281	9	19	15	3	11	6
San Luis Potosí	184	431	333	9	30	36	3	17	20
Sinaloa	278	605	680	33	92	54	15	35	15
Sonora	88	428	483	9	198	103	2	30	33
Tabasco	80	189	246	-	2	9	1	2	5
Tamaulipas	347	601	983	50	79	122	37	50	60
Tlaxcala	39	124	100	2	7	7	5	15	3
Veracruz	355	939	970	36	100	112	33	85	83
Yucatán	138	325	467	27	58	49	13	41	49
Zacatecas	80	116	106	-	-	4	2	2	4
TOTAL	5 237	13 173	15 566	461	1 438	1 430	266	772	743

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información publicada en la misma semana del año anterior.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 3 de 1999

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES MEJILLITUS CIE-10* REV. E10-E14			CÁNCER CÉRVIDO UTERINO CIE-10* REV. C53, D06			CIRROSIS HEPÁTICA CIE-10* REV. K70.3, K74.6		
	1999		1998*	1999		1998*	1999		1998*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	29	66	200	1	1	4	3	3	2
Baja California	41	153	292	-	1	8	-	2	17
Baja California Sur	-	2	94	-	-	2	-	-	1
Campeche	31	108	118	4	9	3	1	7	14
Coahuila	154	383	612	1	2	5	2	4	5
Colima	15	46	46	-	1	-	3	6	3
Chiapas	30	89	320	-	2	10	1	3	10
Chihuahua	136	291	526	1	11	15	4	5	8
Distrito Federal	625	1 270	1 118	3	9	-	20	56	33
Durango	136	366	350	1	2	2	3	19	7
Guanajuato	125	295	428	4	13	2	3	11	21
Guerrero	147	408	367	5	13	9	3	9	8
Hidalgo	122	265	255	4	5	-	22	41	28
Jalisco	93	300	606	3	6	2	3	23	8
México	268	681	476	-	-	-	21	52	41
Michoacán	167	656	405	2	2	-	1	11	9
Morelos	84	154	343	-	1	2	3	13	13
Nayarit	49	147	160	3	4	3	1	7	4
Nuevo León	126	311	312	9	26	64	10	22	16
Oaxaca	34	144	197	-	3	2	-	3	16
Puebla	145	479	416	-	3	12	21	37	49
Querétaro	49	157	345	2	3	6	12	28	22
Quintana Roo	50	109	184	1	1	3	4	10	3
San Luis Potosí	137	321	261	2	4	9	2	7	12
Sinaloa	130	297	330	3	9	3	1	12	14
Sonora	30	279	279	5	18	7	2	10	3
Tabasco	91	169	168	-	3	1	4	4	5
Tamaulipas	263	419	682	3	9	8	5	10	8
Tlaxcala	23	65	93	-	2	-	5	16	18
Veracruz	313	845	836	6	16	18	18	68	56
Yucatán	80	200	328	-	-	11	15	32	17
Zacatecas	154	172	52	-	-	-	-	1	-
TOTAL	3 877	9 647	11 199	63	179	211	193	532	471

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.
 * Información publicada en la misma semana del año anterior.

EPIDEMIOLOGÍA

SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES
COORDINACIÓN DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Invitan al
Curso de educación continua
EPI-INFO versión 6.04

Nivel: Básico

Cupo: 20 participantes

Horario: 9:00 a 18:00 hrs.

Costo: \$ 1 100.00

Duración: del 15 al 19 de febrero de 1999
40 hrs. con valor curricular por la UNAM

REQUISITOS INDISPENSABLES:

- Copia del título
- Copia de la cédula profesional

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Dirección General de Epidemiología
Fco. de P. Miranda 177-7
Unidad Lomas de Plateros
C.P. 01480, México D. F.
Tel: 5 93 97 71 exts. 193, 206
Fax: 5 93 36 61
email: ealvar@epi.org.mx

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
EPIDEMIOLOGÍA
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Jorge Durán Triay
*Subdelegado Médico de la
Zona Norte*

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada M.C. Jaime Cohen Yáñez
Director General de Sanidad Militar

DIF

Lic. Francisco Robles Berlanga
Director de Promoción y Desarrollo Social

INI
Dr. Gonzalo Solís Cervantes
Subdirector de Salud y Bienestar Social

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.N.M.C.
Jorge Ignacio Malo Castillo
Director General de Sanidad Naval

IMSS

Dr. Ángel Zárate Aguilar
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX

Dr. Fernando Castro Villarreal
Subgerente de Prevención y Educación Médica

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Ma. Amparo Arévalo Rivas, Dra. Ana Flisser, Lic. Rosa María Gutiérrez,
C. P. Norberto Launizár, Dr. Esteban Rodríguez Solís, Quím. Ernestina O. Saldate Castañeda,
Dra. Elsa Sárti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrillo Falcón,
Dra. Elizabeth Ferreira Guerrero, Dr. Sigfrido G. Huerta Alvarado, Dr. Pedro Murguía Martínez,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval C., Dra. Hilda G. Soto Trejo

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz, Dr. Lucio Escalera, Dra. Edith García Espino, Téc. Hilda Juárez Díaz,
Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Ma. Sara Gpe. López Vázquez, Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez,
C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Noemí Torres Reynoso, Dra. Miriam Vallejo Patoni

COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Formación: Vicente Reyes

Corrección de Estilo: Lic. Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Alejandra Mendoza Velasco, Elizabeth Rodríguez Corona

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 664-04-26 y 664-49-20; Telfax 593-19-00 y 593-42-53.
Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448
E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Corporación Editorial Grafik, con un tiraje de 3 500 ejemplares