

Información Relevante

Temperaturas Naturales Extremas (Temporada Invernal 2017-2018)

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- En la semana epidemiológica 47 de la temporada invernal 2017-2018, se notificaron 10 casos asociados a temperaturas naturales extremas y no se reportaron defunciones a nivel nacional.
- Para la semana epidemiológica 47 de la temporada invernal 2016-2017 se contaba con 18 casos y una defunción a nivel nacional.
- De la semana epidemiológica 41 a la 47 de la presente temporada invernal se tiene un total de 19 casos y una defunción ocurrida en el estado de Puebla.
- En las últimas 24 horas la temperatura mínima se registró en La Rosilla, Durango con $-9.5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Nota: La temporada invernal inicia a partir de la semana epidemiológica 41 del año 2017 y finaliza en la semana epidemiológica 11 del año 2018.

Información hasta la semana epidemiológica 47 del 2017

Situación actual

Casos y defunciones

Defunciones notificadas por Entidad Federativa

•Hasta la semana 47 del 2017, se ha notificado una defunción a nivel nacional.
(Ver Tabla 1).

•Durante la temporada 2016-2017 el grupo de edad más afectado fue el de 65 y mas años (33.3%), en la temporada actual se ha notificado una defunción (100%).
(Ver Gráfica 1).

Casos notificados por entidad federativa

•A nivel nacional durante la semana epidemiológica 41 (inicio de la temporada invernal) a la semana 47 se han notificado 19 casos de daños a la salud asociados a la presente temporada.
(Ver Tabla 2).


•En la semana epidemiológica número 47 del año en curso, se notificaron 10 casos relacionados con la temporada actual, los cuales se debieron a Hipotermia, intoxicación CO y /u otro gas y Quemadura ocurriendo en los estados de Chihuahua, Chiapas y Puebla.
(Ver Tabla 2).

Tabla 1. Cuadro comparativo de defunciones por temperaturas extremas. Temporada invernal, México 2016-2017* y 2017-2018^{2/}

Entidad	Hipotermia		Intox. CO y/u otro gas		Quemadura		TOTAL			
	2017_2018		2017_2018		2017_2018		2017_2018		TOTAL	
	Defun.	%	Defun.	%	Defun.	%	Defun.	%	2016_2017 ^{1/} 2017_2018	
Puebla	1	100	0	0.0	0	0.0	1	100	0	1
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
NACIONAL	1	100	0	0.0	0	0.0	1	100	1	1


Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas 2017-2018; SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, hasta la semana epidemiológica número 47 (Fecha de corte: 29/11/2017). ^{1/}Acumulado a la semana 47 del periodo 2016_2017.

Gráfica 1. Defunciones registradas por temperaturas extremas por grupos de edad, en la Temporada Invernal, México 2016-2017^{1/} y 2017-2018^{2/}



Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas 2017-2018; SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, hasta la semana epidemiológica número 47 (Fecha de corte: 29/11/2017).

Gráfica 2. Casos y defunciones por temperaturas extremas, Temporada invernal, México 2014-2015^{1/}, 2015-2016^{1/}, 2016-2017^{1/} y 2017-2018^{2/}



Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018; SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, hasta la semana epidemiológica 19 (Fecha de corte: 29/11/2017).

Tabla 2. Casos notificados a la semana epidemiológica numero 47 del 2017. Temporada Invernal, México 2017– 2018

Entidad	Hipotermia		Intoxicación CO y/u otro gas		Quemadura		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Chihuahua	0	0	7	43.8	2	100	9	47.3
Puebla	0	0	5	31.2	0	0	5	26.3
Chiapas	0	0	3	18.8	0	0	3	15.8
Sonora	1	100	0	0.0	0	0	1	5.3
Tlaxcala	0	0	1	6.2	0	0	1	5.3
NACIONAL	1	100	16	100	2	100	19	100

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, hasta la semana epidemiológica número 47 (Fecha de corte: 29/11/2017).

Temperaturas Naturales Extremas

En las últimas 24 horas la temperatura mínima se registró en La Rosilla, Durango con -9.5 °C. (Ver Tabla 3).




Tabla 3. Temperaturas mínimas reportadas en las últimas 24 hrs

Ciudad	Min °C	
La Rosilla, Dgo.	-9.5	☀
Zalayeta, Ver.	-6.0	☀
El Tejocote, Edo. de Méx.	-5.0	☀
Ixtacamaxtitlán, Pue.	-5.0	☀
Calpulalpan, Tlax.	-4.0	☀
El Saladillo, Zac.	-4.0	☀
El Vergel, Chih.	-4.0	☀
San Rafael, N.L.	-2.5	☀
Tacubaya, CDMX.	6.8	
menor a 0 °C		

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional/CONAGUA.

En: http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=77; http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=57. Fecha de consulta: 30/11/17

Noticias relevantes

SMN. México, D.F., a 30 de noviembre de 2017

Situación Meteorológica Actual

AMBIENTE SECO Y MUY FRÍO EN EL INTERIOR, ASI COMO VIENTOS FUERTES EN EL NORTE DEL PAIS, ORIGINADOS POR EL FRENTE FRÍO No.12

Para hoy, se prevé ambiente muy frío por la mañana y noche en el norte, en el centro y oriente del país, con heladas matutinas en la Mesa del Norte y la Mesa Central; además de viento de componente norte con rachas superiores a 50 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, debido a la **masa de aire asociada al frente No. 12**. A su vez, un **nuevo frente frío** a partir de esta tarde desde el norte de Chihuahua hasta el norte de Tamaulipas.

Elementos para comunicar a la población

La Dirección General de Promoción de la Salud emitió los siguientes sencillos consejos para mantener una buena salud durante la temporada invernal:

1. Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.
2. Abrigarse bien, utilizar gorro, guantes, bufanda (cubre nariz y boca) y calcetines gruesos.
3. Extremar precauciones si van a utilizar leña o petróleo en chimeneas, estufas o calentadores dentro del hogar, asegúrense de contar con una buena ventilación.
4. Consumir alimentos y complementos altos en vitamina C y D (frutas y verduras), así como abundantes líquidos, para reforzar las defensas de los niños y adultos mayores y, disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias.
5. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de estornudar o toser y de regresar de la calle.
6. Estornudar correctamente, utilizar un pañuelo desechable o cubrirse con el ángulo interno del brazo.
7. Cubrir los lugares donde puedan entrar corrientes de frío.
8. No permanecer en lugares donde haya humo de cigarro y, en general abstenerse de fumar.
9. Mantenerse alejados de estufas y braseros.
10. Proteger a las mascotas ya que éstas también son susceptibles al frío.

Nota: La temporada invernal inicia a partir de la semana epidemiológica 41 del año 2017 y finaliza en la semana epidemiológica 11 del año 2018.

1/ Acumulado total al cierre anual del periodo señalado.

2/ Acumulado a la semana epidemiológica que se reporta.

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud asociados a Temperaturas Naturales Extremas (temporada Invernal), hasta la semana epidemiológica 47 (Fecha de corte 29/11/2017).

Fuente: Dirección General de Promoción de la Salud/Secretaría de Salud.

En: http://promocion.salud.gob.mx/dgpps/interior1/programas/comunidades_frio.html
Fecha de consulta: 30/11/17