

COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA CONTENIDO TEMÁTICO PARA CAPACITACIÓN A USUARIOS EXTERNOS

Nombre del curso:	Determinación de toxina estafilocócica con el kit Transia Plate						
Objetivo del curso:	Establecer la metodologia para la detección de la tevina estafilececica en						
Objetivo dei curso.	Establecer la metodologia para la detección de la toxina estafilococica en alimentos mediante el uso del kit TRANSIA PLATE						
Modalidad:	Presencial	Duración: 15 horas					
Fecha:	02 al 04 de julio	Cupo: 5 personas					
Sede:							
Instructor (es):	CCAYAC IBT. Alejandro Galindo García						
matractor (cs).	IBT. Alcjanaro Gail	indo Garcia					
Fecha	Horario	Actividad					
		Presentación de los participantes. Ponencia: Determinación de					
	9:00 - 15:00	tóxina estafilococica con el Kit TRANSIA					
02/07/2018		Actividad de Laboratorio: Extracción de la Tóxina.					
	9:00 - 15:00						
03/07/2018		Actividad de Laboratorio: Ejercicios de Pipeteo, Proceso de ELISA					
	9:00 - 15:00						
04/07/2018		Discusion de Resultados.					
		<u> </u>					
Instructor: Marque	con una "√" los requ	uerimientos con los que debe asistir el personal a la capacitación.					
✓ Zapato cerrado,	antiderranante						
	antiacirapante						
✓ Bata blanca							
Laptop							
☐ Muestra. ¿Cuál?							
☐ Insumo ¿Cuál?							
Otros	-						
	-						
Instructor: Marque	con una "√" los line	eamientos que debe cubrir el personal que asista a la capacitación					
para obtener consta	ncia						
. ☑ Asistencia mínin							
		o, máximo un mes después de realizada la capacitación a los correos:					
agali	ndo@cotepris.gob.r	mx; lacano@cofepris.gob.mx; evargasa@cofepris.gob.mx					
Enviar evidencia	de actividad técnica	a, máximo un mes después de realizada la capacitación a los correos:					
Indique activida	d técnica:						
☑ Obtener calificac		80 en la evaluación de conocimientos					
Otro	Especifique:						
		DJA 1 DE 3 CCAYAC-F-670/0					





COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA CONTENIDO TEMÁTICO PARA CAPACITACIÓN A USUARIOS EXTERNOS

Instructor: Enliste los requisitos técnicos indispensables con los que debe contar el participante para recibir la capacitación, en los rubros que a continuación se enlistan.

Participante: Marque con una "✓" cada requisito según sea al caso, si cuenta o no con él.

	SI NO	Comentarios (breves)
1. Perfil del participante	1 1 1	
Quimico o afin		
2. Equipo.		
Micropipetas uni y multicanal		
Lector de microplacas a 430 nm		
Agitador orbital		
Stomacher		
Centrifuga		
3. Reactivos.		
Kit de detección TRANSIA Plate		
NaCl		
NaOH		







COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA CONTENIDO TEMÁTICO PARA CAPACITACIÓN A USUARIOS EXTERNOS

4. Materiales. Tubo conico de 50 mL Puntas para micropipeta Reservorio para desechos	ropipeta		SIN	o c	omentarios (breves)
Puntas para micropipeta Reservorio para desechos Description des	ropipeta	4. Materiales.			
Reservorio para desechos		Tubo conico de 50 mL			
5. Otros.	desechos	Puntas para micropipeta			
		Reservorio para desechos			
]	
]	
]	
]	
]	
]	
		E Otros			
			<u> </u>		
		N/A]	
<u> </u>					
		Nombre y firma del participante		Nombre y V	OBo del Titular del laboratorio
Nombre y firma del participante Nombre y VoBo del Titular del labora	e y firma del participante Nombre y VoBo del Titular del laboratorio			HOJA 3 DE 3	CCAYAC-F-670/0