


INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| PERMISIONARIO: | TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V. |  |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Nuevo Madero | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 37.3 MÍN. | 48.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/08/2018 | 95.9393 | 0.7343 | 0.2216 | 0.9559 | 2.8220 | 271.3856 | 17.9100 | 38.4300 | 50.4300 | 0.3606 | | |
| 02/08/2018 | 95.9894 | 0.7031 | 0.2174 | 0.9206 | 2.8084 | 269.3359 | 21.0900 | 38.4400 | 50.4500 | 0.4811 | | |
| 03/08/2018 | 95.3135 | 0.7478 | 0.2126 | 0.9604 | 3.4283 | 268.8931 | 20.7600 | 38.6100 | 50.5300 | 0.6357 | | |
| 04/08/2018 | 95.1042 | 0.7501 | 0.2158 | 0.9660 | 3.6282 | 268.9799 | 20.8500 | 38.6600 | 50.5600 | 0.6989 | | |
| 05/08/2018 | 95.1422 | 0.7821 | 0.2287 | 1.0108 | 3.5522 | 271.4704 | 21.2100 | 38.6300 | 50.5000 | 0.6407 | | |
| 06/08/2018 | 95.2656 | 0.7703 | 0.2261 | 0.9963 | 3.4450 | 271.8985 | 21.0500 | 38.6000 | 50.5000 | 0.5575 | | |
| 07/08/2018 | 95.1881 | 0.7619 | 0.2236 | 0.9854 | 3.5217 | 269.3906 | 20.8900 | 38.6300 | 50.5300 | 0.5170 | | |
| 08/08/2018 | 95.0756 | 0.7828 | 0.2321 | 1.0149 | 3.5976 | 271.5303 | 20.8000 | 38.6500 | 50.5200 | 0.5105 | | |
| 09/08/2018 | 95.0654 | 0.8066 | 0.2302 | 1.0367 | 3.5667 | 279.3338 | 21.3800 | 38.6700 | 50.5200 | 0.5383 | | |
| 10/08/2018 | 94.5649 | 0.8369 | 0.2258 | 1.0628 | 3.7728 | 279.1131 | 20.3600 | 38.8900 | 50.6200 | 0.6440 | | |
| 11/08/2018 | 94.5642 | 0.8156 | 0.2213 | 1.0369 | 3.7838 | 278.8545 | 20.3100 | 38.9100 | 50.6500 | 0.5617 | | |
| 12/08/2018 | 94.4530 | 0.8327 | 0.2267 | 1.0595 | 3.8552 | 278.2546 | 20.8300 | 38.9400 | 50.6500 | 0.5817 | | |
| 13/08/2018 | 94.4063 | 0.8881 | 0.2270 | 1.1150 | 3.9065 | 278.7749 | 20.3700 | 38.8900 | 50.5800 | 0.6242 | | |
| 14/08/2018 | 94.6076 | 0.8109 | 0.2239 | 1.0349 | 3.7549 | 277.7592 | 19.6400 | 38.8900 | 50.6400 | 0.6171 | | |
| 15/08/2018 | 94.7001 | 0.8244 | 0.2477 | 1.0721 | 3.6804 | 278.4293 | 20.0800 | 38.8300 | 50.5900 | 0.7100 | | |
| 16/08/2018 | 94.5337 | 0.8297 | 0.2311 | 1.0607 | 3.8095 | 276.9888 | 19.9600 | 38.9000 | 50.6200 | 0.7097 | | |
| 17/08/2018 | 94.4184 | 0.8390 | 0.2347 | 1.0737 | 3.8672 | 275.9946 | 19.9400 | 38.9200 | 50.6300 | 0.6871 | | |
| 18/08/2018 | 94.5447 | 0.8869 | 0.2283 | 1.1152 | 3.7376 | 275.7401 | 20.3200 | 38.8500 | 50.5600 | 0.7382 | | |
| 19/08/2018 | 94.8621 | 0.8766 | 0.2366 | 1.1132 | 3.4671 | 276.5174 | 20.7500 | 38.7500 | 50.5100 | 0.6425 | | |
| 20/08/2018 | 94.9784 | 0.8572 | 0.2307 | 1.0878 | 3.3579 | 276.6848 | 20.9400 | 38.7400 | 50.5200 | 0.5632 | | |
| 21/08/2018 | 94.8692 | 0.8427 | 0.2309 | 1.0736 | 3.4539 | 276.4656 | 21.0900 | 38.7900 | 50.5600 | 0.6466 | | |
| 22/08/2018 | 94.9545 | 0.8720 | 0.2231 | 1.0951 | 3.3457 | 276.1754 | 21.5300 | 38.7500 | 50.5200 | 0.6504 | | |
| 23/08/2018 | 94.9714 | 0.8716 | 0.1768 | 1.0484 | 3.3827 | 277.2418 | 21.4000 | 38.7800 | 50.5600 | 0.6649 | | |
| 24/08/2018 | 95.0252 | 0.8847 | 0.1848 | 1.0695 | 3.4111 | 274.9968 | 21.6000 | 38.7100 | 50.5100 | 0.6573 | | |
| 25/08/2018 | 95.2309 | 0.8991 | 0.1873 | 1.0864 | 3.3040 | 275.7440 | 21.3800 | 38.6000 | 50.4400 | 0.7366 | | |
| 26/08/2018 | 95.0105 | 0.9482 | 0.1839 | 1.1320 | 3.4493 | 276.5485 | 21.0000 | 38.6400 | 50.4200 | 0.7150 | | |
| 27/08/2018 | 95.1885 | 0.9069 | 0.1919 | 1.0988 | 3.3155 | 274.8676 | 21.0700 | 38.6000 | 50.4300 | 0.6857 | | |
| 28/08/2018 | 95.1137 | 0.9017 | 0.1810 | 1.0827 | 3.3776 | 276.1783 | 21.0200 | 38.6600 | 50.4700 | 0.6837 | | |
| 29/08/2018 | 94.8803 | 0.8917 | 0.2120 | 1.1037 | 3.5432 | 277.3777 | 20.7400 | 38.7200 | 50.5000 | 0.7824 | | |
| 30/08/2018 | 94.7979 | 0.9298 | 0.2609 | 1.1907 | 3.5874 | 277.8140 | 20.6900 | 38.6700 | 50.4200 | 0.8290 | | |
| 31/08/2018 | 94.6993 | 0.8452 | 0.2292 | 1.0744 | 3.7356 | 276.4662 | 20.2500 | 38.8000 | 50.5600 | 0.8666 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 94.4063 | 0.7031 | 0.1768 | 0.9206 | 2.8084 | 268.8931 | 17.9100 | 38.4300 | 50.4200 | 0.3606 | | |
| Promedio | 94.9503 | 0.8365 | 0.2195 | 1.0559 | 3.5248 | 275.3292 | 20.6842 | 38.7274 | 50.5323 | 0.6432 | | |
| Máximo | 95.9894 | 0.9482 | 0.2609 | 1.1907 | 3.9065 | 279.3338 | 21.6000 | 38.9400 | 50.6500 | 0.8666 | | |
| Desv. Est. | 0.38102 | 0.06085 | 0.01991 | 0.05861 | 0.25920 | 3.24008 | 0.71213 | 0.13486 | 0.06922 | 0.10340 | | |

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO: TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: Nuevo Madero
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS



| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/08/2018 | 96.0735 | 0.7570 | 0.2435 | 0.9878 | 2.9227 | 273.4807 | 96.5000 | 38.4700 | 50.4800 | 0.6775 | | |
| 02/08/2018 | 96.0629 | 0.7392 | 0.2355 | 0.9564 | 2.9471 | 271.0354 | 22.3300 | 38.4800 | 50.5100 | 0.5784 | | |
| 03/08/2018 | 96.0102 | 0.7956 | 0.2313 | 1.0091 | 3.8385 | 271.4422 | 22.2300 | 38.7300 | 50.6100 | 0.7406 | | |
| 04/08/2018 | 95.1752 | 0.8134 | 0.2398 | 1.0355 | 3.8302 | 271.8051 | 21.9300 | 38.7000 | 50.5900 | 0.7586 | | |
| 05/08/2018 | 95.3466 | 0.8169 | 0.2466 | 1.0433 | 3.6332 | 273.2426 | 22.1300 | 38.6900 | 50.6600 | 0.7226 | | |
| 06/08/2018 | 95.3633 | 0.8006 | 0.2442 | 1.0283 | 3.5465 | 273.0495 | 22.1300 | 38.6300 | 50.5400 | 0.6505 | | |
| 07/08/2018 | 95.2500 | 0.7834 | 0.2382 | 1.0127 | 3.7044 | 270.6395 | 21.8300 | 38.6900 | 50.5700 | 0.6415 | | |
| 08/08/2018 | 95.3809 | 0.8349 | 0.2596 | 1.0779 | 3.7726 | 276.5494 | 22.5300 | 38.7000 | 50.5700 | 0.7406 | | |
| 09/08/2018 | 95.2268 | 0.8871 | 0.2574 | 1.1429 | 3.7382 | 283.1064 | 22.6300 | 38.8100 | 50.6000 | 0.6595 | | |
| 10/08/2018 | 94.8940 | 0.9012 | 0.2579 | 1.1226 | 4.1826 | 282.9944 | 22.0300 | 39.0200 | 50.7200 | 0.8217 | | |
| 11/08/2018 | 94.8157 | 0.9343 | 0.2471 | 1.1814 | 3.9521 | 282.0294 | 21.9300 | 38.9700 | 50.7100 | 0.6956 | | |
| 12/08/2018 | 94.6691 | 0.9383 | 0.2542 | 1.1771 | 4.0400 | 280.6942 | 21.8300 | 39.3600 | 51.1100 | 0.7046 | | |
| 13/08/2018 | 94.5628 | 0.9475 | 0.2446 | 1.1775 | 4.0001 | 282.1706 | 22.0300 | 39.0200 | 50.7300 | 0.7226 | | |
| 14/08/2018 | 94.7826 | 0.9374 | 0.2500 | 1.1873 | 3.9179 | 280.6554 | 94.5900 | 38.9800 | 50.7200 | 0.7406 | | |
| 15/08/2018 | 94.8864 | 0.9172 | 0.2712 | 1.1754 | 3.7937 | 282.5053 | 21.5300 | 38.9600 | 50.7200 | 0.9208 | | |
| 16/08/2018 | 94.7202 | 0.8852 | 0.2572 | 1.1382 | 3.9636 | 278.6247 | 95.1900 | 39.0400 | 50.7500 | 0.9118 | | |
| 17/08/2018 | 94.6768 | 0.8796 | 0.3205 | 1.1802 | 4.0482 | 277.7460 | 21.9300 | 38.9800 | 50.6900 | 0.8668 | | |
| 18/08/2018 | 94.8950 | 0.9489 | 0.2497 | 1.1825 | 3.9747 | 277.3425 | 21.7300 | 39.0700 | 50.7600 | 0.8848 | | |
| 19/08/2018 | 95.0974 | 0.9071 | 0.2529 | 1.1533 | 3.6329 | 278.0396 | 22.0300 | 38.9300 | 50.6600 | 0.7316 | | |
| 20/08/2018 | 95.1200 | 0.9062 | 0.2607 | 1.1433 | 3.4706 | 278.1061 | 22.7300 | 38.7900 | 50.5600 | 0.7586 | | |
| 21/08/2018 | 95.1625 | 0.9352 | 0.2522 | 1.1817 | 3.9190 | 279.0303 | 22.6300 | 38.9400 | 50.6400 | 0.7767 | | |
| 22/08/2018 | 95.1393 | 0.9572 | 0.2864 | 1.1630 | 3.5642 | 277.4868 | 23.1300 | 38.8300 | 50.6100 | 0.7586 | | |
| 23/08/2018 | 95.1182 | 0.9450 | 0.1882 | 1.1303 | 3.5718 | 279.2522 | 22.8300 | 38.8600 | 50.6300 | 0.7496 | | |
| 24/08/2018 | 95.2664 | 0.9321 | 0.1968 | 1.1136 | 3.6987 | 276.8416 | 23.1300 | 38.8200 | 50.5600 | 0.7676 | | |
| 25/08/2018 | 95.3925 | 0.9363 | 0.2004 | 1.1263 | 3.4451 | 277.3716 | 22.8300 | 38.6600 | 50.4700 | 0.8668 | | |
| 26/08/2018 | 95.1167 | 0.9766 | 0.1911 | 1.1639 | 3.5285 | 277.5702 | 95.0900 | 38.6700 | 50.4500 | 0.8577 | | |
| 27/08/2018 | 95.3801 | 0.9459 | 0.2059 | 1.1368 | 3.4501 | 276.8968 | 22.5300 | 38.6600 | 50.5000 | 0.7586 | | |
| 28/08/2018 | 95.3699 | 0.9952 | 0.1963 | 1.1870 | 3.5811 | 278.8994 | 22.3300 | 38.7500 | 50.5200 | 0.8217 | | |
| 29/08/2018 | 95.0774 | 0.9525 | 0.2589 | 1.1672 | 3.8124 | 279.7235 | 22.1300 | 39.1100 | 50.9900 | 0.9208 | | |
| 30/08/2018 | 94.9216 | 0.9869 | 0.2791 | 1.2583 | 3.8601 | 280.8823 | 25.7500 | 39.1900 | 51.0800 | 1.0470 | | |
| 31/08/2018 | 94.8695 | 0.9665 | 0.2638 | 1.2295 | 3.9829 | 278.6461 | 22.2300 | 38.9700 | 50.8000 | 1.0199 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 94.5628 | 0.7392 | 0.1882 | 0.9564 | 2.9227 | 270.6395 | 21.5300 | 38.4700 | 50.4500 | 0.5784 | | |
| Promedio | 95.1556 | 0.8987 | 0.2446 | 1.1281 | 3.7201 | 277.6729 | 31.8194 | 38.8542 | 50.6616 | 0.7830 | | |
| Máximo | 96.0735 | 0.9952 | 0.3205 | 1.2583 | 4.1826 | 283.1064 | 96.5000 | 39.3600 | 51.1100 | 1.0470 | | |
| Desv. Est. | 0.37976 | 0.07066 | 0.02926 | 0.07373 | 0.28770 | 3.60143 | 24.86637 | 0.20296 | 0.16230 | 0.10833 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO: **TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Nuevo Madero**
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**



| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 37.3 MÍN. | 48.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/08/2018 | 95.8173 | 0.6887 | 0.2065 | 0.8960 | 2.6563 | 269.9229 | 19.3200 | 38.3800 | 50.3900 | 0.4162 | | |
| 02/08/2018 | 95.8466 | 0.6626 | 0.2003 | 0.8631 | 2.7384 | 267.6993 | 19.3200 | 38.3900 | 50.4200 | 0.4162 | | |
| 03/08/2018 | 94.8746 | 0.7118 | 0.1931 | 0.9199 | 2.7512 | 266.3602 | 19.1100 | 38.4000 | 50.3800 | 0.5244 | | |
| 04/08/2018 | 94.8462 | 0.7315 | 0.1951 | 0.9342 | 3.5136 | 266.7744 | 19.1100 | 38.6200 | 50.5000 | 0.6235 | | |
| 05/08/2018 | 95.0277 | 0.6252 | 0.2068 | 0.8321 | 3.4500 | 268.3703 | 19.9200 | 38.5900 | 50.4700 | 0.5514 | | |
| 06/08/2018 | 95.1639 | 0.7331 | 0.2103 | 0.9433 | 3.3894 | 270.1926 | 19.2200 | 38.5800 | 50.4700 | 0.4523 | | |
| 07/08/2018 | 95.0066 | 0.7363 | 0.2098 | 0.9606 | 3.4514 | 266.9075 | 19.3200 | 38.6000 | 50.5000 | 0.3802 | | |
| 08/08/2018 | 94.8914 | 0.7371 | 0.2130 | 0.9655 | 3.3174 | 267.4858 | 19.2200 | 38.5800 | 50.4400 | 0.3802 | | |
| 09/08/2018 | 94.7784 | 0.7561 | 0.2167 | 0.9793 | 3.4025 | 275.6366 | 19.5200 | 38.5700 | 50.3900 | 0.4072 | | |
| 10/08/2018 | 94.1763 | 0.7628 | 0.2083 | 1.0051 | 3.5355 | 274.0081 | 18.9100 | 38.7900 | 50.5300 | 0.4793 | | |
| 11/08/2018 | 94.3854 | 0.7656 | 0.2073 | 0.9805 | 3.5644 | 276.6268 | 18.8100 | 38.7100 | 50.4400 | 0.4613 | | |
| 12/08/2018 | 94.1768 | 0.5580 | 0.1685 | 0.7265 | 3.6915 | 274.7410 | 19.3200 | 38.8100 | 50.5000 | 0.4703 | | |
| 13/08/2018 | 94.2704 | 0.7740 | 0.2106 | 0.9921 | 3.7681 | 275.5698 | 18.6100 | 38.8200 | 50.5000 | 0.4793 | | |
| 14/08/2018 | 94.4027 | 0.7511 | 0.2127 | 0.9685 | 3.6115 | 275.7794 | 18.6100 | 38.7800 | 50.4800 | 0.4793 | | |
| 15/08/2018 | 94.5472 | 0.7581 | 0.2243 | 0.9824 | 3.4894 | 275.6747 | 18.6100 | 38.7000 | 50.4500 | 0.5424 | | |
| 16/08/2018 | 94.3297 | 0.7534 | 0.2158 | 0.9735 | 3.6804 | 274.2373 | 18.6100 | 38.7500 | 50.5000 | 0.5424 | | |
| 17/08/2018 | 94.2297 | 0.8122 | 0.2144 | 1.0281 | 3.6580 | 274.5256 | 18.3100 | 38.8100 | 50.5300 | 0.4883 | | |
| 18/08/2018 | 94.2435 | 0.7873 | 0.2153 | 1.0047 | 3.4272 | 273.1302 | 18.8100 | 38.7300 | 50.4500 | 0.6145 | | |
| 19/08/2018 | 94.6366 | 0.8177 | 0.2128 | 1.0305 | 3.2837 | 274.8439 | 19.2200 | 38.6500 | 50.4400 | 0.5424 | | |
| 20/08/2018 | 94.8372 | 0.8277 | 0.2166 | 1.0582 | 3.2391 | 275.2224 | 19.0100 | 38.6600 | 50.4400 | 0.4433 | | |
| 21/08/2018 | 94.3602 | 0.7721 | 0.2192 | 1.0136 | 3.2160 | 273.8300 | 18.1100 | 38.6100 | 50.3900 | 0.5514 | | |
| 22/08/2018 | 94.7598 | 0.8136 | 0.1764 | 1.0195 | 3.2086 | 274.8451 | 19.8200 | 38.6200 | 50.4100 | 0.4793 | | |
| 23/08/2018 | 94.8058 | 0.8230 | 0.1610 | 1.0034 | 3.2277 | 275.2611 | 19.7200 | 38.7000 | 50.4700 | 0.5514 | | |
| 24/08/2018 | 94.6602 | 0.8405 | 0.1735 | 1.0244 | 3.2600 | 273.7107 | 19.8200 | 38.6200 | 50.4500 | 0.5424 | | |
| 25/08/2018 | 95.0699 | 0.8548 | 0.1777 | 1.0344 | 3.1622 | 274.6599 | 19.9200 | 38.5600 | 50.3800 | 0.6325 | | |
| 26/08/2018 | 94.8981 | 0.9021 | 0.1771 | 1.0896 | 3.3623 | 275.6842 | 19.9200 | 38.6100 | 50.3900 | 0.6325 | | |
| 27/08/2018 | 95.0254 | 0.8583 | 0.1786 | 1.0383 | 3.1551 | 272.2435 | 19.4200 | 38.5600 | 50.3900 | 0.5874 | | |
| 28/08/2018 | 94.8818 | 0.8672 | 0.1669 | 1.0415 | 3.1157 | 274.2460 | 19.6200 | 38.5300 | 50.3400 | 0.5874 | | |
| 29/08/2018 | 94.7591 | 0.5408 | 0.1264 | 0.6671 | 3.3985 | 267.9655 | 18.9100 | 38.6800 | 50.4400 | 0.4072 | | |
| 30/08/2018 | 94.6385 | 0.4676 | 0.1564 | 0.6240 | 3.4851 | 269.4316 | 18.6100 | 38.6100 | 50.3500 | 0.4252 | | |
| 31/08/2018 | 94.4464 | 0.6691 | 0.1865 | 0.8556 | 3.5490 | 270.3075 | 18.3100 | 38.6200 | 50.3600 | 0.4883 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 94.1763 | 0.4676 | 0.1264 | 0.6240 | 2.6563 | 266.3602 | 18.1100 | 38.3800 | 50.3400 | 0.3802 | | |
| Promedio | 94.7353 | 0.7471 | 0.1954 | 0.9502 | 3.3471 | 272.4482 | 19.1313 | 38.6335 | 50.4384 | 0.5026 | | |
| Máximo | 95.8466 | 0.9021 | 0.2243 | 1.0896 | 3.7681 | 276.6268 | 19.9200 | 38.8200 | 50.5300 | 0.6325 | | |
| Desv. Est. | 0.41178 | 0.09844 | 0.02345 | 0.11060 | 0.27091 | 3.33060 | 0.51224 | 0.11525 | 0.05298 | 0.07521 | | |

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.**