

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
9/1/2018	96.3267	0.0000	0.0262	0.0262	3.3223	201.7830	8.3675	38.9374	51.3574	0.0000		
9/2/2018	96.4319	0.0000	0.0406	0.0406	3.2078	201.3873	8.4350	38.8960	51.3250	0.0000		
9/3/2018	96.5215	0.0000	0.0505	0.0505	3.1116	201.1228	8.3742	38.8627	51.3047	0.0000		
9/4/2018	96.5007	0.0000	0.0444	0.0444	3.1358	201.2975	8.4499	38.8740	51.3129	0.0000		
9/5/2018	96.4506	0.0000	0.0367	0.0367	3.1665	207.3470	8.3465	38.8945	51.3288	0.0000		
9/6/2018	96.4198	0.0000	0.0302	0.0302	3.2048	201.5876	8.4188	38.9135	51.3421	0.0000		
9/7/2018	96.4012	0.0000	0.0274	0.0274	3.2238	201.6814	8.3060	38.9214	51.3474	0.0000		
9/8/2018	96.4036	0.0000	0.0274	0.0274	3.2219	201.6644	8.2977	38.9207	51.3467	0.0000		
9/9/2018	96.3963	0.0000	0.0267	0.0267	3.2292	201.7063	8.4976	38.9236	51.3491	0.0000		
9/10/2018	96.3883	0.0000	0.0258	0.0258	3.2371	201.7642	8.2366	38.9268	51.3510	0.0000		
9/11/2018	96.3555	0.0000	0.0333	0.0333	3.2525	202.5172	8.6105	38.9344	51.3521	0.0000		
9/12/2018	96.3605	0.0000	0.0412	0.0412	3.2351	201.8609	8.1419	38.9287	51.3450	0.0000		
9/13/2018	96.3659	0.0000	0.0407	0.0407	3.2305	201.8236	8.5895	38.9274	51.3439	0.0000		
9/14/2018	96.3574	0.0000	0.0386	0.0386	3.2403	201.8773	8.1618	38.9317	51.3477	0.0000		
9/15/2018	96.3556	0.0000	0.0380	0.0380	3.2421	201.9069	8.2627	38.9327	51.3486	0.0000		
9/16/2018	96.3257	0.0000	0.0338	0.0338	3.2727	202.0453	8.4758	38.9457	51.3578	0.0000		
9/17/2018	96.2705	0.0000	0.0269	0.0269	3.3283	202.2941	8.1324	38.9682	51.3737	0.0000		
9/18/2018	96.2647	0.0000	0.0261	0.0261	3.3344	202.3138	8.0097	38.9705	51.3754	0.0000		
9/19/2018	96.2549	0.0000	0.0251	0.0251	3.3440	204.1689	8.1015	38.9747	51.3784	0.0000		
9/20/2018	96.2904	0.0000	0.0410	0.0410	3.3071	203.9790	8.3552	38.9491	51.3559	0.0000		
9/21/2018	96.2974	0.0000	0.0434	0.0434	3.3079	201.9801	8.1133	38.9420	51.3518	0.0000		
9/22/2018	96.3130	0.0000	0.0428	0.0428	3.2941	201.9109	8.5112	38.9374	51.3489	0.0000		
9/23/2018	96.2965	0.0000	0.0401	0.0401	3.3113	203.2320	8.1444	38.9452	51.3546	0.0000		
9/24/2018	96.2870	0.0000	0.0389	0.0389	3.3209	204.1952	8.1302	38.9493	51.3580	0.0000		
9/25/2018	96.2744	0.0000	0.0369	0.0369	3.3344	204.4276	8.3026	38.9547	51.3614	0.0000		
9/26/2018	96.2768	0.0000	0.0362	0.0362	3.3328	202.0793	8.2630	38.9536	51.3611	0.0000		
9/27/2018	96.2454	0.0000	0.0328	0.0328	3.3640	202.2516	8.2562	38.9663	51.3701	0.0000		
9/28/2018	96.1962	0.0000	0.0272	0.0272	3.4137	203.6503	8.1386	38.9862	51.3836	0.0000		
9/29/2018	96.1837	0.0000	0.0255	0.0255	3.4262	202.5426	8.3222	38.9915	51.3871	0.0000		
9/30/2018	96.1913	0.0000	0.0256	0.0256	3.4194	202.5024	8.3233	38.9888	51.3860	0.0000		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	96.1837	0.0000	0.0251	0.0251	3.1116	201.1228	8.0097	38.8627	51.3047	0.0000		
Promedio	96.3334	0.0000	0.0343	0.0343	3.2791	202.4967	8.3025	38.9383	51.3535	0.0000		
Máximo	96.5215	0.0000	0.0505	0.0505	3.4262	207.3470	8.6105	38.9915	51.3871	0.0000		
Desv. Est.	0.08549435	0	0.00722387	0.00722387	0.07859819	1.28825546	0.15360058	0.03106176	0.01947181	0		

Observaciones: \* En el día 05 se detecta desviación en la calidad química para el parámetro de Temperatura de Rocío, ello derivado de la sustitución del cilindro de gas estándar.  
\* Durante los días 11, 19, 20, 23, 24, 25 & 28 se detectan desviaciones en la calidad química para el parámetro de Temperatura de Rocío por razones operativas del cromatógrafo de gas, sin embargo no queda fuera de la especificación conforme a normativa. Se dió parte de mencionados resultados al departamento de mantenimiento.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros máximos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION MANZANILLO</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
9/1/2018	96.3157	0.0000	0.0285	0.0285	3.3299	201.8508	9.1324	38.9407	51.3606	0.0000
9/2/2018	96.2813	0.0000	0.0670	0.0670	3.3258	201.8770	9.3708	38.9425	51.3616	0.0000
9/3/2018	96.4853	0.0000	0.0679	0.0679	3.1284	201.2112	9.2047	38.8674	51.3071	0.0000
9/4/2018	96.4903	0.0000	0.0487	0.0487	3.1406	202.5219	9.3635	38.8773	51.3175	0.0000
9/5/2018	96.1732	0.0000	0.0463	0.0463	3.1707	272.6351	9.2544	38.9045	51.3373	0.0000
9/6/2018	96.3979	0.0000	0.0330	0.0330	3.2216	201.6943	9.2520	38.9206	51.3480	0.0000
9/7/2018	96.3854	0.0000	0.0280	0.0280	3.2292	201.7511	9.3359	38.9238	51.3496	0.0000
9/8/2018	96.3958	0.0000	0.0287	0.0287	3.2274	201.7493	9.2104	38.9234	51.3495	0.0000
9/9/2018	96.3806	0.0000	0.0284	0.0284	3.2417	201.8161	9.1557	38.9288	51.3530	0.0000
9/10/2018	96.3785	0.0000	0.0269	0.0269	3.2448	202.4890	9.2028	38.9300	51.3538	0.0000
9/11/2018	96.2991	0.0000	0.0529	0.0529	3.2798	216.7009	9.2497	38.9487	51.3602	0.0000
9/12/2018	96.3463	0.0000	0.0438	0.0438	3.2453	202.0928	9.3633	38.9332	51.3490	0.0000
9/13/2018	96.3572	0.0000	0.0420	0.0420	3.2369	201.8836	9.3328	38.9303	51.3464	0.0000
9/14/2018	96.3454	0.0000	0.0411	0.0411	3.2483	201.9381	9.2893	38.9354	51.3513	0.0000
9/15/2018	96.3432	0.0000	0.0399	0.0399	3.2511	202.0055	9.1263	38.9368	51.3534	0.0000
9/16/2018	96.2770	0.0000	0.0385	0.0385	3.3113	202.2320	9.2521	38.9631	51.3694	0.0000
9/17/2018	96.2617	0.0000	0.0283	0.0283	3.3347	202.3742	9.1802	38.9712	51.3772	0.0000
9/18/2018	96.2508	0.0000	0.0268	0.0268	3.3461	202.4275	9.1351	38.9753	51.3799	0.0000
9/19/2018	96.2419	0.0000	0.0263	0.0263	3.3541	226.6839	9.2428	38.9793	51.3819	0.0000
9/20/2018	96.1490	0.0000	0.1157	0.1157	3.3566	226.8010	9.1739	38.9804	51.3838	0.0000
9/21/2018	96.2643	0.0000	0.0532	0.0532	3.3283	202.1236	9.1491	38.9513	51.3629	0.0000
9/22/2018	96.2916	0.0000	0.0464	0.0464	3.3097	202.0677	9.1477	38.9446	51.3540	0.0000
9/23/2018	96.2602	0.0000	0.0443	0.0443	3.3389	232.1879	9.1302	38.9648	51.3694	0.0000
9/24/2018	96.2678	0.0000	0.0415	0.0415	3.3346	226.1908	9.1022	38.9557	51.3644	0.0000
9/25/2018	96.2448	0.0000	0.0388	0.0388	3.3582	237.0610	9.1780	38.9642	51.3689	0.0000
9/26/2018	96.2478	0.0000	0.0375	0.0375	3.3574	202.2441	9.3150	38.9637	51.3693	0.0000
9/27/2018	96.2167	0.0000	0.0373	0.0373	3.3855	202.3873	9.0679	38.9759	51.3765	0.0000
9/28/2018	96.1765	0.0000	0.0303	0.0303	3.4283	230.4268	9.1528	38.9928	51.3903	0.0000
9/29/2018	96.1755	0.0000	0.0268	0.0268	3.4315	203.2280	9.1789	38.9957	51.3902	0.0000
9/30/2018	96.1825	0.0000	0.0261	0.0261	3.4266	202.5797	9.1377	38.9919	51.3886	0.0000
<b>Máximo</b>	96.4903	0.0000	0.1157	0.1157	3.4315	272.6351	9.3708	38.9957	51.3903	0.0000

Observaciones: \* En el día 05 se detecta desviación en la calidad química para el parámetro de Temperatura de Rocío, ello derivado de la sustitución del cilindro de gas estándar.  
 \* Durante los días 11, 19, 20, 23, 24, 25 & 28 se detectan desviaciones en la calidad química para el parámetro de Temperatura de Rocío por razones operativas del cromatógrafo de gas, sin embargo no queda fuera de la especificación conforme a normativa. Se dió parte de mencionados resultados al departamento de mantenimiento.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
9/1/2018	96.3493	0.0000	0.0253	0.0253	3.3029	201.6301	7.3075	38.9291	51.3482	0.0000
9/2/2018	96.5549	0.0000	0.0248	0.0248	3.1057	200.9735	6.9966	38.8571	51.2732	0.0000
9/3/2018	96.5307	0.0000	0.0480	0.0480	3.1059	201.0120	7.3360	38.8598	51.3020	0.0000
9/4/2018	96.5283	0.0000	0.0430	0.0430	3.1124	201.0195	7.1084	38.8635	51.2992	0.0000
9/5/2018	96.5433	0.0000	0.0334	0.0334	3.1170	201.1254	7.0632	38.8647	51.3080	0.0000
9/6/2018	96.4463	0.0000	0.0278	0.0278	3.1833	201.5018	6.8930	38.9046	51.3349	0.0000
9/7/2018	96.4084	0.0000	0.0267	0.0267	3.2186	201.6162	7.2602	38.9191	51.3449	0.0000
9/8/2018	96.4174	0.0000	0.0227	0.0227	3.2141	201.5689	6.8848	38.9175	51.3433	0.0000
9/9/2018	96.4129	0.0000	0.0254	0.0254	3.2156	201.6120	7.3524	38.9177	51.3437	0.0000
9/10/2018	96.3991	0.0000	0.0251	0.0251	3.2283	201.6437	7.1795	38.9227	51.3467	0.0000
9/11/2018	96.4169	0.0000	0.0232	0.0232	3.2104	201.7506	7.4157	38.9145	51.3169	0.0000
9/12/2018	96.3759	0.0000	0.0394	0.0394	3.2231	201.7103	7.1988	38.9234	51.3366	0.0000
9/13/2018	96.3810	0.0000	0.0397	0.0397	3.2183	201.7099	7.3632	38.9224	51.3363	0.0000
9/14/2018	96.3849	0.0000	0.0370	0.0370	3.2245	201.7709	7.0364	38.9246	51.3424	0.0000
9/15/2018	96.3736	0.0000	0.0370	0.0370	3.2271	201.8012	7.5407	38.9264	51.3438	0.0000
9/16/2018	96.3810	0.0000	0.0289	0.0289	3.2354	201.8199	7.1702	38.9296	51.3455	0.0000
9/17/2018	96.2800	0.0000	0.0260	0.0260	3.3226	202.2386	6.9556	38.9654	51.3714	0.0000
9/18/2018	96.2725	0.0000	0.0249	0.0249	3.3288	202.2624	6.9292	38.9679	51.3721	0.0000
9/19/2018	96.2691	0.0000	0.0240	0.0240	3.3340	202.2977	6.7909	38.9698	51.3749	0.0000
9/20/2018	96.3468	0.0000	0.0241	0.0241	3.2814	201.7620	6.7708	38.9035	51.3210	0.0000
9/21/2018	96.3274	0.0000	0.0400	0.0400	3.2840	201.7955	7.1900	38.9303	51.3415	0.0000
9/22/2018	96.3425	0.0000	0.0406	0.0406	3.2698	201.7386	7.2615	38.9267	51.3420	0.0000
9/23/2018	96.3414	0.0000	0.0366	0.0366	3.2744	201.5731	6.6559	38.9286	51.3423	0.0000
9/24/2018	96.3115	0.0000	0.0371	0.0371	3.3009	201.9001	6.9652	38.9406	51.3510	0.0000
9/25/2018	96.2953	0.0000	0.0341	0.0341	3.3185	201.9662	7.1635	38.9479	51.3557	0.0000
9/26/2018	96.2914	0.0000	0.0334	0.0334	3.3226	201.9898	6.9610	38.9490	51.3570	0.0000
9/27/2018	96.2889	0.0000	0.0302	0.0302	3.3272	202.0035	7.1442	38.9506	51.3585	0.0000
9/28/2018	96.2274	0.0000	0.0253	0.0253	3.3872	202.3520	6.9886	38.9751	51.3775	0.0000
9/29/2018	96.1982	0.0000	0.0249	0.0249	3.4139	202.4066	6.9518	38.9862	51.3832	0.0000
9/30/2018	96.1956	0.0000	0.0249	0.0249	3.4166	202.4320	7.1143	38.9873	51.3833	0.0000

Mínimo	96.1956	0.0000	0.0227	0.0227	3.1057	200.9735	6.6559	38.8571	51.2732	0.0000
--------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: \* En el día 05 se detecta desviación en la calidad química para el parámetro de Temperatura de Rocio, ello derivado de la sustitución del cilindro de gas estándar.  
\* Durante los días 11, 19, 20, 23, 24, 25 & 28 se detectan desviaciones en la calidad química para el parámetro de Temperatura de Rocio por razones operativas del cromatógrafo de gas, sin embargo no queda fuera de la especificación conforme a normativa. Se dió parte de mencionados resultados al departamento de mantenimiento.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO: **TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V**  
 PUNTO DE MEDICIÓN: **ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA**  
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
9/1/2018	96.3636	0.0000	0.0364	0.0364	3.2811	201.5875	6.3791	38.9207	51.3440	0.0000		
9/2/2018	96.4519	0.0000	0.0531	0.0531	3.1805	201.2138	6.8436	38.8797	51.3086	0.0000		
9/3/2018	96.5428	0.0000	0.0641	0.0641	3.0830	200.8960	6.6584	38.8447	51.2816	0.0000		
9/4/2018	96.5202	0.0000	0.0574	0.0574	3.1088	201.0362	6.5999	38.8567	51.2984	0.0000		
9/5/2018	96.4863	0.0000	0.0516	0.0516	3.1460	201.1412	6.4395	38.8598	51.3070	0.0000		
9/6/2018	96.4673	0.0000	0.0451	0.0451	3.1686	201.2780	6.7620	38.8824	51.3187	0.0000		
9/7/2018	96.4519	0.0000	0.0413	0.0413	3.1853	201.3818	6.7898	38.8913	51.3248	0.0000		
9/8/2018	96.4504	0.0000	0.0415	0.0415	3.1867	201.3806	6.2009	38.8905	51.3244	0.0000		
9/9/2018	96.4430	0.0000	0.0409	0.0409	3.1939	201.4038	6.4705	38.8935	51.3265	0.0000		
9/10/2018	96.4366	0.0000	0.0394	0.0394	3.2013	201.4175	6.4959	38.8960	51.3284	0.0000		
9/11/2018	96.4013	0.0000	0.0489	0.0489	3.2159	201.5863	6.6861	38.9026	51.3280	0.0000		
9/12/2018	96.4013	0.0000	0.0593	0.0593	3.2028	201.5649	6.8121	38.8967	51.3197	0.0000		
9/13/2018	96.4108	0.0000	0.0585	0.0585	3.1946	201.5247	5.8544	38.8949	51.3216	0.0000		
9/14/2018	96.4030	0.0000	0.0560	0.0560	3.2062	201.5751	6.4959	38.8997	51.3226	0.0000		
9/15/2018	96.4024	0.0000	0.0551	0.0551	3.2053	201.5510	8.8646	38.8999	51.3229	0.0000		
9/16/2018	96.3740	0.0000	0.0497	0.0497	3.2351	201.7324	6.1739	38.9133	51.3332	0.0000		
9/17/2018	96.3252	0.0000	0.0409	0.0409	3.2869	201.9839	6.7960	38.9389	51.3505	0.0000		
9/18/2018	96.3164	0.0000	0.0402	0.0402	3.2964	201.9876	6.7411	38.9381	51.3513	0.0000		
9/19/2018	96.3059	0.0000	0.0386	0.0386	3.3078	202.0356	6.1985	38.9425	51.3547	0.0000		
9/20/2018	96.3363	0.0000	0.0579	0.0579	3.2707	201.7780	6.4835	38.9168	51.3299	0.0000		
9/21/2018	96.3388	0.0000	0.0628	0.0628	3.2716	201.6797	6.4403	38.9099	51.3256	0.0000		
9/22/2018	96.3554	0.0000	0.0618	0.0618	3.2581	201.6367	6.4192	38.9052	51.3230	0.0000		
9/23/2018	96.3409	0.0000	0.0578	0.0578	3.2751	201.7335	6.5789	38.9136	51.3298	0.0000		
9/24/2018	96.3205	0.0000	0.0554	0.0554	3.2963	201.7903	6.2197	38.9196	51.3336	0.0000		
9/25/2018	96.3389	0.0000	0.0534	0.0534	3.2792	201.8261	6.7713	38.9225	51.3368	0.0000		
9/26/2018	96.3220	0.0000	0.0524	0.0524	3.2973	201.8204	6.3669	38.9223	51.3373	0.0000		
9/27/2018	96.2782	0.0000	0.0484	0.0484	3.3444	201.9321	6.5818	38.9339	51.3452	0.0000		
9/28/2018	96.2258	0.0000	0.0624	0.0624	3.3758	202.1913	6.3478	38.9463	51.3436	0.0000		
9/29/2018	96.2405	0.0000	0.0393	0.0393	3.3827	202.2082	6.6554	38.9592	51.3758	0.0000		
9/30/2018	96.2408	0.0000	0.0394	0.0394	3.3830	202.2293	6.6051	38.9575	51.3629	0.0000		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	96.2258	0.0000	0.0364	0.0364	3.0830	200.8960	5.8544	38.8447	51.2816	0.0000		
Promedio	96.3764	0.0000	0.0503	0.0503	3.2440	201.6368	6.5911	38.9083	51.3303	0.0000		
Máximo	96.5428	0.0000	0.0641	0.0641	3.3830	202.2293	8.8646	38.9592	51.3758	0.0000		
Desv. Est.	0.08099298	0	0.00871494	0.00871494	0.07612306	0.33926551	0.48779728	0.02811904	0.01882529	0		

Observaciones: **No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.**

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
9/1/2018	96.3407	0.0000	0.0389	0.0389	3.3000	201.6424	7.4671	38.9243	51.3473	0.0000
9/2/2018	96.2974	0.0000	0.0835	0.0835	3.2984	201.6580	7.8025	38.9257	51.3480	0.0000
9/3/2018	96.5252	0.0000	0.0697	0.0697	3.0940	200.9335	7.7093	38.8490	51.2915	0.0000
9/4/2018	96.5098	0.0000	0.0629	0.0629	3.1128	201.0898	7.9850	38.8593	51.3021	0.0000
9/5/2018	96.1989	0.0000	0.0604	0.0604	3.4243	201.2273	7.8310	38.8733	51.3135	0.0000
9/6/2018	96.4481	0.0000	0.0493	0.0493	3.1818	201.3606	7.8362	38.8899	51.3253	0.0000
9/7/2018	96.4408	0.0000	0.0422	0.0422	3.1948	201.4120	7.9089	38.8939	51.3267	0.0000
9/8/2018	96.4429	0.0000	0.0427	0.0427	3.1922	201.4215	7.6805	38.8930	51.3265	0.0000
9/9/2018	96.4190	0.0000	0.0496	0.0496	3.2058	201.4758	7.6745	38.8990	51.3306	0.0000
9/10/2018	96.4209	0.0000	0.0408	0.0408	3.2092	201.4690	7.4511	38.8996	51.3311	0.0000
9/11/2018	96.3241	0.0000	0.0719	0.0719	3.2415	201.7531	7.7973	38.9164	51.3373	0.0000
9/12/2018	96.3483	0.0000	0.0628	0.0628	3.2486	201.6314	7.8436	38.9009	51.3239	0.0000
9/13/2018	96.4027	0.0000	0.0602	0.0602	3.2000	201.5781	7.4744	38.8977	51.3970	0.0000
9/14/2018	96.3889	0.0000	0.0593	0.0593	3.2140	201.6097	7.4288	38.9036	51.3251	0.0000
9/15/2018	96.3992	0.0000	0.0572	0.0572	3.2060	201.6291	10.2365	38.9037	51.3273	0.0000
9/16/2018	96.3227	0.0000	0.0559	0.0559	3.2750	201.9208	7.7155	38.9313	51.3456	0.0000
9/17/2018	96.3096	0.0000	0.0424	0.0424	3.3000	202.0385	7.7268	38.9845	51.3535	0.0000
9/18/2018	96.3129	0.0000	0.0405	0.0405	3.2990	202.0019	7.6431	38.9395	51.3521	0.0000
9/19/2018	96.2931	0.0000	0.0403	0.0403	3.3174	202.0828	7.6560	38.9470	51.3580	0.0000
9/20/2018	96.2031	0.0000	0.1268	0.1268	3.3196	202.1411	7.6435	38.9476	51.3611	0.0000
9/21/2018	96.2622	0.0000	0.0926	0.0926	3.2905	201.9211	7.5936	38.9332	51.3359	0.0000
9/22/2018	96.3345	0.0000	0.0659	0.0659	3.2729	201.7711	7.6095	38.9122	51.3289	0.0000
9/23/2018	96.3035	0.0000	0.0631	0.0631	3.3043	201.9261	7.6401	38.9253	51.3384	0.0000
9/24/2018	96.2739	0.0000	0.0599	0.0599	3.3372	201.8996	7.2527	38.9229	51.3372	0.0000
9/25/2018	96.2952	0.0000	0.0567	0.0567	3.3174	201.9563	7.7323	38.9310	51.3434	0.0000
9/26/2018	96.2926	0.0000	0.0546	0.0546	3.3222	201.9913	7.5549	38.9326	51.3453	0.0000
9/27/2018	96.0380	0.0000	0.0537	0.0537	3.5757	202.0963	7.6170	38.9437	51.3530	0.0000
9/28/2018	96.0621	0.0000	0.2148	0.2148	3.3861	202.3712	7.5407	38.9613	51.3659	0.0000
9/29/2018	96.2171	0.0000	0.0405	0.0405	3.4037	202.3601	7.7140	38.9615	51.6510	0.0000
9/30/2018	96.2343	0.0000	0.0397	0.0397	3.3884	203.1373	7.6116	38.9602	51.3655	0.0000
<b>Máximo</b>	96.5252	0.0000	0.2148	0.2148	3.5757	203.1373	10.2365	38.9845	51.6510	0.0000

Observaciones: No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
9/1/2018	96.6455	0.0000	0.0354	0.0354	3.0020	201.4966	4.9189	38.9127	51.3384	0.0000
9/2/2018	96.5757	0.0000	0.0355	0.0355	3.0792	200.7972	4.8549	38.8406	51.1958	0.0000
9/3/2018	96.5503	0.0000	0.0626	0.0626	3.0776	200.8506	5.1759	38.8419	51.1289	0.0000
9/4/2018	96.5502	0.0000	0.0561	0.0561	3.0836	200.9311	4.8806	38.8451	51.2902	0.0000
9/5/2018	96.5525	0.0000	0.0493	0.0493	3.0872	200.9425	4.8908	38.7683	51.2916	0.0000
9/6/2018	96.4996	0.0000	0.0419	0.0419	3.1446	201.1858	5.0409	38.8718	51.3117	0.0000
9/7/2018	96.5338	0.0000	0.0404	0.0404	3.1064	201.3366	5.2877	38.8890	51.3220	0.0000
9/8/2018	96.4604	0.0000	0.0406	0.0406	3.1800	201.3263	4.9525	38.8874	51.3209	0.0000
9/9/2018	96.4607	0.0000	0.0386	0.0386	3.1801	201.3277	4.8988	38.8873	51.3212	0.0000
9/10/2018	96.4441	0.0000	0.0382	0.0382	3.1961	201.3684	4.8908	38.8922	51.3255	0.0000
9/11/2018	96.4656	0.0000	0.0360	0.0360	3.1744	201.4248	5.0378	38.8815	51.2853	0.0000
9/12/2018	96.4172	0.0000	0.0573	0.0573	3.1902	201.4926	5.2516	38.8913	51.3149	0.0000
9/13/2018	96.4280	0.0000	0.0573	0.0573	3.1807	201.4258	4.7769	38.8891	51.3116	0.0000
9/14/2018	96.4734	0.0000	0.0542	0.0542	3.1873	201.5104	5.0507	38.8924	51.3179	0.0000
9/15/2018	96.4183	0.0000	0.0538	0.0538	3.1931	201.4538	6.7548	38.8935	51.3172	0.0000
9/16/2018	96.4227	0.0000	0.0432	0.0432	3.1974	201.4800	4.8265	38.8963	51.3150	0.0000
9/17/2018	96.4567	0.0000	0.0398	0.0398	3.1567	201.9448	4.9882	38.9335	51.3475	0.0000
9/18/2018	96.3185	0.0000	0.0400	0.0400	3.2954	201.9567	4.9928	38.9376	51.3502	0.0000
9/19/2018	96.3203	0.0000	0.0372	0.0372	3.2966	201.9732	4.8479	38.9372	51.3511	0.0000
9/20/2018	96.3936	0.0000	0.0372	0.0372	3.2465	201.5596	4.8974	38.8756	51.2853	0.0000
9/21/2018	96.3713	0.0000	0.0576	0.0576	3.2480	201.5618	5.0832	38.8920	51.3166	0.0000
9/22/2018	96.3842	0.0000	0.0592	0.0592	3.2347	201.5131	4.8736	38.8951	51.3143	0.0000
9/23/2018	96.4053	0.0000	0.0534	0.0534	3.2186	201.5572	5.0083	38.8981	51.3185	0.0000
9/24/2018	96.3552	0.0000	0.0541	0.0541	3.2652	201.6568	4.9453	38.9081	51.3251	0.0000
9/25/2018	96.6301	0.0000	0.0506	0.0506	2.9926	201.7018	4.9985	38.9145	51.3298	0.0000
9/26/2018	96.3400	0.0000	0.0492	0.0492	3.2842	201.7068	4.9751	38.9168	51.3319	0.0000
9/27/2018	96.3827	0.0000	0.0451	0.0451	3.2915	201.7419	4.8274	38.9183	51.3340	0.0000
9/28/2018	96.2737	0.0000	0.0391	0.0391	3.3532	202.0027	4.9139	38.8818	51.2340	0.0000
9/29/2018	96.3029	0.0000	0.0387	0.0387	3.3223	201.3390	4.8719	38.9547	51.3602	0.0000
9/30/2018	96.2466	0.0000	0.0385	0.0385	3.3799	202.1110	5.2560	38.9562	51.3602	0.0000
Mínimo	96.2466	0.0000	0.0354	0.0354	2.9926	200.7972	4.7769	38.7683	51.1289	0.0000

Observaciones:

No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.