INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 40 fueron:

  Aguascalientes (773.2) y Zacatecas (758.5).

- Seguidas por las entidades de: Tlaxcala (592), Sinaloa (576.5), Baja California Sur (558.9), Campeche (528), Yucatán (523.4), Colima (520.8) y Querétaro (514.1) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 4%, con respecto a la semana 37.

- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 40, con respecto a la anterior fueron: Sinaloa (7.5%), Baja California (5.6%), Hidalgo (3.5%), Chiapas (3.1%), Veracruz (2.9%), Nayarit (2.5%), Guanajuato (2.2%) y México (1.8%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 40, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 40 del 2018

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 40, con respecto a la anterior fueron:

Sinaloa	(7.5 %)
Baja California	(5.6 %)
Hidalgo	(3.5 %)
Chiapas	(3.1 %)
Veracruz	(2.9 %)
Nayarit	(2.5 %)
Guanajuato	(2.2 %)
México	(1.8 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 40 fueron:

Aguascalientes	(773.2)
Zacatecas	(758.5)

Seguidas por las entidades de: Tlaxcala (592), Sinaloa (576.5), Baja California Sur (558.9), Campeche (528), Yucatán (523.4), Colima (520.8) y Querétaro (514.1) .

En la semana epidemiológica 40, a nivel nacional se notificaron 391 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 4%, con respecto a la semana 37.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 40, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 36 hasta la semana 40 de 2018 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	36	37	38	39	40		36	37	38	39	40
Aguascalientes	650.0	702.2	845.5	855.0	773.2	Morelos	333.3	356.4	383.5	390.6	363.1
Baja California	288.6	341.7	333.4	295.3	316.2	Nayarit	456.7	473.8	482.6	473.9	494.2
Baja California Sur	616.6	673.3	523.5	535.1	558.9	Nuevo León	481.3	523.6	540.9	533.2	506.3
Campeche	564.8	599.4	574.0	571.8	528.0	Oaxaca	293.4	320.7	323.7	304.5	306.0
Coahuila	278.1	379.5	372.4	405.7	406.9	Puebla	350.3	349.2	387.2	380.0	359.6
Colima	507.6	533.0	554.1	534.6	520.8	Querétaro	443.0	492.5	525.6	551.8	514.1
Chiapas	219.8	217.2	233.0	227.3	237.0	Quintana Roo	549.9	532.5	530.7	510.0	501.0
Chihuahua	367.3	433.8	414.8	382.2	354.0	San Luis Potosí	422.7	424.4	435.9	425.5	427.3
Distrito Federal	390.3	414.8	436.0	406.8	410.2	Sinaloa	584.9	609.4	545.9	532.2	576.5
Durango	471.9	498.8	546.2	511.6	499.5	Sonora	438.5	427.3	385.1	367.2	352.4
Guanajuato	340.3	352.3	365.1	369.7	380.5	Tabasco	314.5	371.3	379.9	348.1	350.9
Guerrero	306.5	333.8	334.0	338.4	337.1	Tamaulipas	501.1	527.5	518.7	509.2	502.3
Hidalgo	473.3	467.0	484.8	445.9	466.8	Tlaxcala	527.1	625.8	591.2	618.0	592.0
Jalisco	302.3	317.8	310.8	298.8	296.9	Veracruz	343.2	338.2	347.5	336.5	348.8
México	327.8	363.0	354.7	328.4	339.1	Yucatán	580.0	614.9	559.9	549.2	523.4
Michoacán	289.5	306.0	319.9	312.8	282.2	Zacatecas	739.7	786.2	800.4	811.4	758.5
						Nacional	378.5	403.6	407.0	394.0	391.2

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 40 de 2018 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2013 - 2018.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 3.6% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 40 en menores de un año es de 55,336 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 35,224

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2017 - 2018.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 40, México 2018.



	< 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 25	25 a 44	45 a 49	50 a 59	60 a 64	65 o más
Masculino	1346.3	984.2	578.1	342.6	222.7	226.4	173.9	264	208.9	308.9	242.6
Femenino	1 341.2	987.7	595.5	356.7	285.7	316.0	268.0	397.4	367.7	449.7	304.8

Noticias relevantes

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/999522.iras-provocan-339-muertes-en-2018.html

IRAS provocan 339 muertes en 2018

A pesar de que ya se están registrando las bajas temperaturas sobre todo en la zona serrana y fresco en zonas urbanas, en la última semana epidemiológica medida se dio una reducción de 1.03 por ciento en atenciones en Infecciones Respiratorias Agudas; sin embargo, son males por los que han fallecido 339 personas en lo que va del año 2018.

Sergio González Romero, titular de la Secretaría de Salud, relató que se tiene el registro, en 2018, de 329 mil 175 consultas a pacientes con algún tipo de enfermedad respiratorias agudas, siendo los adultos en edad productiva los de mayor incidencia con el 35.4 por ciento. Es decir 116 mil 490 pacientes, principalmente en la capital del estado. Lamentó que en este registro que se tiene se hable de un total de 339 decesos por complicaciones en las vías respiratorias, pero aclaró que estas defunciones se dan porque los pacientes no acuden a tiempo a una instancia médica y en ocasiones cuando van o cuando los llevan ya es tarde.

Por ello se habrán de intensificar las acciones en el sector salud para mantener -dijo- a la población saludable, "seguimos el programa de prevención y atención de enfermedades, sobre todo en los casos de infecciones respiratorias".

La Secretaría de Salud, agregó el galeno, mantiene la distribución de vitaminas A, C y D; sin embargo, ante los cambios constantes del clima, se prevé un ligero incremento en las enfermedades respiratorias agudas en las próximas semanas, que afecta principalmente a las mujeres y niños menores de cinco años, y que por consecuencia acude con mayor frecuencia a las consultas.

Elementos de comunicación a la comunidad

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 40 fueron:

  Aguascalientes (773.2) y Zacatecas (758.5).

  Seguidas por las entidades de: Tlaxcala (592), Sinaloa (576.5), Baja California Sur (558.9), Campeche (528), Yucatán (523.4), Colima (520.8) y Querétaro (514.1) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 4%, con respecto a la semana 37.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 40, con respecto a la anterior fueron: Sinaloa (7.5%), Baja California (5.6%), Hidalgo (3.5%), Chiapas (3.1%), Veracruz (2.9%), Nayarit (2.5%), Guanajuato (2.2%) y México (1.8%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 40, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 18 de Octubre de 2018.