

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2019	95.5498	1.0544	0.1417	1.1961	3.1038	255.3722	14.3269	38.4100	50.2802	0.0359		
02/01/2019	95.5394	1.0180	0.1512	1.1692	3.1310	255.3722	12.8520	38.4369	50.2971	0.0297		
03/01/2019	95.4836	0.9935	0.1442	1.1378	3.2185	255.3722	12.4391	38.4732	50.2436	0.0337		
04/01/2019	95.6352	1.0180	0.1543	1.1723	3.0113	255.3722	13.6017	38.4189	50.2387	0.0342		
05/01/2019	95.4377	1.0513	0.1567	1.2080	3.1857	255.3722	15.0738	38.4455	50.1908	0.0347		
06/01/2019	95.4749	1.0281	0.2374	1.2655	3.0985	255.3722	13.2087	38.3881	50.2189	0.0354		
07/01/2019	95.6102	0.9713	0.2474	1.2188	3.0082	255.3722	12.0605	38.3816	50.2114	0.0368		
08/01/2019	95.6034	0.9595	0.2618	1.2213	3.0256	255.3722	11.2152	38.3763	50.1866	0.6222		
09/01/2019	95.6911	0.9661	0.2669	1.2330	2.9383	255.3722	11.5360	38.3387	50.1566	0.8369		
10/01/2019	95.6537	0.9864	0.2840	1.2705	2.9339	255.3722	11.5387	38.3264	50.1603	0.8668		
11/01/2019	95.7736	0.9627	0.3040	1.2666	2.8118	255.3722	11.2090	38.2975	50.2552	0.7818		
12/01/2019	95.7487	0.8599	0.3268	1.1867	2.9241	255.3722	11.2435	38.3527	50.2182	0.7301		
13/01/2019	95.8411	0.8591	0.3321	1.1913	2.8151	255.3722	10.8024	38.3299	50.2253	0.7592		
14/01/2019	95.8635	0.8744	0.3175	1.1919	2.7922	255.3722	11.5870	38.3238	50.1723	0.7900		
15/01/2019	95.8838	0.9084	0.3151	1.2235	2.7490	255.3722	9.2257	38.2935	50.1695	0.8131		
16/01/2019	95.9466	0.9176	0.3053	1.2229	2.7036	255.3722	8.8262	38.2681	50.1764	0.8355		
17/01/2019	95.8863	0.9328	0.2838	1.2167	2.7618	255.3722	9.9193	38.2932	50.1950	0.8451		
18/01/2019	95.8630	0.9165	0.2992	1.2156	2.7655	255.3722	10.4459	38.3082	50.1691	0.8748		
19/01/2019	95.8255	0.9401	0.3055	1.2457	2.7734	255.3722	10.4680	38.2983	50.1687	0.6852		
20/01/2019	95.8527	0.9148	0.3236	1.2384	2.7625	255.3722	10.0724	38.2924	50.1856	0.0330		
21/01/2019	95.8152	0.9257	0.3061	1.2319	2.8119	255.3722	12.1501	38.3062	50.1924	0.8904		
22/01/2019	95.6980	0.9354	0.3132	1.2486	2.9033	255.3722	11.8653	38.3333	50.2162	0.8277		
23/01/2019	95.6032	0.9193	0.3174	1.2368	3.0074	255.3722	13.0885	38.3686	50.2353	0.8457		
24/01/2019	95.7127	0.9081	0.2895	1.1975	2.9426	255.3722	12.1275	38.3606	50.1988	0.7927		
25/01/2019	95.7975	0.9002	0.3218	1.2220	2.8294	255.3722	12.5694	38.3221	50.1890	0.7438		
26/01/2019	95.8532	0.9277	0.2982	1.2260	2.7629	255.3722	12.5378	38.3069	50.2327	0.8093		
27/01/2019	95.7382	0.8958	0.2939	1.1897	2.9156	255.3722	12.7606	38.3628	50.2309	0.8048		
28/01/2019	95.7347	0.9215	0.2759	1.1974	2.9138	255.3722	10.7241	38.3579	50.2819	0.8288		
29/01/2019	95.5290	0.8928	0.2919	1.1847	3.1269	255.3722	10.3617	38.4279	50.2978	0.6983		
30/01/2019	95.4644	0.8765	0.3090	1.1855	3.1818	255.3722	8.8329	38.4489	50.2656	0.7063		
31/01/2019	95.6175	0.8823	0.2839	1.1662	3.0820	255.3722	10.0368	38.4008	50.2902	0.6614		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.4377	0.8591	0.1417	1.1378	2.7036	255.3722	8.8262	38.2681	50.1566	0.0297		
Promedio	95.7009	0.9393	0.2729	1.2122	2.9352	255.3722	11.5712	38.3564	50.2178	0.5911		
Máximo	95.9466	1.0544	0.3321	1.2705	3.2185	255.3722	15.0738	38.4732	50.2978	0.8904		
Dev. Est.	0.1458	0.0542	0.0592	0.0315	0.1518	0.0000	1.5184	0.0552	0.0426	0.3396		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2019	95.7919	1.1480	0.1666	1.3146	3.5969	255.3722	15.0824	38.6359	50.3740	0.0954
02/01/2019	95.8009	1.0836	0.1667	1.2503	3.5071	255.3722	14.0686	38.5732	50.3851	0.0701
03/01/2019	95.6345	1.0521	0.1587	1.2108	3.7138	255.3722	14.1499	38.6322	50.3461	0.0821
04/01/2019	95.9355	1.0791	0.1778	1.2569	3.3363	255.3722	15.5455	38.5478	50.3352	0.0930
05/01/2019	95.7486	1.1039	0.1716	1.2755	3.4351	255.3722	17.0350	38.5486	50.2591	0.0931
06/01/2019	95.5969	1.0974	0.2671	1.3645	3.2866	255.3722	15.2514	38.4552	50.3264	0.0899
07/01/2019	95.7331	1.0230	0.2742	1.2972	3.4518	255.3722	13.1111	38.5265	50.2888	0.0987
08/01/2019	95.7395	0.9922	0.2903	1.2825	3.4413	255.3722	13.0297	38.5043	50.4300	0.9913
09/01/2019	95.8068	0.9894	0.2891	1.2785	3.0931	255.3722	13.1674	38.3924	50.4282	0.9584
10/01/2019	95.8485	1.0544	0.3385	1.3929	3.0924	255.3722	12.2474	38.3923	50.2288	0.9678
11/01/2019	95.9498	1.0088	0.3572	1.3660	3.0967	255.3722	14.6756	38.3987	50.4312	0.9392
12/01/2019	95.9327	0.9047	0.3636	1.2683	3.0565	255.3722	13.2174	38.4293	50.2828	0.8283
13/01/2019	96.0167	0.9240	0.3763	1.3003	2.9814	255.3722	15.3578	38.4274	50.2979	0.8645
14/01/2019	96.0059	0.9284	0.3503	1.2787	3.1132	255.3722	13.0360	38.4255	50.4313	0.9247
15/01/2019	95.9946	0.9746	0.3366	1.3112	2.9135	255.3722	10.7329	38.3634	50.4310	0.9828
16/01/2019	96.1774	0.9458	0.3365	1.2823	3.0076	255.3722	12.8920	38.3772	50.4306	1.0181
17/01/2019	96.0416	0.9711	0.3104	1.2815	2.8849	255.3722	11.5903	38.3387	50.4315	1.1768
18/01/2019	96.0471	0.9579	0.3255	1.2834	3.1829	255.3722	12.8294	38.5089	50.2177	1.1998
19/01/2019	95.9450	0.9854	0.3288	1.3141	3.0488	255.3722	12.5353	38.4234	50.2105	0.9374
20/01/2019	96.0131	0.9601	0.3527	1.3128	2.9121	255.3722	11.3024	38.3441	50.2190	0.5364
21/01/2019	95.9428	0.9737	0.3240	1.2977	3.0847	255.3722	12.1312	38.3786	50.2420	1.2202
22/01/2019	95.9473	0.9830	0.3517	1.3348	3.0743	255.3722	13.7056	38.3884	50.2656	0.9238
23/01/2019	95.7646	0.9608	0.3464	1.3072	3.2563	255.3722	17.4355	38.4495	50.2662	0.9953
24/01/2019	95.8654	0.9825	0.3216	1.3041	3.1252	255.3722	14.4691	38.4078	50.4298	0.9277
25/01/2019	96.0117	0.9350	0.3577	1.2927	3.2983	255.3722	13.9684	38.4785	50.4288	0.8906
26/01/2019	96.0119	0.9624	0.3516	1.3139	3.4175	255.3722	16.0775	38.5444	50.4316	0.9328
27/01/2019	95.9654	0.9421	0.3133	1.2554	3.0786	255.3722	14.8821	38.4031	50.4310	1.1646
28/01/2019	95.9089	0.9684	0.2972	1.2656	3.0622	255.3722	12.5416	38.4243	50.3186	1.1505
29/01/2019	95.7755	0.9205	0.3130	1.2335	3.3603	255.3722	12.8232	38.4977	50.3648	0.9386
30/01/2019	95.6592	0.9232	0.3398	1.2631	3.3537	255.3722	11.2899	38.5123	50.3250	1.0052
31/01/2019	95.9070	0.9575	0.3211	1.2786	3.2704	255.3722	14.7257	38.4727	50.4273	0.8921
Máximo	96.1774	1.1480	0.3763	1.3929	3.7138	255.3722	17.4355	38.6359	50.4316	1.2202

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2019	94.9656	0.9968	0.1210	1.1179	2.8972	255.3722	13.3051	38.3233	50.1801	0.0181
02/01/2019	95.1862	0.9613	0.1226	1.0839	2.8515	255.3722	11.9595	38.3140	50.2126	0.0196
03/01/2019	94.9297	0.9400	0.1259	1.0659	3.0574	255.3722	10.6516	38.4088	50.1476	0.0187
04/01/2019	95.1875	0.9513	0.1298	1.0811	2.6782	255.3722	11.6278	38.2984	50.1625	0.0182
05/01/2019	95.2116	0.9878	0.1233	1.1111	2.8811	255.3722	13.4427	38.3517	50.1196	0.0176
06/01/2019	95.2131	0.9625	0.1516	1.1140	2.9524	255.3722	11.7029	38.3276	50.1776	0.0180
07/01/2019	95.1824	0.9353	0.2214	1.1566	2.8896	255.3722	10.7141	38.3417	50.1671	0.0185
08/01/2019	95.1974	0.9344	0.2319	1.1663	2.8953	255.3722	9.3123	38.3212	50.1080	0.0000
09/01/2019	95.5642	0.9469	0.2404	1.1873	2.8152	255.3722	10.2197	38.2943	50.1014	0.7639
10/01/2019	95.4206	0.9455	0.2444	1.1900	2.7519	255.3722	10.7454	38.2631	50.1054	0.7559
11/01/2019	95.4988	0.8967	0.2731	1.1698	2.6219	255.3722	9.5877	38.2400	50.1819	0.6437
12/01/2019	95.6064	0.7940	0.2978	1.0918	2.7349	255.3722	9.4750	38.2867	50.1714	0.6182
13/01/2019	95.6732	0.8060	0.2913	1.0973	2.6482	255.3722	8.3798	38.2649	50.1805	0.6792
14/01/2019	95.5389	0.8148	0.2903	1.1051	2.6418	255.3722	9.9882	38.2733	50.1162	0.6336
15/01/2019	95.6774	0.8686	0.2853	1.1539	2.6359	255.3722	7.9793	38.2525	50.0971	0.6555
16/01/2019	95.6948	0.8342	0.2766	1.1108	2.4536	255.3722	6.8966	38.1854	50.1321	0.6716
17/01/2019	95.7574	0.8880	0.2563	1.1442	2.6136	255.3722	8.2985	38.2356	50.1235	0.5425
18/01/2019	95.3811	0.8710	0.2720	1.1429	2.5995	255.3722	7.3785	38.2274	50.1223	0.5980
19/01/2019	95.5710	0.8881	0.2807	1.1688	2.6613	255.3722	7.8917	38.2620	50.1328	0.0998
20/01/2019	95.7166	0.8858	0.2931	1.1788	2.6478	255.3722	8.5676	38.2627	50.1371	0.0141
21/01/2019	95.4990	0.9029	0.2889	1.1919	2.6903	255.3722	8.1429	38.2643	50.1234	0.0000
22/01/2019	95.4907	0.8849	0.2876	1.1725	2.7111	255.3722	9.8505	38.2659	50.1601	0.7067
23/01/2019	95.3382	0.8627	0.2866	1.1493	2.8726	255.3722	9.9256	38.3253	50.1747	0.7195
24/01/2019	95.4781	0.8703	0.2591	1.1294	2.8080	255.3722	10.0570	38.3075	50.1496	0.6407
25/01/2019	95.3294	0.8463	0.2933	1.1397	2.6145	255.3722	11.2273	38.2583	50.1342	0.6077
26/01/2019	95.0886	0.8922	0.2613	1.1534	2.5974	255.3722	9.7754	38.2480	50.1934	0.6464
27/01/2019	95.5559	0.8505	0.2700	1.1206	2.7192	255.3722	11.0271	38.2975	50.1707	0.6278
28/01/2019	95.6009	0.8607	0.2476	1.1083	2.7629	255.3722	7.5537	38.3177	50.2381	0.7028
29/01/2019	95.2841	0.8604	0.2694	1.1298	2.9137	255.3722	8.0168	38.3720	50.2527	0.2806
30/01/2019	95.2817	0.8190	0.2811	1.1001	2.9961	255.3722	7.3722	38.3875	50.1414	0.4511
31/01/2019	95.4087	0.8389	0.2596	1.0985	2.7509	255.3722	5.4822	38.2632	50.2015	0.4199
Mínimo	94.9297	0.7940	0.1210	1.0659	2.4536	255.3722	5.4822	38.1854	50.0971	0.0000

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.