INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 10 fueron:

  Zacatecas (940.9) y Aguascalientes (810.3).

- Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (811.8), Tlaxcala (725.4), Nuevo León (724.3), Tamaulipas (679.1), San Luis Potosí (648.6), Hidalgo (644.3), Chihuahua (634.4) y Querétaro (628.2) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 11.9%, con respecto a la semana 7.

- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 10, con respecto a la anterior fueron: Quintana Roo (9%), Hidalgo (5.8%), Michoacán (3%), Puebla (2.4%) y Baja California Sur (0.7%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 10, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 10 del 2019

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 10, con respecto a la anterior fueron:

Quintana Roo	**(9.0 %)**
Hidalgo	**(5.8 %)**
Michoacán	**(3.0 %)**
Puebla	**(2.4 %)**
Baja California S	**(0.7 %)**

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 10 fueron:

Zacatecas	**(940.9)**
Aguascalientes	**(810.3)**

Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (811.8), Tlaxcala (725.4), Nuevo León (724.3), Tamaulipas (679.1), San Luis Potosí (648.6), Hidalgo (644.3), Chihuahua (634.4) y Querétaro (628.2) .

En la semana epidemiológica 10, a nivel nacional se notificaron 468 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 11.9%, con respecto a la semana 7.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 10, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

***Incidencia semanal por 100,000 habitantes.**

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 6 hasta la semana 10 de 2019 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	6	7	8	9	10		6	7	8	9	10
Aguascalientes	885.1	911.8	875.6	822.0	810.3	Morelos	515.3	496.9	502.8	420.2	392.7
Baja California	430.8	456.4	484.8	470.3	438.8	Nayarit	623.3	642.2	671.2	630.7	583.4
Baja California Sur	715.1	787.8	833.7	806.1	811.8	Nuevo León	804.4	858.7	901.4	829.4	724.3
Campeche	460.6	478.3	471.7	484.4	453.1	Oaxaca	331.1	379.1	382.6	339.6	325.7
Coahuila	637.3	748.6	720.2	638.8	595.6	Puebla	495.2	532.2	507.9	462.7	473.9
Colima	646.3	667.7	619.2	614.0	597.1	Querétaro	668.2	675.1	723.8	666.0	628.2
Chiapas	243.8	251.8	260.2	240.9	231.6	Quintana Roo	515.4	507.0	615.3	430.5	469.3
Chihuahua	628.0	673.9	683.6	662.1	634.4	San Luis Potosí	697.8	756.1	749.8	687.2	648.6
Distrito Federal	522.9	550.0	526.6	495.9	455.1	Sinaloa	623.5	666.1	727.9	661.6	595.3
Durango	644.7	653.9	638.8	614.7	609.1	Sonora	564.1	659.1	632.8	616.5	566.5
Guanajuato	496.2	513.3	551.0	485.2	455.9	Tabasco	373.1	376.0	417.4	378.9	359.1
Guerrero	346.3	357.3	377.7	350.2	322.0	Tamaulipas	710.8	737.6	811.4	752.8	679.1
Hidalgo	663.8	653.5	677.9	608.9	644.3	Tlaxcala	747.2	792.1	784.0	771.4	725.4
Jalisco	421.5	412.6	385.5	345.1	317.5	Veracruz	384.3	402.7	409.2	382.9	360.5
México	421.8	425.1	442.1	381.2	376.5	Yucatán	495.0	545.3	531.0	478.9	430.0
Michoacán	317.8	327.4	344.4	325.6	335.4	Zacatecas	1183.6	1156.2	1090.6	1010.3	940.9
						Nacional	507.9	530.9	539.6	493.5	467.9

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 10 de 2019 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2014 - 2019.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 3.6% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 10 en menores de un año es de 17,302 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 11,221

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2018 - 2019.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 10, México 2019.



	< 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 25	25 a 44	45 a 49	50 a 59	60 a 64	65 o más
Masculino	1646.6	1070.4	681.6	446.5	274.4	252	208	319.3	261.6	380.8	300.8
Femenino	1 620.0	1 078.4	709.4	462.3	341.9	350.1	323.1	485.0	448.1	545.3	375.7

Noticias relevantes

https://pulsoslp.com.mx/slp/registra-sl-un-incremento-de--106-en-iras/907153

Registra SL un incremento de 10.6% en IRAS

San Luis Potosí registra un aumento de 10.67 por ciento de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en lo que va de 2019, en referencia con el mismo periodo de 2018, revelaron datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud federal (Ssa).

Según el boletín epidemiológico de la semana número nueve, el año pasado se contabilizaron –hasta ese periodo- 136 mil 264 contagios de personas con IRAS, 59 mil 793 hombres y 76 mil 471 mujeres.

A su vez, al comparar los datos de la DGE federal con la misma referencia del presente año, la entidad suma 150 mil 814 contagios confirmados, 66 mil 454 hombres y 84 mil 360 mujeres.

Es decir, en los dos meses y 16 días transcurridos de 2019, San Luis Potosí reporta hasta 14 mil 550 contagios más que el mismo lapso de 2018, equivalente a un crecimiento de 10.67 puntos porcentuales.

De acuerdo con el informe epidemiológico de la federación, tanto en la referida época invernal de 2018 como 2019, las potosinas son quienes más resultan afectadas por las Infecciones Respiratorias Agudas.

Con respecto a los casos de influenza, San Luis Potosí registra siete decesos en la temporada 2018-2019, reveló también la DGE.

Elementos de comunicación a la comunidad

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 10 fueron:

  Zacatecas (940.9) y Aguascalientes (810.3).

  Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (811.8), Tlaxcala (725.4), Nuevo León (724.3), Tamaulipas (679.1), San Luis Potosí (648.6), Hidalgo (644.3), Chihuahua (634.4) y Querétaro (628.2) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 11.9%, con respecto a la semana 7.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 10, con respecto a la anterior fueron: Quintana Roo (9%), Hidalgo (5.8%), Michoacán (3%), Puebla (2.4%) y Baja California Sur (0.7%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 10, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 43545.