

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2019	96.9335	0.8157	0.3381	1.1538	1.7861	255.3722	13.7847	38.0351	50.1741	0.9040		
02/03/2019	96.4530	0.8325	0.3261	1.1586	2.2183	255.3722	14.3460	38.1837	50.2022	0.8340		
03/03/2019	96.3360	0.8141	0.3258	1.1399	2.3521	255.3722	13.7194	38.2295	50.1770	0.7806		
04/03/2019	96.4639	0.8110	0.3485	1.1595	2.2324	255.3722	13.8300	38.1701	50.1829	0.8574		
05/03/2019	96.4688	0.7933	0.3529	1.1462	2.2512	255.3722	14.2912	38.1725	50.1609	0.8914		
06/03/2019	96.4422	0.8355	0.3331	1.1686	2.2370	255.3722	14.1589	38.1758	50.1952	0.8938		
07/03/2019	96.4351	0.7951	0.3381	1.1332	2.2759	255.3722	15.9954	38.2025	50.1446	0.9349		
08/03/2019	96.1613	0.8728	0.3670	1.2398	2.4112	255.3722	12.9635	38.2247	50.1352	0.9787		
09/03/2019	96.1608	0.9102	0.3346	1.2448	2.4256	255.3722	12.1389	38.2095	50.0991	0.9291		
10/03/2019	96.2984	0.8865	0.3668	1.2533	2.2842	255.3722	13.8360	38.1647	50.1141	0.8627		
11/03/2019	96.2798	0.8937	0.3445	1.2381	2.3254	255.3722	12.6064	38.1770	50.1224	0.8601		
12/03/2019	96.2807	0.8924	0.3322	1.2246	2.3368	255.3722	14.3447	38.1856	50.1443	1.0270		
13/03/2019	96.2183	0.8828	0.3258	1.2086	2.4116	255.3722	12.2687	38.2179	50.1427	0.9031		
14/03/2019	96.2096	0.8918	0.3376	1.2294	2.4021	255.3722	10.9799	38.2045	50.1439	0.7895		
15/03/2019	96.3182	0.8812	0.3070	1.1882	2.3491	255.3722	15.2029	38.1945	50.1694	0.8324		
16/03/2019	96.2930	0.8395	0.3592	1.1987	2.3536	255.3722	12.7568	38.1983	50.1203	0.8055		
17/03/2019	96.4045	0.8710	0.3421	1.2131	2.2274	255.3722	11.3145	38.1580	50.1334	0.7366		
18/03/2019	96.5184	0.8496	0.3218	1.1714	2.1716	255.3722	9.7526	38.1456	50.1407	0.3561		
19/03/2019	96.4610	0.8566	0.3320	1.1885	2.2022	255.3722	9.0592	38.1530	50.1412	0.0328		
20/03/2019	96.4091	0.8592	0.3318	1.1909	2.2404	255.3722	10.5796	38.1718	50.1534	0.0336		
21/03/2019	96.4166	0.8746	0.3211	1.1957	2.2204	255.3722	10.5076	38.1715	50.2679	0.5858		
22/03/2019	95.6981	0.8884	0.3125	1.2009	2.9028	255.3722	9.0322	38.3879	50.2446	0.8968		
23/03/2019	95.6808	0.9119	0.2859	1.1978	2.9418	255.3722	9.2012	38.3853	50.1885	0.9823		
24/03/2019	95.6840	0.9752	0.2662	1.2414	2.8884	255.3722	8.5430	38.3606	50.1821	1.0603		
25/03/2019	95.6985	0.9882	0.2664	1.2546	2.8837	255.3722	9.8324	38.3367	50.2075	1.0570		
26/03/2019	95.7207	0.9510	0.2849	1.2358	2.8706	255.3722	11.3688	38.3480	50.2448	1.0308		
27/03/2019	95.6750	0.9343	0.2704	1.2046	2.9376	255.3722	11.6399	38.3871	50.2825	1.0146		
28/03/2019	95.4973	0.9083	0.2871	1.1954	3.1346	255.3722	11.9641	38.4373	50.3111	0.9729		
29/03/2019	95.4933	0.9096	0.2631	1.1727	3.1475	255.3722	10.6146	38.4588	50.2943	1.0398		
30/03/2019	95.5522	0.9006	0.2720	1.1726	3.0816	255.3722	10.8354	38.4443	50.3258	1.0080		
31/03/2019	95.4037	0.8993	0.2938	1.1931	3.1987	255.3722	8.1709	38.4805	50.3447	1.0343		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.4037	0.7933	0.2631	1.1332	1.7861	255.3722	8.1709	38.0351	50.0991	0.0328		
Promedio	96.2006	0.8782	0.3190	1.1972	2.5065	255.3722	11.9239	38.2507	50.1900	0.8363		
Máximo	96.9335	0.9882	0.3670	1.2546	3.1987	255.3722	15.9954	38.4805	50.3447	1.0603		
Dev. Est.	0.3946	0.0482	0.0311	0.0344	0.3692	0.0000	2.1054	0.1148	0.0671	0.2591		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2019	97.0054	0.8694	0.3604	1.2297	1.9263	255.3722	15.9961	38.0681	50.4280	1.1360
02/03/2019	96.8571	0.8766	0.3537	1.2303	2.5552	255.3722	17.0475	38.2913	50.2569	1.1706
03/03/2019	96.4914	0.8628	0.3549	1.2177	2.5315	255.3722	15.5142	38.2839	50.4336	1.0723
04/03/2019	96.5894	0.8417	0.3904	1.2321	2.3923	255.3722	15.8459	38.2398	50.4310	1.2304
05/03/2019	96.5971	0.8288	0.4035	1.2322	2.3230	255.3722	16.4530	38.2009	50.4295	1.3988
06/03/2019	96.5957	0.9162	0.4065	1.3227	2.4265	255.3722	17.0600	38.2380	50.2790	1.2144
07/03/2019	96.5979	0.8365	0.3935	1.2300	2.5112	255.3722	17.5544	38.2861	50.4308	1.2698
08/03/2019	96.4383	0.9763	0.4215	1.3978	2.5890	255.3722	14.0811	38.3026	50.4365	1.4214
09/03/2019	96.4792	0.9536	0.3714	1.3251	2.6452	255.3722	15.2451	38.2837	50.1881	1.4090
10/03/2019	96.4566	0.9415	0.4148	1.3563	2.4308	255.3722	19.1941	38.2109	50.1522	1.5110
11/03/2019	96.4197	0.9452	0.3701	1.3153	2.4933	255.3722	16.7346	38.2157	50.1592	1.3339
12/03/2019	96.4422	0.9183	0.3589	1.2771	2.4472	255.3722	17.2165	38.2272	50.1788	1.7649
13/03/2019	96.3303	0.9157	0.3514	1.2672	2.4845	255.3722	14.0686	38.2462	50.4332	1.6028
14/03/2019	96.3213	0.9281	0.3670	1.2951	2.5606	255.3722	14.3690	38.2560	50.2328	1.2582
15/03/2019	96.4384	0.9128	0.3552	1.2679	2.5790	255.3722	18.3868	38.2988	50.2139	1.3708
16/03/2019	96.5874	0.9071	0.3916	1.2988	2.6410	255.3722	16.6783	38.2782	50.1789	1.3500
17/03/2019	96.5702	0.9177	0.3755	1.2933	2.4871	255.3722	13.1611	38.2523	50.1798	1.4535
18/03/2019	96.6681	0.9050	0.3505	1.2554	2.3291	255.3722	12.4039	38.2075	50.1953	1.1675
19/03/2019	96.5743	0.9223	0.3716	1.2940	2.3619	255.3722	11.6779	38.2319	50.1825	0.0728
20/03/2019	96.5528	0.9103	0.3545	1.2649	2.4173	255.3722	12.2975	38.2292	50.2467	0.0700
21/03/2019	96.5760	0.9487	0.3478	1.2965	2.3999	255.3722	11.4777	38.2538	50.3680	0.9934
22/03/2019	96.3659	0.9359	0.3397	1.2755	3.3275	255.3722	10.7329	38.5314	50.4294	0.9923
23/03/2019	95.7989	0.9422	0.3321	1.2743	3.0937	255.3722	10.9019	38.4384	50.2365	1.0949
24/03/2019	95.8040	1.0076	0.2863	1.2939	3.0517	255.3722	11.1397	38.4431	50.2458	1.2019
25/03/2019	95.8584	1.0282	0.3004	1.3286	3.1339	255.3722	11.3713	38.4341	50.2928	1.2489
26/03/2019	95.9568	0.9987	0.3062	1.3049	3.2039	255.3722	13.0109	38.4613	50.2986	1.2118
27/03/2019	95.8601	0.9682	0.3068	1.2750	3.1537	255.3722	13.5116	38.4671	50.3397	1.1995
28/03/2019	95.6517	0.9231	0.3091	1.2322	3.2688	255.3722	12.8545	38.4931	50.4309	1.1613
29/03/2019	95.6967	0.9458	0.3095	1.2553	3.4997	255.3722	13.0360	38.5908	50.3388	1.2192
30/03/2019	95.8902	0.9340	0.3054	1.2394	3.2917	255.3722	13.1340	38.5011	50.4290	1.5460
31/03/2019	95.5479	0.9548	0.3386	1.2935	3.3761	255.3722	10.0821	38.5375	50.3812	1.3054
Máximo	97.0054	1.0282	0.4215	1.3978	3.4997	255.3722	19.1941	38.5908	50.4365	1.7649

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2019	96.7576	0.7789	0.3159	1.0948	1.7233	255.3722	10.7204	37.9944	50.1126	0.3352
02/03/2019	96.0728	0.7946	0.2925	1.0871	1.8311	255.3722	11.4088	38.0445	50.1535	0.5443
03/03/2019	96.1537	0.7752	0.2971	1.0723	2.2416	255.3722	11.3462	38.1855	50.1214	0.3328
04/03/2019	96.2903	0.7542	0.3195	1.0737	2.1126	255.3722	11.1835	38.1119	50.1475	0.3779
05/03/2019	96.3349	0.7610	0.2992	1.0601	2.1661	255.3722	11.9846	38.1355	50.0759	0.4785
06/03/2019	96.1780	0.7579	0.3010	1.0589	2.0432	255.3722	12.1598	38.1208	50.1414	0.5882
07/03/2019	96.2185	0.7309	0.2978	1.0287	2.1128	255.3722	12.4101	38.1349	50.0738	0.5698
08/03/2019	95.9802	0.7658	0.3079	1.0737	2.1745	255.3722	11.7217	38.1416	50.0840	0.4501
09/03/2019	95.9041	0.8544	0.3100	1.1644	2.1466	255.3722	10.5514	38.1251	50.0429	0.4994
10/03/2019	96.0695	0.8201	0.3263	1.1464	2.1475	255.3722	11.5527	38.1097	50.0623	0.5215
11/03/2019	96.1115	0.8530	0.3140	1.1670	2.2308	255.3722	10.5952	38.1391	50.0563	0.3659
12/03/2019	96.1611	0.8619	0.3140	1.1759	2.1572	255.3722	9.6127	38.1326	50.0977	0.3193
13/03/2019	96.1342	0.8670	0.2968	1.1637	2.2924	255.3722	11.0834	38.1643	50.1013	0.3551
14/03/2019	96.0366	0.8663	0.3072	1.1735	2.2871	255.3722	8.4987	38.1574	50.1075	0.2013
15/03/2019	96.1044	0.8109	0.2782	1.0891	2.2385	255.3722	11.5089	38.1472	50.1126	0.5207
16/03/2019	95.9446	0.7683	0.3136	1.0819	2.1378	255.3722	10.5327	38.1405	50.0656	0.1427
17/03/2019	96.1027	0.7908	0.3007	1.0915	2.1078	255.3722	9.5877	38.1080	50.0385	0.0252
18/03/2019	96.3426	0.8231	0.2852	1.1083	2.0383	255.3722	7.6476	38.1013	50.0862	0.0212
19/03/2019	96.2806	0.8160	0.2851	1.1010	2.1139	255.3722	7.4911	38.1104	50.0926	0.0206
20/03/2019	96.2287	0.8225	0.3092	1.1317	2.1389	255.3722	9.6064	38.1251	50.0827	0.0247
21/03/2019	96.2021	0.8371	0.2879	1.1249	2.0698	255.3722	9.3498	38.1192	50.1809	0.0000
22/03/2019	95.2431	0.8345	0.2827	1.1172	2.2943	255.3722	7.9730	38.1952	50.2095	0.7103
23/03/2019	95.5351	0.8679	0.2600	1.1279	2.8244	255.3722	7.3347	38.3450	50.1485	0.8740
24/03/2019	95.5124	0.9145	0.2381	1.1526	2.7606	255.3722	6.5461	38.3082	50.1212	0.9477
25/03/2019	95.4211	0.9489	0.2391	1.1880	2.7578	255.3722	8.1620	38.2824	50.1426	0.8155
26/03/2019	95.2937	0.9035	0.2533	1.1569	2.6347	255.3722	10.0946	38.2662	50.1887	0.8598
27/03/2019	95.4442	0.8935	0.2280	1.1215	2.7890	255.3722	10.6265	38.3303	50.2430	0.8598
28/03/2019	95.3284	0.8809	0.2647	1.1456	2.9648	255.3722	10.7580	38.3803	50.2520	0.6873
29/03/2019	95.0453	0.8584	0.2331	1.0914	2.9882	255.3722	7.6038	38.4151	50.2307	0.8655
30/03/2019	95.3553	0.8634	0.2429	1.1063	2.7626	255.3722	7.7227	38.3418	50.2584	0.0434
31/03/2019	95.2582	0.8572	0.1934	1.0505	3.0432	255.3722	6.9967	38.4233	50.3178	0.6814
Mínimo	95.0453	0.7309	0.1934	1.0287	1.7233	255.3722	6.5461	37.9944	50.0385	0.0000

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.