SENER
SECRETARÍA DE ENERGÍA

CONUEE
COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

2019

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
EN VEHÍCULOS LIGEROS DE VENTA EN MÉXICO

www.gob.mx/conuee

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Av. Revolución 1877, Col. Loreto, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México
Tel.: (55) 3000 1000 | www.gob.mx/conuee/

INDICE

OBJETIVO Y CONSIDERACIONES iii
VARIACIONES EN EL RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE iv
1. HÁBITOS DE UNA CONDUCCIÓN COMÚN iv
2. ESTADO MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL v
3. PERIODO DE AJUSTE DE UN MOTOR NUEVO v
4. LOS RENDIMIENTOS OFICIALES DE COMBUSTIBLE SE OBTIENEN EN PRUEBAS DE LABORATORIO vi
5. EFECTO DE LA ALTITUD vi
RECOMENDACIONES PARA AHORRAR COMBUSTIBLE EN EL AUTOMÓVIL vii
ARRANQUE vii
VELOCIDAD vii
ANTICIPACIÓN viii
CAMBIO DE VELOCIDAD viii
ACTITUD POSITIVA AL VOLANTE viii
AERODINÁMICA ix
CONTROL DE GASTOS ix
MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL ix
LISTA DE MARCAS 2019 1
ACLARACIONES 2
TABLAS DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE MODELOS 2019 3
GLOSARIO 17
ANEXOS 19
DOCUMENTOS 19
NORMATIVIDAD APLICABLE 19

OBJETIVO Y CONSIDERACIONES

El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer información de consumos y/o rendimientos de combustible de vehículos ligeros, que son comercializados dentro de la República Mexicana, para que los usuarios finales puedan analizar y seleccionar el vehículo que atienda mejor sus necesidades de movilidad, atendiendo los aspectos relacionados con la eficiencia energética.

La información que se muestra a continuación se recabó principalmente en cumplimiento del Catálogo de equipos y aparatos para los cuales los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores deberán incluir información sobre su consumo energético, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Noviembre de 2017, pero también es proporcionada en el marco del Convenio de Concertación sobre Eficiencia Energética de Vehículos Automotores Comercializados en el País, firmado por la Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae[1]) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Catálogo completo en la siguiente dirección electrónica:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504415&fecha=14/11/2017

Convenio completo en la siguiente dirección electrónica:

http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/convenio-con-la-industria-automotriz-mexicana-documentos-movilidad-y-transporte?state=published

Cualquier reproducción parcial o total de este documento requiere autorización previa.

Regresar al índice

[1]*Ahora Conuee, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.*

VARIACIONES EN EL RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Algunas de las causas por las que pueden existir variaciones entre lo indicado por el fabricante del automóvil y las condiciones reales de operación están vinculadas a diversos factores, entre los que se encuentran, principalmente:

1. HÁBITOS DE UNA CONDUCCIÓN COMÚN

Una de las causas más importantes de un pobre rendimiento de combustible son los propios hábitos del automovilista y, entre los más frecuentes, se encuentran los siguientes:

Hábitos Comunes	Efecto
Calentar el motor del automóvil por más de un minuto (funcionamiento en vacío)	Un automóvil consume 100 ml por cada 10 minutos funcionando en vacío.
Acelerar rápidamente desde un alto	Se consume hasta 50% más de combustible en comparación con una aceleración gradual.
Viajar a altas velocidades	Un automóvil que circula a 110 km/h consume alrededor de 20% más de combustible que si viajara a 90 km/h.
Tránsito denso	Aumenta hasta 15% el consumo de combustible.
Usar inmoderadamente el aire acondicionado	Consume 10% más de combustible.
Cargar cosas inútiles en la cajuela	Por cada 50 kg adicionales se incrementa en 2% el consumo de combustible.

Para mejorar tu consumo de combustible, te sugerimos revisar la Guía del Automovilista Eficiente, donde encontrarás recomendaciones útiles para ahorrar dinero mediante una conducción eficiente

2. ESTADO MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL

Otro aspecto fundamental que afecta sensiblemente el rendimiento son las condiciones mecánicas del automóvil, que ocasionan:

Hábitos Comunes	Efecto
Filtro de aire sucio	Puede aumentar hasta en 10% el consumo de gasolina.
Automóvil con un mantenimiento deficiente	Puede aumentar en 30% el consumo de combustible.
Presión de las llantas incorrecta	Aumenta el consumo de combustible en 5% y reduce la vida y seguridad de estas.

Te sugerimos consultar el manual de conservación y mantenimiento de tu automóvil para conocer los periodos en los que requiere servicio; estos varían entre los diferentes fabricantes.

Recuerda: no importa si tu auto es de modelo reciente; siempre requerirá de mantenimiento que le permita ofrecer un servicio óptimo, seguro y eficiente.

3. PERIODO DE AJUSTE DE UN MOTOR NUEVO

En general, todos los motores de combustión interna requieren de un periodo de asentamiento de las partes internas del motor, este ajuste suele darse entre los primeros 2 000 kilómetros.

Durante este periodo, el rendimiento de combustible del automóvil será inferior al reportado por el fabricante.

4. LOS RENDIMIENTOS OFICIALES DE COMBUSTIBLE SE OBTIENEN EN PRUEBAS DE LABORATORIO

Los valores de rendimiento se obtienen en un laboratorio, en condiciones controladas de altura sobre el nivel del mar, humedad, temperatura, viento, rugosidad del suelo, entre otras, y por tanto, pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo.

Sin embargo, los valores de rendimiento deben considerarse como un indicador que te permita:

- Comparar los diferentes autos disponibles en el mercado.

- Contar con una referencia del rendimiento máximo de combustible que puedes llegar a lograr con la ayuda de una conducción eficiente.

- Una posible falla del automóvil, a partir de una caída considerable del rendimiento promedio de combustible.

5. EFECTO DE LA ALTITUD

Otro factor que incide en el rendimiento de combustible en un automóvil es la altura sobre el nivel del mar, puesto que, a mayor altura, menor cantidad de oxígeno en el aire.

Esta disminución de oxígeno afecta la combustión, ocasionando una pérdida de potencia y torque, así como un menor rendimiento de combustible (km/l). Teóricamente, por cada cien metros sobre el nivel del mar disminuye en 1% el rendimiento de los motores.

En el caso de los motores que utilizan turbo-cargador, el efecto de la altitud es menor.

Regresar al índice

RECOMENDACIONES PARA AHORRAR COMBUSTIBLE EN EL AUTOMÓVIL

El arranque en frío, las continuas aceleraciones y frenados, la fricción entre partes mecánicas y de rodamiento, la resistencia que ofrece el aire al avance, etc., dan origen al sobreconsumo de combustible y a una contaminación inútil.

Sigue las siguientes indicaciones, notarás inmediatamente la disminución de tus gastos en gasolina. La diferencia entre conducir técnicamente y la manera común puede significar hasta 30% de ahorro, según pruebas de la Conuee en recorridos de ciudad. ¡Sé inteligente, maneja con técnica y economía!

ARRANQUE

De nada sirve calentar el motor cuando el vehículo no está en movimiento, ya que cuando aquel trabaja en vacío, solo consume gasolina. Además, se puede provocar un desgaste prematuro del motor, dañarse las bujías o los inyectores y producirse depósitos excesivos de carbón y, por lo tanto, reducir la eficiencia de funcionamiento. Más aún, los acelerones matutinos someten a esfuerzos extras al motor.

Al inicio de tu recorrido, avanza a velocidad moderada, acelerando progresivamente.

Espera a que la temperatura del motor se estabilice para demandar la plena potencia del mismo.

VELOCIDAD

Acelera gradualmente, presiona con suavidad el pedal del acelerador. Pisarlo a fondo produce hasta cuatro veces más consumo de gasolina.

Recuerda: las velocidades altas incrementan la posibilidad de accidentes y aumentan el gasto en combustible. Si tu vehículo es conducido a velocidades reguladas, durará más.

Respeta los límites de velocidad y las señales de tránsito al circular en ciudad. Conducir en autopista a 110 km/h economiza combustible y resulta más seguro. Selecciona la velocidad de crucero más adecuada a la ruta y a las condiciones de tránsito, y mantenla constante.

ANTICIPACIÓN

Para mantener constante tu velocidad, anticípate a las situaciones de frenado y aceleración del tránsito. No sólo mires el auto que te precede, observa también la situación más lejana que te permita reducir el uso del freno. Guarda el espacio suficiente para detenerte con suavidad, acelerar o cambiar de carril en forma segura. Un semáforo en rojo probablemente cambiará a verde antes de que te detengas.

Al acercarte a una pendiente hacia arriba, acelera gradualmente antes de entrar a la subida. No intentes pisar a fondo el acelerador para aumentar la velocidad sobre la misma pendiente; mejor permite que esta disminuya y cambia a una relación más baja si es necesario. Cuando la pendiente sea hacia abajo, evita acelerar y deja que el propio peso del vehículo lo impulse. Así ahorrarás combustible.

La agilidad y la anticipación son la base para una buena conducción.

CAMBIO DE VELOCIDAD

En un vehículo con transmisión manual, cuando el sistema motriz lo permita, cambia a una velocidad superior. Las velocidades bajas están diseñadas para lograr un alto empuje y una rápida aceleración; la cuarta, quinta y sexta posiciones ahorran gasolina.

En la mayoría de los vehículos se puede mantener una velocidad de 60 km/h en cuarta y en quinta velocidad.

ACTITUD POSITIVA AL VOLANTE

El conductor hábil resiste la tentación de apresurarse, respeta el reglamento, se relaja, está alerta, se anticipa sin forzar al vehículo. Su manejo es suave y seguro. No frena bruscamente, conserva su distancia, prevé las disminuciones y aumentos de velocidad. Evita forzar los cambios y deja que el vehículo adquiera su propia velocidad.

AERODINÁMICA

Cuando manejes en carretera, cierra las ventanas y usa la ventilación interior siempre que sea posible. Con las ventanas abiertas, el vehículo aumenta su resistencia al aire y, por lo tanto, también se incrementa el consumo de gasolina.

CONTROL DE GASTOS

No olvides registrar tus pagos en las gasolineras, para controlar tu consumo. Esto te ayudará a reconocer anormalidades en el rendimiento de tu automóvil y, a la vez, mantener en observación el estado de tu unidad. Un vehículo que requiere afinación puede presentar un sobreconsumo de combustible mayor al 20%.

MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL

La única forma de tener un vehículo seguro y eficiente en el uso de combustible es dándole un buen mantenimiento. Para ello puedes tomar como referencia los intervalos que recomiendan los manuales del propietario, proporcionados por los fabricantes en cada vehículo.

Un buen mantenimiento puede disminuir el consumo de combustible en 10%, además de que tendrás una mejor respuesta de tu vehículo.

Más recomendaciones en:

http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/automovilista-eficiente-movilidad-y-transporte_?state=published

Regresar al índice

LISTA DE MARCAS 2019

Marca	Página
ALFA ROMEO	3
AUDI	3
BENTLEY	3
BUICK	3
CADILLAC	4
CHEVROLET	4
CHRYSLER	5
DODGE	5
FIAT	6
FORD	6
GMC	6
INFINITI	7
JEEP	7
KIA	7
LINCOLN	8
MAZDA	8
MERCEDEZ – BENZ	9
MITSUBISHI	11
NISSAN	11
PORSCHE	12
RAM	13
RENAULT	13
SEAT	14
SMART	14
SUZUKI	14
TOYOTA	15
VOLKSWAGEN COMERCIALES	16
VOLKSWAGEN	16
VOLVO	16

Regresar al índice

ACLARACIONES

A continuación, se describen los conceptos de rendimiento de combustible y rendimiento combinado.

Rendimiento de combustible. Es la distancia recorrida por unidad de combustible, expresada en kilómetros por litro (km/l).

Los valores de rendimiento se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

Rendimiento combinado (km/l)

Es el que se obtiene al sumar los productos de los rendimientos de ciudad y carretera de cada modelo por un factor específico según la ecuación siguiente:

Rendimiento combinado = (0.55 x Rendimiento en ciudad) + (0.45 x Rendimiento en carretera)

Los rendimientos de los vehículos automotores a partir del año modelo 2015 son calculados conforme a la metodología de la

NOM-163-SEMARNAT-ENER—SCFI-2013

TABLAS DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE MODELOS 2019

Las siguientes tablas han sido elaboradas con información proporcionada por los fabricantes y/o distribuidores de acuerdo con las *consideraciones* de este documento.

ALFA ROMEO

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
MITO (PROGRESSION LUXURY, VELOCE)	16.06	24.51	19.01	146	95	123	GASOLINA	4 EN LINEA	1368	MANUAL	9.8:1	170@5500	249.4@2500
GIULIETTA (VELOCE)	12.89	20.43	15.46	182	114	151	GASOLINA	4 EN LINEA	1742	AUTOMATICO	9.25:1	237@5750	338.9@2000
GIULIA (TI, SPORT)	12.23	20.36	14.91	192	115	157	GASOLINA	4 EN LINEA	1995	AUTOMATICO	10.0:1	276@5250	399.9@4500
GIULIA QV	8.24	14.39	10.2	284	163	230	GASOLINA	6 EN V	2891	AUTOMATICO	9.3:1	505@6500	599.9@5500
STELVIO (TI, SPORT)	11.25	16.14	13.02	208	145	180	GASOLINA	4 EN LINEA	1995	AUTOMATICO	10.0:1	276@5250	399.9@4500
STELVIO QV	8.23	12.32	9.67	285	190	242	GASOLINA	6 EN V	2891	AUTOMATICO	9.3:1	505@6500	599.9@5500

AUDI

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
Q7	9.74	14.45	11.42	240	162	205	GASOLINA	V6	2995	TIPTRONIC	10,80 +- 0,2*	333/5500-6500	325/2900-5300
Q7	14.00	19.63	16.08	192	137	167	DIESEL	V6	2967	TIPTRONIC	16,0*	249/2910-4500	443/1500-2910
A6	10.95	17.08	13.06	214	137	179	GASOLINA	V6	2995	AUTOMATICA	11,2 +/-0,3*	340 / 5200-6400	500 Nm/1370-4500 1/min
A7	11.12	16.05	12.90	211	146	181	GASOLINA	V6	2995	AUTOMATICA	11,2 +/-0,3*	340 / 5200-6400	500 Nm/1370-4500 1/min
Q5	8.07	11.02	9.17	291	212	255	GASOLINA	6*	2995	TIPTRONIC	10,5 -0,4*	354/ 5400-6400	500Nm / 1370 - 4500
RS3	10.46	15.77	12.33	224	148	190	GASOLINA	L5	2480	S TRONIC	10:1*	400/5850-7000	480NM / 1700 - 5850
Q2	15.52	19.89	17.22	151	118	136	GASOLINA	4*	1395	S TRONIC	10,0 +/- 0,5*	150/6000	250 Nm / 1500 - 3500
Q2	12.95	17.51	14.67	181	134	160	GASOLINA	4*	1984	S TRONIC	11.65 +/- 0.25*	190 / 4180 - 6000	320 Nm / 1500 - 4180
RS 5	10.11	15.12	11.88	232	155	197	GASOLINA	V6	2894	TIPTRONIC	10,0*	450 / 5700 - 6700	600 NM / 1900 - 5000
R8	7.06	10.81	8.37	332	217	280	GASOLINA	V10	5204	S TRONIC	12,5*	610 / 8,250	560NM / 6,500
R8	7.00	10.72	8.29	335	219	283	GASOLINA	V10	5204	S TRONIC	12,5*	610 / 8,250	560NM / 6,500
R8	7.73	12.83	9.41	303	183	249	GASOLINA	V10	5204	S TRONIC	12,5*	540 / 7,800	540NM / 6,500
Q8	8.89	12.89	10.33	264	182	227	GASOLINA	V6	2995	AUTOMATICA	10,1:1*	340 / 5200-6400	500 / 1370-4500
A8	8.99	13.95	10.70	261	168	219	GASOLINA	V6	2995	AUTOMATICA	11,2 +/-0,3*	340 / 5000-6400	500 / 1370-4500
A3	14.99	19.95	16.88	156	117	139	GASOLINA	4L	1984	STRONIC	11,65*	190/4180-6000	236/1500-4180
S3	12.93	18.59	14.98	181	126	156	GASOLINA	4L	1984	STRONIC	9,6 - 0,5*	290 / 5400 - 6500	280 / 1850 - 5300
S4	10.67	15.22	12.32	220	154	190	GASOLINA	V6	2995	TIPTRONIC	11.2:1*	354/5400-6400	369/1370 - 4500
A5	14.82	21.31	17.17	158	110	136	GASOLINA	L4	1984	S TRONIC	11.65:1*	190/4200-6000	236/1450 - 4200
A5	12.94	18.61	15.00	181	126	156	GASOLINA	L4	1984	S TRONIC	9.6:1*	252/5000-6000	273/1600 - 4500
S5	10.52	15.12	12.19	223	155	192	GASOLINA	V6	2995	TIPTRONIC	11.2:1*	354/5400-6400	369/1370 - 4500
A5	15.32	21.51	17.60	153	109	133	GASOLINA	L4	1984	S TRONIC	11.65:1*	190/4200-6000	236/1450 - 4200
A5	13.02	19.70	15.36	180	119	152	GASOLINA	L4	1984	S TRONIC	9.6:1*	252/5000-6000	273/1600 - 4500
S5	10.71	15.43	12.42	219	152	189	GASOLINA	V6	2995	TIPTRONIC	11.2:1*	354/5400-6400	369/1370 - 4500
A3	14.45	19.49	16.35	162	120	143	GASOLINA	4L	1984	STRONIC	11,65*	190/4180-6000	236/1500-4180
A3	16.39	22.78	18.75	143	103	125	GASOLINA	4L	1395	STRONIC	10,0 +/- 0,5*	150/5000-6000	184/1500-3500
Q5	9.61	12.76	10.81	244	184	217	GASOLINA	4*	1984	S TRONIC	9,6 - 0,5*	252/6000	273-4500

BENTLEY

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
BENTAYGA 6.0 600 HP ZF8	6.53	11.78	8.17	359	199	287	GASOLINA	12W	5950	AUTOMATICA	10.5 +/- 0.25*	600/6000	664/1350-4500
MULSANNE 6.75 505 HP ZF	5.82	10.58	7.29	403	221	321	GASOLINA	V8	6752	ZF SPEED QUICKSHIFT	8.9 +/- 0.2*	505/4000	752/1750-3250
MULSANNE SPEED 6.75 530HP ZF	5.82	10.58	7.29	403	221	321	GASOLINA	V8	6752	ZF SPEED QUICKSHIFT	8.9 +/- 0.2*	530/4000	752/1750-3250

BUICK

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
ENCLAVE L	9.30	14.74	11.15	252	159	210	GASOLINA	V6	3564	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6800	361 @ 2800
ENCLAVE P	9.30	14.74	11.15	252	159	210	GASOLINA	V6	3564	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6800	361 @ 2800
ENCORE L	12.96	18.07	14.85	181	129	158	GASOLINA	L4	1364	AUTOMATICA	9.5:1	138 @ 4900	201 @ 1850
ENCORE N	12.96	18.07	14.85	181	129	158	GASOLINA	L4	1364	AUTOMATICA	9.5:1	138 @ 4900	201 @ 1850
ENVISION N	10.8	15.8	12.6	217	149	186	GASOLINA	L4	1998	ATUOMATICA	9.5:1	252 @ 5500	353 @ 2000
ENCLAVE P	9.30	14.74	11.15	252	159	210	GASOLINA	V6	3564	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6800	361 @ 2800
ENCLAVE L	9.30	14.74	11.15	252	159	210	GASOLINA	V6	3564	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6800	361 @ 2800

Regresar al menú

CADILLAC

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO_2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm^3)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
ESCALADE ESV E	7.19	12.22	8.82	326	192	266	GASOLINA	V8	6162	AUTOMATICA	11.5:1	420 @ 5600	624 @ 4100
ESCALADE ESV P	7.19	12.22	8.82	326	192	266	GASOLINA	V8	6162	AUTOMATICA	11.5:1	420 @ 5600	624 @ 4100
ESCALADE SUV P	7.52	12.97	9.28	312	181	253	GASOLINA	V8	6162	AUTOMATICA	11.5:1	420 @ 5600	624 @ 4100
XT5 A	10.43	15.84	12.33	225	148	190	GASOLINA	V6	3649	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6700	367 @ 5000
XT5 B	9.78	15.16	11.64	239	154	201	GASOLINA	V6	3649	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6700	367 @ 5000
XT5 P	9.78	15.16	11.64	239	154	201	GASOLINA	V6	3649	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6700	367 @ 5000
ATS COUPE V	8.96	14.84	10.91	261	158	215	GASOLINA	V6	3605	AUTOMÁTICA	10.2:1	464 @ 5850	603 @ 3500
CTS V	7.17	12.66	8.90	327	185	263	GASOLINA	V8	6162	AUTOMÁTICA	10.0:1	640 @ 6400	868 @ 3600
CTS	10.19	17.27	12.49	230	135	187	GASOLINA	V6	3605	AUTOMÁTICA	11.5:1	335 @ 6800	386 @ 5300
ATS COUPE	12.00	18.39	14.22	195	127	165	GASOLINA	L4	1999	AUTOMÁTICA	9.5:1	272 @ 5500	400 @ 1700
CTS	11.85	18.66	14.18	198	125	165	GASOLINA	L4	1999	AUTOMÁTICA	9.5:1	268 @ 5500	400 @ 3000
XT4	13.08	18.40	15.04	179	127	156	GASOLINA	L4	1998	AUTOMATICA	10.0:1	237 @ 5000	350 @ 1500

CHEVROLET

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO_2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm^3)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
AVEO "A"	17.38	23.65	19.74	135	99	118	GASOLINA	L4	1485	MANUAL	10.2:1	107 @ 6000	141 @ 4000
AVEO "B"	16.62	24.05	19.31	141	97	121	GASOLINA	L4	1485	AUTOMÁTICA	10.2:1	107 @ 6000	141 @ 4000
AVEO "C"	17.38	23.65	19.74	135	99	118	GASOLINA	L4	1485	MANUAL	10.2:1	107 @ 6000	141 @ 4000
AVEO "D"	16.62	24.05	19.31	141	97	121	GASOLINA	L4	1485	AUTOMÁTICA	10.2:1	107 @ 6000	141 @ 4000
AVEO "E"	17.38	23.65	19.74	135	99	118	GASOLINA	L4	1485	MANUAL	10.2:1	107 @ 6000	141 @ 4000
AVEO "F"	16.62	24.05	19.31	141	97	121	GASOLINA	L4	1485	AUTOMÁTICA	10.2:1	107 @ 6000	141 @ 4000
BEAT (HATCHBACK) "B"	18.06	25.12	20.67	129	93	113	GASOLINA	L4	1206	MANUAL	9.8:1	81 @ 6400	108 @ 4800
BEAT (HATCHBACK) "C"	18.06	25.12	20.67	129	93	113	GASOLINA	L4	1206	MANUAL	9.8:1	81 @ 6400	108 @ 4800
BEAT (HATCHBACK) "D"	18.06	25.12	20.67	129	93	113	GASOLINA	L4	1206	MANUAL	9.8:1	81 @ 6400	108 @ 4800
BEAT (HATCHBACK) "E"	18.06	25.12	20.67	129	93	113	GASOLINA	L4	1206	MANUAL	9.8:1	81 @ 6400	108 @ 4800
BEAT (HATCHBACK) "F"	18.06	25.12	20.67	129	93	113	GASOLINA	L4	1206	MANUAL	9.8:1	81 @ 6400	108 @ 4800
BEAT (NOCHBACK) "A"	18.06	25.12	20.67	129	93	113	GASOLINA	L4	1206	MANUAL	9.8:1	81 @ 6400	108 @ 4800
BEAT (NOCHBACK) "B"	18.06	25.12	20.67	129	93	113	GASOLINA	L4	1206	MANUAL	9.8:1	81 @ 6400	108 @ 4800
BEAT (NOCHBACK) "C"	18.06	25.12	20.67	129	93	113	GASOLINA	L4	1206	MANUAL	9.8:1	81 @ 6400	108 @ 4800
CAVALIER "A"	17.42	25.07	20.19	134	93	116	GASOLINA	L4	1485	MANUAL	10.2:1	107 @ 6000	141 @ 4000
CAVALIER "B"	16.60	24.17	19.32	141	97	121	GASOLINA	L4	1485	AUTOMÁTICA	10.2:1	107 @ 6000	141 @ 4000
CAVALIER "C"	16.60	24.17	19.32	141	97	121	GASOLINA	L4	1485	AUTOMÁTICA	10.2:1	107 @ 6000	141 @ 4000
COLORADO A	10.46	15.34	12.21	224	153	192	GASOLINA	L4	2457	AUTOMATICA	11.3:1	194 @6300	348 @ 4400
COLORADO B	10.46	15.34	12.21	224	153	192	GASOLINA	L4	2457	AUTOMATICA	11.3:1	194 @6300	348 @ 4400
COLORADO C	8.86	14.09	10.63	265	166	220	GASOLINA	V6	3649	AUTOMATICA	11.5:1	308 @ 6800	373 @ 4000
CORVETTE C	7.51	13.89	9.47	312	169	247	GASOLINA	V8	6162	AUTOMÁTICA	11.5:1	455 @ 6000	624 @ 4600
CORVETTE D	7.64	14.14	9.63	307	165	243	GASOLINA	V8	6162	AUTOMÁTICA	11.5:1	455 @ 6000	624 @ 4600
CORVETTE F	7.64	14.14	9.63	307	165	243	GASOLINA	V8	6162	AUTOMÁTICA	11.5:1	455 @ 6000	624 @ 4600
CORVETTE N	6.68	10.99	8.11	351	213	289	GASOLINA	V8	6162	MANUAL	10.0:1	755 @ 6400	969 @ 4400
CORVETTE Z	6.20	11.43	7.80	378	205	300	GASOLINA	V8	6162	AUTOMÁTICA	10.0:1	755 @ 6400	969 @ 4400
EQUINOX A	14.04	19.65	16.11	167	119	145	GASOLINA	L4	1490	AUTOMATICA	10.0:1	170 @ 5600	275 @ 1800
EQUINOX B	14.04	19.65	16.11	167	119	145	GASOLINA	L4	1490	AUTOMATICA	10.0:1	170 @ 5600	275 @ 1800
EQUINOX C	14.04	19.65	16.11	167	119	145	GASOLINA	L4	1490	AUTOMATICA	10.0:1	170 @ 5600	275 @ 1800
EQUINOX D	14.04	19.65	16.11	167	119	145	GASOLINA	L4	1490	AUTOMATICA	10.0:1	170 @ 5600	275 @ 1800
SPARK B	18.22	26.51	21.20	128	88	110	GASOLINA	L4	1399	MANUAL	10.5:1	98 @ 6200	128 @ 4400
SPARK C	18.22	26.51	21.20	128	88	110	GASOLINA	L4	1399	MANUAL	10.5:1	98 @ 6200	128 @ 4400
SPARK D	18.22	26.51	21.20	128	88	110	GASOLINA	L4	1399	MANUAL	10.5:1	98 @ 6200	128 @ 4400
SPARK F	18.23	28.29	21.70	128	82	108	GASOLINA	L4	1399	CVT	10.5:1	98 @ 6200	128 @ 4400
SPARK G	18.23	28.29	21.70	128	82	108	GASOLINA	L4	1399	CVT	10.5:1	98 @ 6200	128 @ 4400
SUBURBAN LS A	8.14	14.17	10.07	288	165	233	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @4100
SUBURBAN LT B	8.14	14.17	10.07	288	165	233	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @4100
SUBURBAN LT C	7.89	14.04	9.83	297	167	238	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @4100
SUBURBAN PREMIER D	7.24	10.81	8.50	324	217	276	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @4100
TAHOE LS A	7.83	13.58	9.68	299	172	242	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
TAHOE LT D	7.83	13.58	9.68	299	172	242	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
TAHOE LT C	7.83	13.58	9.68	299	172	242	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100

Regresar al menú

CHEVROLET (Continuación)

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
TAHOE POLICE P	7.83	13.58	9.68	299	172	242	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
TAHOE PREMIER F	7.83	13.58	9.68	299	172	242	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
TAHOE Z71 E	8.18	12.87	9.79	286	182	239	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
TORNADO A	13.23	19.60	15.50	177	119	151	GASOLINA	L4	1796	MANUAL	10.5:1	104 @ 5600	161 @ 3000
TORNADO B	13.36	19.63	15.60	175	119	150	GASOLINA	L4	1796	MANUAL	10.5:1	104 @ 5600	161 @ 3000
TORNADO B	13.36	19.63	15.60	175	119	150	GASOLINA	L4	1796	MANUAL	10.5:1	104 @ 5600	161 @ 3000
TORNADO C	13.64	20.30	16.01	172	115	146	GASOLINA	L4	1796	MANUAL	10.5:1	104 @ 5600	161 @ 3000
TORNADO C	13.64	20.30	16.01	172	115	146	GASOLINA	L4	1796	MANUAL	10.5:1	104 @ 5600	161 @ 3000
TRAX A	12.67	19.13	14.94	185	122	157	GASOLINA	L4	1796	MANUAL	10.5:1	140 @ 6300	175 @ 3800
TRAX B	12.74	21.35	15.56	184	109	150	GASOLINA	L4	1796	AUTOMATICA	10.5:1	140 @ 6300	175 @ 3800
TRAX C	12.34	19.46	14.77	190	120	158	GASOLINA	L4	1796	AUTOMATICA	10.5:1	140 @ 6300	175 @ 3800
TRAX E	12.34	19.46	14.77	190	120	158	GASOLINA	L4	1796	AUTOMATICA	10.5:1	140 @ 6300	175 @ 3800
CAVALIER D	16.60	24.17	19.32	141.00	97.00	121.00	GASOLINA	L4	1485	AUTOMÁTICA	10.2:1	107 @ 6000	141 @ 4000
TRAVERSE C	9.70	17.00	12.00	242.00	138.00	195.00	GASOLINA	V6	3564	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6800	361 @ 2800
TRAVERSE B	9.70	17.00	12.00	242.00	138.00	195.00	GASOLINA	V6	3564	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6800	361 @ 2800
MALIBU G	12.15	19.42	14.61	193	120	160	GASOLINA	L4	1999	AUTOMÁTICA	9.5:1	250 @ 5300	353 @ 3000
MALIBU B	16.05	22.25	18.35	146	105	127	GASOLINA	L4	1508	CVT	10.0:1	163 @ 5700	249 @ 1800
MALIBU C	16.05	22.25	18.35	146	105	127	GASOLINA	L4	1508	CVT	10.0:1	163 @ 5700	249 @ 1800
CRUZE B	15.07	23.21	17.89	155	101	131	GASOLINA	L4	1399	AUTOMÁTICA	10.0:1	153 @ 5600	240 @ 2000
CRUZE C	14.95	24.03	18.01	157	97	130	GASOLINA	L4	1399	AUTOMÁTICA	10.0:1	153 @ 5600	240 @ 2000
CAMARO F	6.51	11.48	8.08	360	204	290	GASOLINA	V8	6162	AUTOMÁTICA	10.0:1	650 @ 6400	881 @ 3600
CAMARO B	10.26	17.16	12.52	228	136	187	GASOLINA	V6	3605	AUTOMÁTICA	11.5:1	335 @ 6800	385 @ 5300
CAMARO H	10.26	17.16	12.52	228	136	187	GASOLINA	V6	3605	AUTOMÁTICA	11.5:1	335 @ 6800	385 @ 5300
CAMARO C	8.46	15.72	10.68	277	149	219	GASOLINA	V8	6162	AUTOMÁTICA	11.5:1	455 @ 6000	624 @ 4600
CAMARO E	6.51	11.48	8.08	360	204	290	GASOLINA	V8	6162	AUTOMÁTICA	10.0:1	650 @ 6400	881 @ 3600
CRUZE D	14.59	23.31	17.54	160	100	133	GASOLINA	L4	1399	AUTOMÁTICA	10.0:1	153 @ 5600	240 @ 2000
CHEYENNE HIGH COUNTRY G	8.2	13.6	10	286	173	235	GASOLINA	V8	6162	AUTOMATICA	11.5:1	425 @ 5600	624 @ 4100
SILVERADO CUSTOM DOBLE CABINA J	7.89	12.78	9.53	297	183	246	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
SILVERADO CUSTOM DOBLE CABINA K	7.98	12.11	9.42	294	193	249	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
CHEYENNE RST DOBLE CABINA B	8.08	12.36	9.57	290	189	245	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
CHEYENNE LTZ DOBLE CABINA C	8.08	12.36	9.57	290	189	245	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
CHEYENNE TRAIL BOSS DOBLE CABINA D	8.08	12.36	9.57	290	189	245	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
SILVERADO WT CABINA REGULAR A	8.16	12.66	9.72	287	185	241	GASOLINA	V6	4301	AUTOMATICA	11.0:1	285 @ 5300	414 @ 3900
SILVERADO WT CABINA REGULAR B	7.82	12.43	9.39	300	188	250	GASOLINA	V6	4301	AUTOMATICA	11.0:1	285 @ 5300	414 @ 3900
SILVERADO WT CABINA REGULAR C	7.78	12.09	9.26	301	194	253	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
SILVERADO WT DOBLE CABINA E	7.82	12.43	9.39	300	188	250	GASOLINA	V6	4301	AUTOMATICA	11.0:1	285 @ 5300	414 @ 3900
SILVERADO WT DOBLE CABINA F	7.57	11.60	8.98	309	202	261	GASOLINA	V6	4301	AUTOMATICA	11.0:1	285 @ 5300	414 @ 3900
SILVERADO WT CABINA REGULAR D	7.70	11.71	9.10	305	200	257	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
BLAZER A	10.12	15.04	11.86	232	156	197	GASOLINA	V6	3649	AUTOMATICA	11.5:1	308 @ 6700	366 @ 5000
BLAZER C	10.12	15.04	11.86	232	156	197	GASOLINA	V6	3649	AUTOMATICA	11.5:1	308 @ 6700	366 @ 5000
BLAZER B	10.12	15.04	11.86	232	156	197	GASOLINA	V6	3649	AUTOMATICA	11.5:1	308 @ 6700	366 @ 5000

CHRYSLER

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
300-	9.22	15.86	11.36	254	148	206	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	292@6350	352.5@4800
300-	7.68	13.57	9.55	305	173	245	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	363@5200	534.1@4200
PACIFICA (LIMITED PLATINUM)	9.92	15.9	11.94	236	147	196	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	11.3:1	287@6400	355.2@4000
PACIFICA (LIMITED, LIMITED PLUS)	9.59	14.99	11.44	244	156	205	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	11.3:1	287@6400	355.2@4000

DODGE

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
ATTITUDE (SE, SXT)	21.8	27.52	24.05	107	85	97	GASOLINA	3 EN LINEA	1193	MANUAL	10.5:1	76@6000	135.5@4000
ATTITUDE (SE, SXT)	19.56	26.35	22.13	120	89	106	GASOLINA	3 EN LINEA	1193	CVT	10.5:1	76@6000	135.5@4000
NEON (SE, SXT, SXT PLUS)	14.23	21.02	16.65	165	111	141	GASOLINA	4 EN LINEA	1598	AUTOMATICO	11.1:1	110@5500	151.8@4500
NEON (SE, SXT)	14.42	20.96	16.78	162	112	139	GASOLINA	4 EN LINEA	1368	MANUAL	11.0:1	95@6000	127.4@4500
CHARGER POLICE V6	9.11	15.7	11.23	257	149	209	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	292@6350	552.5@4800
CHARGER POLICE V8	7.42	13.25	9.25	316	177	253	GASOLINA	8 EN V	5700	AUTOMATICO	10.5:1	370@5250	535.5@4200
CHARGER RT DAYTONA	7.85	14.11	9.81	299	166	239	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	370@5250	535.5@4200
CHARGER SRT	6.35	12.64	8.18	369	185	287	GASOLINA	8 EN V	6166	AUTOMATICO	9.5:1	707@6000	881.2@4800
CHALLENGER (DUAL STRIPES, GT)	9.56	15.59	11.58	245	150	202	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	305@6350	363.3@4800
CHALLENGER (SCAT PACK)	7.35	12.96	9.13	319	181	257	GASOLINA	8 EN V	6417	AUTOMATICO	10.9:1	485@6000	644@4200
CHALLENGER (SCAT PACK)	7.28	12.82	9.04	322	183	259	GASOLINA	8 EN V	6417	MANUAL	10.9:1	485@6000	644@4200
DURANGO RT	7.02	12.14	8.67	334	193	270	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	360@5150	528.7@4250
JOURNEY (SE, SXT, SXT PLUS)	10.09	14.88	11.8	232	157	198	GASOLINA	4 EN LINEA	2360	AUTOMATICO	10.5:1	173@6000	225@4400
JOURNEY (SPORT)	10.49	15.47	12.27	223	151	191	GASOLINA	4 EN LINEA	2360	AUTOMATICO	10.5:1	173@6000	225@4400
JOURNEY GT	8.83	14.15	10.63	265	165	220	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	283@6350	352.5@4400
GRAND CARAVAN (SE, SXT, SXT PLUS)	8.33	13.76	10.13	281	170	231	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	283@6350	352.5@4400

Regresar al menú

FIAT

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
MOBI (EASY, LIKE, WAY)	16.82	21.74	18.72	139	108	125	GASOLINA	4 EN LINEA	999	MANUAL	10.5:1	69@6000	92.1@4250
PALIO ADVENTURE	13.52	18.13	15.26	173	129	153	GASOLINA	4 EN LINEA	1568	MANUAL	10.5:1	115@5500	215.3@4500
PALIO ADVENTURE	13.52	18.13	15.26	173	129	153	GASOLINA	4 EN LINEA	1568	DUALOGIC	10.5:1	115@5500	215.3@4500
500L	11.77	17.85	13.91	199	131	168	GASOLINA	4 EN LINEA	1368	AUTOMATICO	9.8:1	160@5500	249.4@4000
500 ABARTH	14.18	20.19	16.37	165	116	143	GASOLINA	4 EN LINEA	1368	MANUAL	9.8:1	160@5500	230.4@4000
500 ABARTH	12.93	19.37	15.21	181	121	154	GASOLINA	4 EN LINEA	1368	AUTOMATICO	9.8:1	157@5500	230.4@4000
DUCATO	9.25	10.91	9.93	290	246	270	DIESEL	4 EN LINEA	2287	MANUAL	16.2:1	130@3600	319.9@1800
UNO LIKE, WAY	15.68	20.54	17.55	149	114	133	GASOLINA	4 EN LINEA	1368	MANUAL	12.35:1	85@5500	168.7@4000
UNO SPORTING	16.15	20.92	17.99	145	112	130	GASOLINA	4 EN LINEA	1368	MANUAL	12.35:1	85@5500	168.7@4000

FORD

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
FIGO AT	16.6	26.6	20	141	88	117	GASOLINA	I3	1500	AUTOMÁTICA	11:1	121@6500	109 @ 4500
FIGO MT	17.7	27.5	21.1	132	85	111	GASOLINA	I3	1500	MANUAL	11:1	121@6500	109 @ 4500
ESCAPE EU 2.5L I4, 168 HP, AT	11.41	17.64	13.56	205	133	173	GASOLINA	I4	2500	AUTOMÁTICA	9.7:1	168@6200	225 @ 4500
EXPEDITION 4X4, 3.5L ECOBOOST, 365 HP, AT 6VEL	9.20	14.84	11.09	255	158	211	GASOLINA	V6	3500	AUTOMÁTICA	10.0:1	365@5000	569 @ 2500
ECOSPORT 4X2, 2.0L I4, 160 HP AT	12.51	17.79	14.44	187	131	162	GASOLINA	I4	2000	AUTOMÁTICA	12.0:1	160@6500	198 @ 4500
ECOSPORT 4X2, 1.5 I3 MANUAL	15.02	22.36	17.62	156	104	133	GASOLINA	I3	1500	MANUAL	11.0:1	121@6500	150 @ 4500
EDGE 2.0L FWD	11.74	17.87	13.89	199	131	169	GASOLINA	I4	2000	AUTOMÁTICA	9.7:1	250@5500	380 @ 3000
EDGE 2.7L AWD	10.00	15.32	11.85	234	153	198	GASOLINA	V6	2700	AUTOMÁTICA	10:1	335@5500	515 @ 3000
ESCAPE EU 2.0L I4 ECOBOOST, 240 HP, AT	11.97	17.77	14.03	196	132	167	GASOLINA	I4	2000	AUTOMÁTICA	9.3:1	240@5500	339 @ 3000
LOBO XLT 4X2 CABINA REGULAR, 5.0L V8, 385 HP, AT	9.01	13.95	10.72	260	168	218	GASOLINA	V8	5000	AUTOMÁTICA	11.0 : 1	385@6500	542 @ 4500
LOBO 3.5L V6 ECOBOOST, 375 HP	8.68	12.85	10.16	270	182	231	GASOLINA	V6	3500	AUTOMÁTICA	10.0:1	375@5000	569 @ 4250
LOBO 3.5L HIGH OUTPUT	7.94	10.47	8.91	295	224	263	GASOLINA	V6	3500	AUTOMÁTICA	10.0:1	450@5000	691 @ 3750
MUSTANG V8, 5.0L, 435 HP, AT 6VEL	8.27	15.32	10.43	284	153	225	GASOLINA	V8	5000	MANUAL	11.0:1	435@6500	569 @ 4600
MUSTANG V8 5.0L, 435 HP, MT 6VEL	7.97	13.79	9.84	294	170	238	GASOLINA	V8	5000	MANUAL	11.0:1	435@6500	569 @ 4600
MUSTANG 2.3L ECOBOOST®, AT 6VEL	11.61	20.52	14.43	202	114	162	GASOLINA	I4	2300	AUTOMÁTICA	12.0:1	310@5500	475 @ 3000
MUSTANG 2.3L ECOBOOST®, MT 6VEL	11.60	18.84	14.03	202	124	167	GASOLINA	I4	2300	MANUAL	9.5:1	310@5500	475 @ 3000
MUSTANG SHELBY GT350	7.13	12.26	8.79	329	191	267	GASOLINA	V8	5200	MANUAL	12.0:1	526@7500	582 @ 4750
RANGER CREW 4X4, DIESEL 3.2L I5, 197 HP, 6VEL AT	11.04	14.32	12.31	243	187	218	DIESEL	I5	3200	AUTOMÁTICA	15.5:1	197@3000	470.65 @ 2500
RANGER CREW 4X2, DIESEL 2.2L I4, 125HP, 6VEL MT	11.43	15.82	13.07	235	169	205	DIESEL	I4	2200	MANUAL	15.5:1	125@3700	329 @ 2300
RANGER CREW 4X2, GASOLINA 2.5L I4, 164 HP, 5VEL MT	8.96	13.72	10.62	261	171	221	GASOLINA	I4	2500	MANUAL	9.7:1	164@6000	226 @ 4500
TRANSIT 2.2L, 125 HP, MT	12.16	14.86	13.24	221	180	203	DIESEL	I4	2200	MANUAL	15.5 : 1	125@3500	350 @ 1450
EXPLORER 3.5L V6, 290 HP, AT FWD	8.97	14.48	10.83	261	162	216	GASOLINA	V6	3500	AUTOMÁTICA	10:8:1	290@6500	346 @ 4000
EXPLORER SPORT, 3.5L V6 ECOBOOST®, AT 6VEL	8.15	12.77	9.74	287	183	241	GASOLINA	V6	3500	AUTOMÁTICA	10:8:2	365@5500	346 @ 4000
F-150 CREW 4X4, 5.0L V8, 385 HP, AT	8.83	12.72	10.24	265	184	229	GASOLINA	V8	5000	AUTOMÁTICA	11.0 : 1	385@5750	542 @ 4500
F-150 3.3L 6 SPEED 4X2	9.80	15.19	11.66	239	154	201	GASOLINA	V6	3300	AUTOMÁTICA	12.0:1	209@6500	359 @ 4000
FIESTA NA 1.6L, 120 HP, MANUAL	15.15	23.02	17.90	154	102	131	GASOLINA	I4	1600	MANUAL	11.0 : 1	120@6350	151 @ 5000
FIESTA NA 1.6L, 120 HP, AT	15.35	23.00	18.05	152	102	130	GASOLINA	I4	1600	AUTOMÁTICA	11.0 : 1	120@6350	151 @ 5000
FIESTA NA ST 1.6L ECOBOOST, 197 HP, MANUAL 6VEL	13.02	19.98	15.44	180	117	152	GASOLINA	I4	1600	MANUAL	10.1:1	197@6000	370@ 4200
FUSION 2.0L I4 GTDI, 240 HP, AT	11.66	18.78	14.06	201	124	166	GASOLINA	I4	2000	AUTOMÁTICA	9.3:1	240@5500	339 @ 3000
FUSION 2.7L V6 SPORT	9.40	15.68	11.46	249	149	204	GASOLINA	V6	2700	AUTOMÁTICA	10.0:1	325@5500	515 @ 3000
FUSION 2.5L I4 IVCT, 175 HP, AT	11.18	18.45	13.59	209	127	172	GASOLINA	I4	2500	AUTOMÁTICA	9.7:1	175@6000	230 @ 4500
FUSION HEV 2.0L I4 IVCT ATK, 188 HP, AT	26.56	26.52	26.54	88	88	88	GASOLINA	I4	2000	AUTOMÁTICA	12.3:1	188@6000	176@ 4000
FIGO MT	17.70	27.50	21.10	132	85	111	GASOLINA	I3	1500	MANUAL	11:1	121@6500	148 @ 4500
FIGO AT	16.60	26.60	20.00	141	88	117	GASOLINA	I3	1500	AUTOMÁTICA	11:1	121@6500	148 @ 4500
FORD GT 3.5L V6	4.67	7.65	5.95	502	306	394	GASOLINA	V6	3500	AUTOMÁTICA	9.0:1	647@6250	746 @ 5900
EXPEDITION 4X2, 3.5L ECOBOOST, 365 HP, AT 6VEL	9.20	14.84	11.09	255	158	211	GASOLINA	V6	3500	AUTOMÁTICA	10.0:1	365@5000	569 @ 2500

GMC

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
ACADIA A	9.24	14.77	11.12	254	158	211	GASOLINA	V6	3649	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6600	367 @ 5000
ACADIA E	9.24	14.77	11.12	254	158	211	GASOLINA	V6	3649	AUTOMATICA	11.5:1	310 @ 6600	367 @ 5000
TERRAIN B	12.40	19.62	14.86	189	119	157	GASOLINA	L4	1998	AUTOMATICA	9.5:1	252 @ 5500	350 @ 3000
TERRAIN DENALI	12.40	19.62	14.86	189	119	157	GASOLINA	L4	1998	AUTOMATICA	9.5:1	252 @ 5500	350 @ 3000
TERRAIN E	12.40	19.62	14.86	189	119	157	GASOLINA	L4	1998	AUTOMATICA	9.5:1	252 @ 5500	350 @ 3000
YUKON D	7.52	12.97	9.28	312	181	253	GASOLINA	V8	6162	AUTOMATICA	11.5:1	420 @ 5600	624 @ 4100
YUKON G	7.52	12.97	9.28	312	181	253	GASOLINA	V8	6162	AUTOMATICA	11.5:1	420 @ 5600	624 @ 4100
SIERRA DENALI E (DOBLE CABINA)	8.40	13.94	10.23	279	168	229	GASOLINA	V8	6162	AUTOMATICA	11.5:1	425 @ 5600	624 @ 4100
SIERRA AT4 D (DOBLE CABINA)	8.08	12.36	9.57	290	189	245	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100
SIERRA SLE F (CABINA REGULAR)	7.70	11.71	9.10	305	200	257	GASOLINA	V8	5328	AUTOMATICA	11.0:1	355 @ 5600	519 @ 4100

Regresar al menú

INFINITI

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
Q70 3.7	10.10	15.90	12.08	232.45	147.65	194.29	GASOLINA	V6	3696	AT	11	330 @ 7000	362@5200
Q70 5.6	8.60	14.70	10.57	272.99	159.71	222.01	GASOLINA	V8	5552	AT	11.5	420 @ 6000	559@4400
QX30 2.0	13.23	19.97	15.60	177.45	117.56	150.50	GASOLINA	4L	1991	AT	9.8	208 @ 5500	350@1200~4400
QX50 2WD R19	12.97	17.46	14.67	181.01	134.46	160.06	GASOLINA	4L	1997	CVT	-6	268 @ 5600	380@4400~4800
QX50 2WD R20	13.00	17.28	14.63	180.59	135.86	160.46	GASOLINA	4L	1998	CVT	-6	268 @ 5600	380@4400~4800
QX50 4WD	11.40	15.30	12.88	205.94	153.44	182.32	GASOLINA	4L	1999	CVT	-6	268 @ 5600	380@4400~4800
QX60 4x2	9	12.8	10.4	262	183	226	GASOLINA	V6	3498	CVT	10.3	265 @ 6400	332@4400
QX60 4x4	9	12.8	10.4	262	183	226	GASOLINA	V6	3498	CVT	10.3	265 @ 6400	332@4400
QX60 HYBRID	14.6	17	15.6	161	138	151	GASOLINA	4L	2488	CVT	9.1	172 @ 5600	243@3600
QX70 3.7	8.6	13.1	10.2	273	179	231	GASOLINA	V6	3696	AT	11	324 @ 7000	351@4800
QX70 5.0	7.3	11.2	8.7	322	210	271	GASOLINA	V8	5026	AT	10.9	390 @ 6500	495@4400
QX60 4X4	8.97	12.8	10.3657292	261	183	226	GASOLINA	V6	3498	CVT	10:3	265@6400	332@4400
QX60 HYBRID	14.6	17	15.5904523	160	138	150	GASOLINA	4L	2488	CVT	9:1	172@5600	243@3600
QX30 2.0	13.23	19.97	15.5991675	177	117	150	GASOLINA	4L	1991	AT	9:8	208@5500	350@1200~4400
Q70 3.7	10.1	15.9	12.0835214	232	147	194	GASOLINA	V6	3696	AT	11	330@7000	362@5200
Q70 5.6	8.6	14.7	10.574655	272	159	222	GASOLINA	V8	5552	AT	11:5	420@6000	559@4400
QX70 3.7	8.6	13.1	10.1724605	272	179	230	GASOLINA	V6	3696	AT	11	324@7000	351@4800
QX70 5.0	7.3	11.2	8.65643197	321	209	271	GASOLINA	V8	5026	AT	10:9	390@6500	495@4400
QX80	7	11.2	8.42105263	335	209	278	GASOLINA	V8	5552	AT	11:2	400@5800	560@4000
Q50 HYBRID	15.3	20.3	17.2072022	153	115	136	GASOLINA	V6	3498	AT	10:6	302@6800	546@1500
Q50 HI	10.52	16.28	12.5120982	223	144	187	GASOLINA	V6	2997	AT	10:3	400@6400	475@5200
Q50 LO	10.29	16.54	12.3982225	228	141	189	GASOLINA	V6	2997	AT	10:3	300@6400	400@5200
Q60 (20 INCH)	10.73	17.39	12.9642674	218	135	181	GASOLINA	V6	2997	AT	10:3	400@6400	475@5200
QX60 4X2	8.97	12.8	10.3657292	261	183	226	GASOLINA	V6	3498	CVT	10:3	265@6400	332@4400

JEEP

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
COMPASS (LATITUDE)	12.77	19.6	15.14	183	119	155	GASOLINA	4 EN LINEA	2360	AUTOMATICO	10.0:1	180@6400	237.2@3900
COMPASS (LIMITED, LIMITED PREMIUM)	12.47	18.6	14.65	188	126	160	GASOLINA	4 EN LINEA	2360	AUTOMATICO	10.0:1	180@6400	237.2@3900
COMPASS (TRAILHAWK)	11.51	16.7	13.38	203	140	175	GASOLINA	4 EN LINEA	2360	AUTOMATICO	10.0:1	180@6400	237.2@3900
CHEROKEE (LIMITED)	10.75	16.65	12.79	218	141	183	GASOLINA	6 EN V	3239	AUTOMATICO	10.7:1	271@6500	324@4400
CHEROKEE (OVERLAND)	10.54	16	12.45	222	146	188	GASOLINA	6 EN V	3239	AUTOMATICO	10.7:1	271@6500	324@4400
CHEROKEE (TRAILHAWK)	9.79	14.5	11.47	239	161	204	GASOLINA	6 EN V	3239	AUTOMATICO	10.7:1	271@6500	324@4400
RENEGADE (SPORT, LATITUDE, LIMITED)	12.23	17.98	14.29	191	130	164	GASOLINA	4 EN LINEA	1747	AUTOMATICO	11.2:1	130@5250	181.6@3750
WRANGLER (RUBICON)	9.16	12.09	10.28	256	194	228	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	11.3.1	285@6400	352.5@4400
WRANGLER UNLIMITED SPORT	10.02	13.97	11.48	234	168	204	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	11.3:1	285@6400	352.5@4400
WRANGLER UNLIMITED SAHARA	9.83	13.74	11.27	238	170	208	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	11.3:1	285@6400	352.5@4400
WRANGLER UNLIMITED RUBICON	9.13	12.05	10.25	257	194	229	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	11.3:1	285@6400	352.5@4400
GRAND CHEROKEE (LAREDO)	9.39	14.41	11.14	250	162	210	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	295@6400	352.5@4000
GRAND CHEROKEE (LIMITED, LIMITED LUJO)	8.85	13.64	10.51	265	172	223	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	295@6400	352.5@4000
GRAND CHEROKEE (LIMITED LUJO, LIMITED LUJO ADVANCED, SUMMIT ELITE PLATINUM)	6.89	11.34	8.37	340	207	280	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	360@5150	528.7@4250
GRAND CHEROKEE (TRAILHAWK)	6.82	11.08	8.25	344	211	284	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	360@5150	528.7@4250
GRAND CHEROKEE (TRACKHAWK)	6.06	10.4	7.46	387	225	314	GASOLINA	8 EN V	6166	AUTOMATICO	9.5:1	707@6000	874.5@4800
GRAND CHEROKEE (BLINDADA)	6.67	11.3	8.18	351	207	287	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	360@5150	528.7@4250
GRAND CHEROKEE (SRT)	6.85	10.82	8.21	342	217	286	GASOLINA	8 EN V	6417	AUTOMATICO	10.9:1	475@6000	637.2@4300

KIA

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
NIRO (HÍBRIDO) LX, EX	27.46	26.28	26.92	85	89	87	GASOLINA	4L	1580	DOBLE CLUTCH	13 : 1	104 @ 5700	108.5 @ 4000
OPTIMA EX, EX PACK	13.3	21.36	16.02	176	109	146	GASOLINA	4L	2359	AUTOMATICA	11.3 : 1	185 @ 6000	241 @ 4000
OPTIMA SX, SXL	12.19	19.88	14.76	192	117	159	GASOLINA	4L	1998	AUTOMATICA	10.0 : 1	245 @ 6000	352 @ 4000
RIO HATCHBACK L, LX, EX	16.08	21.97	18.28	145	106	128	GASOLINA	4L	1591	MANUAL	10.5 : 1	121 @ 6300	150 @ 4850
RIO LX, EX, EX PACK	15.71	21.28	17.81	149	110	132	GASOLINA	4L	1591	AUTOMATICA	10.5 : 1	121 @ 6300	150 @ 4850
RIO SEDAN L, LX, EX	16.7	22.36	18.84	142	106	124	GASOLINA	4L	1591	MANUAL	10.5 : 1	121 @ 6300	150 @ 4850
RIO SEDAN L, LX, EX	15.74	22.07	18.07	148	106	129	GASOLINA	4L	1591	AUTOMATICA	10.5 : 1	121 @ 6300	150 @ 4850
SORENTO EX, EX PACK	10.85	16.69	12.88	215	140	182	GASOLINA	6V	3342	AUTOMATICA	11.5 : 1	287 @ 6400	339 @ 5200
SORENTO LX, EX	12.67	18.16	14.67	184	129	160	GASOLINA	4L	2359	AUTOMATICA	11.3 : 1	185 @ 6000	241 @ 4000
SORENTO SXL	10.66	16.02	12.55	219	146	187	GASOLINA	6V	3342	AUTOMATICA	11.5 : 1	287 @ 6400	339 @ 5200
SOUL EX, EX PACK	13.16	18.49	15.12	178	127	155	GASOLINA	4L	1999	AUTOMATICA	10.3 : 1	152 @ 6200	141 @ 4700
SOUL LX	14.85	18.59	16.33	157	125	143	GASOLINA	4L	1591	MANUAL	10.5 : 1	122 @ 6300	112 @ 4850
SOUL LX	14.22	20.28	16.43	164	115	143	GASOLINA	4L	1591	AUTOMATICA	10.5 : 1	122 @ 6300	112 @ 4850
SOUL SX	14.85	19.13	16.51	157	122	142	GASOLINA	4L	1591	DOBLE CLUTCH	9.5 : 1	201 @ 6000	195 @ 1500~4500
SPORTAGE LX, EX, EX PACK	12.58	18.75	14.77	186	125	159	GASOLINA	4L	1999	AUTOMATICA	10.3 : 1	153 @ 6200	192 @ 4000
SPORTAGE SX, SXL	12.31	18.53	14.50	190	126	162	GASOLINA	4L	2359	AUTOMATICA	11.3 : 1	181 @ 6000	237 @ 4000
SPORTAGE SXL AWD	11.77	17.54	13.81	199	133	170	GASOLINA	4L	2359	AUTOMATICA	11.3 : 1	181 @ 6000	237 @ 4000
STINGER EX, GT-LINE	11.78	18.99	14.21	198.63	123.17	165.25	GASOLINA	4L	1998	AUTOMATICA	10.0 : 1	255 @ 6200	352 @ 1400~4000
STINGER GT	10.04	15.99	12.06	233.37	146.71	194.71	GASOLINA	6V	3342	AUTOMATICA	10.0 : 1	365 @ 6000	509 @ 1300~4500
FORTE L, LX, EX, EX PREMIUM, GT-LINE	15.79	23.53	18.53	149	100	127	GASOLINA	4L	1999	IVT / CVT	12.5 : 1	147 @ 6200	179.5 @ 4500
FORTE L, LX	15.81	22.59	18.28	148	104	128	GASOLINA	4L	1999	MANUAL	12.5 : 1	147 @ 6200	179.5 @ 4500
SEDONA LX, EX, EX PACK, SXL	9.43	14.75	11.26	252	161	211	GASOLINA	6V	3342	AUTOMATICA	10.6 : 1	266 @ 6400	234 @ 5300
FORTE EX, GT LINE	15.74	21.95	18.03	149	107	130	GASOLINA	4L	1999	MANUAL	12.5 : 1	147 @ 6200	179.5 @ 4500
FORTE EX, GT-LINE	16.59	24.74	19.48	141	95	121	GASOLINA	4L	1999	IVT / CVT	12.5 : 1	147 @ 6200	179.5 @ 4500
FORTE GT	13.78	19.64	15.92	170	120	147	GASOLINA	4L	1591	MANUAL	10.0 : 1	201 @ 6000	265 @ 1500~4500
FORTE GT	14.62	21.28	17.02	161	110	138	GASOLINA	4L	1591	DOBLE CLUTCH	10.0 : 1	201 @ 6000	265 @ 1500~4500

Regresar al menú

LINCOLN

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
MKC ECOBOOST FWD.	10.73	16.48	12.73	218.00	142.00	184.00	GASOLINA	I4	2000	AUTOMÁTICA	9.7:1	245@5500	373 @ 3000
CONTINENTAL FWD	8.61	14.53	10.55	272.00	161.00	222.00	GASOLINA	V6	3000	AUTOMÁTICA	9.5:1	400@5750	542 @ 2750
MKZ GTDI ECOBOOST® I4, 6 Vel.	11.67	18.68	14.04	201.00	125.00	167.00	GASOLINA	I4	2000	AUTOMÁTICA	9.3 : 1	240@5500	366 @ 3000
MKZ GTDI ECOBOOST® 6 Vel.	9.34	16.37	11.58	251.00	143.00	202.00	GASOLINA	V6	3000	AUTOMÁTICA	9.5:1	350@5550	542 @ 2750
MKZ HEV 2.0L IVCT ATK	26.56	26.52	26.54	88.00	88.00	88.00	GASOLINA	I4	2000	AUTOMÁTICA	12.3:1	141@6000	175@ 4000
NAVIGATOR L 4X4 ECOBOOST	8.75	13.60	10.42	268.00	172.00	225.00	GASOLINA	V6	3500	AUTOMÁTICA	10.0:1	365@5000	569 @ 2500
NAUTILUS FWD	9.92	14.48	11.55	236.00	162.00	203.00	GASOLINA	I4	2000	AUTOMÁTICA	9.7:1	250@5500	380 @ 3000
NAUTILUS AWD	10.61	16.54	12.65	221.00	141.00	185.00	GASOLINA	V6	2700	AUTOMÁTICA	10:1	335@5500	515 @ 3250
MKC ECOBOOST AWD	9.51	14.77	11.33	246.00	158.00	207.00	GASOLINA	I4	2300	AUTOMÁTICA	9.5:1	275@5500	407 @ 3000

MAZDA

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustibl	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
MAZDA2 HB	16.3	23.5	18.9	144	100	124	GASOLINA	4 linea DOHC	1496	MANUAL 6 VEL.	12.0:1	106@6000	139@4000
MAZDA CX-9	10.8	15	12.3	218	156	190	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	10.5:1	228@5000	420@2000
MAZDA2 SEDÁN	16.3	24.7	19.2	144	95	122	GASOLINA	4 linea DOHC	1496	MANUAL 6 VEL.	12.0:1	106@6000	139@4000
MAZDA2 SEDÁN	16.7	23	19	141	102	123	GASOLINA	4 linea DOHC	1496	AUTOMÁTICA 6 VEL.	12.0:1	106@6000	139@4000
MAZDA3 HB	11.4	17.5	13.5	206	134	173	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	MANUAL 6 VEL.	13.0:1	186@6000	252@4000
MAZDA3 HB	13.1	18.8	15.2	179	125	154	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	186@6000	252@4000
MAZDA3 SEDÁN	11.7	18.1	13.9	201	130	169	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	MANUAL 6 VEL.	13.0:1	186@6000	252@4000
MAZDA3 SEDÁN	13.3	18.8	15.3	177	125	153	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	186@6000	252@4000
MAZDA3 SEDÁN	11.4	17.5	13.5	206	134	173	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	MANUAL 6 VEL.	13.0:1	186@6000	252@4000
MAZDA3 SEDÁN	13.1	18.8	15.2	179	125	154	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	186@6000	252@4000
MAZDA6	13.3	19.9	15.6	176	118	150	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	188@6000	252@4000
MAZDA6	13.2	19.9	15.5	178	118	151	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	188@6000	252@4000
MAZDA6	12.4	19.1	14.7	190	123	159	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	10.5:1	228@5000	420@2000
MAZDA MX-5	13.2	19.6	15.4	178	120	152	GASOLINA	4 linea DOHC	1998	MANUAL 6 VEL.	13.0:1	181@7000	205@4000
MAZDA MX-5	13.7	21.2	16.3	171	111	144	GASOLINA	4 linea DOHC	1998	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	181@7000	205@4000
MAZDA CX-3	15	20.4	17.1	156	115	137	GASOLINA	4 linea DOHC	1998	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	148@6000	195@2800
MAZDA CX-3	15.3	20.6	17.3	153	114	135	GASOLINA	4 linea DOHC	1998	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	148@6000	195@2800
MAZDA CX-5	13.4	18.9	15.4	175	124	152	GASOLINA	4 linea DOHC	1998	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	154@6000	200@4000
MAZDA CX-5	13	18.3	15	180	128	156	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	188@6000	252@4000
MAZDA CX-5	13.1	18.3	15	179	128	156	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	13.0:1	188@6000	252@4000
MAZDA CX-5	11.9	17	13.7	198	138	171	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	10.5:1	228@5000	420@2000
MAZDA CX-9	11.1	15.7	12.8	211	150	183	GASOLINA	4 linea DOHC	2488	AUTOMÁTICA 6 VEL.	10.5:1	228@5000	420@2000
MAZDA2 HB	16.7	23	19	141	102	123	GASOLINA	4 linea DOHC	1496	AUTOMÁTICA 6 VEL.	12.0:1	106@6000	139@4000

Regresar al menú

MERCEDES-BENZ

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO_2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm^3)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
A 200	15.41	23.20	18.15	149.2	100.05	127.08	GASOLINA	4L	1333	AUTOMÁTICA	10.6:1	163@5500	250@1620
A 250	13.75	21.83	16.50	166	105	138	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	10.5:1	224@5500	350@1800
B 180 HATCHBACK	14.77	21.19	17.10	158.42	110.17	136.71	GASOLINA	4L	1595	AUTOMÁTICA	10.3:1	122@5000	200@4000
C 180 COUPE	13.25	20.41	15.73	172	112	145	GASOLINA	4L	1595	AUTOMÁTICA	10.3:1	156@5300	250@4000
C 180 SEDAN	13.25	20.41	15.73	172	112	145	GASOLINA	4L	1595	AUTOMÁTICA	10.3:1	156@5300	250@4000
C 200	14.18	21.55	16.76	163	108	138	GASOLINA	4L	1497	AUTOMÁTICA	10.5:1	184@6100	280@4000
C 200 CONVERTIBLE	13.09	19.25	15.29	176	120	151	GASOLINA	4L	1497	AUTOMÁTICA	10.5:1	184@6100	280@4000
C 200 COUPE	14.18	21.55	16.76	163	108	138	GASOLINA	4L	1497	AUTOMÁTICA	10.5:1	184@6100	280@4000
C 43 4MATIC	11.74	16.86	13.60	200	139	172	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6000	520@4200
C 43 COUPE 4MATIC	11.74	16.86	13.60	200	139	172	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6000	520@4200
C 63	9.83	15.36	11.73	238	153	199	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	476@6250	650@4500
C 63 CONVERTIBLE	9.35	13.97	10.98	251	168	213	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	476@6250	650@4500
C 63 COUPE	9.78	15.08	11.61	240	156	202	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	476@6250	650@4500
C 63 S	9.83	15.36	11.73	238	153	199	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	510@6250	700@4500
C 63 S CONVERTIBLE	9.35	13.97	10.98	251	168	213	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	510@6250	700@4500
C 63 S COUPE	9.78	15.08	11.61	240	156	202	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	510@6250	700@4500
CLA 180	15.67	23.42	18.41	149	100	127	GASOLINA	4L	1595	AUTOMÁTICA	10.3:1	122@5000	200@4000
CLA 200	15.67	23.42	18.41	149	100	127	GASOLINA	4L	1595	AUTOMÁTICA	10.3:1	156@5300	250@4000
CLA 200 SPORT	15.67	23.42	18.41	149	100	127	GASOLINA	4L	1595	AUTOMÁTICA	10.3:1	156@5300	250@4000
CLA 250	15.11	22.94	17.85	155	102	131	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	211@5500	350@4000
CLA 250 SPORT	12.35	20.00	16.13	189	117	143	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	218@5500	350@4000
CLA 45	13.19	19.42	15.42	177	121	151	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	8.6:1	381@6000	475@5000
E 200 AVANTGARDE	13.00	21.14	15.73	176	108	145	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	184@5500	300@4000
E 200 CONVERTIBLE	11.10	17.01	13.16	206	135	174	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	184@5500	300@4000
E 200 COUPE	11.10	17.01	13.16	206	135	174	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	184@5500	300@4000
E 200 EXCLUSIVE	13.00	21.14	15.73	176	108	145	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	184@5500	300@4000
E 250	13.00	21.14	15.73	176	108	145	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	211@5500	350@4000
E 300 CONVERTIBLE	11.70	18.02	13.89	196	127	165	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	245@5500	370@4000
E 300 COUPE	11.70	18.02	13.89	196	127	165	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	245@5500	370@4000
E 400 4MATIC EXCLUSIVE	10.52	17.04	12.70	217	134	179	GASOLINA	6V	3498	AUTOMÁTICA	10.5:1	333@6000	480@4000
E 400 4MATIC SPORT	10.52	17.04	12.70	217	134	179	GASOLINA	6V	3498	AUTOMÁTICA	10.5:1	333@6000	480@4000
E 400 CONVERTIBLE 4MATIC	9.54	16.03	11.66	240	143	196	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	333@6000	480@4000
E 400 COUPE 4MATIC	9.54	16.03	11.66	240	143	196	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	333@6000	480@4000
E 43	9.90	15.63	11.86	231	146	192	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.7:1	401@6100	520@5000
E 450	10.01	16.54	12.17	228	138	187	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6000	500@4500
E 450 CONVERTIBLE	10.08	16.46	12.21	226	139	186	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6000	500@4500
E 450 COUPE	10.08	16.46	12.21	226	139	186	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6000	500@4500
E 63	8.25	13.51	10.00	278	170	229	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	8.6:1	571@6500	750@5000
E 63 S	8.25	13.51	10.00	278	170	229	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	8.6:1	612@6500	850@4500
G 500	7.45	9.82	8.36	306	232	273	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	422@5500	610@4750
GLA 180	14.58	20.37	16.72	160	115	139	GASOLINA	4L	1595	AUTOMÁTICA	10.3:1	122@5000	200@4000
GLA 200	14.58	20.37	16.72	160	115	139	GASOLINA	4L	1595	AUTOMÁTICA	10.3:1	156@5300	250@4000
GLA 250	12.72	18.94	14.93	183	123	156	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	211@5500	350@4000
GLA 45	12.87	17.83	14.71	182	131	159	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	8.6:1	381@6000	475@5000
GLC 250	11.19	16.08	12.96	204	142	176	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	211@5500	350@4000
GLC 250 COUPE	11.19	16.08	12.96	204	142	176	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	211@5500	350@4000
GLC 300 COUPE	11.19	16.08	12.96	204	142	176	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	245@5500	370@4000
GLC 300 OFF ROAD	11.83	16.92	13.69	193	135	167	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	245@5500	370@4000
GLC 300 SPORT	11.83	16.92	13.69	193	135	167	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	245@5500	370@4000
GLC 43	9.73	14.64	11.46	235	156	199	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.7:1	367@6000	520@4500
GLC 43 COUPE	9.73	14.64	11.46	235	156	199	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6000	520@4500
GLC 63	8.33	13.16	9.98	275	174	229	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	476@6250	650@4500
GLC 63 COUPE	8.33	13.16	9.98	275	174	229	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	476@6250	650@4500
GLC 63 S	8.33	13.16	9.98	275	174	229	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	510@6250	700@4500
GLC 63 S COUPE	8.33	13.16	9.98	275	174	229	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	510@6250	700@4500
GLE 350	9.67	13.94	11.22	243	169	210	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	12.0:1	301@6500	370@5250
GLE 400 GUARD VR4	8.76	13.33	10.36	261	172	221	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	333@6000	480@4000
GLE 400 SPORT	9.59	13.72	11.10	245	171	212	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	333@6000	480@4000
GLE 43 COUPE	9.04	13.79	10.70	259	168	218	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6000	520@5000
GLE 500 BITURBO	8.12	12.20	9.56	289	192	245	GASOLINA	8V	4663	AUTOMÁTICA	10.5:1	455@5500	700@4000
GLE 500 GUARD VR6	7.26	11.79	8.78	315	194	260	GASOLINA	8V	4663	AUTOMÁTICA	10.5:1	455@5500	700@4000
GLE 63	7.28	10.39	8.41	323	227	280	GASOLINA	8V	5461	AUTOMÁTICA	10.0:1	557@5750	700@5500
GLE 63 COUPE	7.07	10.49	8.28	231	223	227	GASOLINA	8V	5461	AUTOMÁTICA	10.0:1	557@5750	700@5500
GLS 500	7.48	10.88	8.70	313	215	269	GASOLINA	8V	4663	AUTOMÁTICA	10.5:1	455@5500	700@4000
GLS 63	6.98	10.31	8.17	336	227	287	GASOLINA	8V	5461	AUTOMÁTICA	10.0:1	585@5500	760@5250
GT	9.56	13.19	10.91	245	178	215	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	476@6000	630@5000
GT C	8.11	11.95	9.48	283	192	242	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	9.5:1	557@6750	680@5500
GT C CONVERTIBLE	8.11	11.95	9.48	283	192	242	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	9.5:1	557@6750	680@5500
GT CONVERTIBLE	9.56	13.19	10.91	245	178	215	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	476@6000	630@5000
GT R	8.11	11.95	9.48	283	192	242	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	9.5:1	585@6250	700@5500
GT S	9.56	13.19	10.91	245	178	215	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	522@6250	670@5000
GT S	9.56	13.19	10.91	245	178	215	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	522@6250	670@5000
S 450	10.79	18.83	13.35	212	122	171	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	362@6000	500@4000
S 500	9.40	15.53	11.43	249	151	205	GASOLINA	8V	4663	AUTOMÁTICA	10.5:1	469@5500	700@4000
S 560	9.45	15.87	11.56	242	144	198	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	469@5500	700@4000
S 560 MAYBACH	9.45	15.87	11.56	242	144	198	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	10.5:1	469@5500	700@4000
S 600 L	7.45	13.05	9.24	315	180	254	GASOLINA	12V	5980	AUTOMÁTICA	9.0:1	530@5300	830@4000
S 600 L GUARD	7.45	13.05	9.24	315	180	254	GASOLINA	12V	5980	AUTOMÁTICA	9.0:1	530@5300	830@4000
S 63	9.13	15.04	11.09	250	152	206	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	8.6:1	612@6000	900@4500
S 63 CONVERTIBLE	7.35	12.50	9.90	311	182	229	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	8.6:1	612@5500	900@4500
S 65 CONVERTIBLE	6.89	12.12	8.55	332	189	267	GASOLINA	12V	5980	AUTOMÁTICA	9.0:1	630@5400	1000@4300
S 65 COUPE	6.89	12.12	8.55	332	189	267	GASOLINA	12V	5980	AUTOMÁTICA	9.0:1	630@5400	1000@4300

Regresar al menú

MERCEDES-BENZ (Continuación)

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO_2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm^3)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
S 65 L	6.82	12.15	8.50	344	193	276	GASOLINA	12V	5980	AUTOMÁTICA	9.0:1	630@5400	1000@4300
S 650	6.82	12.15	8.50	344	193	276	GASOLINA	12V	5980	AUTOMÁTICA	9.0:1	630@5000	1000@4200
S 650 MAYBACH CONVERTIBLE	6.89	12.12	8.55	332	189	267	GASOLINA	12V	5980	AUTOMÁTICA	9.0:1	630@5400	1000@4300
SL 400	10.56	15.97	12.46	217	143	183	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6000	500@4200
SL 500	9.79	14.64	11.51	239	160	203	GASOLINA	8V	4663	AUTOMÁTICA	10.5:1	455@5250	700@3500
SL 63	8.93	15.06	10.93	263	156	214	GASOLINA	8V	5461	AUTOMÁTICA	10.0:1	585@5500	900@3750
SL 65	7.17	12.35	8.84	327	190	265	GASOLINA	12V	5980	AUTOMÁTICA	9.0:1	630@5400	1000@4300
SLC 180	14.90	21.05	17.16	156	110	135	GASOLINA	4L	1595	AUTOMÁTICA	10.3:1	156@5300	250@4000
SLC 200	13.89	20.58	16.27	169	114	144	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	184@5500	300@4000
SLC 300	13.69	20.52	16.10	167	112	142	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	245@5500	370@4000
SLC 43	11.45	17.92	13.68	203	130	170	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.7:1	367@6000	520@4200
SPRINTER CHASIS LARGA 515	10.57	13.46	11.70	250	197	226	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER CHASIS LARGA 515	10.34	14.63	11.92	255	181	221	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER CHASIS MEDIANA 315	10.57	13.46	11.70	250	197	226	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER CHASIS MEDIANA 315	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER CHASIS MEDIANA 415	10.57	13.46	11.70	250	197	226	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER CHASIS MEDIANA 415	10.34	14.63	11.92	255	181	221	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER CREW-CAB LARGA 515	10.57	13.46	11.70	250	197	226	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER CREW-CAB LARGA 515	10.34	14.63	11.92	255	181	221	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL CORTA 311	10.98	14.20	12.23	241	186	216	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	116@3800	280@2400
SPRINTER PANEL LARGA 315	10.98	14.20	12.23	241	186	216	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL LARGA 315	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL LARGA 415	8.68	13.21	10.26	305	200	257	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL LARGA 415	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL LARGA 515	8.68	13.21	10.26	305	200	257	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL LARGA 515	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL MEDIANA 311	10.98	14.20	12.23	241	186	216	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	116@3800	280@2400
SPRINTER PANEL MEDIANA 311	10.98	14.20	12.23	241	186	216	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	116@3800	280@2400
SPRINTER PANEL MEDIANA 315	10.98	14.20	12.23	241	186	216	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL MEDIANA 315	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL MEDIANA 415	8.68	13.21	10.26	305	200	257	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL MEDIANA 415	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL MEDIANA 515	8.68	13.21	10.26	305	200	257	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL MEDIANA 515	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL X-LARGA 415	8.68	13.21	10.26	305	200	257	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL X-LARGA 415	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL X-LARGA 515	8.68	13.21	10.26	305	200	257	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER PANEL X-LARGA 515	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER WAGON LARGA 315	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER WAGON LARGA 315	10.98	14.20	12.23	241	186	216	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER WAGON MEDIANA 315	10.98	14.20	12.23	241	186	216	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
SPRINTER WAGON MEDIANA 315	9.58	13.81	11.11	276	191	237	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	150@3800	330@2400
V-CLASS 220D	14.10	21.51	16.69	188	123	158	DIESEL	4L	2143	AUTOMÁTICA	16.2:1	163@3800	380@2400
V-CLASS 220D AVG	14.10	21.51	16.69	188	123	158	DIESEL	4L	2143	AUTOMÁTICA	16.2:1	163@3800	380@2400
V-CLASS 220D AVG LARGA	14.10	21.51	16.69	188	123	158	DIESEL	4L	2143	AUTOMÁTICA	16.2:1	163@3800	380@2400
V-CLASS 220D LARGA	14.10	21.51	16.69	188	123	158	DIESEL	4L	2143	AUTOMÁTICA	16.2:1	163@3800	380@2400
V-CLASS 250	11.14	14.68	12.49	211	160	188	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	16.2:1	150@3800	350@4000
V-CLASS 250 AVG	11.14	14.68	12.49	211	160	188	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	16.2:1	150@3800	350@4000
V-CLASS 250 AVG LARGA	11.14	14.68	12.49	211	160	188	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	16.2:1	150@3800	350@4000
V-CLASS 250 LARGA	11.14	14.68	12.49	211	160	188	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	16.2:1	150@3800	350@4000
VITO 111D COMPACTA	12.27	18.66	14.50	219	144	185	DIESEL	4L	2148	MANUAL	15.4:1	114@3800	270@2500
VITO 111D EXTRALARGA	12.27	18.66	14.50	219	144	185	DIESEL	4L	2148	MANUAL	15.4:1	114@3800	270@2500
VITO 111D LARGA	12.27	18.66	14.50	219	144	185	DIESEL	4L	2148	MANUAL	15.4:1	114@3800	270@2500
VITO CARGO	12.27	18.66	14.50	219	144	185	DIESEL	4L	2148	MANUAL	15.4:1	114@3800	270@2500
VITO PASAJEROS	12.27	18.66	14.50	219	144	185	DIESEL	4L	2148	MANUAL	15.4:1	114@3800	270@2500
C 300	12.06	20.04	14.69	189	114	155	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	10.5:1	258@6100	370@4000
A 200 SEDAN	15.41	23.20	18.15	149	100	127	GASOLINA	4L	1333	AUTOMÁTICA	10.6:1	163@5500	250@1620
E 53 COUPE	11.50	16.42	13.29	198	139	171	GASOLINA	6L	2999	AUTOMÁTICA	10.5:1	435@6100	520@5800
E 53 CONVERTIBLE	11.50	16.42	13.29	198	139	171	GASOLINA	6L	2999	AUTOMÁTICA	10.5:1	435@6100	520@5800
E 53	11.50	16.42	13.29	198	139	171	GASOLINA	6L	2999	AUTOMÁTICA	10.5:1	435@6100	520@5800
C 300 COUPE	13.25	21.60	16.04	172	106	142	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	10.5:1	258@6100	370@4000
C 300	13.25	21.60	16.04	172	106	142	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	10.5:1	258@6100	370@4000
GT	8.39	13.52	10.11	272	169	225	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	8.6:1	639@6500	900@4500
GT	8.39	13.52	10.11	272	169	225	GASOLINA	8V	3982	AUTOMÁTICA	8.6:1	585@6500	800@5000
CLS 350	12.08	17.80	14.12	189	128	161	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	10.0:1	299@6100	400@4000
CLS 450	11.39	17.96	13.64	200	127	167	GASOLINA	6L	2999	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6100	500@4000
GT	10.91	15.95	12.72	209	143	179	GASOLINA	6L	2999	AUTOMÁTICA	10.5:1	435@6100	520@5800
GT	10.91	15.95	12.72	209	143	179	GASOLINA	6L	2999	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6100	500@4500
GT	10.91	15.95	12.72	209	143	179	GASOLINA	6L	2999	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6100	500@4500
GLE 43	9.04	13.79	10.70	259	168	218	GASOLINA	6V	2996	AUTOMÁTICA	10.5:1	390@6100	520@5000
E 300	12.14	20.04	14.75	188	114	155	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	10.0:1	258@6100	370@4000
GLE 450 4MATIC EXCLUSIVE	10.86	14.07	12.10	210	162	188	GASOLINA	6L	2999	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6100	500@4500
GLE 450 4MATIC SPORT	10.86	14.07	12.10	210	162	188	GASOLINA	6L	2999	AUTOMÁTICA	10.5:1	367@6100	500@4500
SPRINTER CARGO VAN CORTA 311CDI	11.61	15.13	12.97	227	174	203	DIESEL	4L	2143	AUTOMÁTICA	16.2:1	114@3800	300@2200
SPRINTER CARGO VAN CORTA 311CDI	11.61	15.13	12.97	227	174	203	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	114@3800	300@2200
E 200 EXCLUSIVE	12.13	20.05	14.75	188	114	155	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	197@6100	320@4000
SPRINTER CARGO VAN MEDIANA 311CDI	10.54	13.55	11.71	250	195	225	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	114@3800	300@2200
SPRINTER VAN PASAJE MEDIANA 311CDI	10.54	13.55	11.71	250	195	225	DIESEL	4L	2143	AUTOMÁTICA	16.2:1	114@3800	300@2200
SPRINTER VAN PASAJE MEDIANA 311CDI	10.54	13.55	11.71	250	195	225	DIESEL	4L	2143	MANUAL	16.2:1	114@3800	300@2200
E 200 AVANTGARDE	12.13	20.05	14.75	188	114	155	GASOLINA	4L	1991	AUTOMÁTICA	9.8:1	197@6100	320@4000
SPRINTER CARGO VAN MEDIANA 311CDI	10.54	13.55	11.71	250	195	225	DIESEL	4L	2143	AUTOMÁTICA	16.2:1	114@3800	300@2200

Regresar al menú

MITSUBISHI

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplaza miento	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
L200 GLS MT 4X4	12.5	16.1	13.9	215	167	193	DIESEL	I4	2477	MT	17.0:1	134@4000	324@2000
L200 GLS MT 4X2	8.5	12.1	9.8	275	194	239	GASOLINA	I4	2351	MT	9.0:1	126@5250	194@4000
OUTLANDER ES / SE / SE+ / LIMITED	13.3	18	15.1	176	130	155	GASOLINA	I4	2360	CVT	10.5:1	166@6000	220@4200
MONTERO SPORT SE / SE+	9	13.6	10.6	260	173	221	GASOLINA	V6	2998	AT	9.5:1	216@6000	285@4000
ECLIPSE CROSS LIMITED	13.5	17	14.9	173	137	157	GASOLINA	I4	1499	CVT	10.0:1	148@5500	250@2000-3500
ECLIPSE CROSS GLX / GLS	13.5	17	14.9	173	137	157	GASOLINA	I4	1499	CVT	10.0:1	148@5500	250@2000-3500
MONTERO SPORT ES	9.1	13.8	10.8	256	170	217	GASOLINA	V6	2998	AT	9.5:1	216@6000	285@4000
MIRAGE GLX / GLS	19.7	26.7	22.4	118	87	104	GASOLINA	I3	1193	MT	10.5:1	76@6000	100@4000
MIRAGE GLS	21.3	25.2	22.9	110	92	102	GASOLINA	I3	1193	CVT	10.5:1	76@6000	100@4000
MIRAGE GLX	22.3	26.5	24	105	88	97	GASOLINA	I3	1193	CVT	10.5:1	76@6000	100@4000
MIRAGE G4 GLS	19	24.9	21.3	123	94	110	GASOLINA	I3	1193	MT	10.5:1	76@6000	100@4000
MIRAGE G4 GLX	19.3	25.6	21.7	121	91	108	GASOLINA	I3	1193	MT	10.5:1	76@6000	100@4000
MIRAGE G4 GLS	21.4	25.8	23.2	109	91	101	GASOLINA	I3	1193	CVT	10.5:1	76@6000	100@4000
MIRAGE G4 GLX	22.1	26.9	24	106	87	97	GASOLINA	I3	1193	CVT	10.5:1	76@6000	100@4000
MONTERO (LIMITED)	7.94	11.36	9.19	295	206	255	GASOLINA	6 EN V	3828	AUTOMATICO	9.8:1	247@6000	446@2750
MONTERO SPORT (GLX, ADVANCED) 4X2	9.73	14.2	11.34	241	165	207	GASOLINA	6 EN V	2998	AUTOMATICO	9.5:1	216@6000	386.4@4000
MONTERO SPORT (ADVANCED) 4X4	9.58	13.99	11.16	245	167	210	GASOLINA	6 EN V	2998	AUTOMATICO	9.5:1	216@6000	386.4@4000
MIRAGE (GLS, GLX)	22.42	28.95	24.95	104	81	94	GASOLINA	3 EN LINEA	1193	MANUAL	10.5:1	76@6000	135.5@4000
MIRAGE (GLS, GLX)	19.8	26.77	22.42	118	87	104	GASOLINA	3 EN LINEA	1193	CVT	10.5:1	76@6000	135.5@4000
OUTLANDER (ES, SE, SE PLUS, LIMITED)	14.36	21.02	16.75	163	111	140	GASOLINA	4 EN LINEA	2360	CVT	10.5:1	166@6000	219.6@4200

NISSAN

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm^3)	Tipo de transmisión	Relación de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
370Z AT	9.57	14.14	11.20	245.32	166.03	209.64	GASOLINA	V6	3696	AT	11	332 @ 7000	366@5200
370Z MT	9.05	14.59	10.91	259.53	160.91	215.15	GASOLINA	V6	3696	MT	11	332 @ 7000	366@5200
370Z Nismo AT	9.63	15.17	11.52	243.79	154.76	203.73	GASOLINA	V6	3696	AT	11	350@7400	374/5200
370Z Nismo MT	10.12	15.77	12.07	231.99	148.87	194.58	GASOLINA	V6	3696	MT	11	350@7400	374/5200
ARMADA 2WD	7.44	11.82	8.93	315.55	198.64	262.94	GASOLINA	8V	5552	AT	11.2	390 @5800	544@4000
ARMADA 4WD	6.88	11.18	8.32	341.24	209.99	282.18	GASOLINA	8V	5552	AT	11.2	390@5800	544@4000
FRONTIER 4X2	7.7	11.8	9.1	303	199	257	GASOLINA	V6	3954	AT	9.7	261 @ 5600	381@4000
FRONTIER 4X4	7.6	11.4	8.9	308	207	263	GASOLINA	V6	3954	AT	9.7	261 @ 5600	381@4000
GTR	8.54	12.66	10.01	274.91	185.44	234.65	GASOLINA	V6	3799	AT	9	565@6800	633@3300~5800
LEAF	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	RG	NA	148 @ 9795	320@3283
MURANO 2WD	11.66	16.64	13.47	201.35	141.09	174.23	GASOLINA	V6	3489	CVT	10.3	252 @ 6400	325@4400
MURANO 4WD	11.13	16.29	12.98	210.93	144.12	180.87	GASOLINA	V6	3489	CVT	10.3	252 @ 6400	325@4400
NOTE CVT	16.8	21.7	18.7	140	108	126	GASOLINA	4L	1598	CVT	9.8	109 @ 5600	145@4000
NOTE MT	15.4	21.3	17.6	152	110	133	GASOLINA	4L	1598	MT	9.8	109 @ 5600	145@4000
NP300 A-CHASIS	10.5	14.7	12	224	159	196	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166 @ 6000	241@4000
NP300 Cabina Sencilla	10.20	14.40	11.70	231.00	163.00	201.00	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166 @ 6000	241@4000
NP300 Cabina Sencilla (sin A/C)	10.30	14.60	11.90	228.00	161.00	198.00	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166 @ 6000	241@4000
NP300 CHASIS DIESEL 4X2	14.60	18.30	16.10	161.00	128.00	146.00	DIESEL	4L	2488	MT	15	161 @ 3600	403@2000
NP300 CHASIS DIESEL 4X4	13.50	16.90	14.80	174.00	139.00	158.00	DIESEL	4L	2488	MT	15	161 @ 3600	403@2000
NP300 DC PICK UP DIESEL 4X4	12.90	15.90	14.10	182.00	147.00	166.00	DIESEL	4L	2488	MT	15	161 @ 3600	403@2000
NP300 DC PICK UP DIESEL 4X4	12.50	15.40	13.70	188.00	152.00	172.00	DIESEL	4L	2488	MT	15	188 @ 3600	450@2000
NP300 Doble Cabina	10.4	15	12	226	157	195	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166 @ 6000	241@4000
NP300 Frontier Doble Cabina	10.3	14.1	11.7	229	167	201	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166 @ 6000	241@4000
NP300 Frontier Doble Cabina (LE)	10.40	14.20	11.80	227.00	166.00	199.00	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166 @ 6000	241@4000
NP300 SC PICK UP DIESEL 4X2	14.60	18.30	16.10	161.00	128.00	146.00	DIESEL	4L	2488	MT	15	161 @ 3600	403@2000
NP300 SC PICK UP DIESEL 4X4	15.00	11.90	16.00	13.50	147.00	175.00	DIESEL	4L	2488	AT	15	188 @ 3600	450@2000
NP300 SC PICK UP DIESEL 4X4	13.50	16.90	14.80	174.00	139.00	158.00	DIESEL	4L	2488	MT	15	161 @ 3600	403@2000
NV350 URVAN Panel	9.30	14.30	11.04	252.44	164.17	212.72	DIESEL	4L	2488	MT	15	127 @ 3200	357@1400~2000
NV350 URVAN Panel Narrow	8.30	12.60	9.81	282.86	186.33	239.42	GASOLINA	4	2488	MT	10	145 @ 5600	213@4400
NV350 URVAN Panel Wide	8.00	11.70	9.33	293.46	200.66	251.70	GASOLINA	4	2488	MT	10	145 @ 5600	213@4400
NV350 URVAN Pasajeros	9.00	13.80	10.67	260.86	170.12	220.03	DIESEL	4L	2488	MT	15	127 @ 3200	357@1400~2000
NV350 URVAN Pasajeros Narrow	8.10	12.30	9.57	289.84	190.87	245.30	GASOLINA	4	2488	MT	10	145 @ 5600	213@4400
NV350 URVAN Pasajeros Wide	7.80	11.40	9.09	300.99	205.94	258.21	GASOLINA	4	2488	MT	10	145 @ 5600	213@4400
PATHFINDER 4X2	11.00	16.10	12.80	213.00	146.00	183.00	GASOLINA	V6	3498	CVT	10.3	260 @ 6400	325@4400
PATHFINDER 4X4	10.30	17.80	12.70	228.00	132.00	185.00	GASOLINA	V6	3498	CVT	10.3	260 @ 6400	325@4400
XTRAIL 4X2 2row	13.00	18.60	15.04	180.59	126.22	156.12	GASOLINA	4L	2488	CVT	10	169@ 6000	231@4000
XTRAIL 4X2 2row	13.00	18.60	15.04	180.59	126.22	156.12	GASOLINA	4L	2488	MCVT	10	169@ 6000	231@4000
XTRAIL 4X2 3row	12.70	17.80	14.58	184.86	131.89	161.02	GASOLINA	4L	2488	CVT	10	169@ 6000	231@4000
XTRAIL 4X2 3row	12.70	17.80	14.58	184.86	131.89	161.02	GASOLINA	4L	2488	MCVT	10	169@ 6000	231@4000
XTRAIL 4X4	12.20	17.30	14.07	192.43	135.71	166.91	GASOLINA	4L	2488	MCVT	10	169@ 6000	231@4000
XTRAIL HEV	17.18	19.06	17.98	136.65	123.17	130.59	GASOLINA	4L	1997	MCVT	11.2	140 @ 6000	193@3600
PATHFINDER 4X2	11	16.1	12.8286853	213	145	183	GASOLINA	V6	3498	CVT	10:3	260@6400	325@4400
PATHFINDER 4X4	10.3	17.8	12.7098787	227	131	184	GASOLINA	V6	3498	CVT	10:3	260@6400	325@4400
FRONTIER 4X2	7.73761	11.7765	9.14970906	303	199	256	GASOLINA	V6	3954	AT	9:7	261@5600	381@4000
FRONTIER 4X4	7.61007	11.3513	8.93530866	308	206	262	GASOLINA	V6	3954	AT	9:7	261@5600	381@4000
VERSA MT	15.87	22.18	18.1999741	147	105	128	GASOLINA	4L	1598	MT	9:8	106@5600	142@4000
NV350 URVAN PASAJEROS NARROW	8.1	12.3	9.57060519	289	190	245	GASOLINA	4L	2488	MT	10	145@5600	213@4400

Regresar al menú

NISSAN (Continuación)

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relación de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
MURANO 2WD	11.66	16.64	13.4747135	201	141	174	GASOLINA	V6	3489	CVT	10:3	252@6400	325@4400
MURANO 4WD	11.13	16.29	12.9802191	210	144	180	GASOLINA	V6	3489	CVT	10:3	252@6400	325@4400
370Z MT	9.046	14.59	10.9118609	259	160	215	GASOLINA	V6	3696	MT	11	332@7000	366@5200
370Z AT	9.57	14.14	11.1987255	245	166	209	GASOLINA	V6	3696	AT	11	332@7000	366@5200
370Z NISMO MT	10.12	15.77	12.0651975	231	148	194	GASOLINA	V6	3696	MT	11	350@7400	374@5200
370Z NISMO AT	9.63	15.17	11.5237911	243	154	203	GASOLINA	V6	3696	AT	11	350@7400	374@5200
NP300 DC PICK UP DIESEL 4X4	12.9	15.93	14.107507	208	168	190	DIESEL	4L	2488	MT	15	161@3600	403@2000
VERSA AT	15.13	21.69	17.5135927	155	108	134	GASOLINA	4L	1598	AT	9:8	106@5600	142@4000
KICKS MT	15.86	21.84	18.0887984	148	107	129	GASOLINA	4L	1598	MT	10:9	118@6300	149@4000
KICKS CVT	17.04	21.99	18.9606376	137	106	123	GASOLINA	4L	1598	CVT	10:9	118@6300	149@4000
MARCH MT	14.8	20.4	16.885906	158	115	139	GASOLINA	4L	1598	MT	9:8	106@5600	142@4000
MARCH AT	14.5	20.9	16.8174251	161	112	139	GASOLINA	4L	1598	AT	9:8	106@5600	142@4000
MARCH ACTIVE CARGO	14.8	20.4	16.885906	158	115	139	GASOLINA	4L	1598	MT	9:8	106@5600	142@4000
SENTRA CVT	15.39	22.86	18.0432033	152	102	130	GASOLINA	4L	1798	CVT	9:9	129@6000	174@3600
SENTRA CVT	15.15	23.47	18.025474	154	100	130	GASOLINA	4L	1798	CVT	9:9	129@6000	174@3600
SENTRA MT	13.85	22.14	16.6565632	169	106	140	GASOLINA	4L	1798	MT	9:9	129@6000	174@3600
SENTRA TURBO	13.4	19.55	15.6097125	175	120	150	GASOLINA	4L	1618	MT	10:5	188@5600	240@2000~5200
SENTRA NISMO	13.59	19.89	15.8490237	172	118	148	GASOLINA	4L	1618	MT	10:5	188@5600	240@2000~5200
NV2500	6.33	10.33	7.66575615	370	227	306	GASOLINA	V6	3954	AT	9:7	261@5600	381@4000
ALTIMA	15.61	23.8	18.4701583	150	98	127	GASOLINA	4L	2488	CVT	12	181@6000	244@3600
ALTIMA	15.79	23.13	18.4204721	148	101	127	GASOLINA	4L	2488	CVT	12	181@6000	244@3600
MAXIMA	12	18.82	14.3381373	195	124	163	GASOLINA	V6	3498	CVT	10:6	300@6400	354@4400
MAXIMA	11.51	18.08	13.7600952	203	129	170	GASOLINA	V6	3498	CVT	10:6	300@6400	354@4400
NT400 CABSTAR	9.6	11.5	10.3710662	280	233	259	GASOLINA	4L	2488	MT	10:5	130@3600	270@1800
ARMADA 2WD	7.44002	11.819	8.92866157	315	198	262	GASOLINA	8V	5552	AT	11:2	390@5800	544@4000
ARMADA 4WD	6.88	11.18	8.32	341	209	282	GASOLINA	8V	5552	AT	11:2	390@5800	544@4000
XTRAIL 4X2 2ROW	13	18.6	15.0373134	180	126	156	GASOLINA	4L	2488	CVT	10	169@6000	231@4000
XTRAIL 4X2 2ROW	13	18.6	15.0373134	180	126	156	GASOLINA	4L	2488	MCVT	10	169@6000	231@4000
XTRAIL 4X2 3ROW	12.7	17.8	14.579813	184	131	161	GASOLINA	4L	2488	CVT	10	169@6000	231@4000
XTRAIL 4X2 3ROW	12.7	17.8	14.579813	184	131	161	GASOLINA	4L	2488	MCVT	10	169@6000	231@4000
XTRAIL 4X4	12.2	17.3	14.065978	192	135	166	GASOLINA	4L	2488	MCVT	10	169@6000	231@4000
XTRAIL HEV	17.18	19.06	17.977973	136	123	130	GASOLINA	4L	1997	MCVT	11:2	140@6000	193@3600
GTR	8.54	12.66	10.0052193	274	185	234	GASOLINA	V6	3799	AT	9	565@6800	633@3300~5800
NV350 URVAN PANEL	9.3	14.3	11.0365145	289	188	243	DIESEL	4L	2488	MT	15	127@3200	357@1400~2000
NV350 URVAN PASAJEROS	9	13.8	10.6701031	298	194	252	DIESEL	4L	2488	MT	15	127@3200	357@1400~2000
NV350 URVAN PANEL NARROW	8.3	12.6	9.80590717	282	186	239	GASOLINA	4L	2488	MT	10	145@5600	213@4400
NV350 URVAN PANEL WIDE	8	11.7	9.32735426	293	200	251	GASOLINA	4L	2488	MT	10	145@5600	213@4400
NV350 URVAN PASAJEROS WIDE	7.8	11.4	9.09202454	300	205	258	GASOLINA	4L	2488	MT	10	145@5600	213@4400
NP300 DC PICK UP DIESEL 4X4	12.5	15.41	13.6608631	215	174	196	DIESEL	4L	2488	MT	15	188@3600	450@2000
NP300 DC PICK UP DIESEL 4X4	11.9	16	13.4510774	225	168	199	DIESEL	4L	2488	AT	15	188@3600	450@2000
NP300 SC PICK UP DIESEL 4X4	13.5	16.86	14.8299453	199	159	181	DIESEL	4L	2488	MT	15	161@3600	403@2000
NP300 SC PICK UP DIESEL 4X2	14.62	18.32	16.0815611	183	146	167	DIESEL	4L	2488	MT	15	161@3600	403@2000
NP300 CHASIS DIESEL 4X4	13.5	16.86	14.8299453	199	159	181	DIESEL	4L	2488	MT	15	161@3600	403@2000
NP300 CHASIS DIESEL 4X2	14.62	18.32	16.0815611	183	146	167	DIESEL	4L	2488	MT	15	161@3600	403@2000
NP300 DOBLE CABINA	10.38	14.98	12.0443377	226	156	194	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166@6000	241@4000
NP300 FRONTIER DOBLE CABINA (LE)	10.36	14.15	11.7798224	226	165	199	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166@6000	241@4000
NP300 FRONTIER DOBLE CABINA	10.26	14.08	11.6868215	228	166	200	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166@6000	241@4000
NP300 CABINA SENCILLA	10.15	14.39	11.7015302	231	163	200	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166@6000	241@4000
NP300 CABINA SENCILLA (SIN A/C)	10.31	14.59	11.8779927	227	160	197	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166@6000	241@4000
NP300 A-CHASIS	10.48	14.72	12.0407118	224	159	194	GASOLINA	4L	2488	MT	10	166@6000	241@4000
NOTE CVT	16.8	21.7	18.7001795	139	108	125	GASOLINA	4L	1598	CVT	9:8	109@5600	145@4000
NOTE MT	15.4	21.3	17.5929204	152	110	133	GASOLINA	4L	1598	MT	9:8	109@5600	145@4000

PORSCHE

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relación de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
CAYENNE E-HYBRID TRACCION INTEGRAL	11.84	13.48	12.53	198	174	187	GASOLINA	6*	2995	TIPTRONIC	11,2 (+ - 0,3) : 1*	462/ 5250-6400	516.3 lb-ft / 1000-3750
BOXSTER S	9.77	17.26	12.14	240	136	193	GASOLINA	B4	2497	PDK	9.5:1*	350/6500	420 /1900-4500
911 CARRERA GTS TRACCION TRASERA	8.56	14.22	10.43	274	165	225	GASOLINA	B6	2981	MANUAL	10.0:1*	450 / 6,500	550 / 2,150-5,000
911 CARRERA GTS TRACCION TRASERA	10.96	15.05	12.49	214	156	187	GASOLINA	B6	2981	PDK	10.0:1*	450 / 6,500	550 / 2,150-5,000
911 CARRERA GTS CABRIO TRACCION TRASERA	8.56	14.22	10.43	274	165	225	GASOLINA	B6	2981	MANUAL	10.0:1*	450 / 6,500	550 / 2,150-5,000
911 CARRERA GTS CABRIO TRACCION TRASERA	10.96	15.05	12.49	214	156	187	GASOLINA	B6	2981	PDK	10.0:1*	450 / 6,500	550 / 2,150-5,000
911 CARRERA 4 GTS TRACCION INTEGRAL	8.56	14.22	10.43	274	165	225	GASOLINA	B6	2981	MANUAL	10.0:1*	450 / 6,500	550 / 2,150-5,000
911 CARRERA 4 GTS TRACCION INTEGRAL	10.96	15.05	12.49	214	156	187	GASOLINA	B6	2981	PDK	10.0:1*	450 / 6,500	550 / 2,150-5,000
911 CARRERA 4 GTS CABRIO TRACCION INTEGRAL	8.56	14.22	10.43	274	165	225	GASOLINA	B6	2981	MANUAL	10.0:1*	450 / 6,500	550 / 2,150-5,000
911 CARRERA 4 GTS CABRIO TRACCION INTEGRAL	10.96	15.05	12.49	214	156	187	GASOLINA	B6	2981	PDK	10.0:1*	450 / 6,500	550 / 2,150-5,000
MACAN TURBO TRACCION INTEGRAL	8.50	13.49	10.19	276	174	230	GASOLINA	V6	3604	PDK	10.5 : 1*	440 / 6,000-6,700	600 / 1,500 - 4,500
PANAMERA TRACCION TRASERA	9.98	14.91	11.72	235	157	200	GASOLINA	V6	2995	PDK	11.2 : 1*	330 / 5,400-6,400	450 / 1,340-4,900
PANAMERA 4 TRACCION INTEGRAL	9.98	14.91	11.72	235	157	200	GASOLINA	V6	2995	PDK	11.2 : 1*	330 / 5,400-6,400	450 / 1,340-4,900
PANAMERA 4 HYBRID TRACCION INTEGRAL	10.14	15.00	11.87	231	156	197	GASOLINA	V6	2894	PDK	10.5 : 1*	462 / 6,000	700 / 1,100-4,500
PANAMERA 4 EXECUTIVE TRACCION INTEGRAL	9.97	14.91	11.72	235	157	200	GASOLINA	V6	2995	PDK	11.2 : 1*	330 / 5,400-6,400	450 / 1,340-4,900
911 TARGA GTS TRACCION INTEGRAL	8.56	14.22	10.43	274	165	225	GASOLINA	B6	2981	MANUAL	10.0:1*	450 / 6,500	550 / 2,150-5,000
911 TARGA GTS TRACCION INTEGRAL	10.96	15.05	12.49	214	156	187	GASOLINA	B6	2981	PDK	10.0:1*	450 / 6,500	550 / 2,150-5,000
PANAMERA 4 HYBRID EXECUTIVE TRACCION INTEGRAL	10.14	15.00	11.87	231	156	197	GASOLINA	V6	2894	PDK	10.5 : 1*	462 / 6,000	700 / 1,100-4,500
PANAMERA 4S EXECUTIVE TRACCION INTEGRAL	10.52	16.01	12.44	223	146	188	GASOLINA	V6	2894	PDK	10.5 : 1*	440 / 5,650-6,600	550 / 1,750-5,500
PANAMERA TURBO EXECUTIVE PDK TRACCION INTEGRAL	9.58	14.40	11.28	245	163	208	GASOLINA	V8	3996	PDK	10.1 : 1*	550 / 5,750-6,000	770 / 1,960-4,500
PANAMERA TURBO S E-HYBRID PDK TRACCION INTEGRAL	14.75	13.63	14.22	159	172	165	GASOLINA	V8	3996	PDK	10.1 : 1*	680 / 5,750-6,000	850 / 1,400-5,500
PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE PDK TRACCION INTEGRAL	14.75	13.63	14.22	159	172	165	GASOLINA	V8	3996	PDK	10.1 : 1*	680 / 5,750-6,000	850 / 1,100-5,500
911 GT3 TRACCION TRASERA	7.13	12.42	8.82	329	189	266	GASOLINA	B6	3996	MANUAL	13.3 : 1*	500 / 8,250	460 / 6,000
911 GT3 PDK TRACCION TRASERA	7.90	12.48	9.46	297	188	248	GASOLINA	B6	3996	PDK	13.3 : 1*	500 / 8,250	460 / 6,000
CAYENNE TIPTRONIC TRACCION INTEGRAL	9.90	13.86	11.36	237	169	206	GASOLINA	6*	2995	TIPTRONIC	11.2 : 1*	340@5,300-6,400	450 @ 1.340 - 5.300
CAYENNE S TRACCION INTEGRAL	9.31	13.10	10.70	252	179	219	GASOLINA	6*	2894	TIPTRONIC	10.5*	440 @ 5,700 - 6,600	550 @ 1.800 - 5.500
911 TURBO PDK TRACCION INTEGRAL	10.20	14.67	11.82	230	160	198	GASOLINA	B6	3800	PDK	9.8:1*	607 / 6,750	750 / 2,250 - 4,000
911 GT2 RS PDK	8.59	13.26	10.21	273	177	229	GASOLINA	B6	3800	PDK	9.0 : 1*	700 / 7.000	750 / 2,500 - 4,500
CAYMAN GTS	9.73	15.14	11.60	241	155	202	GASOLINA	B4	2497	MANUAL	9.5:1*	365 / 6,500	420 / 1,900 - 5,500
CAYMAN GTS PDK	11.44	15.75	13.05	205	149	179	GASOLINA	B4	2497	PDK	9.5:1*	365 / 6,500	430 / 1,900 - 5,000

Regresar al menú

PORSCHE (Continuación)

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relación de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
BOXSTER GTS	9.73	15.14	11.60	241	155	202	GASOLINA	B4	2497	MANUAL	9.5:1*	365 / 6,500	420 / 1,900 - 5,500
BOXSTER GTS PDK	11.44	15.75	13.05	205	149	179	GASOLINA	B4	2497	PDK	9.5:1*	365 / 6,500	430 / 1,900 - 5,000
CAYENNE TURBO TRACCIÓN INTEGRAL	7.33	11.33	8.71	320	207	269	GASOLINA	8*	3996	TIPTRONIC	10,1:1*	550 @ 5,750 - 6,000	770 @ 1.960 - 4,500
911 GT3 RS PDK	7.46	11.55	8.87	314	203	264	GASOLINA	6*	3996	PDK	13.3*	520 / 8250 rpm	346.65 lb-ft / 6000 rpm
911 CARRERA/ CABRIO	9.16	16.30	11.41	256	144	205	GASOLINA	BOXER 6	2981	MANUAL	10.5:1*	370/6500	420/6000
911 CARRERA/ CABRIO PDK	11.17	16.42	13.05	210	143	179	GASOLINA	BOXER 6	2981	PDK	10.5:1*	370/6500	420/6000
911 CARRERA S/ CABRIO	8.96	15.76	11.12	262	149	211	GASOLINA	BOXER 6	2981	MANUAL	10.5:1*	420/6500	420/6000
911 CARRERA S/ CABRIO PDK	10.71	15.86	12.55	219	148	187	GASOLINA	BOXER 6	2981	PDK	10.5:1*	420/6500	420/6000
911 CARRERA 4/ CABRIO TRACCION INTEGRAL	9.16	16.30	11.41	256	144	205	GASOLINA	BOXER 6	2981	MANUAL	10.5:1*	370/6500	420/6000
911 CARRERA 4/ CABRIO PDK TRACCION INTEGRAL	11.17	16.42	13.05	210	143	179	GASOLINA	BOXER 6	2981	PDK	10.5:1*	370/6500	420/6000
911 CARRERA 4S/ CABRIO TRACCION INTEGRAL	8.96	15.76	11.12	262	149	211	GASOLINA	BOXER 6	2981	MANUAL	10.5:1*	420/6500	420/6000
911 CARRERA 4S/ CABRIOPDK TRACCION INTEGRAL	10.71	15.86	12.55	219	148	187	GASOLINA	BOXER 6	2981	PDK	10.5:1*	420/6500	420/6000
911 TARGA 4 TRACCION INTEGRAL	8.66	15.45	10.79	271	152	217	GASOLINA	BOXER 6	2981	MANUAL	10.5:1*	370/6500	420/6000
911 TARGA 4 PDK TRACCION INTEGRAL	9.73	15.24	11.63	241	154	201	GASOLINA	BOXER 6	2981	PDK	10.5:1*	370/6500	420/6000
911 TARGA 4S TRACCION INTEGRAL	8.95	15.76	11.11	262	149	211	GASOLINA	BOXER 6	2981	MANUAL	10.5:1*	420/6500	420/6000
911 TARGA 4S PDK TRACCION INTEGRAL	10.71	15.86	12.54	219	148	187	GASOLINA	BOXER 6	2981	PDK	10.5:1*	420/6500	420/6000
911 TURBO/ CABRIO PDK TRACCION INTEGRAL	9.27	14.23	11.00	253	165	213	GASOLINA	BOXER 6	3800	PDK	11.8:1*	540/6400	330/4600
911 TURBO/ CABRIO PDK TRACCION INTEGRAL	8.99	14.14	10.75	261	166	218	GASOLINA	BOXER 6	3800	PDK	11.8:1*	580/6750	330/4600
BOXSTER	11.06	17.01	13.13	212	138	178	GASOLINA	B4	1988	MANUAL	9.5:1*	300/6500	380/1950-4500
BOXSTER PDK	12.67	18.06	14.63	185	130	160	GASOLINA	B4	1988	PDK	9.5:1*	300/6500	380/1950-4500
BOXSTER S	9.73	15.24	11.62	241	154	201	GASOLINA	B4	2497	MANUAL	9.5:1*	350/6500	420 / 1900-4500
CAYMAN PDK	12.67	18.06	14.63	185	130	160	GASOLINA	B4	1988	PDK	9.5:1*	300/6500	380/1950-4500
CAYMAN S PDK	9.77	17.26	12.14	240	136	193	GASOLINA	B4	2497	PDK	9.5:1*	350/6500	420 / 1900-4500
CAYMAN MAN	11.06	17.01	13.13	212	138	178	GASOLINA	B4	1988	MANUAL	9.5:1*	300/6500	380/1950-4500
CAYMAN S	9.73	15.24	11.62	241	154	201	GASOLINA	B4	2497	MANUAL	9.5:1*	350/6500	420 / 1900-4500
PANAMERA 4S PDK TRACCION INTEGRAL	10.52	16.01	12.44	223	146	188	GASOLINA	V6	2894	PDK	10.5*	440 / 5,650 - 6,600	550 / 1,750 - 5,500
PANAMERA TURBO PDK TRACCION INTEGRAL	9.58	14.40	11.28	245	163	208	GASOLINA	V8	3996	PDK	16*	550 / 5,750 - 6,000	770 / 1,960 - 4,500
MACAN S PDK INTEGRAL	8.78	13.57	10.43	267	173	224	GASOLINA	V6	2995	PDK	9.8:1*	340/5500-6500	340/6500
MACAN PDK INTEGRAL	13.85	19.07	15.79	194	141	170	DIESEL	V6	2967	PDK	16.8:1*	245/4000	245/4500
MACAN INTEGRAL	9.41	13.73	10.96	249	171	214	GASOLINA	V6	3605	PDK	10.5:1*	400/6000	400/6000
MACAN GTS PDK INTEGRAL	9.23	13.41	10.73	254	175	218	GASOLINA	V6	2997	PDK	10.5:1*	360/6500	420/6000

RAM

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
1500 REG CAB ST 4X2	8.93	13.35	10.49	262	175	223	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	305@6400	364.7@4175
2500 REG CAB ST 4X2	6.68	10.72	8.04	351	219	292	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
2500 REG CAB HEMI SPORT 4X2	6.87	11.02	8.27	341	213	283	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
1500 REG CAB ST 4X4	7.85	11.12	9.05	298	211	259	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	305@6400	364.7@4175
2500 REG CAB ST 4X4	6.26	9.36	7.36	374	250	319	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
2500 REG CAB HEMI SPORT 4X4	6.75	10.49	8.04	347	223	291	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
2500 CREW CAB HEMI SPORT 4X4	6.55	10.3	7.83	358	227	299	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
2500 REG CAB RT 4X4	6.8	11.54	8.35	345	203	281	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
2500 CREW CAB RT 4X4	6.84	11.29	8.31	343	207	282	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
1500 CREW CAB SLT 4X2	8.72	13.19	10.29	269	178	228	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	305@6400	364.7@4175
1500 CREW CAB SLT 4X4	7.51	10.71	8.67	312	219	270	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	305@6400	364.7@4175
2500 CREW CAB SLT 4X2	6.49	10.62	7.86	361	221	298	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
2500 CREW CAB SLT 4X4	6.11	9.27	7.21	384	253	325	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
1500 CREW CAB LARAMIE 4X4	8.3	12.36	9.73	283	190	241	GASOLINA	6 EN V	3605	AUTOMATICO	10.2:1	305@6400	364.7@4175
2500 CREW CAB LARAMIE 4X4	6.7	10.74	8.07	350	218	291	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
1500 CREW CAB (LIMITED, LARAMIE, LONGHORN)	6.96	11.45	8.45	337	205	277	GASOLINA	8 EN V	5654	AUTOMATICO	10.5:1	395@5600	555.8@3950
700 REG CAB	13.34	17.79	15.03	176	132	156	GASOLINA	4 EN LINEA	1598	MANUAL	10.5:1	115@5500	158.6@4500
700 CLUB CAB ADVENTURE	13.63	17.85	15.25	172	131	153	GASOLINA	4 EN LINEA	1598	MANUAL	10.5:1	115@5500	158.6@4500
PROMASTER RAPID	14.92	18.56	16.37	157	126	143	GASOLINA	4 EN LINEA	1368	MANUAL	12.35:1	83@5750	119.3@3750

RENAULT

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
KANGOO	14.2	21	16.6	165.9	111.8	141.5	GASOLINA	4 EN LINEA	1598	MANUAL	10.7	113 @5500	156 @4000
KWID	17.62	26.91	20.86	133.2	87.2	112.5	GASOLINA	3 EN LINEA	999	MANUAL	10.5	66@5500	93@4250

Regresar al menú

SEAT

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
LEON TURBO 4 PUERTAS	14.54	23.92	17.65	161	98	132	GASOLINA	4L	1798	DSG	9,6 - 0,5*	180/5100-6200	184/1250-5000
TOLEDO	15.61	25.79	18.98	150	91	123	GASOLINA	4L	1598	MANUAL	10.5:1*	110/5800	113/3800
TOLEDO	15.37	26.64	18.99	152	88	123	GASOLINA	4L	1598	TIPTRONIC	10.5:1*	110/5800	113/3800
TOLEDO DSG	17.22	26.97	20.57	136	87	114	GASOLINA	4L	1395	DSG	10.0:1*	125/5000	250/3500
LEON 4 PUERTAS	16.40	25.79	19.61	143	91	119	GASOLINA	4L	1395	MANUAL	10.0:1*	125/6000	250/3500
LEON 4 PUERTAS	16.28	24.94	19.30	144	94	121	GASOLINA	4L	1395	MANUAL	10.0:1*	150/6000	250/3500
LEON 4 PUERTAS	15.30	24.18	18.33	153	97	128	GASOLINA	4L	1395	DSG	10.0:1*	150/6000	250/3500
IBIZA 5 PUERTAS	20.38	26.95	22.89	115	87	102	GASOLINA	3*	999	MANUAL	10,3 +/- 0,2*	115 / 5.000 - 5.500	148 / 2.000 - 3.500
IBIZA 5 PUERTAS	15.51	24.43	18.56	151	96	126	GASOLINA	4*	1598	MANUAL	10,5 +/- 0,5*	110 / 5.800	114 / 3.800 - 4.000
IBIZA 5 PUERTAS	14.83	23.70	17.83	158	99	131	GASOLINA	4*	1598	AUTOMATICA	10,5 +/- 0,5*	110 / 5.800	114 / 3.800 - 4.000
TOLEDO	19.03	27.24	22.02	123	86	106	GASOLINA	3*	999	MANUAL	10.5*	110 / 5.000 - 5.500	148 / 2.000 - 3.500
ARONA	15.93	24.42	18.89	147	96	124	GASOLINA	4*	1598	AUTOMATICA	10,5 +/- 0,5*	110 / 5.800	114 / 3.800 - 4.000
ATECA 4DRIVE	12.03	16.29	13.63	195	144	172	GASOLINA	4*	1395	DSG	10,0 +/- 0,5*	150 / 5.000 - 6.000	184 / 1.500 - 3.500
TARRACO	13.15	20.05	15.56	178	117	150	GASOLINA	4*	1395	DSG	10,0 +/- 0,5*	150 / 5.000 - 6.000	184 / 1.500 - 3.500
LEON ST TURBO 4 PUERTAS	15.83	23.94	18.68	148	98	125	GASOLINA	4L	1395	DSG	10.0:1*	150/6000	250/3500
ATECA	17.12	22.55	19.20	137	104	122	GASOLINA	4*	1395	DSG	10,0 +/- 0,5*	150 / 5.000 - 6.000	184 / 1.500 - 3.500
LEON CUPRA	13.23	19.89	15.58	177	118	150	GASOLINA	4*	1984	DSG	9,6 - 0,5*	290 / 5.900 - 6.400	258 / 1700 - 5800

SMART

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinad	Ciudad	Carretera	Combinad							
FORFOUR BASIC MANUAL	17.33	24.27	19.89	131	94	114	GASOLINA	3L	999	MANUAL	10.5:1	71@6000	91@2850
FORFOUR BRABUS	18.32	24.33	20.61	125	94	111	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	109@5750	170@2000
FORFOUR MANUAL	17.33	24.27	19.89	131	94	114	GASOLINA	3L	999	MANUAL	10.5:1	71@6000	91@2850
FORFOUR PASSION MANUAL	17.33	24.27	19.89	131	94	114	GASOLINA	3L	999	MANUAL	10.5:1	71@6000	91@2850
FORFOUR PASSION TURBO	18.48	25.13	20.98	127	93	111	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	90@5500	135@2500
FORFOUR PRIME MANUAL	17.33	24.27	19.89	131	94	114	GASOLINA	3L	999	MANUAL	10.5:1	71@6000	91@2850
FORFOUR PRIME TURBO	18.48	25.13	20.98	127	93	111	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	90@5500	135@2500
FORFOUR TURBO	18.48	25.13	20.98	127	93	111	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	90@5500	135@2500
FORTWO BLUE BEAM	20.28	27.70	23.06	115	84	101	GASOLINA	3L	999	MANUAL	10.5:1	71@6000	91@2850
FORTWO BRABUS CONVERTIBLE	18.32	24.33	20.61	125	94	111	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	109@5750	170@2000
FORTWO BRABUS COUPE	18.32	24.33	20.61	125	94	111	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	109@5750	170@2000
FORTWO MANUAL	20.28	27.70	23.06	115	84	101	GASOLINA	3L	999	MANUAL	10.5:1	71@6000	91@2850
FORTWO PASSION CONVERTIBLE	18.52	24.21	20.71	127	97	113	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	90@5500	135@2500
FORTWO PASSION MANUAL	20.28	27.70	23.06	115	84	101	GASOLINA	3L	999	MANUAL	10.5:1	71@6000	91@2850
FORTWO PASSION TURBO	18.42	24.88	20.85	127	94	112	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	90@5500	135@2500
FORTWO PRIME TURBO	18.42	24.88	20.85	127	94	112	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	90@5500	135@2500
FORTWO TURBO	18.42	24.88	20.85	127	94	112	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	90@5500	135@2500
FORTWO TURBO CONVERTIBLE	18.52	24.21	20.71	127	97	113	GASOLINA	3L	898	AUTOMÁTICA	9.5:1	90@5500	135@2500

SUZUKI

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
CIAZ 1.4L AT	17.2	22.8	19.4	136	103	121	GASOLINA	4L	1373	AUTOMATICA	11.0+-0.2	91@6000	130@4000
CIAZ 1.4L MT	17.1	24.4	19.7	138	96	119	GASOLINA	4L	1373	MANUAL	11.0+-0.2	91@6000	130@4000
IGNIS 1.2L CVT	19.8	22.4	20.9	119	105	112	GASOLINA	4L	1197	CVT	11	81.8@6000	113@4200
IGNIS 1.2L MT	19.8	24.8	21.8	119	95	108	GASOLINA	4L	1197	MANUAL	11	81.8@6000	113@4200
SWIFT 1.0L BOOSTERJET (DITC) AT	17	24.9	22	138	94	107	GASOLINA	3L	998	AUTOMATICA	10.0+-0.4	110@5500	160@1700-4000
SWIFT 1.0L BOOSTERJET (DITC) MT	18.8	25.7	21.9	125	91	107	GASOLINA	3L	998	MANUAL	10.0+-0.4	110@5500	170@2000-3500
SWIFT 1.2L CVT	18.5	24.9	22.6	127	94	104	GASOLINA	4L	1197	CVT	11.0+-0.4	82@6000	113@4200
SWIFT 1.2L MT	18.2	25.6	22.2	129	92	106	GASOLINA	4L	1197	MANUAL	11.0+-0.4	82@6000	113@4200
SWIFT SPORT BOOSTERJET (DITC)	14.7	21.5	17.2	160	109	137	GASOLINA	4L	1373	MANUAL	9.9+-0.5	138.1/5500	230/3500
SWIFT SPORT BOOSTERJET (DITC)	16.3	22.6	18.7	144	104	126	GASOLINA	4L	1373	AUTOMATICA	9.9+-0.5	138.1/5500	230/3500
SX4 S-CROSS 1.4L TURBO BOOSTERJET (DITC) AT	15.5	21.7	17.8	152	108	132	GASOLINA	4L	1373	AUTOMATICA	9.9+-0.5	138.13@5500	220@1700-4000
SX4 S-CROSS 1.6L AT	15.4	21.4	17.6	153	110	133	GASOLINA	4L	1586	AUTOMATICA	11.0+-0.2	115.33@6000	151@4400
VITARA 1.4L TURBO BOOSTERJET (DITC) 4WD AT	15	20.8	17.1	157	113	137	GASOLINA	4L	1373	AUTOMATICA	9.9+-0.5	138.13@5500	220@1700-4000
VITARA 1.4L TURBO BOOSTERJET (DITC) AT	15.7	22	18	149	107	130	GASOLINA	4L	1373	AUTOMATICA	9.9+-0.5	138.13@5500	220@1700-4000
VITARA 1.4L TURBO BOOSTERJET (DITC) MT	15.2	21.2	17.4	154	111	135	GASOLINA	4L	1373	MANUAL	9.9+-0.5	138.13@5500	220@1700-4000
VITARA 1.6L AT	16.1	21.6	18.2	146	109	129	GASOLINA	4L	1586	AUTOMATICA	11.0+-0.2	115@6000	151@4400
VITARA 1.6L MT	15.3	21	17.5	153	112	134	GASOLINA	4L	1586	MANUAL	11.0+-0.2	115@6000	151@4400
ERTIGA 1.5L MT	14.6	19.7	16.5	161	119	142	GASOLINA	4L	1462	MANUAL	10.5+-0.4	104.7/6000	138
ERTIGA 1.5L AT	15.5	20.3	17.4	151	115	135	GASOLINA	4L	1462	AUTOMATICA	10.5+-0.4	104.7/6000	138
VITARA 1.6L AT	15.8	21.7	18	148.4	108.3	130.4	GASOLINA	4L	1586	AUTOMATICA	11.0+-0.2	115@6000	151@4400

Regresar al menú

TOYOTA

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
AVANZA CARGO	13.82	18.4	15.6	169	127	150	GASOLINA	4L	1496	MANUAL	11.5:1	102 @ 6000	99 @ 4200
AVANZA LE	13.82	18.4	15.6	169	127	150	GASOLINA	4L	1496	MANUAL	11.5:1	102 @ 6000	99 @ 4200
AVANZA LE	14.87	19.1	16.5	157	122	141	GASOLINA	4L	1496	AUTOMATICA	11.5:1	102 @ 6000	99 @ 4200
AVANZA XLE	14.87	19.1	16.5	157	122	141	GASOLINA	4L	1496	AUTOMATICA	11.5:1	102 @ 6000	99 @ 4200
C-HR	14.3	18	15.7	163	129	148	GASOLINA	4 L	1987	CVT	10.5:1	148 @ 6100	142 @ 3800
COROLLA BASE CVT	15.6	21.5	17.8	149	108	130	GASOLINA	4 L	1798	CVT	10.7:1	140 @ 6100	126 @ 4000
COROLLA BASE MT	13.62	21.19	16.23	171	109	143	GASOLINA	4 L	1798	MANUAL	10.7:1	140 @ 6100	126 @ 4000
COROLLA LE CVT	15.6	21.5	17.8	149	108	130	GASOLINA	4 L	1798	CVT	10.7:1	140 @ 6100	126 @ 4000
COROLLA SE CVT	15.6	21.5	17.8	149	108	130	GASOLINA	4 L	1798	CVT	10.7:1	140 @ 6100	126 @ 4000
COROLLA SE CVT PLUS	15.6	21.5	17.8	149	108	130	GASOLINA	4 L	1798	CVT	10.7:1	140 @ 6100	126 @ 4000
COROLLA SE MT	13.62	21.19	16.23	171	109	143	GASOLINA	4 L	1798	MANUAL	10.7:1	140 @ 6100	126 @ 4000
HIACE PANEL	7.96	11.61	9.27	292	200	251	GASOLINA	4 L	2694	MANUAL	9.6 : 1	149 @ 4800	178 @ 3800
HIACE PASAJEROS	7.76	11.12	8.98	300	209	259	GASOLINA	4 L	2694	MANUAL	9.6 : 1	149 @ 4800	178 @ 3800
HIACE VENTANAS	8.22	12.14	9.62	283	191	242	GASOLINA	4 L	2694	MANUAL	9.6 : 1	149 @ 4800	178 @ 3800
HILUX CABINA SENCILLA	8.7	12.6	10.1	269	186	231	GASOLINA	4 L	2694	MANUAL	10.2:1	166 @ 5200	180 @ 4000
HILUX CHASIS CABINA	8.7	12.6	10.1	269	186	231	GASOLINA	4 L	2694	MANUAL	10.2:1	166 @ 5200	180 @ 4000
HILUX DOBLE CABINA	8.6	12.4	10	271	188	233	GASOLINA	4 L	2694	MANUAL	10.2:1	166 @ 5200	180 @ 4000
HILUX DOBLE CABINA 4X4	11.9	15.5	13.3	224	172	200	DIESEL	4 L	2755	AUTOMÁTICA	10.2:1	174 @ 3400	310 @ 2600
HILUX DOBLE CABINA 4X4	12.1	16.5	13.8	220	161	193	DIESEL	4 L	2755	MANUAL	10.2:1	174 @ 3400	310 @ 2600
HILUX DOBLE CABINA SR	8.6	12.4	10	271	188	233	GASOLINA	4 L	2694	MANUAL	10.2:1	166 @ 5200	180 @ 4000
SEQUOIA LIMITED	6.93	10.25	8.11	339	229	289	GASOLINA	8V	5663	AUTOMATICA	10.2:1	381 @ 5600	401 @ 3600
SEQUOIA PLATINUM	6.93	10.25	8.11	339	229	289	GASOLINA	8V	5663	AUTOMATICA	10.2:1	381 @ 5600	401 @ 3600
SIENNA CE	10.25	16.24	12.29	229	144	191	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	10.8:1	296 @ 6600	263 @ 4700
SIENNA LE	10.25	16.24	12.29	229	144	191	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	10.8:1	296 @ 6600	263 @ 4700
SIENNA LIMITED	9.95	15.69	11.91	236	149	197	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	10.8:1	296 @ 6600	263 @ 4700
SIENNA XLE	9.95	15.69	11.91	236	149	197	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	10.8:1	296 @ 6600	263 @ 4700
TUNDRA 1794	6.8	9.65	7.84	345	244	300	GASOLINA	8V	5663	AUTOMATICA	10.2:1	381 @ 5600	401 @ 3600
TUNDRA 5.7 LIMITED 4X4	6.8	9.65	7.84	345	244	300	GASOLINA	8V	5663	AUTOMATICA	10.2:1	381 @ 5600	401 @ 3600
YARIS HB CORE	17.2	21.6	18.9	134	107	122	GASOLINA	4L	1496	CVT	11.5:1	107 @ 6000	104 @ 4200
YARIS HB S	16.8	26.6	20.1	137	86	114	GASOLINA	4L	1496	MANUAL	11.5:1	107 @ 6000	104 @ 4200
YARIS HB S	17.2	21.6	18.9	134	107	122	GASOLINA	4L	1496	CVT	11.5:1	107 @ 6000	104 @ 4200
YARIS R LE	16.3	23.5	19.5	144	100	124	GASOLINA	4L	1496	MANUAL	12.0:1	106 @ 6000	103 @ 4000
YARIS R LE	17.1	23.7	20.1	137	99	120	GASOLINA	4L	1496	AUTOMATICA	12.0:1	106 @ 6000	103 @ 4000
YARIS R XLE	17.1	23.7	20.1	137	99	120	GASOLINA	4L	1496	AUTOMATICA	12.0:1	106 @ 6000	103 @ 4000
YARIS SD CORE	16.8	26.6	20.1	137	86	114	GASOLINA	4L	1496	MANUAL	11.5:1	107 @ 6000	104 @ 4200
YARIS SD CORE	17.2	21.6	18.9	134	107	122	GASOLINA	4L	1496	CVT	11.5:1	107 @ 6000	104 @ 4200
YARIS SD S	16.8	26.6	20.1	137	86	114	GASOLINA	4L	1496	MANUAL	11.5:1	107 @ 6000	104 @ 4200
YARIS SD S	17.2	21.6	18.9	134	107	122	GASOLINA	4L	1496	CVT	11.5:1	107 @ 6000	104 @ 4200
TACOMA EDICION ESPECIAL	9.61	13.39	11.01	244	175	213	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	278 @ 6000	359 @ 4600
TACOMA SPORT 4X4	9.61	13.39	11.01	244	175	213	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	278 @ 6000	359 @ 4600
HIGHLANDER LE	10.7	16.8	12.8	217	139	182	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	295 @ 6600	357 @ 4700
HIGHLANDER XLE	10.7	16.8	12.8	217	139	182	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	295 @ 6600	357 @ 4700
HIGHLANDER LIMITED PR	10.7	16.8	12.8	217	139	182	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	295 @ 6600	357 @ 4700
HIGHLANDER LIMITED	10.7	16.8	12.8	217	139	182	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	295 @ 6600	357 @ 4700
LAND CRUISER WAGON VX-R	6.8	10.7	8.1	342	218	286	GASOLINA	8V	5663	AUTOMATICA	10.2:1	381 @ 5600	544 @ 3600
LAND CRUISER WAGON VX-R FLAXEN	6.8	10.7	8.1	342	218	286	GASOLINA	8V	5663	AUTOMATICA	10.2:1	381 @ 5600	544 @ 3600
CAMRY LE	15.4	24.3	18.4	152	96	127	GASOLINA	4L	2494	AUTOMATICA	13.0:1	201 @ 6600	241 @ 5000
CAMRY SE	15.4	24.3	18.4	152	96	127	GASOLINA	4L	2494	AUTOMATICA	13.0:1	201 @ 6600	241 @ 5000
CAMRY XLE	15.4	24.3	18.4	152	96	127	GASOLINA	4L	2494	AUTOMATICA	13.0:1	201 @ 6600	241 @ 5000
CAMRY XLE NAVI	15.4	24.3	18.4	152	96	127	GASOLINA	4L	2494	AUTOMATICA	13.0:1	201 @ 6600	241 @ 5000
CAMRY XLE NAVI HV	26.3	27.5	26.8	89	85	87	HIBRIDO	4L	2494	CVT HIBRIDO	14.0:1	176 @ 5700	221 @ 3600
TACOMA SPORT	9.99	13.99	11.46	234	167	204	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	278 @ 6000	359 @ 4600
PRIUS C	28.2	26.1	27.3	82	89	85	HIBRIDO	4L	1496	CVTHIBRIDO	13.4:1	72 @ 4800	111 @ 4000
PRIUS PREMIUM	26.7	26.2	26.5	87	89	88	HÍBRIDO	4L	1798	CVT HIBRIDO	13.0:1	96 @ 5,200	142 @ 4000
RAV4 XLE	13.9	19.1	15.8	166	121	146	GASOLINA	4L	2487	AUTOMATICA	13.0:1	204 @ 6600	243 @ 4000-5000
RAV4 ADV	13.8	19.5	15.9	167	119	145	GASOLINA	4L	2487	AUTOMATICA	13.0:1	204 @ 6600	243 @ 4000-5000
PRIUS BASE	26.7	26.2	26.5	87	89	88	HÍBRIDO	4L	1798	CVT HIBRIDO	13.0:1	96 @ 5,200	142 @ 4000
RAV4 LE	14.5	20.4	16.7	159	113	138	GASOLINA	4L	2487	AUTOMATICA	13.0:1	204 @ 6600	243 @ 4000-5000
RAV4 LTD HV	23.4	22.3	22.9	99	104	101	HÍBRIDO	4L	2487	CVT HIBRIDO	14.0:1	176 @ 5700	221 @ 3600-5200
RAV4 LTD HV	13.8	19.5	15.9	167	119	145	GASOLINA	4L	2487	AUTOMATICA	13.0:1	204 @ 6600	243 @ 4000-5000
COROLLA	16	22.6	18.4	145	103	126	GASOLINA	4L	1798	CVT	10.7:1	140 @ 6100	171 @ 3900
COROLLA	17.8	24.5	20.3	210	153	184	GASOLINA	4L	1987	CVT	13:1	168 @ 6600	201 @ 4000-4800
COROLLA	29.3	29.4	29.3	80	79	79	HÍBRIDO	4L	1798	CVT HIBRIDO	13:1	96 @ 5200	142 @ 3600
HIACE	10.7	15.1	12.3	250	178	217	DIESEL	4L	2755	MANUAL	15.6:1	174 @ 3400	420 @ 1400-2600
HIACE	6.8	10.8	8.2	341	213	283	GASOLINA	6V	3456	MANUAL	11.8:1	277 @ 6000	351 @ 4600
COROLLA	16	22.6	18.4	145	103	126	GASOLINA	4L	1798	CVT	10.7:1	140 @ 6100	171 @ 3900
SIENNA	10.25	16.2	12.3	229	144	191	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	296 @ 6600	356.6 @ 4700
SIENNA	10.25	16.2	12.3	229	144	191	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	296 @ 6600	356.6 @ 4700
SIENNA	9.95	15.7	12	236	149	197	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	296 @ 6600	356.6 @ 4700
SIENNA	9.95	15.7	12	236	149	197	GASOLINA	6V	3456	AUTOMATICA	11.8:1	296 @ 6600	356.6 @ 4700
COROLLA	13.5	21.8	16.3	172	107	143	GASOLINA	4L	1798	MANUAL	10.7:1	140 @ 6100	171 @ 3900
HIACE	6.8	10.8	8.2	341	213	283	GASOLINA	6V	3456	MANUAL	11.8:1	277 @ 6000	351 @ 4600

Regresar al menú

VOLKSWAGEN COMERCIALES

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
AMAROK 2.0 TDI 180 HP TIP QUATTRO	12.06	15.91	13.53	223	169	198	DIESEL	4L	1968	TIPTRONIC	18.5:1*	180/4000	309/1750
MULTIVAN 2.0 TDI 180 HP DSG	12.05	17.35	13.97	223	155	192	DIESEL	4L	1968	DSG	15.5:1*	180/4000	295/1400 - 2400
SAVEIRO DOUBLE CAB 1.6 101 HP MAN	13.53	19.55	15.70	173	120	149	GASOLINA	4L	1598	MANUAL	10.8:1*	101/5250	105/2500
AMAROK 2.0 TDI 140 HP MAN	10.79	15.19	12.41	249	177	216	DIESEL	4L	1968	MANUAL	18.5:1*	140/3500	250/2250
AMAROK 2.0 TDI 140 HP MAN QUATTRO	10.79	15.19	12.41	249	177	216	DIESEL	4L	1968	MANUAL	18.5:1*	140/3500	250/2250
SAVEIRO 1.6 101 HP MAN	14.77	20.92	17.02	158	112	137	GASOLINA	4L	1598	MANUAL	10.8:1*	101/5250	105/2500
AMAROK 3.0 TDI 224 HP AUT QUATTRO	10.75	13.65	11.89	250	197	226	DIESEL	V6	2967	AUTOMATICA	17:1*	224/3000 – 4500	500/1,250 – 3,000
CRAFTER 2.0 140 HP MANUAL DIESEL	10.71	13.31	11.74	251	202	229	DIESEL	4L	1968	MANUAL	15,5 +/- 0,25*	140/3,500 – 3,600	250/1,600 – 2,250
CADDY 1.6 110 HP MAN	13.10	18.78	15.16	179	125	154	GASOLINA	4L	1598	MANUAL	10.5:1*	110/5800	114/3800
CADDY MAXI 1.6 110 HP MAN	13.10	18.78	15.16	179	125	154	GASOLINA	4L	1598	MANUAL	10.5:1*	110/5800	114/3800
CADDY 2.0 TDI 110 HP MAN	15.53	21.69	17.81	173	124	151	DIESEL	4L	1968	MANUAL	16:1*	110/4200	184/1500,2500
CADDY MAXI 2.0 TDI 110 HP MAN	15.53	21.69	17.81	173	124	151	DIESEL	4L	1968	MANUAL	16:1*	110/4200	184/1500,2500

VOLKSWAGEN

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
VENTO	13.86	22.19	16.68	169	105	140	GASOLINA	4L	1598	MANUAL	10.5:1*	105/5250	113/3800
BEETLE TURBO	12.55	19.56	14.96	187	120	156	GASOLINA	4L	1984	DSG	9.6:1*	210/6200	207/5200
BEETLE TURBO	11.85	18.34	14.09	198	128	166	GASOLINA	4L	1984	MANUAL	9.6:1*	210/6200	207/5200
PASSAT	11.52	19.82	14.19	203	118	165	GASOLINA	5L	2480	TIPTRONIC	9.5:1*	170/5700	177/4250
GOL FRONT	15.64	24.17	18.59	150	97	126	GASOLINA	4L	1598	ASG	10.3:1*	101/5250	105/2500
POLO FRONT	14.30	22.68	17.15	164	103	136	GASOLINA	4L	1598	MANUAL	10.5:1*	105/5600	113/3800
GOL SEDÁN FRONT	15.53	23.44	18.31	151	100	128	GASOLINA	4L	1598	ASG	10.3:1*	101/5250	105/2500
GOLF A7 FRONT	15.22	24.69	18.40	154	95	127	GASOLINA	4L	1395	MANUAL	10.0:1*	150/6000	184/3500
GOLF A7 FRONT	15.53	24.44	18.57	151	96	126	GASOLINA	4L	1395	DSG	10.0:1*	150/6000	184/3500
UP	16.46	21.12	18.28	142	111	128	GASOLINA	3L	999	MANUAL	10.5:1*	75/6200	70/3000
CROSS UP	16.46	21.12	18.28	142	111	128	GASOLINA	3L	999	MANUAL	10.5:1*	75/6200	70/3000
BEETLE	11.27	19.35	13.88	208	121	169	GASOLINA	5L	2480	MANUAL	9.5:1*	170/5700	177/4250
BEETLE	11.19	18.58	13.63	209	126	172	GASOLINA	5L	2480	TIPTRONIC	9.5:1*	170/5700	177/4250
GOL FRONT	14.85	23.67	17.84	158	99	131	GASOLINA	4L	1598	MANUAL	10.3:1*	101/5250	105/2500
GOL SEDAN FRONT	14.85	23.67	17.84	158	99	131	GASOLINA	4L	1598	MANUAL	10.3:1*	101/5250	105/2500
PASSAT	11.01	17.78	13.28	213	132	176	GASOLINA	V6	3597	DSG	11.4:1*	280/6200	258/4000
TIGUAN MOTION	11.99	18.76	14.31	195	125	164	GASOLINA	4*	1984	DSG	11.65*	180 / 3940-6000	236 / 1500-3940
GOLF A7 FRONT	14.38	22.34	17.12	163	105	137	GASOLINA	4*	1984	DSG	9.75:1*	230/4700-6200	350Nm1500–46001/min
TERAMONT FRONT	10.15	14.76	11.81	231	159	198	GASOLINA	4*	1984	AUTOMATICA	9,6*	238 @ 4500 - 6200	258 lb-ft @ 1600 - 4400
TERAMONT FRONT	8.95	14.22	10.74	262	165	218	GASOLINA	6*	3597	AUTOMATICA	11.4:1*	280 @ 6200	266 lb-ft @ 2750
JETTA	17.24	23.94	19.73	136	98	119	GASOLINA	4*	1395	MANUAL	10*	150 HP/ 5000-6000	250 Nm / 1500-3500
JETTA	15.84	23.46	18.55	148	100	126	GASOLINA	4*	1395	TIPTRONIC	10*	150 HP/ 5000-6000	250 Nm / 1500-3500
VENTO	14.43	22.68	17.25	162	103	136	GASOLINA	4*	1598	TIPTRONIC	10.5:1*	105/5250	113/3800
POLO	14.43	22.68	17.25	162	103	136	GASOLINA	4*	1598	TIPTRONIC	10.5:1*	105/5250	113/3800
GOLF R 4MOTION	12.34	18.63	14.55	190	126	161	GASOLINA	4*	1984	DSG	9.3*	292/ 5400 - 6200	380 Nm 1900-5300 1/min
TIGUAN FRONT	13.10	18.89	15.20	179	124	154	GASOLINA	4*	1395	DSG	10*	150/5000	250 / 2000
JETTA	14.38	22.55	17.18	163	104	136	GASOLINA	4*	1984	DSG	9.6*	230 HP / 4700-6200	258.14lb-ft /1500-400rpm
VENTO	19.76	27.72	22.69	136	97	118	DIESEL	4*	1499	MANUAL	16.5*	110/4000	184.4 / 1500 - 2500
VENTO	20.84	28.01	23.55	129	96	114	DIESEL	4*	1499	DSG	16.5*	110/4000	184.4 / 1500 - 2500

VOLVO

Modelo	Rendimiento (km/l)			Emisiones CO2 (g/km)			Tipo de combustible	Numero de cilindros	Desplazamiento (cm³)	Tipo de transmisión	Relacion de compresión	Potencia máxima hp @ rpm	Torque máximo N-m @ rpm
	Ciudad	Carretera	Combinado	Ciudad	Carretera	Combinado							
ADDITION T3 V40	15.5	23.4	18.3	151	100	128	GASOLINA	4L	1498	AUTOMATICA	10.5:1	152@5000	250@1700-4000
INSCRIPTION T6 XC60	12.1	18.1	14.2	193	129	164	GASOLINA	4L	1969	AUTOMATICA	10.3:1	320@5700	400@2200+5400
INSCRIPTION T6 XC90	11	16.3	12.9	212	143	181	GASOLINA	4L	1969	AUTOMATICA	10.2:1	320@5700	400@2200+5400
INSCRIPTION T8 XC90 HIBRIDA	12.7	16.5	14.2	80	107	75	GASOLINA	4L	1969	AUTOMATICA	10.3:1	320@5700	400@2200+5400
MOMENTUM T5 XC60	12.4	18.4	14.6	188	127	161	GASOLINA	4L	1969	AUTOMATICA	10.8:1	254@5500	350@1500-4800
MOMENTUM T6 XC90	11	16.3	12.9	212	143	181	GASOLINA	4L	1969	AUTOMATICA	10.2:1	320@5700	400@2200+5400
R DESIGN T6 XC60	12.1	18.1	14.2	193	129	164	GASOLINA	4L	1969	AUTOMATICA	10.3:1	320@5700	400@2200+5400
SPORT T4 V40	14.6	23.4	17.6	161	100	134	GASOLINA	4L	1969	AUTOMATICA	11.3:1	190@4700	320@1500-4000
T5 XC40	13	19.7	15.4	179	119	152	GASOLINA	4L	1969	AUTOMATICA	10.8:1	252@5500	258@1800-4800
XC40 T4 MOMENTUM	13.1	19.3	15.3	178	121	152	GASOLINA	4L	1969	AUTOMATICA	11.3:1	190@4700	221@1400
XC40 T4 Inscription	13.1	19.3	15.3	178	121	152	GASOLINA	4L	1969	AUTOMATICA	11.3:1	190@4700	221@1400

Regresar al menú

GLOSARIO

Caballos de fuerza [HP]: el caballo de potencia, también conocido como caballo de fuerza, es una unidad de potencia utilizada en el Sistema inglés de Unidades. Se denota hp o HP o Hp (del término inglés Horse Power). Un HP equivale a 746 Watts.

Carrera del pistón: distancia que recorre el pistón a lo largo del cilindro del motor.

Condiciones topográficas: variaciones en la superficie terrestre.

CO_2: el dióxido de carbono es un gas producto de la combustión, es considerado un gas de efecto invernadero.

CVT: transmisión continuamente variable (*continuous variable transmission*-CVT). Es un tipo de transmisión semiautomática que puede modificar la relación de cambio a cualquier valor dentro de sus límites y según las necesidades de la marcha.

Desplazamiento: nos indica la suma del volumen de todos los cilindros de un motor.

Depósitos de carbón: residuos de carbón que se generan de la quema incompleta del combustible (gasolina o diésel) en el arranque en frío del motor.

Emisiones: son los gases generados en el proceso de la combustión una vez que han pasado por los diferentes sistemas de control de emisiones del vehículo, y se miden generalmente en el escape del vehículo.

Potencia: se refiere al trabajo generado por unidad de tiempo de un motor, y se relaciona con la aceleración de un vehículo.

Relación de Compresión: es la relación entre el volumen del cilindro y el volumen de la cámara de combustión.

Resistencia al aire: es la fuerza opuesta al movimiento que sufre el vehículo cuando se desplaza a través del aire.

Rendimiento en carretera: Es el combustible necesario para recorrer una distancia predeterminada con un vehículo automotor, operando bajo un ciclo que simula las condiciones típicas de tránsito de una carretera.

Rendimiento en ciudad: Es el combustible necesario para recorrer una distancia predeterminada con un vehículo automotor, operando bajo un ciclo que simula las condiciones típicas de tránsito de una zona urbana.

Torque: mide la capacidad del motor para producir un trabajo; en la práctica se relaciona con la capacidad para mover carga o para subir pendientes.

Tip: *Tiptronic:* caja de cambios automática que puede ser controlada como una transmisión manual.

Turbocargador: sistema que permite introducir aire a presión al motor para que se queme mejor el combustible y desarrolle mayor potencia.

Vehículo híbrido: es el que combina un motor de combustión interna y uno o varios motores eléctricos.

ANEXOS

DOCUMENTOS

Automovilista Eficiente

Sea un automovilista inteligente y aprenda a actuar a favor de la eficiencia energética con este compendio de recomendaciones cuidadosamente elaboradas, que con sencillez le da a conocer las técnicas más efectivas para ahorrar gasolinas. Consultar guía

NORMATIVIDAD APLICABLE

Emisiones contaminantes de fuentes móviles

NOM-042-SEMARNAT-2003

Establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos. Consultar documento

Eficiencia energética

NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013

Emisiones de bióxido de carbono (CO_2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos. Consultar documento

Regresar al índice