INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 23 fue:

  Zacatecas (574.7).

- Seguida por las entidades de: Baja California Sur (508.7), Nayarit (447.4), Colima (443), Tlaxcala (441.8), Yucatán (440), Tamaulipas (432.4), Sinaloa (422.2) y Nuevo León (407.4) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 9.3%, con respecto a la semana 20.

- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 23, con respecto a la anterior fueron: Yucatán (10.2%), Hidalgo (5.3%), Tamaulipas (4%), Coahuila (2.9%), Oaxaca (2.7%), Chiapas (2.6%) y Quintana Roo (1.7%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 23, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 23 del 2019

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 23, con respecto a la anterior fueron:

Yucatán	**(10.2**	**%)**
Hidalgo	**(5.3**	**%)**
Tamaulipas	**(4.0**	**%)**
Coahuila	**(2.9**	**%)**
Oaxaca	**(2.7**	**%)**
Chiapas	**(2.6**	**%)**
Quintana Roo	**(1.7**	**%)**

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 23 fue:

Zacatecas (574.7)

Seguida por las entidades de: Baja California Sur (508.7), Nayarit (447.4), Colima (443), Tlaxcala (441.8), Yucatán (440), Tamaulipas (432.4), Sinaloa (422.2) y Nuevo León (407.4) .

En la semana epidemiológica 23, a nivel nacional se notificaron 299 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 9.3%, con respecto a la semana 20.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 23, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

***Incidencia semanal por 100,000 habitantes.**

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 19 hasta la semana 23 de 2019 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	19	20	21	22	23		19	20	21	22	23
Aguascalientes	370.3	422.5	408.9	393.2	350.6	Morelos	324.0	365.7	338.7	303.7	266.1
Baja California	238.6	264.9	284.5	298.2	279.1	Nayarit	445.9	536.4	521.7	469.5	447.4
Baja California Sur	409.0	490.6	497.2	510.3	508.7	Nuevo León	389.0	425.4	435.3	437.2	407.4
Campeche	368.7	389.2	438.8	446.6	405.4	Oaxaca	221.2	267.2	283.2	258.1	265.0
Coahuila	274.6	314.7	288.6	270.5	278.3	Puebla	283.4	302.9	319.4	296.4	294.6
Colima	458.3	477.3	545.7	464.7	443.0	Querétaro	366.0	418.7	418.0	369.3	328.8
Chiapas	164.9	193.8	203.3	194.4	199.5	Quintana Roo	303.6	395.5	401.6	394.6	401.2
Chihuahua	263.5	290.0	292.7	232.2	223.6	San Luis Potosí	298.0	331.8	336.4	304.2	303.7
Distrito Federal	279.0	326.9	304.2	294.0	287.5	Sinaloa	420.0	496.5	495.2	449.0	422.2
Durango	382.7	420.8	448.3	386.5	370.2	Sonora	284.1	322.5	362.6	328.3	291.8
Guanajuato	310.9	329.9	349.5	313.2	277.3	Tabasco	270.2	314.5	367.8	325.8	307.4
Guerrero	268.7	302.1	300.5	277.9	251.2	Tamaulipas	388.7	419.3	433.9	415.7	432.4
Hidalgo	318.2	360.1	390.6	338.9	356.9	Tlaxcala	396.2	464.8	470.3	477.7	441.8
Jalisco	269.3	318.2	331.2	271.8	238.6	Veracruz	231.4	247.6	263.2	269.0	254.5
México	229.6	278.8	267.5	248.4	248.1	Yucatán	326.0	380.0	414.8	399.4	440.0
Michoacán	303.4	316.5	323.7	285.7	255.2	Zacatecas	595.4	651.0	710.3	584.9	574.7
						Nacional	290.0	329.2	336.4	310.9	298.7

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 23 de 2019 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2014 - 2019.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 4.6% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 23 en menores de un año es de 34,531 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 22,034

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 43636.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2018 - 2019.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 23, México 2019.



	< 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 25	25 a 44	45 a 49	50 a 59	60 a 64	65 o más
Masculino	1128.3	703.6	448.7	298	177.2	176.2	127.8	205.2	153.3	250.2	181.7
Femenino	1 112.6	698.9	465.8	309.7	229.2	243.6	193.9	288.8	255.5	333.7	216.7

Noticias relevantes

https://www.yucatan.com.mx/merida/los-males-del-yucateco

Los males del yucateco

Si nos ajustamos a los reportes que cada semana da a conocer la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con base en registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), las enfermedades más recurrentes entre los habitantes del estado son las intestinales, las infecciones respiratorias y de vías urinarias, y la hipertensión arterial, entre otras.
También figuran por su elevada incidencia las úlceras y la gastritis, la diabetes mellitus, el asma y la intoxicación aguda por alcohol. En esta última, derivada del consumo de bebidas embriagantes, Yucatán ocupa el primer lugar nacional desde hace varios años.
Hay otros males que ganaron terreno en los últimos años, como la obesidad y la depresión. De la primera, este año se observa un freno en comparación con los números de 2018.
No se puede perder de vista a la varicela y la conjuntivitis, cuya incidencia se mantiene alta desde hace varios calendarios.
Como ya hemos informado, el Sinave concentra la información que turnan las instituciones de salud de todo el país. En su boletín epidemiológico más reciente —que corresponde a la semana 22 del año, con corte al 25 de mayo— figuran los siguientes datos sobre los males con más incidencia en Yucatán:
Infecciones respiratorias agudas.— Durante este año, hasta la fecha ya señalada, Yucatán ha reportado 200,168 casos, contra 248,237 —una baja de poco más de 48,000— en el mismo período de 2018.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 23 fue:

  Zacatecas (574.7).

  Seguida por las entidades de: Baja California Sur (508.7), Nayarit (447.4), Colima (443), Tlaxcala (441.8), Yucatán (440), Tamaulipas (432.4), Sinaloa (422.2) y Nuevo León (407.4) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 9.3%, con respecto a la semana 20.
- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 23, con respecto a la anterior fueron: Yucatán (10.2%), Hidalgo (5.3%), Tamaulipas (4%), Coahuila (2.9%), Oaxaca (2.7%), Chiapas (2.6%) y Quintana Roo (1.7%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 23, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.