INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 25 fue:

  Zacatecas (546.8).

- Seguida por las entidades de: Colima (462.9), Tlaxcala (458.1), Campeche (454.6), Yucatán (439.9), Baja California Sur (433.6), Quintana Roo (419), Nuevo León (409.3) y Sinaloa (408.6) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 4.9%, con respecto a la semana 22.

- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 25, con respecto a la anterior fueron: Campeche (10.4%), Colima (8.2%), Tabasco (7.1%), Yucatán (7%), Chiapas (3.3%), Baja California Sur (2.4%), Nuevo León (1.3%) y Veracruz (0.6%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 25, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 25 del 2019

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 25, con respecto a la anterior fueron:

Campeche	**(10.4 %)**
Colima	**(8.2 %)**
Tabasco	**(7.1 %)**
Yucatán	**(7.0 %)**
Chiapas	**(3.3 %)**
Baja California S	**(2.4 %)**
Nuevo León	**(1.3 %)**
Veracruz	**(0.6 %)**

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 25 fue:

Zacatecas (546.8)

Seguida por las entidades de: Colima (462.9), Tlaxcala (458.1), Campeche (454.6), Yucatán (439.9), Baja California Sur (433.6), Quintana Roo (419), Nuevo León (409.3) y Sinaloa (408.6) .

En la semana epidemiológica 25, a nivel nacional se notificaron 298 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 4.9%, con respecto a la semana 22.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 25, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

***Incidencia semanal por 100,000 habitantes.**

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 21 hasta la semana 25 de 2019 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	21	22	23	24	25		21	22	23	24	25
Aguascalientes	408.9	393.3	350.6	377.6	371.8	Morelos	338.7	303.7	270.0	312.9	308.2
Baja California	284.5	298.2	279.1	259.1	249.0	Nayarit	523.8	469.5	447.4	415.7	400.2
Baja California Sur	494.5	507.5	507.5	423.3	433.6	Nuevo León	435.3	441.6	410.7	403.9	409.3
Campeche	438.8	446.6	405.4	411.8	454.6	Oaxaca	287.0	262.0	273.1	286.5	287.0
Coahuila	288.9	270.5	286.0	299.3	266.0	Puebla	324.3	303.5	303.5	315.6	296.4
Colima	545.7	464.7	443.0	428.0	462.9	Querétaro	418.0	369.3	328.8	372.9	359.7
Chiapas	203.8	197.6	203.0	206.1	213.1	Quintana Roo	401.6	394.6	402.0	434.3	419.0
Chihuahua	292.7	237.6	226.9	209.2	199.7	San Luis Potosí	336.4	304.2	303.7	309.8	300.9
Distrito Federal	304.2	294.1	289.6	318.0	292.9	Sinaloa	502.8	461.9	441.1	435.0	408.6
Durango	450.5	388.6	373.7	359.0	345.3	Sonora	362.4	334.9	302.3	279.6	263.1
Guanajuato	349.5	313.2	277.3	274.2	271.3	Tabasco	367.9	325.3	311.2	317.2	339.6
Guerrero	301.7	278.8	252.4	285.9	281.4	Tamaulipas	433.9	416.4	435.6	414.1	406.2
Hidalgo	390.4	338.8	356.9	360.1	343.0	Tlaxcala	470.3	477.7	441.8	478.5	458.1
Jalisco	331.2	272.2	240.2	219.9	200.3	Veracruz	262.7	268.5	254.3	276.4	278.1
México	269.4	251.4	252.1	255.8	246.7	Yucatán	414.8	399.4	440.0	411.0	439.9
Michoacán	323.7	285.7	255.4	270.4	260.2	Zacatecas	710.3	584.9	574.7	561.9	546.8
						Nacional	337.3	312.8	301.9	305.9	297.5

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 25 de 2019 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2014 - 2019.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 0.5% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 25 en menores de un año es de 36,904 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 23,520

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2018 - 2019.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 25, México 2019.



	< 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 25	25 a 44	45 a 49	50 a 59	60 a 64	65 o más
Masculino	1146	723.6	436.1	282.5	172.3	182.7	128.7	199.1	154	232.9	177.2
Femenino	1 135.2	703.5	456.1	298.6	228.3	248.9	198.0	292.1	250.5	322.1	210.1

Noticias relevantes

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/7/2/enferma-coahuila-poblacion-2018-825092.html3

Enferma en Coahuila 36% de su población en 2018

De los 3 millones 63 mil 662 habitantes que tiene Coahuila, durante el 2018, el 36.88 por ciento padeció alguna enfermedad durante el 2019, lo que representaría 1 millón 130 mil 006 coahuilenses encabezando en primer lugar las enfermedades respiratorias agudas de acuerdo con Informe de las Veinte principales causas de enfermedades en Coahuila.

De acuerdo con el informe que presentó la semana pasada la Secretaría de Salud federal, los coahuilenses padecen principalmente de Infecciones Respiratorias Agudas, cuyos números alcanzan 601 mil 609 personas durante todo el año pasado, es decir el 53 por ciento de los padecimientos que registra la Secretaría de Salud.

Entre los principales padecimientos que Coahuila registró se encuentran en segundo término las infecciones intestinales por otros microorganismos con un total de 159 mil 336 casos y en tercer lugar se ubican las infecciones de vías urinarias con 108 mil 891 casos.

Enfermedades como la Hipertensión Arterial ocupó el noveno lugar con 17 mil 349 casos seguido por la Diabetes Mellitus no insunolinodependiente (Tipo II) en el décimo lugar con 13 mil 97 casos durante el año.

Cabe destacar que la Obesidad ocupa el lugar número 13 con un total de casos en el año de 9 mil 08 casos; las mordeduras de perro figura en el lugar número 19 con 2 mil 978 casos y finalmente, en el lugar número 20 se encuentra la amebiasis intestinal con 2 mil 464 casos.

Elementos de comunicación a la comunidad

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 25 fue:

  Zacatecas (546.8).

  Seguida por las entidades de: Colima (462.9), Tlaxcala (458.1), Campeche (454.6), Yucatán (439.9), Baja California Sur (433.6), Quintana Roo (419), Nuevo León (409.3) y Sinaloa (408.6) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 4.9%, con respecto a la semana 22.
- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 25, con respecto a la anterior fueron: Campeche (10.4%), Colima (8.2%), Tabasco (7.1%), Yucatán (7%), Chiapas (3.3%), Baja California Sur (2.4%), Nuevo León (1.3%) y Veracruz (0.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 25, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 43650.