

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/05/2019	95.8912	0.8457	0.3128	1.1585	2.7763	255.3722	12.4380	38.3631	50.1990	0.6440		
02/05/2019	95.9710	0.8684	0.3501	1.2185	2.6383	255.3722	13.0400	38.3026	50.2380	0.6660		
03/05/2019	95.8700	0.8447	0.3531	1.1977	2.7540	255.3722	12.7830	38.3473	50.2490	0.6670		
04/05/2019	95.8349	0.8488	0.3411	1.1899	2.8034	255.3722	12.8940	38.3606	50.2790	0.6090		
05/05/2019	95.6650	0.8497	0.3336	1.1833	2.9836	255.3722	11.6250	38.4083	50.2710	0.5640		
06/05/2019	95.7474	0.8348	0.3435	1.1784	2.9078	255.3722	11.7030	38.3835	50.2870	0.5820		
07/05/2019	95.7565	0.8605	0.2941	1.1546	2.9158	255.3722	10.5620	38.4041	50.2570	0.5430		
08/05/2019	95.6591	0.8777	0.3331	1.2108	2.9379	255.3722	10.1470	38.4047	50.2420	0.5920		
09/05/2019	95.7402	0.8777	0.3287	1.2064	2.8825	255.3722	11.1980	38.3732	50.2210	0.0340		
10/05/2019	95.7534	0.8933	0.3333	1.2267	2.8328	255.3722	12.2890	38.3615	50.2340	0.0360		
11/05/2019	95.6367	0.8973	0.3312	1.2286	2.9603	255.3722	11.0480	38.3863	50.2440	0.4540		
12/05/2019	95.7340	0.8384	0.3668	1.2052	2.8914	255.3722	10.1480	38.3650	50.2810	0.6630		
13/05/2019	95.7099	0.8172	0.3560	1.1732	2.9505	255.3722	9.0830	38.3914	50.2780	0.1710		
14/05/2019	95.6292	0.8471	0.3413	1.1884	3.0078	255.3722	9.3280	38.4087	50.2700	0.0310		
15/05/2019	95.8058	0.8660	0.2939	1.1599	2.8515	255.3722	10.0290	38.3800	50.2780	0.0350		
16/05/2019	95.7334	0.8529	0.3143	1.1672	2.9147	255.3722	9.5760	38.3978	50.2640	0.0350		
17/05/2019	95.6803	0.8534	0.3401	1.1935	2.9477	255.3722	9.4870	38.3928	50.2350	0.7750		
18/05/2019	95.7754	0.8596	0.3455	1.2051	2.8489	255.3722	11.2910	38.3533	50.2730	0.7070		
19/05/2019	95.6958	0.8426	0.3391	1.1818	2.9490	255.3722	11.7780	38.3936	50.2860	0.6580		
20/05/2019	95.7427	0.8411	0.3511	1.1922	2.9051	255.3722	11.6716	38.3613	50.3649	0.2716		
21/05/2019	95.7708	0.7478	0.3389	1.0867	2.9679	255.3722	12.1871	38.4293	50.2829	0.3147		
22/05/2019	95.8465	0.8331	0.3095	1.1426	2.8300	255.3722	13.5700	38.3723	50.2682	0.3763		
23/05/2019	95.8766	0.8779	0.2857	1.1636	2.7833	255.3722	14.1858	38.3505	50.3161	0.3382		
24/05/2019	95.7952	0.8170	0.3182	1.1353	2.8925	255.3722	14.8817	38.3922	50.3271	0.3298		
25/05/2019	95.7717	0.8040	0.3058	1.1098	2.9429	255.3722	15.8384	38.4153	50.2523	0.4574		
26/05/2019	95.8586	0.8881	0.2848	1.1730	2.8079	255.3722	15.5933	38.3406	50.2673	0.4486		
27/05/2019	95.8623	0.8674	0.2825	1.1499	2.8167	255.3722	14.0314	38.3618	50.3292	0.3416		
28/05/2019	95.8181	0.8428	0.2897	1.1325	2.8705	255.3722	14.9612	38.3884	50.3075	0.1053		
29/05/2019	95.7922	0.8431	0.2718	1.1150	2.8943	255.3722	14.5444	38.4179	50.3125	0.0344		
30/05/2019	95.8975	0.8301	0.2727	1.1027	2.8259	255.3722	14.6229	38.3846	50.3365	0.0340		
31/05/2019	95.9730	0.7954	0.2804	1.0758	2.7903	255.3722	15.5985	38.3748	50.3635	0.0333		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.6292	0.7478	0.2718	1.0758	2.6383	255.3722	9.0830	38.3026	50.1990	0.0310		
Promedio	95.7726	0.8472	0.3207	1.1680	2.8736	255.3722	12.3269	38.3796	50.2779	0.3726		
Máximo	95.9730	0.8973	0.3668	1.2286	3.0078	255.3722	15.8384	38.4293	50.3649	0.7750		
Dev. Est.	0.0899	0.0304	0.0277	0.0402	0.0802	0.0000	2.0410	0.0266	0.0395	0.2560		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/05/2019	96.0514	0.8649	0.3364	1.2013	2.9869	255.3722	14.3690	38.4376	50.4300	0.9880
02/05/2019	96.1345	0.9151	0.4129	1.3280	2.8440	255.3722	14.9320	38.3558	50.4310	1.0060
03/05/2019	96.0494	0.8788	0.3911	1.2699	3.0227	255.3722	14.7950	38.4471	50.3120	1.0570
04/05/2019	95.9496	0.8851	0.3691	1.2542	3.0439	255.3722	14.2880	38.4360	50.3330	1.0360
05/05/2019	95.8293	0.8916	0.3673	1.2590	3.1969	255.3722	12.8230	38.4841	50.3560	0.7930
06/05/2019	95.9649	0.8846	0.3785	1.2632	3.2149	255.3722	13.6620	38.4793	50.3420	0.8780
07/05/2019	95.8834	0.9082	0.3224	1.2307	3.1098	255.3722	12.1410	38.4779	50.3560	0.7780
08/05/2019	95.9580	0.9817	0.3968	1.3786	3.2261	255.3722	11.2900	38.5687	50.3200	6.6960
09/05/2019	95.8671	0.9781	0.3731	1.3512	3.1148	255.3722	12.9670	38.4741	50.2800	0.8330
10/05/2019	95.9554	0.9548	0.3767	1.3315	3.0299	255.3722	13.9560	38.4498	50.3260	0.1010
11/05/2019	95.9158	0.9559	0.3792	1.3351	3.2684	255.3722	12.8980	38.4883	50.3870	0.9280
12/05/2019	95.9641	0.8978	0.4093	1.3072	3.4288	255.3722	11.2900	38.5860	50.3330	2.6800
13/05/2019	95.8967	0.9031	0.4189	1.3220	3.0965	255.3722	10.0070	38.4446	50.3310	0.9330
14/05/2019	95.8073	0.9566	0.3627	1.2583	3.1803	255.3722	10.6270	38.4683	50.3150	0.0580
15/05/2019	95.9986	0.9158	0.3383	1.2541	2.9475	255.3722	11.0210	38.4215	50.3350	0.0730
16/05/2019	95.9228	0.9148	0.3903	1.3051	3.2240	255.3722	10.7580	38.6395	50.3320	0.0700
17/05/2019	95.8879	0.9130	0.3977	1.3107	3.2060	255.3722	11.3900	38.4744	50.3130	3.4510
18/05/2019	95.9622	0.9411	0.4016	1.3427	3.1176	255.3722	12.5730	38.4672	50.3520	0.9080
19/05/2019	95.8999	0.8824	0.3625	1.2450	3.3770	255.3722	13.2860	38.5289	50.3570	1.4960
20/05/2019	95.8739	0.8886	0.3700	1.2586	3.0554	255.3722	13.6868	38.4107	50.3997	0.6753
21/05/2019	95.9589	0.8083	0.3692	1.1775	3.0759	255.3722	13.4740	38.4614	50.3279	0.5680
22/05/2019	95.9881	0.8741	0.3457	1.2198	3.0154	255.3722	15.9148	38.4305	50.3487	0.5221
23/05/2019	96.0195	0.9208	0.3542	1.2750	3.0533	255.3722	16.5468	38.4333	50.3932	0.5817
24/05/2019	95.9062	0.8719	0.3573	1.2292	3.1279	255.3722	16.6157	38.4739	50.4563	0.7579
25/05/2019	96.0454	0.8585	0.3424	1.2010	3.3718	255.3722	17.5294	38.6189	50.3334	0.6519
26/05/2019	96.0247	0.9221	0.3048	1.2269	2.9388	255.3722	17.2415	38.4047	50.3235	0.8229
27/05/2019	95.9626	0.8914	0.3225	1.2139	3.0655	255.3722	15.5205	38.4695	50.4759	0.5620
28/05/2019	95.9854	0.8789	0.3471	1.2260	3.1721	255.3722	16.0587	38.6427	50.3447	0.3639
29/05/2019	95.9445	0.8882	0.2929	1.1811	3.1652	255.3722	15.5205	38.6512	50.3499	0.0701
30/05/2019	96.0107	0.8730	0.3034	1.1763	2.9705	255.3722	15.6644	38.4301	50.4212	0.0718
31/05/2019	96.0743	0.8497	0.2949	1.1446	2.9516	255.3722	17.1852	38.4382	50.4348	0.0584
Máximo	96.1345	0.9817	0.4189	1.3786	3.4288	255.3722	17.5294	38.6512	50.4759	6.6960

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/05/2019	95.7049	0.7973	0.2922	1.0895	2.6448	255.3722	10.1630	38.3160	50.1480	0.1550
02/05/2019	95.7550	0.7801	0.3299	1.1101	2.4966	255.3722	11.0770	38.2597	50.1870	0.4200
03/05/2019	95.5846	0.7961	0.3086	1.1047	2.6211	255.3722	10.6700	38.2997	50.2010	0.3330
04/05/2019	95.6390	0.8166	0.3014	1.1180	2.6747	255.3722	11.2590	38.3043	50.2240	0.2930
05/05/2019	95.4731	0.7939	0.2937	1.0876	2.7943	255.3722	10.3390	38.3423	50.2050	0.2160
06/05/2019	95.4025	0.7988	0.2916	1.0903	2.6641	255.3722	10.3820	38.3015	50.2350	0.2730
07/05/2019	95.5490	0.8112	0.2630	1.0742	2.8008	255.3722	8.8490	38.3577	50.1320	0.2360
08/05/2019	95.2386	0.8353	0.2787	1.1140	2.6135	255.3722	9.1000	38.2621	50.1490	0.0240
09/05/2019	95.4834	0.8246	0.2830	1.1076	2.7147	255.3722	9.6750	38.2978	50.1510	0.0240
10/05/2019	95.5346	0.8630	0.2852	1.1482	2.6234	255.3722	10.3200	38.2799	50.1570	0.0250
11/05/2019	95.3593	0.8194	0.2863	1.1058	2.6638	255.3722	9.7130	38.2934	50.1700	0.0000
12/05/2019	95.1260	0.7974	0.3313	1.1287	2.6508	255.3722	9.0430	38.2922	50.2260	0.4420
13/05/2019	95.5904	0.7802	0.3170	1.0973	2.7642	255.3722	7.8100	38.3304	50.2180	0.0260
14/05/2019	95.4602	0.7937	0.2921	1.0857	2.8667	255.3722	8.1170	38.3521	50.2190	0.0260
15/05/2019	95.6638	0.8270	0.2637	1.0907	2.6367	255.3722	9.0310	38.3087	50.2330	0.0260
16/05/2019	95.2123	0.7589	0.2695	1.0284	2.7606	255.3722	8.4550	38.3407	50.1830	0.0260
17/05/2019	95.4295	0.7491	0.3120	1.0611	2.7336	255.3722	8.1920	38.2973	50.1350	0.0000
18/05/2019	95.3836	0.8089	0.2689	1.0778	2.6185	255.3722	10.0260	38.2610	50.2110	0.5760
19/05/2019	95.2348	0.8144	0.3086	1.1230	2.7458	255.3722	10.4010	38.3152	50.2110	0.5280
20/05/2019	95.5864	0.7757	0.3275	1.1032	2.7494	255.3722	3.8426	38.3001	50.3071	0.0615
21/05/2019	95.6758	0.7224	0.2960	1.0184	2.7905	255.3722	10.9520	38.3596	50.2393	0.0917
22/05/2019	95.6499	0.7731	0.2729	1.0460	2.6961	255.3722	11.7968	38.3170	50.2165	0.2158
23/05/2019	95.5727	0.8256	0.2502	1.0758	2.6427	255.3722	11.7405	38.3042	50.2685	0.1733
24/05/2019	95.6105	0.7459	0.2707	1.0165	2.7957	255.3722	13.3113	38.3536	50.2230	0.1483
25/05/2019	95.2446	0.7607	0.2598	1.0205	2.6702	255.3722	14.2814	38.3078	50.2029	0.1667
26/05/2019	95.7469	0.8499	0.2657	1.1156	2.6917	255.3722	14.2626	38.2978	50.2366	0.2774
27/05/2019	95.5945	0.8238	0.2514	1.0752	2.7367	255.3722	12.5603	38.3203	50.2606	0.0279
28/05/2019	95.2978	0.8011	0.2654	1.0665	2.7121	255.3722	13.4240	38.3204	50.2595	0.0249
29/05/2019	95.2980	0.8040	0.2589	1.0629	2.7685	255.3722	13.1736	38.3602	50.2681	0.0261
30/05/2019	95.7374	0.8031	0.2518	1.0548	2.7127	255.3722	13.2738	38.3462	50.2871	0.0252
31/05/2019	95.8343	0.7237	0.2622	0.9859	2.6798	255.3722	13.6743	38.3298	50.2889	0.0251

Mínimo	95.1260	0.7224	0.2502	0.9859	2.4966	255.3722	3.8426	38.2597	50.1320	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder calorifico reportado en condiciones estandar.