

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/05/2019	95.8658	0.8628	0.3222	1.1850	2.7883	228.4881	26.3095	38.2554	50.2325	1.3601		
02/05/2019	95.9210	0.8836	0.3610	1.2445	2.6779	229.7469	29.0178	38.1991	50.1679	1.1010		
03/05/2019	95.8318	0.8577	0.3611	1.2188	2.7812	229.7978	29.7382	38.2467	50.2132	1.3154		
04/05/2019	95.7759	0.8681	0.3442	1.2123	2.8569	229.6020	29.5863	38.2610	50.2220	1.5896		
05/05/2019	95.6369	0.8593	0.3489	1.2082	3.0001	222.3840	29.4323	38.3016	50.2493	1.4434		
06/05/2019	95.7168	0.8600	0.3385	1.1985	2.9318	214.1776	27.3158	38.2822	50.2425	1.5213		
07/05/2019	95.6749	0.8690	0.3065	1.1755	2.9857	224.8565	27.6185	38.3149	50.2695	1.5625		
08/05/2019	95.6741	0.9036	0.3478	1.2514	2.9069	229.9774	26.7071	38.2672	50.1991	1.5837		
09/05/2019	95.7139	0.8926	0.3274	1.2200	2.9123	227.0620	26.3372	38.2700	50.2178	1.4937		
10/05/2019	95.7290	0.9133	0.3437	1.2569	2.8414	229.0746	27.6827	38.2490	50.1838	1.5024		
11/05/2019	95.5789	0.9023	0.3511	1.2535	3.0091	225.7116	28.3950	38.2877	50.2103	1.6135		
12/05/2019	95.6195	0.8658	0.3959	1.2617	2.9570	223.4807	26.5977	38.2711	50.2058	1.4641		
13/05/2019	95.6056	0.8565	0.3864	1.2429	2.9930	222.4530	25.3357	38.2869	50.2257	1.4281		
14/05/2019	95.5369	0.8758	0.3639	1.2397	3.0572	228.4222	24.1688	38.3121	50.2370	1.4935		
15/05/2019	95.6901	0.9065	0.3190	1.2255	2.9073	228.9300	24.1447	38.2826	50.2191	1.7425		
16/05/2019	95.6134	0.8720	0.3528	1.2248	2.9832	228.6843	25.1595	38.3063	50.2413	0.9463		
17/05/2019	95.5821	0.9074	0.3644	1.2719	2.9798	230.5643	24.9107	38.2784	50.1953	1.4071		
18/05/2019	95.6575	0.8755	0.3780	1.2534	2.9249	225.7628	24.8429	38.2684	50.2056	1.3523		
19/05/2019	95.5867	0.8798	0.3669	1.2467	3.0039	226.4818	26.9973	38.2924	50.2216	1.2764		
20/05/2019	95.6758	0.8390	0.3615	1.2005	2.9690	227.3427	27.5120	38.2943	50.2536	1.2742		
21/05/2019	95.6621	0.7944	0.3371	1.1315	3.0332	228.2656	28.1533	38.3512	50.3284	1.2667		
22/05/2019	95.8048	0.8657	0.3130	1.1788	2.8427	228.0390	28.0578	38.2788	50.2481	1.3071		
23/05/2019	95.7503	0.8916	0.3020	1.1936	2.8801	230.7789	29.2760	38.2876	50.2401	1.4699		
24/05/2019	95.7181	0.8272	0.3333	1.1605	2.9550	229.4403	31.0342	38.3138	50.2858	1.0530		
25/05/2019	95.7033	0.8571	0.3051	1.1622	2.9641	229.0526	31.4629	38.3195	50.2811	1.1049		
26/05/2019	95.7521	0.9121	0.2895	1.2016	2.8806	225.5427	32.6374	38.2769	50.2254	1.3353		
27/05/2019	95.7554	0.8842	0.2961	1.1803	2.9010	229.7712	31.8488	38.2894	50.2491	1.3132		
28/05/2019	95.6422	0.8526	0.2978	1.1504	3.0005	232.2421	30.2975	38.3615	50.3114	1.2534		
29/05/2019	95.7619	0.8700	0.2817	1.1517	2.9151	231.8423	31.5861	38.3102	50.2775	1.2957		
30/05/2019	95.8520	0.8534	0.2804	1.1338	2.8511	231.9706	31.2775	38.2928	50.2798	1.3689		
31/05/2019	95.8867	0.8097	0.2943	1.1040	2.8578	231.2545	31.3702	38.2978	50.3068	1.3438		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.5369	0.7944	0.2804	1.1040	2.6779	214.1776	24.1447	38.1991	50.1679	0.9463		
Promedio	95.7089	0.8700	0.3346	1.2045	2.9209	227.7806	28.2197	38.2873	50.2402	1.3736		
Máximo	95.9210	0.9133	0.3959	1.2719	3.0572	232.2421	32.6374	38.3615	50.3284	1.7425		
Desv. Est.	0.097166935	0.028056077	0.031777462	0.043793976	0.083208624	3.640277833	2.463961748	0.030686581	0.038086293	0.174295095		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/05/2019	95.9844	0.9068	0.4122	1.3190	2.9939	243.1951	26.6458	38.3310	50.2939	1.5944
02/05/2019	96.1018	0.9293	0.3935	1.3228	2.9847	232.4987	29.3915	38.2813	50.2162	1.4330
03/05/2019	96.0133	0.8834	0.4030	1.2864	2.9734	233.2312	29.1918	38.3344	50.3039	1.4201
04/05/2019	95.9072	0.9026	0.3782	1.2808	3.0615	232.2619	29.6910	38.3285	50.2776	1.7240
05/05/2019	95.7974	0.9082	0.3807	1.2889	3.2182	230.2714	28.9422	38.3719	50.2971	1.4710
06/05/2019	95.9171	0.9246	0.3883	1.3129	3.2433	255.3722	26.9454	38.3763	50.3280	1.6005
07/05/2019	95.8594	0.9069	0.3274	1.2343	3.2491	231.1237	26.0967	38.4196	50.3227	1.4778
08/05/2019	95.9153	0.9978	0.4067	1.4046	3.1994	236.4484	26.0967	38.4469	50.3017	1.6372
09/05/2019	95.8998	0.9631	0.3681	1.3312	3.1415	230.9597	26.2964	38.3663	50.2882	1.5538
10/05/2019	95.9128	0.9727	0.3904	1.3631	3.0528	232.2007	27.4945	38.3453	50.2478	1.4656
11/05/2019	95.8633	0.9534	0.3895	1.3429	3.2879	231.0288	27.1950	38.3800	50.2916	1.6670
12/05/2019	95.8815	0.9312	0.4181	1.3494	3.4802	229.9758	25.5975	38.4797	50.3352	1.4636
13/05/2019	95.7704	0.9360	0.4531	1.3891	3.1599	229.3905	24.1997	38.3461	50.2837	1.4195
14/05/2019	95.7835	0.9029	0.3955	1.2984	3.2286	231.8989	23.3510	38.3705	50.2837	1.5056
15/05/2019	95.8856	0.9502	0.3651	1.3153	3.0540	231.6900	24.4493	38.3206	50.2638	1.9736
16/05/2019	95.8060	0.9346	0.4330	1.3676	3.2545	236.0661	24.6989	38.5237	50.3594	1.4649
17/05/2019	95.8387	0.9722	0.4120	1.3842	3.2549	236.1459	24.6989	38.3781	50.2741	2.3310
18/05/2019	95.8047	0.9680	0.4376	1.4056	3.1322	240.4403	26.0967	38.3449	50.2663	1.2947
19/05/2019	95.7885	0.9153	0.3960	1.3114	3.4249	231.9163	26.8954	38.4304	50.3001	1.3245
20/05/2019	95.8752	0.8921	0.3839	1.2760	3.1156	235.1444	28.3431	38.3487	50.3335	1.2906
21/05/2019	95.7545	0.8799	0.3774	1.2573	3.1396	231.0664	28.5927	38.3842	50.3696	1.3015
22/05/2019	95.8996	0.9252	0.3537	1.2788	2.9601	230.8474	28.5927	38.3240	50.2972	1.3259
23/05/2019	95.9067	0.9402	0.3657	1.3059	3.1114	233.6783	29.4414	38.3455	50.3061	1.6487
24/05/2019	95.8182	0.8881	0.3656	1.2537	3.1989	233.0126	31.0888	38.3900	50.3561	1.3944
25/05/2019	95.9697	0.9371	0.3453	1.2824	3.4334	235.9540	31.1387	38.5392	50.4214	1.3550
26/05/2019	95.8524	0.9465	0.3083	1.2548	2.9929	234.1944	32.5365	38.3603	50.2802	1.4663
27/05/2019	95.8398	0.9131	0.3621	1.2752	3.1235	233.6747	29.4414	38.3927	50.3526	1.1170
28/05/2019	95.8529	0.9065	0.3704	1.2768	3.2349	245.1886	31.3384	38.5735	50.4285	1.4154
29/05/2019	95.8927	0.9167	0.3071	1.2237	3.0635	234.4355	30.7893	38.3614	50.3143	1.4873
30/05/2019	95.9945	0.9004	0.3168	1.2172	3.0027	235.1630	30.7893	38.3457	50.3180	1.4907
31/05/2019	95.9721	0.8520	0.3169	1.1689	3.0324	238.4830	31.0888	38.3674	50.3917	1.4256
Máximo	96.1018	0.9978	0.4531	1.4056	3.4802	255.3722	32.5365	38.5735	50.4285	2.3310

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/05/2019	95.6814	0.7970	0.2999	1.0969	2.6689	215.6516	25.7472	38.2142	50.1719	1.3727
02/05/2019	95.6057	0.8521	0.3344	1.1864	2.5217	221.4225	28.2932	38.1553	50.1188	1.3150
03/05/2019	95.6323	0.8110	0.3214	1.1324	2.6520	217.3147	28.2433	38.1992	50.1623	1.1923
04/05/2019	95.6014	0.8333	0.3089	1.1422	2.7068	215.6773	28.7924	38.2027	50.1728	1.5022
05/05/2019	95.4337	0.8082	0.3052	1.1134	2.8166	209.0403	27.9438	38.2368	50.1951	1.2364
06/05/2019	95.3644	0.8141	0.2712	1.0853	2.6969	198.9811	25.4976	38.2054	50.1805	1.4649
07/05/2019	95.3444	0.8379	0.2723	1.1102	2.8239	211.1498	24.8487	38.2552	50.2224	1.3435
08/05/2019	95.2062	0.8488	0.2908	1.1396	2.6398	219.1501	24.5991	38.1487	50.0980	1.4622
09/05/2019	95.4478	0.8414	0.2922	1.1336	2.7322	211.4704	25.4477	38.1874	50.1223	1.4452
10/05/2019	95.5009	0.8796	0.2997	1.1793	2.6501	216.2299	26.2964	38.1750	50.1211	1.2079
11/05/2019	95.3234	0.8354	0.3034	1.1388	2.7282	210.8425	25.9969	38.2013	50.1552	1.4330
12/05/2019	95.0373	0.8212	0.3498	1.1710	2.6832	210.6762	24.6490	38.1833	50.1290	1.2974
13/05/2019	95.4706	0.8108	0.3489	1.1597	2.8243	209.4564	23.2512	38.2313	50.1688	1.2004
14/05/2019	95.3571	0.8251	0.3087	1.1338	2.8772	215.6463	22.1529	38.2648	50.1915	1.3313
15/05/2019	95.5255	0.8603	0.2926	1.1529	2.7000	214.6269	23.5507	38.2131	50.1724	1.6670
16/05/2019	95.1435	0.7783	0.2988	1.0772	2.8240	214.6608	23.5507	38.2500	50.1919	1.4134
17/05/2019	95.2830	0.8186	0.3439	1.1624	2.6860	214.1893	23.5507	38.1614	50.0987	1.3076
18/05/2019	95.4514	0.8410	0.3005	1.1415	2.7227	201.6947	25.1482	38.1754	50.0840	1.0851
19/05/2019	95.1319	0.8510	0.3416	1.1926	2.8045	212.5853	26.0468	38.2195	50.1636	1.2235
20/05/2019	95.5031	0.7761	0.3264	1.1025	2.8417	213.0546	27.3946	38.2547	50.2017	1.2153
21/05/2019	95.5679	0.7457	0.2983	1.0441	2.8799	214.4419	27.3946	38.2872	50.2447	1.1482
22/05/2019	95.6761	0.8043	0.2757	1.0800	2.7480	213.8226	27.3946	38.2412	50.1983	1.1875
23/05/2019	95.4873	0.8542	0.2596	1.1137	2.7272	228.1691	28.4929	38.2364	50.1977	1.4853
24/05/2019	95.5138	0.7844	0.2993	1.0836	2.8538	216.1443	29.6910	38.2752	50.2397	1.2574
25/05/2019	95.1590	0.7887	0.2717	1.0604	2.7259	213.7750	30.1902	38.2194	50.1706	1.1902
26/05/2019	95.6217	0.8778	0.2741	1.1519	2.7982	210.0682	31.2885	38.2317	50.1732	1.3537
27/05/2019	95.5112	0.7557	0.2609	1.0166	2.7952	227.0963	27.9438	38.2437	50.2045	1.0356
28/05/2019	95.1968	0.7543	0.2756	1.0299	2.8448	215.4327	30.2401	38.2775	50.2387	1.2404
29/05/2019	95.5828	0.8293	0.2703	1.0996	2.7898	229.1889	29.6411	38.2779	50.2318	1.2957
30/05/2019	95.6814	0.8283	0.2629	1.0912	2.7326	216.7314	29.9406	38.2492	50.2396	1.3740
31/05/2019	95.7593	0.7343	0.2810	1.0152	2.7724	228.5958	30.1902	38.2579	50.2596	1.3293
Mínimo	95.0373	0.7343	0.2596	1.0152	2.5217	198.9811	22.1529	38.1487	50.0840	1.0356

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar