

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2019	95.0917	0.1078	0.0630	0.1708	4.4201	209.5393	6.5250	39.1962	51.4173	0.2025		
02/07/2019	95.0598	0.0573	0.0534	0.1107	4.4983	205.9867	4.3087	39.2493	51.4874	0.1576		
03/07/2019	95.0858	0.0029	0.0341	0.0370	4.5349	205.6012	1.8322	39.2944	51.5602	0.0742		
04/07/2019	94.9931	0.0580	0.0523	0.1103	4.5487	206.9932	4.3464	39.2752	51.5017	0.1358		
05/07/2019	95.0379	0.0001	0.0389	0.0389	4.5572	206.2119	1.8693	39.3158	51.5717	0.0805		
06/07/2019	95.0416	0.0000	0.0387	0.0387	4.5537	206.4512	1.9151	39.3149	51.5713	0.0857		
07/07/2019	95.0545	0.0000	0.0409	0.0409	4.5405	206.0689	1.8666	39.3089	51.5670	0.0818		
08/07/2019	95.0191	0.0000	0.0374	0.0374	4.5760	206.2544	1.9582	39.3227	51.5763	0.0859		
09/07/2019	95.7588	0.0119	0.0321	0.0440	3.8342	203.7916	2.4305	39.1034	51.4483	0.1019		
10/07/2019	96.3451	0.0238	0.0323	0.0561	3.2406	201.9462	2.9528	38.9248	51.3404	0.1137		
11/07/2019	96.4305	0.0175	0.0285	0.0460	3.1642	201.6272	3.1083	38.9071	51.3368	0.1040		
12/07/2019	96.0852	0.1477	0.0790	0.2268	3.3545	202.6665	12.6473	38.8780	51.2034	0.3503		
13/07/2019	94.6729	0.7100	0.2914	1.0014	4.0887	234.7507	37.0276	38.7446	50.6332	1.0153		
14/07/2019	94.8068	0.7770	0.3085	1.0855	3.9036	234.5929	39.0846	38.6376	50.5174	0.9937		
15/07/2019	94.6746	0.6811	0.3033	0.9843	4.1270	231.8135	39.3313	38.7459	50.6483	0.9064		
16/07/2019	94.5104	0.6908	0.2743	0.9651	4.3180	230.8101	38.3102	38.8003	50.6858	0.8849		
17/07/2019	94.3164	0.6903	0.2891	0.9794	4.4931	230.7214	36.3486	38.8464	50.7056	0.9177		
18/07/2019	94.4081	0.7344	0.2896	1.0239	4.3532	232.3428	38.0458	38.7946	50.6453	0.0000		
19/07/2019	94.2715	0.7113	0.3010	1.0124	4.1668	232.6236	37.2032	38.9684	50.7250	0.7461		
20/07/2019	94.8800	0.7457	0.3054	1.0511	3.8867	231.7076	37.2844	38.6306	50.5367	1.0059		
21/07/2019	95.0822	0.7087	0.3248	1.0336	3.7111	230.7323	37.2301	38.5811	50.5254	0.9830		
22/07/2019	95.0256	0.7190	0.3069	1.0259	3.7702	231.7282	37.1374	38.6047	50.5399	0.9773		
23/07/2019	95.0053	0.7455	0.3001	1.0456	3.7724	230.9207	36.7499	38.5965	50.5198	1.0323		
24/07/2019	94.9634	0.7689	0.3005	1.0693	3.7754	234.0150	37.5099	38.6005	50.5055	1.0122		
25/07/2019	94.9623	0.7538	0.3192	1.0730	3.7886	232.3162	38.1937	38.5905	50.5019	1.0314		
26/07/2019	94.9207	0.7531	0.3124	1.0655	3.8329	231.4578	36.2119	38.6091	50.5161	0.9366		
27/07/2019	94.7984	0.7816	0.3094	1.0909	3.9034	234.9407	38.5299	38.6404	50.5154	0.9614		
28/07/2019	94.8207	0.7473	0.3133	1.0607	3.9228	234.0382	37.0478	38.6478	50.5417	0.8705		
29/07/2019	94.8646	0.7654	0.3221	1.0875	3.8595	235.3584	36.7451	38.6155	50.5067	0.8896		
30/07/2019	94.9465	0.7447	0.3387	1.0834	3.7879	232.5008	35.8387	38.5905	50.4992	0.8916		
31/07/2019	94.8628	0.7391	0.3193	1.0584	3.8950	232.9213	35.2709	38.6319	50.5356	0.8393		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.2715	0.0000	0.0285	0.0370	3.1642	201.6272	1.8322	38.5811	50.4992	0.0000		
Promedio	95.0257	0.4643	0.2052	0.6695	4.0380	222.0462	24.3504	38.8699	50.9157	0.5958		
Máximo	96.4305	0.7816	0.3387	1.0909	4.5760	235.3584	39.3313	39.3227	51.5763	1.0323		
Desv. Est.	0.503204497	0.348398817	0.130845862	0.478863273	0.403016699	13.68373214	16.71901075	0.280483628	0.453757495	0.417531882		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2019	95.1591	0.5501	0.1964	0.7465	4.5264	228.7765	1.7852	39.2980	51.5680	0.1038
02/07/2019	95.1100	0.4010	0.1904	0.5914	4.5390	211.1058	1.2860	39.3029	51.5710	0.0916
03/07/2019	95.1085	0.0721	0.1183	0.1904	4.5738	206.5181	1.5356	39.3163	51.5802	0.0549
04/07/2019	95.0536	0.5348	0.2284	0.7633	4.6099	227.8895	1.4856	39.3416	51.5917	0.0271
05/07/2019	95.0821	0.0188	0.0513	0.0701	4.6121	225.4103	1.4856	39.3410	51.5915	0.0692
06/07/2019	95.0720	0.0002	0.0480	0.0482	4.6241	232.5597	1.5356	39.3455	51.5948	0.0732
07/07/2019	95.1097	0.0002	0.0532	0.0534	4.5600	208.3305	1.4856	39.3191	51.5764	0.0705
08/07/2019	95.0425	0.0008	0.0918	0.0926	4.6030	209.8554	1.4856	39.3357	51.5907	0.0875
09/07/2019	96.3386	0.1355	0.0753	0.2109	4.6417	207.4131	1.7852	39.3518	51.5990	0.0983
10/07/2019	96.4821	0.2364	0.1140	0.3504	3.6177	208.6648	1.5356	38.9618	51.3850	0.0712
11/07/2019	96.4804	0.1351	0.0829	0.2180	3.3180	209.9701	9.4730	38.9167	51.3603	0.2801
12/07/2019	96.4656	0.4634	0.2089	0.6723	3.6972	214.3897	14.6149	38.9164	51.3582	0.3696
13/07/2019	96.3708	0.8284	0.3292	1.1576	4.2760	240.0580	37.0294	38.9124	51.3236	1.0899
14/07/2019	94.9494	0.8710	0.3313	1.2023	4.0280	239.0451	39.4256	38.6998	50.5947	0.9820
15/07/2019	94.8540	0.7216	0.3301	1.0517	4.3203	239.9022	39.4755	38.8976	50.7455	0.9169
16/07/2019	94.6173	0.7249	0.3054	1.0302	4.5019	234.4976	37.9779	38.8647	50.7310	0.9183
17/07/2019	94.4964	0.7235	0.3299	1.0534	4.9341	237.6735	36.4303	39.0094	50.8570	0.9332
18/07/2019	94.7147	0.7800	0.3021	1.0821	4.5456	239.4730	38.0278	38.8877	50.7267	0.5480
19/07/2019	94.8425	0.7325	0.3304	1.0629	4.3667	255.3722	37.4787	38.9684	50.7250	1.0607
20/07/2019	95.1511	0.8056	0.3218	1.1274	4.0560	234.5035	37.7283	38.6973	50.6034	1.0017
21/07/2019	95.4794	0.7637	0.4315	1.1952	3.9635	235.0684	36.4803	38.6787	50.6267	1.2709
22/07/2019	95.2006	0.7588	0.3274	1.0862	4.0336	233.2680	37.3289	38.6973	50.6127	1.0356
23/07/2019	95.2030	0.8277	0.3230	1.1507	3.9159	233.5999	36.7299	38.6399	50.5538	1.2045
24/07/2019	95.1901	0.8231	0.3293	1.1524	3.9750	239.3935	38.2275	38.6568	50.5456	1.2574
25/07/2019	95.0759	0.7974	0.3590	1.1564	3.9459	234.2022	38.1937	38.6425	50.5344	1.0437
26/07/2019	95.0338	0.7846	0.3364	1.1210	4.0107	233.4922	37.0294	38.6588	50.5515	0.9366
27/07/2019	94.9945	0.8279	0.3269	1.1547	4.1242	238.6859	37.4787	38.7174	50.5609	1.0031
28/07/2019	95.1570	0.8023	0.3298	1.1321	4.0657	237.4047	36.7299	38.6854	50.5847	0.7670
29/07/2019	95.1918	0.8130	0.3568	1.1698	4.0682	240.3434	36.7299	38.6741	50.5448	0.9847
30/07/2019	95.1671	0.7929	0.3877	1.1806	4.0427	236.3414	35.8812	38.6740	50.5829	0.8796
31/07/2019	94.9745	0.7801	0.6485	1.4286	4.0506	236.1558	36.1807	38.6810	50.5826	0.8179
Máximo	96.4821	0.8710	0.6485	1.4286	4.9341	255.3722	39.4755	39.3518	51.5990	1.2709

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/07/2019	94.9767	0.0000	0.0258	0.0258	4.0624	205.0245	0.9365	38.8105	50.8262	0.2025
02/07/2019	94.7789	0.0000	0.0250	0.0250	4.2358	205.2235	0.6370	38.9532	51.0177	0.1576
03/07/2019	95.0000	0.0000	0.0213	0.0213	4.4738	205.2043	0.6869	39.2340	51.4659	0.0742
04/07/2019	94.7485	0.0000	0.0201	0.0201	4.1506	205.4832	0.6370	38.8788	50.8611	0.1358
05/07/2019	94.9820	0.0000	0.0263	0.0263	4.5137	205.7048	0.6370	39.2961	51.5553	0.0805
06/07/2019	94.9705	0.0000	0.0247	0.0247	4.5254	205.7606	0.6370	39.3020	51.5601	0.0857
07/07/2019	95.0334	0.0000	0.0330	0.0330	4.4863	205.5890	0.5871	39.2855	51.5483	0.0818
08/07/2019	94.9502	0.0000	0.0218	0.0218	4.5517	205.8624	0.6370	39.3066	51.5418	0.0859
09/07/2019	94.9556	0.0000	0.0171	0.0171	3.2788	201.9589	0.6370	38.9022	51.2296	0.1019
10/07/2019	95.7260	0.0000	0.0158	0.0158	3.1363	201.4584	0.6370	38.8901	51.1305	0.1137
11/07/2019	96.1367	0.0000	0.0161	0.0161	3.1365	201.4794	5.5292	38.8668	51.2043	0.1682
12/07/2019	95.3452	0.0023	0.0169	0.0192	3.1521	201.5390	12.5182	38.7816	50.8643	0.3174
13/07/2019	94.4023	0.0377	0.0296	0.0672	3.1997	201.6811	36.0809	38.6487	50.4942	0.9997
14/07/2019	94.6691	0.7130	0.2884	1.0013	3.7310	222.4566	38.5270	38.5483	50.3984	0.8810
15/07/2019	94.4294	0.6518	0.2884	0.9402	3.9748	218.8278	38.5270	38.6643	50.5811	0.8430
16/07/2019	94.3300	0.6527	0.2569	0.9097	4.2401	228.0754	36.4303	38.7729	50.6551	0.8179
17/07/2019	93.9282	0.5765	0.2727	0.8493	4.3386	228.0964	35.2822	38.7920	50.6659	0.8437
18/07/2019	94.1615	0.6846	0.2761	0.9607	4.0785	227.2520	36.9795	38.7006	50.5770	0.0000
19/07/2019	94.2715	0.0000	0.3010	0.3010	4.1668	230.3265	36.4303	38.6708	50.5783	0.9474
20/07/2019	94.6645	0.7008	0.2875	0.9883	3.6405	229.1940	36.6300	38.5569	50.4736	0.9373
21/07/2019	94.8431	0.6600	0.2916	0.9516	3.2495	214.4702	35.5318	38.4176	50.3893	1.0085
22/07/2019	94.7780	0.6875	0.2885	0.9760	3.5891	229.6877	36.3305	38.5297	50.4758	0.9359
23/07/2019	94.8471	0.7106	0.2768	0.9873	3.5965	228.1336	35.6316	38.5534	50.4560	1.0824
24/07/2019	94.7591	0.7135	0.2767	0.9902	3.5568	229.4833	37.2291	38.5278	50.4318	1.0261
25/07/2019	94.8002	0.7365	0.3000	1.0365	3.6872	218.8691	35.8313	38.5546	50.4646	0.9847
26/07/2019	94.7121	0.7222	0.2923	1.0145	3.7322	228.4206	36.0809	38.5629	50.4659	0.7548
27/07/2019	94.5335	0.7040	0.2939	0.9979	3.7371	230.6394	36.1308	38.5827	50.4488	0.8830
28/07/2019	94.6141	0.7006	0.2918	0.9924	3.6266	231.3313	35.5817	38.5655	50.4976	0.6999
29/07/2019	94.6455	0.7262	0.2895	1.0157	3.6126	231.0041	35.5817	38.5487	50.4554	0.8844
30/07/2019	94.6794	0.6892	0.3009	0.9901	3.5440	218.0231	34.7330	38.5062	50.4423	0.7691
31/07/2019	94.4374	0.7007	0.2942	0.9950	3.7841	217.9681	34.9826	38.5377	50.3369	0.7501

Mínimo	93.9282	0.0000	0.0158	0.0158	3.1363	201.4584	0.5871	38.4176	50.3369	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar