

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2019	95.7962	0.8088	0.2778	1.0866	2.9627	230.6045	32.8173	38.3358	50.3368	1.3794	0.1254	0.0000
02/06/2019	95.6931	0.8313	0.2908	1.1222	3.0202	231.0430	32.8611	38.3465	50.3211	1.3773		
03/06/2019	95.9103	0.8015	0.2935	1.0950	2.8349	231.6996	34.4462	38.3009	50.3147	1.3462		
04/06/2019	95.7050	0.7627	0.2980	1.0607	3.0723	231.0264	35.7291	38.3825	50.3865	1.2252		
05/06/2019	95.6498	0.7637	0.3064	1.0701	3.1093	229.7647	34.7876	38.3942	50.3886	1.2269		
06/06/2019	95.7379	0.7798	0.3031	1.0828	3.0193	228.2033	35.9084	38.3564	50.3573	1.2669		
07/06/2019	95.7119	0.7493	0.2989	1.0482	3.0808	225.6835	35.8758	38.3857	50.3973	1.2554		
08/06/2019	95.7496	0.7447	0.3034	1.0481	3.0382	227.0522	35.9156	38.3780	50.3940	1.2647		
09/06/2019	95.5831	0.8041	0.2946	1.0987	3.1361	232.9329	39.0324	38.4002	50.3691	1.2919		
10/06/2019	95.7592	0.7772	0.2915	1.0686	3.0072	230.7785	38.6746	38.3632	50.3683	1.2731		
11/06/2019	95.8059	0.7449	0.2880	1.0329	2.9985	228.7991	38.1069	38.3713	50.3972	1.1395		
12/06/2019	95.7379	0.7528	0.3003	1.0531	3.0475	229.1907	36.1855	38.3772	50.3893	1.1460		
13/06/2019	95.7054	0.7230	0.3024	1.0253	3.1034	230.4811	34.6334	38.4072	50.4264	1.0383		
14/06/2019	95.6138	0.7699	0.3019	1.0718	3.1466	231.3067	34.7262	38.4026	50.3912	1.0550		
15/06/2019	95.6458	0.3369	0.1426	0.4795	3.5999	216.1693	30.2822	38.8209	51.0070	0.4462		
16/06/2019	95.3615	0.0163	0.0356	0.0519	4.2328	205.0180	15.7682	39.2106	51.5032	0.1476		
17/06/2019	93.9274	0.0004	0.0152	0.0155	5.8186	206.5384	6.8103	39.5942	51.7378	0.0599		
18/06/2019	94.5320	0.3211	0.1521	0.4732	4.7955	207.4176	17.7340	39.1094	51.1758	0.4722		
19/06/2019	93.7849	0.0005	0.0138	0.0144	5.9766	206.6475	4.6265	39.6295	51.7579	0.1136		
20/06/2019	93.7874	0.0093	0.0171	0.0264	5.9618	206.6341	4.4239	39.6993	51.7454	0.1138		
21/06/2019	93.7217	0.0106	0.0162	0.0268	6.0249	206.8133	4.0911	39.6402	51.7556	0.1135		
22/06/2019	94.5022	0.0207	0.0393	0.0600	5.1434	206.0400	4.1417	39.4248	51.6177	0.1258		
23/06/2019	94.6994	0.0000	0.0355	0.0356	4.9395	206.0752	3.1926	39.3975	51.6189	0.0902		
24/06/2019	94.6777	0.0000	0.0334	0.0334	4.9620	206.1424	2.9774	39.4055	51.6244	0.0874		
25/06/2019	94.6604	0.0000	0.0309	0.0309	4.9804	206.2171	2.7425	39.4127	51.6295	0.0759		
26/06/2019	94.6059	0.0001	0.0258	0.0259	5.0361	206.4207	2.4956	39.4329	51.6430	0.0925		
27/06/2019	94.8510	0.0208	0.0400	0.0608	4.7581	205.9575	2.9837	39.3402	51.5702	0.1231		
28/06/2019	95.1594	0.0021	0.0407	0.0428	4.4602	205.6119	2.0631	39.2680	51.5430	0.0850		
29/06/2019	95.1449	0.1041	0.0730	0.1772	4.3651	207.3578	6.1700	39.1748	51.4034	0.2063		
30/06/2019	95.1157	0.0005	0.0339	0.0345	4.5090	205.4747	1.8497	39.2869	51.5578	0.0918		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.7217	0.0000	0.0138	0.0144	2.8349	205.0180	1.8497	38.3009	50.3147	0.0599		
Promedio	95.1445	0.3886	0.1632	0.5518	4.0714	217.6367	20.4018	38.9016	51.0043	0.6577		
Máximo	95.9103	0.8313	0.3064	1.1222	6.0249	232.9329	39.0324	39.6993	51.7579	1.3794		
Desv. Est.	0.697931192	0.374322811	0.130432506	0.504293561	1.10078219	11.87973099	15.62997801	0.530060374	0.618232023	0.560794023		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar. Valores de O2 y Azufre Total según muestreo del 20 de junio

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2019	95.9425	0.8754	0.3134	1.1888	3.1161	232.9655	34.1839	38.3881	50.4031	1.5639
02/06/2019	95.9886	0.8696	0.3064	1.1759	3.3624	234.8133	32.4866	38.4653	50.4022	1.3842
03/06/2019	96.1749	0.8544	0.3127	1.1671	3.1417	234.7306	35.2822	38.3913	50.3760	1.3679
04/06/2019	95.8136	0.8511	0.3187	1.1697	3.1858	239.5645	34.7830	38.4551	50.4909	1.3293
05/06/2019	95.7765	0.8311	0.3514	1.1825	3.2836	232.2661	35.5817	38.4579	50.4422	1.3028
06/06/2019	95.8778	0.8197	0.3306	1.1503	3.1748	230.9342	36.1308	38.4009	50.3853	1.3205
07/06/2019	95.8275	0.7987	0.3155	1.1143	3.1573	229.0830	34.9327	38.4092	50.4253	1.3801
08/06/2019	95.8621	0.8109	0.3316	1.1425	3.1730	231.8179	37.2291	38.4117	50.4369	1.2492
09/06/2019	95.7383	0.8513	0.3178	1.1692	3.3344	235.9411	38.8265	38.4842	50.4415	1.3374
10/06/2019	95.8548	0.8629	0.3068	1.1697	3.2045	239.4536	39.6752	38.4368	50.4231	1.3184
11/06/2019	95.9760	0.8099	0.3012	1.1112	3.1726	233.9423	37.1792	38.4241	50.4332	1.2086
12/06/2019	95.8712	0.7987	0.3209	1.1196	3.1617	234.3101	34.1839	38.4214	50.4406	1.0505
13/06/2019	95.9021	0.7774	0.3254	1.1029	3.2194	233.8407	34.6831	38.4423	50.4785	0.9888
14/06/2019	95.9355	0.8312	0.3209	1.1521	3.3464	233.9677	33.8344	38.4833	50.4665	0.9176
15/06/2019	96.1322	0.8515	0.3073	1.1588	4.2098	233.9911	22.1529	39.2308	51.5338	0.1397
16/06/2019	95.4461	0.2630	0.1415	0.4044	4.3135	223.5994	9.4730	39.2517	51.5461	0.1397
17/06/2019	95.3052	0.0013	0.0347	0.0360	6.0574	206.9346	19.9065	39.6578	51.7773	0.5344
18/06/2019	96.6281	0.7180	1.1217	1.8397	5.9380	255.3722	4.9302	39.6200	51.7543	0.1282
19/06/2019	93.8448	0.0012	0.0248	0.0260	6.0942	207.0193	4.1315	39.6696	51.7842	0.1241
20/06/2019	94.3036	0.2104	0.1000	0.3104	6.0289	206.8519	3.8819	39.7265	51.7713	0.1126
21/06/2019	94.2239	0.2314	0.1078	0.3391	6.0915	207.0074	3.5324	39.6678	51.7829	0.1078
22/06/2019	95.0142	0.3999	0.1733	0.5733	6.0171	214.3663	3.2329	39.6440	51.7685	0.0977
23/06/2019	94.7235	0.0005	0.0433	0.0438	4.9649	206.6474	3.2828	39.4091	51.6288	0.0990
24/06/2019	94.6936	0.0006	0.0403	0.0409	4.9730	207.2668	2.8834	39.4126	51.6310	0.0895
25/06/2019	94.7040	0.0004	0.0393	0.0396	5.0067	206.4509	2.6837	39.4248	51.6399	0.0936
26/06/2019	94.6458	0.0065	0.0342	0.0407	5.0463	207.0791	2.3343	39.4399	51.6498	0.0970
27/06/2019	95.1887	0.3178	0.1385	0.4563	5.0565	208.0943	1.3858	39.4444	51.6524	0.1031
28/06/2019	95.1816	0.1649	0.0905	0.2554	4.4738	229.4755	1.4856	39.2783	51.5534	0.0909
29/06/2019	95.1697	0.7062	0.2844	0.9906	4.4868	228.5468	1.3858	39.2811	51.5561	0.0943
30/06/2019	95.1462	0.0398	0.0462	0.0860	4.5236	207.9989	1.2860	39.2958	51.5663	0.0943
Máximo	96.6281	0.8754	1.1217	1.8397	6.0942	255.3722	39.6752	39.7265	51.7842	1.5639

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2019	95.6163	0.7735	0.2363	1.0098	2.8274	228.2003	32.9858	38.2744	50.2514	1.4351
02/06/2019	95.3407	0.8005	0.2760	1.0765	2.7559	227.6272	30.7893	38.2514	50.2454	1.2838
03/06/2019	95.5911	0.7424	0.2672	1.0096	2.5773	228.3586	34.3337	38.2140	50.2339	1.2391
04/06/2019	95.5688	0.6696	0.2759	0.9456	2.9616	227.8964	33.8344	38.3199	50.2928	1.1848
05/06/2019	95.4889	0.7281	0.2819	1.0100	2.9860	226.8300	34.6332	38.3365	50.3138	1.1807
06/06/2019	95.5692	0.7524	0.2844	1.0368	2.8717	221.8948	34.9327	38.3044	50.3072	1.2330
07/06/2019	95.5882	0.7193	0.2886	1.0080	2.9586	211.4193	33.7845	38.3456	50.3601	1.3157
08/06/2019	95.6255	0.7066	0.2779	0.9845	2.9478	200.9109	35.7814	38.3365	50.3342	1.1245
09/06/2019	95.4027	0.7689	0.2769	1.0458	3.0125	227.6042	37.6784	38.3545	50.3250	1.1963
10/06/2019	95.5600	0.7315	0.2756	1.0071	2.9096	226.2182	38.5270	38.3279	50.2965	1.1767
11/06/2019	95.5916	0.7124	0.2806	0.9930	2.8638	215.2160	35.8313	38.3318	50.3526	1.1312
12/06/2019	95.6048	0.7095	0.2877	0.9973	2.8963	224.9784	33.2853	38.3280	50.3431	0.9217
13/06/2019	95.5481	0.6752	0.2873	0.9626	2.8945	226.0939	33.3352	38.3399	50.3658	0.8884
14/06/2019	95.4276	0.7226	0.2767	0.9993	2.8247	216.8064	32.9359	38.3064	50.3113	0.8355
15/06/2019	95.3926	0.0000	0.0186	0.0186	2.6163	203.9549	20.8051	38.2287	50.2504	0.1058
16/06/2019	95.2957	0.0000	0.0176	0.0176	3.9498	204.1034	8.2749	38.9581	51.1386	0.1031
17/06/2019	93.6958	0.0000	0.0058	0.0058	4.3094	205.0967	4.5807	39.2455	51.5368	0.0787
18/06/2019	93.8218	0.0003	0.0101	0.0104	1.8421	197.0452	3.9817	37.7016	49.7276	0.1099
19/06/2019	93.6620	0.0003	0.0049	0.0052	5.9181	206.4397	3.1830	39.6097	51.7443	0.0922
20/06/2019	93.7301	0.0003	0.0072	0.0075	5.1854	204.8774	2.8834	39.2833	51.3780	0.0888
21/06/2019	93.6362	0.0003	0.0054	0.0057	5.2317	205.0881	2.6338	39.2879	51.3622	0.0665
22/06/2019	93.7406	0.0000	0.0084	0.0084	4.2276	202.8976	2.3343	38.9064	50.9987	0.0746
23/06/2019	94.6717	0.0000	0.0281	0.0281	4.9174	205.9341	2.0847	39.3880	51.6109	0.0787
24/06/2019	94.6638	0.0000	0.0270	0.0270	4.9492	206.0157	1.9849	39.3990	51.6178	0.0692
25/06/2019	94.6312	0.0000	0.0229	0.0229	4.9383	206.0009	1.7852	39.3960	51.6172	0.0814
26/06/2019	94.5932	0.0000	0.0196	0.0196	5.0006	206.2602	1.3359	39.4181	51.6265	0.0699
27/06/2019	94.5370	0.0000	0.0171	0.0171	4.4331	204.8414	0.6370	39.0681	51.1645	0.0766
28/06/2019	95.1471	0.0000	0.0331	0.0331	4.2715	205.0538	0.6370	39.1163	51.3191	0.0671
29/06/2019	95.1001	0.0000	0.0310	0.0310	3.6903	204.5931	0.6370	38.5808	50.5456	0.0644
30/06/2019	95.0974	0.0000	0.0263	0.0263	4.4826	205.1632	0.5871	39.2542	51.5058	0.0719

Mínimo	93.6362	0.0000	0.0049	0.0052	1.8421	197.0452	0.5871	37.7016	49.7276	0.0644
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar