

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2019	95.0845	0.7061	0.2401	0.9462	3.7859	255.3720	14.9530	38.7226	50.6020	0.0290		
02/07/2019	94.9248	0.6626	0.2891	0.9517	3.9322	255.3380	16.4680	38.7636	50.6690	0.0300		
03/07/2019	94.8510	0.7327	0.2702	1.0030	3.9535	255.3140	15.9440	38.7530	50.6420	0.2480		
04/07/2019	94.7950	0.6674	0.2866	0.9540	4.0466	255.3720	15.7883	38.8056	50.6030	0.3850		
05/07/2019	94.7858	0.6938	0.2843	0.9781	4.0180	255.3720	13.1420	38.7970	50.5920	0.4440		
06/07/2019	94.9545	0.6834	0.3066	0.9900	3.8298	255.3720	14.5830	38.7416	50.6210	0.4360		
07/07/2019	94.9090	0.7296	0.2910	1.0206	3.8521	255.3720	15.4130	38.7342	50.6440	0.4360		
08/07/2019	94.7952	0.7138	0.2860	0.9998	3.9888	255.3700	15.5490	38.7782	50.6690	0.4250		
09/07/2019	94.7558	0.6932	0.2878	0.9809	4.0459	255.3720	16.3790	38.8028	50.6400	0.4530		
10/07/2019	94.8230	0.6639	0.2838	0.9476	4.0243	255.3720	16.8670	38.8013	50.6390	0.4840		
11/07/2019	94.7795	0.6814	0.2905	0.9719	4.0431	255.3720	16.8500	38.7965	50.6300	0.4550		
12/07/2019	94.6883	0.6967	0.3015	0.9982	4.1014	255.3720	17.6680	38.8072	50.5480	0.4540		
13/07/2019	94.6468	0.7354	0.3024	1.0378	4.0664	255.0790	17.9520	38.8149	50.6600	0.4150		
14/07/2019	94.8304	0.7488	0.2972	1.0460	3.9153	255.3720	17.3090	38.7375	50.7140	0.4050		
15/07/2019	94.8589	0.6911	0.2968	0.9879	3.9383	255.3720	15.7790	38.7715	50.7370	0.4210		
16/07/2019	94.6224	0.6660	0.2718	0.9378	4.2183	254.3260	17.0650	38.8733	50.6810	0.4430		
17/07/2019	94.4376	0.6625	0.2780	0.9405	4.4034	255.3720	16.3200	38.9210	50.6510	0.4440		
18/07/2019	94.4702	0.7062	0.2806	0.9869	4.3194	255.3720	16.5070	38.8848	50.5810	0.4460		
19/07/2019	94.6800	0.6947	0.2920	0.9867	4.1315	255.3720	16.4770	38.8168	50.5540	0.4170		
20/07/2019	94.8945	0.7170	0.2969	1.0140	3.8943	255.3720	16.3170	38.7363	50.5700	0.4200		
21/07/2019	95.1335	0.6895	0.3015	0.9910	3.6990	255.3330	16.4337	38.6756	50.5600	0.4420		
22/07/2019	95.1711	0.6986	0.3129	1.0116	3.6335	255.1120	16.5440	38.6544	50.5300	0.4360		
23/07/2019	95.0843	0.7038	0.2985	1.0023	3.7319	255.3720	17.2320	38.6840	50.5380	0.4740		
24/07/2019	95.1029	0.7553	0.2852	1.0405	3.6548	255.3720	15.9430	38.6655	50.5320	0.4710		
25/07/2019	95.0518	0.7321	0.3046	1.0367	3.7263	254.5560	18.4980	38.6726	50.5340	0.4560		
26/07/2019	94.9966	0.7420	0.3102	1.0522	3.7603	254.0680	16.9080	38.6797	50.5650	0.4330		
27/07/2019	94.8659	0.7892	0.3014	1.0906	3.8175	254.2090	16.2610	38.7111	50.5500	0.3990		
28/07/2019	94.7912	0.7673	0.3024	1.0697	3.9182	255.3720	15.3400	38.7433	50.5370	0.4110		
29/07/2019	94.8324	0.7533	0.3103	1.0636	3.8976	255.3720	15.3200	38.7290	50.5500	0.4200		
30/07/2019	94.8920	0.7542	0.3235	1.0777	3.8328	255.3720	16.4410	38.6974	50.5810	0.4210		
31/07/2019	94.8990	0.7378	0.3184	1.0562	3.8471	255.3722	16.3370	38.7099	50.6370	0.2020		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.4376	0.6625	0.2401	0.9378	3.6335	254.0680	13.1420	38.6544	50.5300	0.0290		
Promedio	94.8494	0.7119	0.2936	1.0055	3.9364	255.2102	16.2770	38.7575	50.6052	0.4018		
Máximo	95.1711	0.7892	0.3235	1.0906	4.4034	255.3722	18.4980	38.9210	50.7370	0.4840		
Desv. Est.	0.1768	0.0339	0.0162	0.0429	0.1827	0.3724	1.0303	0.0663	0.0574	0.1090		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2019	95.3619	0.8233	0.3059	1.1292	4.1355	255.3720	17.1790	38.8344	50.8160	0.0540
02/07/2019	95.1524	0.7031	0.3096	1.0128	4.2004	255.3720	18.0180	38.8737	50.7450	0.0800
03/07/2019	95.1416	0.8247	0.3172	1.1419	4.3401	255.3720	16.9100	39.0735	50.6950	0.5260
04/07/2019	95.0624	0.7670	0.3072	1.0742	4.2703	255.3720	17.3690	38.8892	50.6920	0.5340
05/07/2019	94.9557	0.7579	0.3110	1.0690	4.1705	255.3720	15.2140	38.8477	50.6800	0.6070
06/07/2019	95.1322	0.7515	0.3221	1.0736	4.1287	255.3720	16.0590	38.8815	50.6900	0.6380
07/07/2019	95.1813	0.7670	0.3113	1.0782	4.1591	255.3720	18.5430	38.8256	50.7130	0.6380
08/07/2019	94.9581	0.7489	0.3043	1.0532	4.2610	255.3720	16.9470	38.8682	50.7130	0.5880
09/07/2019	94.9758	0.7283	0.2995	1.0278	4.1560	255.3720	17.9670	38.8553	50.6980	0.6040
10/07/2019	95.0628	0.7117	0.3027	1.0145	4.1970	255.3720	18.4120	38.8601	50.7190	0.6480
11/07/2019	95.0027	0.7127	0.3203	1.0330	4.2594	255.3720	18.8000	38.8619	50.6810	0.5790
12/07/2019	94.9411	0.7606	0.3204	1.0811	4.3051	255.3720	19.7510	38.8870	50.6010	0.6190
13/07/2019	94.8435	0.7935	0.3251	1.1186	4.2072	255.3720	19.3320	38.8663	50.7880	0.5880
14/07/2019	95.0337	0.8174	0.3186	1.1360	4.2128	255.3720	18.6120	38.8604	50.7830	0.5580
15/07/2019	95.0493	0.8477	0.3160	1.1637	4.1265	255.3720	19.0380	38.8579	50.9050	0.6510
16/07/2019	94.8108	0.7022	0.2952	0.9975	4.4409	255.3720	19.9450	38.9701	50.7660	0.6010
17/07/2019	94.6795	0.7008	0.3259	1.0268	4.8673	255.3720	17.5420	39.0921	50.6850	0.6330
18/07/2019	94.7323	0.7573	0.2910	1.0483	4.4630	255.3720	18.1360	38.9677	50.7050	0.5980
19/07/2019	94.9453	0.7364	0.3178	1.0543	4.2437	255.3720	17.9740	38.8556	50.6540	0.6090
20/07/2019	95.0917	0.7824	0.3228	1.1052	4.2779	255.3720	17.7920	38.8726	50.6430	0.6040
21/07/2019	95.5822	0.7598	0.4161	1.1759	3.9642	255.3720	17.9673	38.7658	50.5890	0.7090
22/07/2019	95.5085	0.7387	0.3786	1.1172	3.9573	255.3720	29.4450	38.7697	50.5770	0.6000
23/07/2019	95.2977	0.7625	0.3157	1.0783	3.8455	255.3720	19.0000	38.7324	50.5810	0.6140
24/07/2019	95.2686	0.8028	0.3153	1.1181	3.8452	255.3720	18.9370	38.7284	50.5920	0.7060
25/07/2019	95.1899	0.7781	0.3446	1.1227	3.9056	255.3720	20.0510	38.7348	50.6040	0.6130
26/07/2019	95.1201	0.7846	0.3743	1.1589	3.9820	255.9910	19.1500	38.7493	50.6090	0.5870
27/07/2019	95.2036	0.8237	0.3279	1.1515	4.1254	255.3720	17.7480	38.8187	50.5940	0.5190
28/07/2019	95.0038	0.8031	0.3213	1.1244	4.1088	255.3720	17.3600	38.8020	50.6050	0.6020
29/07/2019	94.9828	0.7804	0.3372	1.1176	4.0425	255.3720	17.6550	38.7697	50.6130	0.6890
30/07/2019	95.1444	0.7991	0.3663	1.1654	4.0425	255.3720	18.4310	38.7775	50.6890	0.5900
31/07/2019	95.0581	0.8005	0.3712	1.1717	4.0075	255.3720	17.5360	38.7714	50.7320	1.9320
Máximo	95.5822	0.8477	0.4161	1.1759	4.8673	255.9910	29.4450	39.0921	50.9050	1.9320

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:

TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN:

Estacion de Compresion EC3

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2019	94.7396	0.6105	0.1916	0.8021	3.5641	255.3720	12.8290	38.6611	50.3210	0.0230
02/07/2019	94.6414	0.6249	0.2622	0.8871	3.6971	245.6110	15.1070	38.6853	50.3200	0.0240
03/07/2019	94.2344	0.6780	0.2410	0.9190	3.7042	243.9680	14.1690	38.6810	50.5740	0.0000
04/07/2019	94.5751	0.5957	0.2571	0.8528	3.7563	255.3720	14.0350	38.7285	50.5040	0.3020
05/07/2019	94.6520	0.6430	0.2653	0.9084	3.8740	255.3720	11.6340	38.7400	50.5180	0.3760
06/07/2019	94.5995	0.6128	0.2937	0.9065	3.6105	255.3720	12.5600	38.6466	50.3220	0.3830
07/07/2019	94.5729	0.6719	0.2695	0.9414	3.6180	255.3720	13.3430	38.6462	50.5860	0.3740
08/07/2019	94.5604	0.6744	0.2524	0.9268	3.8039	255.3720	13.1360	38.7077	50.3230	0.3480
09/07/2019	94.6267	0.6464	0.2769	0.9233	3.8273	255.3720	14.6510	38.7259	50.5780	0.3920
10/07/2019	94.6574	0.6311	0.2653	0.8964	3.7617	255.3720	15.1070	38.7074	50.5670	0.4110
11/07/2019	94.5564	0.6462	0.2705	0.9167	3.8135	255.3720	15.7520	38.7063	50.5690	0.4030
12/07/2019	94.5018	0.6315	0.2833	0.9148	3.8793	255.3720	15.5460	38.7471	50.3200	0.4060
13/07/2019	94.4613	0.6662	0.2837	0.9499	3.8902	236.7810	16.8720	38.7485	50.5300	0.3510
14/07/2019	94.5751	0.6743	0.2787	0.9530	3.6966	255.3720	15.2890	38.6557	50.6790	0.3530
15/07/2019	94.7046	0.6244	0.2854	0.9098	3.6604	255.3720	14.4940	38.6270	50.6900	0.3360
16/07/2019	94.4083	0.6310	0.2470	0.8780	4.0678	234.7310	15.4520	38.7992	50.6000	0.3520
17/07/2019	94.0289	0.5388	0.2504	0.7892	4.2006	255.3720	14.7260	38.8648	50.3170	0.3850
18/07/2019	94.2565	0.6605	0.2649	0.9254	4.0614	255.3720	14.8630	38.7754	50.3210	0.3740
19/07/2019	94.5546	0.6655	0.2766	0.9421	3.8752	255.3720	15.1640	38.7455	50.4170	0.3510
20/07/2019	94.5250	0.6608	0.2767	0.9374	3.7230	255.3720	14.9820	38.6732	50.3210	0.3550
21/07/2019	94.8754	0.6400	0.2796	0.9197	3.1807	244.4140	15.0030	38.4922	50.3260	0.2780
22/07/2019	94.8722	0.6646	0.2839	0.9485	3.2470	235.9300	14.8700	38.4993	50.4730	0.3480
23/07/2019	94.9503	0.6739	0.2779	0.9518	3.5303	255.3720	15.1070	38.6284	50.3220	0.4130
24/07/2019	94.9205	0.7199	0.2654	0.9853	3.4817	255.3720	14.3250	38.6046	50.4870	0.3940
25/07/2019	94.8531	0.7040	0.2852	0.9892	3.5946	234.3280	16.6220	38.6257	50.4810	0.3550
26/07/2019	94.7409	0.7082	0.2773	0.9855	3.6372	233.4240	15.8520	38.6342	50.3210	0.3550
27/07/2019	94.5392	0.7573	0.2774	1.0347	3.5270	234.1230	15.0010	38.6359	50.3200	0.3280
28/07/2019	94.6136	0.7388	0.2865	1.0253	3.7345	255.3720	14.0750	38.6647	50.3260	0.3310
29/07/2019	94.6999	0.7262	0.2930	1.0193	3.7233	255.3720	13.2050	38.6736	50.3180	0.3070
30/07/2019	94.7086	0.7078	0.3038	1.0116	3.5518	255.3720	15.2640	38.5929	50.3230	0.3310
31/07/2019	94.7476	0.6839	0.2852	0.9690	3.6921	255.3722	14.8380	38.6512	50.3200	0.0240
Mínimo	94.0289	0.5388	0.1916	0.7892	3.1807	233.4240	11.6340	38.4922	50.3170	0.0000

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.