

**PERMISIONARIO: Centro Nacional de Control del Gas Natural**

**PUNTO DE MEDICIÓN: NACO HERMOSILLO**

**ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAIS**

FECHA: ( dd/mm/aa )	Metano ( % vol )	Bióxido de Carbono ( % vol )	Nitrógeno ( % vol )	Total Inertes ( % vol )	Etano ( % vol )	Temperatura de Rocío ( K )	Humedad ( mg/m3 )	Poder Calorífico ( MJ / m3 )	Índice Wobbe ( MJ / m3 )	Acido Sulfhídrico ( mg / m3 )	Azufre total* ( mg / m3 )	Oxígeno* ( % vol )
01/06/19 09:00:00	94.646	0.093	1.565	1.658	3.477	201.507	0.000	38.263	50.191	0.087	Menor 10.8	N.D.
02/06/19 09:00:00	94.291	0.095	1.677	1.772	3.637	201.534	0.000	38.314	50.168	0.087		
03/06/19 09:00:00	94.197	0.085	1.716	1.800	3.666	201.490	0.000	38.333	50.168	0.087		
04/06/19 09:00:00	94.018	0.082	1.739	1.821	3.796	201.510	0.000	38.385	50.190	0.087		
05/06/19 09:00:00	93.958	0.090	1.712	1.802	3.857	201.529	0.000	38.417	50.214	0.087		
06/06/19 09:00:00	94.233	0.086	1.674	1.761	3.734	201.462	0.000	38.326	50.182	0.087		
07/06/19 09:00:00	94.297	0.085	1.708	1.793	3.681	201.504	0.000	38.278	50.141	0.087		
08/06/19 09:00:00	94.203	0.061	1.802	1.863	3.691	201.524	0.000	38.271	50.112	0.087		
09/06/19 09:00:00	94.056	0.068	1.786	1.854	3.807	201.718	0.000	38.332	50.150	0.087		
10/06/19 09:00:00	94.030	0.067	1.750	1.816	3.900	201.206	0.000	38.353	50.179	0.087		
11/06/19 09:00:00	94.083	0.076	1.689	1.765	3.858	201.652	0.000	38.391	50.224	0.084		
12/06/19 09:00:00	94.103	0.074	1.690	1.764	3.818	201.656	0.000	38.386	50.219	0.087		
13/06/19 09:00:00	94.166	0.089	1.726	1.815	3.767	200.995	0.000	38.315	50.152	0.087		
14/06/19 09:00:00	94.006	0.099	1.734	1.832	3.852	201.798	0.000	38.367	50.171	0.087		
15/06/19 09:00:00	94.093	0.101	1.709	1.810	3.776	201.664	0.000	38.361	50.177	0.087		
16/06/19 09:00:00	93.911	0.100	1.647	1.748	3.995	203.074	0.000	38.462	50.262	0.087		
17/06/19 09:00:00	93.613	0.100	1.654	1.754	4.223	204.847	0.000	38.566	50.320	0.087		
18/06/19 09:00:00	94.171	0.102	1.612	1.713	3.777	202.066	0.000	38.411	50.250	0.087		
19/06/19 09:00:00	94.393	0.098	1.605	1.703	3.584	201.213	0.000	38.347	50.219	0.087		
20/06/19 09:00:00	94.483	0.096	1.616	1.712	3.491	200.867	0.000	38.312	50.195	0.087		
21/06/19 09:00:00	94.546	0.099	1.647	1.745	3.421	200.276	0.000	38.262	50.150	0.087		
22/06/19 09:00:00	94.351	0.102	1.745	1.847	3.547	200.461	0.000	38.241	50.092	0.087		
23/06/19 09:00:00	93.963	0.087	1.805	1.892	3.854	201.452	0.000	38.332	50.126	0.087		
24/06/19 09:00:00	93.841	0.110	1.803	1.913	3.923	201.963	0.000	38.362	50.129	0.087		
25/06/19 09:00:00	94.003	0.113	1.748	1.860	3.797	201.847	0.000	38.358	50.150	0.087		
26/06/19 09:00:00	94.427	0.102	1.664	1.766	3.530	200.455	0.000	38.279	50.150	0.087		
27/06/19 09:00:00	94.135	0.106	1.679	1.785	3.756	210.557	0.000	38.372	50.194	0.087		
28/06/19 09:00:00	93.312	0.102	1.756	1.858	4.326	202.560	0.000	38.625	50.306	0.087		
29/06/19 09:00:00	93.842	0.096	1.782	1.878	3.975	201.790	0.000	38.381	50.159	0.087		
30/06/19 09:00:00	94.340	0.110	1.770	1.880	3.529	200.268	0.000	38.221	50.063	0.086		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Minimo</b>	93.312	0.061	1.565	1.658	3.421	200.268	0.000	38.221	50.063	0.084		
<b>Promedios</b>	94.124	0.092	1.707	1.799	3.768	201.882	0.000	38.354	50.180	0.087		
<b>Maximo</b>	94.646	0.113	1.805	1.913	4.326	210.557	0.000	38.625	50.320	0.087		
<b>D. Standard</b>	0.273	0.013	0.063	0.062	0.204	1.852	0.000	0.086	0.056	0.001		

Observaciones:

PERMISIONARIO: Centro Nacional de Control del Gas Natural

PUNTO DE MEDICIÓN: NACO HERMOSILLO

ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAIS

FECHA: ( dd/mm/aa )	Metano ( % vol )	Bióxido de Carbono ( % vol )	Nitrógeno ( % vol )	Total Inertes ( % vol )	Etano ( % vol )	Temperatura de Rocío ( K )	Humedad ( mg/m3 )	Poder Calorífico ( MJ / m3 )	Índice Wobbe ( MJ / m3 )	Acido Sulfhídrico ( mg / m3 )	Azufre total* ( mg / m3 )	Oxígeno* ( % vol )
01/06/19 09:00:00	94.646	0.093	1.565	1.658	3.477	201.507	0.000	38.263	50.191	0.087		
02/06/19 09:00:00	94.291	0.095	1.677	1.772	3.637	201.534	0.000	38.314	50.168	0.087		
03/06/19 09:00:00	94.197	0.085	1.716	1.800	3.666	201.490	0.000	38.333	50.168	0.087		
04/06/19 09:00:00	94.018	0.082	1.739	1.821	3.796	201.510	0.000	38.385	50.190	0.087		
05/06/19 09:00:00	93.958	0.090	1.712	1.802	3.857	201.529	0.000	38.417	50.214	0.087		
06/06/19 09:00:00	94.233	0.086	1.674	1.761	3.734	201.462	0.000	38.326	50.182	0.087		
07/06/19 09:00:00	94.297	0.085	1.708	1.793	3.681	201.504	0.000	38.278	50.141	0.087		
08/06/19 09:00:00	94.401	0.064	1.829	1.893	3.831	201.524	0.000	38.314	50.125	0.087		
09/06/19 09:00:00	94.215	0.112	1.810	1.921	4.162	201.718	0.000	38.446	50.214	0.087		
10/06/19 09:00:00	94.308	0.076	1.797	1.873	4.120	201.878	0.000	38.422	50.208	0.087		
11/06/19 09:00:00	94.250	0.092	1.781	1.872	4.080	202.733	0.000	38.439	50.258	0.087		
12/06/19 09:00:00	94.331	0.090	1.727	1.817	3.981	202.329	0.000	38.457	50.285	0.087		
13/06/19 09:00:00	94.380	0.098	1.757	1.856	3.860	201.722	0.000	38.369	50.186	0.087		
14/06/19 09:00:00	94.125	0.102	1.753	1.855	3.968	202.399	0.000	38.420	50.204	0.087		
15/06/19 09:00:00	94.331	0.106	1.733	1.839	3.907	202.177	0.000	38.404	50.202	0.087		
16/06/19 09:00:00	94.339	0.113	1.675	1.788	4.295	207.877	0.000	38.592	50.340	0.087		
17/06/19 09:00:00	93.904	0.114	1.693	1.807	4.432	208.698	0.000	38.698	50.410	0.087		
18/06/19 09:00:00	94.452	0.115	1.669	1.784	4.071	204.415	0.000	38.501	50.285	0.087		
19/06/19 09:00:00	94.545	0.106	1.641	1.747	3.660	202.208	0.000	38.409	50.256	0.087		
20/06/19 09:00:00	94.856	0.113	1.665	1.778	3.670	201.714	0.000	38.384	50.235	0.087		
21/06/19 09:00:00	94.939	0.114	1.693	1.806	3.846	202.259	0.000	38.417	50.217	0.087		
22/06/19 09:00:00	94.897	0.117	1.806	1.923	3.885	201.526	0.000	38.346	50.144	0.087		
23/06/19 09:00:00	94.073	0.097	1.820	1.917	4.024	202.127	0.000	38.394	50.164	0.087		
24/06/19 09:00:00	94.096	0.132	1.837	1.970	4.167	202.735	0.000	38.440	50.176	0.087		
25/06/19 09:00:00	94.334	0.121	1.789	1.910	4.088	202.928	0.000	38.442	50.182	0.087		
26/06/19 09:00:00	94.807	0.107	1.751	1.858	3.878	202.188	0.000	38.391	50.184	0.087		
27/06/19 09:00:00	94.779	0.116	1.725	1.841	4.771	233.098	0.000	38.814	50.440	0.087		
28/06/19 09:00:00	93.558	0.116	1.804	1.920	4.482	204.068	0.000	38.733	50.371	0.087		
29/06/19 09:00:00	94.142	0.113	1.815	1.928	4.445	203.049	0.000	38.566	50.262	0.087		
30/06/19 09:00:00	94.492	0.120	1.804	1.924	3.725	200.822	0.000	38.306	50.123	0.087		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Minimo</b>	93.558	0.064	1.565	1.658	3.477	200.822	0.000	38.263	50.123	0.087		
<b>Promedios</b>	94.340	0.102	1.739	1.841	3.973	203.558	0.000	38.434	50.224	0.087		
<b>Maximo</b>	94.939	0.132	1.837	1.970	4.771	233.098	0.000	38.814	50.440	0.087		
<b>D. Standard</b>	0.314	0.016	0.066	0.069	0.295	5.846	0.000	0.131	0.079	0.000		

Observaciones:

**PERMISIONARIO:** Centro Nacional de Control del Gas Natural  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** NACO HERMOSILLO  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAIS

FECHA: ( dd/mm/aa )	Metano ( % vol )	Bióxido de Carbono ( % vol )	Nitrogeno ( % vol )	Total Inertes ( % vol )	Etano ( % vol )	Temp. de Rocio ( K )	Humedad ( mg/m3 )	Poder Calorífico ( MJ / m3 )	Índice Woobe ( MJ / m3 )	Ácido Sulfhídrico ( mg / m3 )	Azufre total* ( mg / m3 )	Oxígeno* ( % vol )
01/06/19 09:00:00	94.646	0.093	1.565	1.658	3.477	201.507	0.000	38.263	50.191	0.087		
02/06/19 09:00:00	94.291	0.095	1.677	1.772	3.637	201.534	0.000	38.314	50.168	0.087		
03/06/19 09:00:00	94.197	0.085	1.716	1.800	3.666	201.490	0.000	38.333	50.168	0.087		
04/06/19 09:00:00	94.018	0.082	1.739	1.821	3.796	201.510	0.000	38.385	50.190	0.087		
05/06/19 09:00:00	93.958	0.090	1.712	1.802	3.857	201.529	0.000	38.417	50.214	0.087		
06/06/19 09:00:00	94.233	0.086	1.674	1.761	3.734	201.462	0.000	38.326	50.182	0.087		
07/06/19 09:00:00	94.297	0.085	1.708	1.793	3.681	201.504	0.000	38.278	50.141	0.087		
08/06/19 09:00:00	94.010	0.058	1.753	1.812	3.547	201.524	0.000	38.228	50.089	0.087		
09/06/19 09:00:00	93.674	0.052	1.751	1.803	3.697	201.718	0.000	38.263	50.111	0.087		
10/06/19 09:00:00	93.734	0.058	1.676	1.734	3.699	200.552	0.000	38.298	50.151	0.087		
11/06/19 09:00:00	93.805	0.060	1.648	1.708	3.690	200.829	0.000	38.323	50.166	0.022		
12/06/19 09:00:00	93.965	0.054	1.649	1.704	3.583	200.735	0.000	38.313	50.156	0.087		
13/06/19 09:00:00	94.066	0.075	1.711	1.785	3.591	200.175	0.000	38.246	50.108	0.087		
14/06/19 09:00:00	93.872	0.096	1.706	1.802	3.743	201.154	0.000	38.322	50.144	0.087		
15/06/19 09:00:00	93.950	0.096	1.661	1.756	3.626	200.883	0.000	38.313	50.148	0.087		
16/06/19 09:00:00	93.580	0.093	1.620	1.713	3.635	201.213	0.000	38.312	50.175	0.087		
17/06/19 09:00:00	93.339	0.092	1.619	1.711	3.995	202.920	0.000	38.446	50.242	0.087		
18/06/19 09:00:00	93.762	0.090	1.571	1.662	3.558	201.013	0.000	38.339	50.218	0.087		
19/06/19 09:00:00	94.269	0.087	1.575	1.663	3.425	200.701	0.000	38.295	50.183	0.087		
20/06/19 09:00:00	94.271	0.081	1.573	1.654	3.205	199.524	0.000	38.205	50.148	0.087		
21/06/19 09:00:00	93.991	0.080	1.572	1.652	3.150	199.313	0.000	38.163	50.067	0.087		
22/06/19 09:00:00	93.957	0.087	1.636	1.724	3.142	199.085	0.000	38.153	50.052	0.087		
23/06/19 09:00:00	93.771	0.072	1.777	1.849	3.747	201.045	0.000	38.291	50.096	0.087		
24/06/19 09:00:00	93.567	0.099	1.754	1.853	3.732	201.135	0.000	38.301	50.099	0.087		
25/06/19 09:00:00	93.652	0.102	1.662	1.764	3.552	200.614	0.000	38.243	50.073	0.087		
26/06/19 09:00:00	93.967	0.096	1.619	1.715	3.228	199.338	0.000	38.179	50.105	0.087		
27/06/19 09:00:00	92.873	0.096	1.626	1.722	3.273	199.255	0.000	38.178	50.103	0.087		
28/06/19 09:00:00	93.114	0.093	1.705	1.798	4.156	202.430	0.000	38.521	50.233	0.087		
29/06/19 09:00:00	93.278	0.077	1.750	1.827	3.720	201.008	0.000	38.302	50.114	0.087		
30/06/19 09:00:00	94.129	0.100	1.752	1.852	3.396	199.849	0.000	38.181	50.031	0.086		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	92.873	0.052	1.565	1.652	3.142	199.085	0.000	38.153	50.031	0.022		
<b>Promedios</b>	93.875	0.084	1.672	1.756	3.598	200.885	0.000	38.291	50.142	0.085		
<b>Maximo</b>	94.646	0.102	1.777	1.853	4.156	202.920	0.000	38.521	50.242	0.087		
<b>D. Standard</b>	0.382	0.014	0.064	0.063	0.236	0.930	0.000	0.083	0.054	0.012		

Observaciones: