INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

• Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 34 fueron:

Zacatecas (476.1) y Yucatán (436.3).

- Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (441.8), Colima (371) y Campeche (365.8).
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 2.5%, con respecto a la semana 31.
- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 34, con respecto a la anterior fueron: Morelos (28.1%), Sonora (10.4%), Quintana Roo (8.4%), Michoacán (8.3%), Yucatán (7.9%), Tabasco (7.8%), Guerrero (7.4%) y Chihuahua (6.3%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 34, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.





INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 34 del 2019

	Información	relevante
Tabla 1:		

Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 34, con respecto a la anterior fueron:

Morelos	(28.1	%)
Sonora	(10.4	%)
Quintana Roo	(8.4	%)
Michoacán	(8.3	%)
Yucatán	(7.9	%)
Tabasco	(7.8	%)
Guerrero	(7.4	%)
Chihuahua	(6.3	%)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 34 fueron:

Zacatecas	(4	76.1)
Yucatán	(4	36.3)

Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (441.8), Colima (371) y Campeche (365.8).

En la semana epidemiológica 34, a nivel nacional se notificaron 238 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 2.5%, con respecto a la semana 31.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 34, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 30 hasta la semana 34 de 2019 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica				Entidad	Semana Epidemiológica					
ынааа	30	31	32	33	34	Ппаа	30	31	32	33	34
Aguascalientes	313.5	294.1	300.2	314.0	318.8	Morelos	264.3	236.1	249.2	218.9	280.5
Baja California	182.9	172.3	178.9	186.3	193.8	Nayarit	289.6	289.6	305.8	328.2	338.4
Baja California Sur	227.0	247.3	254.2	264.5	250.4	Nuevo León	299.8	298.3	289.4	283.8	290.7
Campeche	357.1	332.9	339.1	360.5	365.8	Oaxaca	234.9	217.8	206.4	225.3	234.8
Coahuila	225.3	211.0	209.9	200.4	200.1	Puebla	243.1	223.7	213.8	198.4	192.5
Colima	346.2	331.6	370.7	361.5	371.0	Querétaro	292.7	255.7	262.3	265.8	272.0
Chiapas	178.3	167.2	170.4	177.2	171.1	Quintana Roo	416.9	391.4	401.6	407.5	441.8
Chihuahua	163.6	167.3	166.1	164.1	174.6	San Luis Potosí	258.6	248.1	240.7	225.6	232.4
Distrito Federal	276.9	270.0	265.7	260.2	260.2	Sinaloa	278.2	284.3	296.7	310.3	310.1
Durango	312.8	310.0	295.9	287.7	293.6	Sonora	174.2	170.1	179.9	186.8	206.2
Guanajuato	241.4	241.6	239.2	236.4	246.9	Tabasco	274.3	260.5	236.5	235.5	253.9
Guerrero	215.8	201.2	214.2	202.6	217.6	Tamaulipas	328.6	312.0	326.8	306.8	293.6
Hidalgo	261.9	223.9	239.1	232.6	247.2	Tlaxcala	360.3	342.8	317.5	311.8	328.4
Jalisco	183.1	182.7	198.3	197.2	204.1	Veracruz	210.8	192.8	199.9	204.6	199.2
México	197.2	187.0	180.6	172.9	179.2	Yucatán	402.3	388.6	389.6	404.4	436.3
Michoacán	226.0	207.9	211.8	220.5	238.8	Zacatecas	445.8	457.4	426.8	464.7	476.1
						Nacional	243.0	232.3	232.8	231.4	238.2

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 34 de 2019 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2014 - 2019.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 9.4% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 34 en menores de un año es de 45,574 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 28,663


La razón de tasas de incidencia hombremujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.


*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 43713. Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2018 - 2019.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 34, México 2019.



Noticias relevantes

https://www.debate.com.mx/mazatlan/Aumentan-consultas-por-malestares-respiratorios-20190829-0106.html

Aumentan consultas por malestares respiratorios

Mazatlán, Sinaloa.- El 70 por ciento de la población que acude a consulta es por malestares de las vias respiratorias, aseguró el director de Servicios Municipales de Salud, Alfonso Sandoval Sánchez. Esta patología afecta a personas de todas las edades, pero con mayor prevalencia en niños y ancianos.

El galeno explicó que la principal causa se debe a los cambios bruscos de temperatura. Cuando se encuentran en el aire acondicionado y se exponen a altas temperaturas se afectan las vías respiratorias. Si no hay un tratamiento oportuno y adecuado, se presentan complicaciones en niños o adultos mayores que ponen en riesgo sus vidas.

Estadísticas

La vigilancia epidemiológica que realiza la Secretaría de Salud ubica a Sinaloa en el séptimo lugar nacional, con 462 mil 385 casos de infecciones respiratorias agudas, de los cuales 203 mil 487 son hombres y 258 mil 898 mujeres.

En comparación con el año pasado, en este mismo periodo van 32 mil casos menos.

Mientras que en neumonías y bronconeumonías se han registrado 2 mil 461 atenciones, 353 más que el 2018 en este mismo periodo, se destaca en Plataforma México. Los grupos más afectados son niños y ancianos.

Recomendaciones

El director de Servicios Médicos Municipales pidió a los padres de familia proteger a los hijos de los

Elementos de comunicación a la comunidad

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 34 fueron: Zacatecas (476.1) y Yucatán (436.3).

Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (441.8), Colima (371) y Campeche (365.8).

- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 2.5%, con respecto a la semana 31.
- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 34, con respecto a la anterior fueron: Morelos (28.1%), Sonora (10.4%), Quintana Roo (8.4%), Michoacán (8.3%), Yucatán (7.9%), Tabasco (7.8%), Guerrero (7.4%) y Chihuahua (6.3%)
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 34, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Página 2