

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/06/2019	95.9257	0.7784	0.2767	1.0551	2.8623	255.3722	16.7940	38.3998	50.3440	0.0340	0.8560	0.0000
02/06/2019	95.8479	0.8045	0.2816	1.0861	2.8990	255.3722	17.9660	38.4063	50.4180	0.3850		
03/06/2019	95.9590	0.7843	0.2797	1.0641	2.8088	255.3722	17.1890	38.3906	50.4090	0.5620		
04/06/2019	95.7926	0.7390	0.2853	1.0243	3.0153	255.3722	17.8660	38.4631	50.3900	0.6160		
05/06/2019	95.7618	0.7512	0.2942	1.0453	3.0181	255.3722	17.8850	38.4597	50.4240	0.6500		
06/06/2019	95.8050	0.7443	0.3005	1.0447	2.9810	255.3722	17.7160	38.4448	50.4220	0.6560		
07/06/2019	95.7739	0.7384	0.2879	1.0262	3.0354	255.3722	20.5350	38.4631	50.4000	0.6580		
08/06/2019	95.8305	0.7278	0.2923	1.0201	2.9809	255.3722	20.4310	38.4539	50.3930	0.5930		
09/06/2019	95.6858	0.7667	0.2946	1.0613	3.0683	255.3722	20.1910	38.4757	50.4300	0.4980		
10/06/2019	95.8152	0.7641	0.2845	1.0487	2.9627	255.3722	18.9830	38.4429	50.4370	0.5120		
11/06/2019	95.8804	0.7259	0.2819	1.0078	2.9446	255.3722	18.4110	38.4474	50.4320	0.5590		
12/06/2019	95.7788	0.7227	0.2893	1.0120	3.0389	255.3722	17.0510	38.4752	50.4780	0.6180		
13/06/2019	95.8809	0.7052	0.2895	0.9946	2.9607	255.3722	16.0700	38.4548	50.5110	0.5630		
14/06/2019	95.5433	0.7255	0.3028	1.0283	3.2490	255.3722	15.4300	38.5357	50.5850	0.5220		
15/06/2019	95.4856	0.7087	0.2876	0.9962	3.3140	255.3722	15.5800	38.5824	50.5480	0.5040		
16/06/2019	95.4009	0.6484	0.2889	0.9374	3.4764	255.3722	15.0200	38.6358	50.5350	0.3640		
17/06/2019	95.4834	0.6584	0.2878	0.9462	3.3893	255.3722	16.2630	38.6044	50.5560	0.3620		
18/06/2019	95.4496	0.6815	0.2966	0.9781	3.3963	255.3722	15.4750	38.5910	50.5460	0.3350		
19/06/2019	95.3344	0.6727	0.2897	0.9624	3.5216	255.3722	16.7430	38.6370	50.5690	0.3480		
20/06/2019	95.3828	0.6707	0.2940	0.9647	3.4784	255.3722	16.6280	38.6168	50.5280	0.3980		
21/06/2019	95.4451	0.6693	0.2790	0.9483	3.4429	255.3722	17.3510	38.6072	50.5200	0.4510		
22/06/2019	95.5124	0.6637	0.2753	0.9390	3.3964	255.3722	17.9490	38.5883	50.5030	0.5430		
23/06/2019	95.5158	0.7014	0.2638	0.9652	3.3590	255.3722	15.8340	38.5740	50.5350	0.4760		
24/06/2019	95.3420	0.7678	0.2414	1.0092	3.4892	255.3722	18.3200	38.5963	50.5530	0.4130		
25/06/2019	95.3623	0.7213	0.2463	0.9675	3.5111	255.3722	17.3850	38.6158	50.5380	0.4350		
26/06/2019	95.3342	0.7229	0.2398	0.9627	3.5299	255.3722	16.8340	38.6335	50.5360	0.4070		
27/06/2019	95.1217	0.7295	0.2845	1.0139	3.6847	255.3722	17.0400	38.6644	50.5500	0.4310		
28/06/2019	95.2185	0.7258	0.2919	1.0177	3.5864	255.3722	17.9510	38.6335	50.5720	0.4630		
29/06/2019	95.1646	0.7111	0.2938	1.0049	3.6636	255.3722	17.3970	38.6525	50.6260	0.3500		
30/06/2019	94.9961	0.7654	0.2287	0.9941	3.8351	255.3722	16.3370	38.7107	50.6370	0.2020		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	94.9961	0.6484	0.2287	0.9374	2.8088	255.3722	15.0200	38.3906	50.3440	0.0340		
<b>Promedio</b>	95.5953	0.7232	0.2810	1.0042	3.2633	255.3722	17.3542	38.5419	50.4975	0.4636		
<b>Máximo</b>	95.9590	0.8045	0.3028	1.0861	3.8351	255.3722	20.5350	38.7107	50.6370	0.6580		
<b>Desv. Est.</b>	0.2661	0.0402	0.0186	0.0405	0.2884	0.0000	1.4120	0.0934	0.0765	0.1379		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:** TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Estacion de Compresion EC3  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/06/2019	96.0476	0.8135	0.3055	1.1190	3.0233	255.3722	18.4370	38.4659	50.4010	0.1030
02/06/2019	96.0388	0.8478	0.3022	1.1499	3.2924	255.3722	19.7140	38.5385	50.5230	0.6460
03/06/2019	96.2808	0.8364	0.3036	1.1400	3.2862	255.3722	18.7120	38.5382	50.4720	0.7020
04/06/2019	95.8992	0.8241	0.3038	1.1280	3.1258	255.3722	19.8200	38.5326	50.4370	0.7710
05/06/2019	95.8809	0.8181	0.3145	1.1326	3.2134	255.3722	19.7700	38.5403	50.4560	0.8730
06/06/2019	95.9640	0.7930	0.3378	1.1308	3.1894	255.3722	20.2330	38.5107	50.4720	0.8630
07/06/2019	95.8793	0.7919	0.3103	1.1022	3.1166	255.3722	22.4480	38.4848	50.4810	0.9610
08/06/2019	95.9379	0.7914	0.3191	1.1105	3.0679	255.3722	22.5420	38.4962	50.4540	0.9560
09/06/2019	95.8478	0.8359	0.3231	1.1590	3.2774	255.3722	21.9730	38.5728	50.4620	0.8560
10/06/2019	95.9359	0.8395	0.3043	1.1437	3.1384	255.3722	21.7850	38.5127	50.4970	0.7680
11/06/2019	96.0548	0.7929	0.2931	1.0860	3.0570	255.3722	20.6710	38.4925	50.4760	1.1280
12/06/2019	95.9643	0.7778	0.3102	1.0880	3.3423	255.3722	18.3870	38.5715	50.5620	1.1470
13/06/2019	95.9856	0.7318	0.3125	1.0442	3.0482	255.3722	17.2230	38.4887	50.5700	1.0440
14/06/2019	95.8712	0.7793	0.3386	1.1179	3.7986	255.3722	17.3170	38.7042	50.6250	0.9690
15/06/2019	95.8364	0.7932	0.3792	1.1724	3.6601	255.3722	17.4040	38.6712	50.6090	1.3000
16/06/2019	95.5233	0.7056	0.3063	1.0119	3.5675	255.3722	17.2420	38.6732	50.6130	0.7400
17/06/2019	95.6031	0.6967	0.2986	0.9953	3.5079	255.3722	18.6870	38.6500	50.6120	0.8440
18/06/2019	95.6008	0.7342	0.3219	1.0561	3.5389	255.3722	18.1680	38.6465	50.6400	0.7440
19/06/2019	95.5099	0.7383	0.3258	1.0641	3.6992	255.3722	19.7010	38.6954	50.6820	0.8220
20/06/2019	95.5439	0.7136	0.3266	1.0402	3.6676	255.3722	18.5680	38.6882	50.5770	0.7540
21/06/2019	95.6561	0.7310	0.3019	1.0329	3.7887	255.3722	19.8950	38.7280	50.5860	0.8450
22/06/2019	95.7647	0.7124	0.3245	1.0369	3.6293	255.3722	19.0038	38.6871	50.5710	1.1070
23/06/2019	95.7401	0.7584	0.3162	1.0745	3.5693	255.3722	18.5310	38.6613	50.5800	1.0050
24/06/2019	95.5127	0.8461	0.2712	1.1173	3.6965	255.3722	20.0010	38.6611	50.6110	0.8930
25/06/2019	95.5201	0.7772	0.2781	1.0552	3.8861	255.3722	19.2940	38.7088	50.7470	0.9890
26/06/2019	95.5552	0.7650	0.2954	1.0603	3.7080	255.3722	18.4740	38.6941	50.5980	1.1570
27/06/2019	95.3485	0.8061	0.3449	1.1510	4.3225	255.3722	18.0300	38.8576	50.6070	1.1570
28/06/2019	95.4004	0.7644	0.3082	1.0726	3.8932	255.3722	20.4210	38.7366	50.7030	1.3730
29/06/2019	95.2925	0.8167	0.3313	1.1480	3.9027	255.3722	19.0190	38.7259	50.7070	1.0410
30/06/2019	95.1845	0.8295	0.2711	1.1006	4.3629	255.3722	17.5360	38.8711	50.7320	1.9320

<b>Máximo</b>	96.2808	0.8478	0.3792	1.1724	4.3629	255.3722	22.5420	38.8711	50.7470	1.9320
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

**Observaciones:** Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/06/2019	95.7131	0.7487	0.2294	0.9781	2.7162	255.3722	14.9450	38.3412	50.2670	0.0260
02/06/2019	95.4420	0.7745	0.2382	1.0127	2.6943	255.3722	16.0460	38.3273	50.3210	0.0000
03/06/2019	95.4300	0.7193	0.2543	0.9736	2.5130	255.3722	15.3580	38.2968	50.3210	0.4290
04/06/2019	95.6796	0.6481	0.2644	0.9125	2.9007	255.3722	16.2280	38.4006	50.3360	0.4800
05/06/2019	95.5885	0.7023	0.2716	0.9739	2.9152	255.3722	16.4220	38.3896	50.3240	0.5100
06/06/2019	95.5806	0.7191	0.2794	0.9985	2.8078	255.3722	15.3890	38.3798	50.3200	0.3510
07/06/2019	95.6656	0.6927	0.2739	0.9666	2.8995	255.3722	18.3430	38.3997	50.3520	0.4020
08/06/2019	95.7234	0.6859	0.2662	0.9522	2.8973	255.3722	18.3180	38.4183	50.3270	0.1910
09/06/2019	95.4729	0.6872	0.2714	0.9586	2.9478	255.3722	17.8420	38.4318	50.3210	0.2170
10/06/2019	95.6510	0.7188	0.2691	0.9879	2.8532	255.3722	17.3600	38.4024	50.3210	0.1960
11/06/2019	95.7591	0.6885	0.2720	0.9605	2.8039	255.3722	16.2210	38.4092	50.3890	0.2850
12/06/2019	95.4672	0.6864	0.2723	0.9588	2.8325	255.3722	15.2200	38.4045	50.3220	0.2070
13/06/2019	95.7922	0.6585	0.2710	0.9295	2.8330	255.3722	14.3690	38.4166	50.4070	0.0270
14/06/2019	94.9604	0.7000	0.2818	0.9817	2.9422	255.3722	13.9870	38.4346	50.3220	0.2300
15/06/2019	95.0598	0.6744	0.2712	0.9456	3.0187	255.3722	13.6490	38.4824	50.4720	0.0250
16/06/2019	95.3229	0.6137	0.2760	0.8897	3.3300	255.3722	7.3220	38.5847	50.4660	0.0250
17/06/2019	95.3827	0.6145	0.2770	0.8915	3.2460	255.3722	14.5630	38.5467	50.4920	0.0260
18/06/2019	95.2465	0.6436	0.2748	0.9183	3.2454	255.3722	13.1050	38.5355	50.3210	0.0250
19/06/2019	95.1745	0.5922	0.2642	0.8564	3.4178	255.3722	14.0500	38.5813	50.3210	0.0260
20/06/2019	95.1588	0.6168	0.2545	0.8713	3.2915	255.3722	13.4870	38.5436	50.4240	0.0250
21/06/2019	95.0642	0.6120	0.2339	0.8460	3.2973	255.3722	14.4880	38.5529	50.4280	0.0390
22/06/2019	95.2396	0.5901	0.2264	0.8165	3.1706	255.3722	15.1890	38.5164	50.3930	0.0260
23/06/2019	95.2876	0.6279	0.2276	0.8555	3.1791	255.3722	13.6810	38.5034	50.3240	0.0240
24/06/2019	95.1267	0.6976	0.2217	0.9194	3.2542	255.3722	16.8910	38.5065	50.3240	0.0240
25/06/2019	94.9288	0.6715	0.2063	0.8779	3.3551	255.3722	16.1840	38.5697	50.4690	0.0250
26/06/2019	95.1358	0.6553	0.1997	0.8549	3.3604	255.3722	14.9640	38.5782	50.3230	0.0250
27/06/2019	94.4991	0.6322	0.2659	0.8981	3.4281	255.3722	16.0340	38.5714	50.4750	0.0240
28/06/2019	94.9014	0.6747	0.2701	0.9448	3.4303	255.3722	16.1090	38.5762	50.3220	0.0230
29/06/2019	94.9271	0.6622	0.2537	0.9159	3.5415	255.3722	15.7960	38.6178	50.3210	0.0240
30/06/2019	94.4773	0.6479	0.2092	0.8572	3.6208	255.3722	14.8380	38.6183	50.3200	0.0240
<b>Mínimo</b>	94.4773	0.5901	0.1997	0.8165	2.5130	255.3722	7.3220	38.2968	50.2670	0.0000

**Observaciones:** Poder calorifico reportado en condiciones estandar.