INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 35 fueron:

  Zacatecas (460.3) y Yucatán (444.4).

- Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (428), Colima (401), Nayarit (373.8), Campeche (373.4), Tamaulipas (351.7), Sinaloa (344.1) y Aguascalientes (329.6) .

- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 5%, con respecto a la semana 32.

- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 35, con respecto a la anterior fueron: Tamaulipas (19.7%), Nayarit (10.7%), Colima (8.1%), Sinaloa (6.5%), Sonora (6.5%), Chiapas (5.1%), Guanajuato (4.7%) y Puebla (4.6%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 35, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 35 del 2019

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 35, con respecto a la anterior fueron:

Tamaulipas	**(19.7 %)**
Nayarit	**(10.7 %)**
Colima	**(8.1 %)**
Sinaloa	**(6.5 %)**
Sonora	**(6.5 %)**
Chiapas	**(5.1 %)**
Guanajuato	**(4.7 %)**
Puebla	**(4.6 %)**

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 35 fueron:

Zacatecas	**(460.3)**
Yucatán	**(444.4)**

Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (428), Colima (401), Nayarit (373.8), Campeche (373.4), Tamaulipas (351.7), Sinaloa (344.1) y Aguascalientes (329.6) .

En la semana epidemiológica 35, a nivel nacional se notificaron 245 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 5%, con respecto a la semana 32.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 35, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

***Incidencia semanal por 100,000 habitantes.**

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 31 hasta la semana 35 de 2019 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	31	32	33	34	35		31	32	33	34	35
Aguascalientes	294.0	300.1	313.9	318.8	329.6	Morelos	236.1	249.2	218.9	280.5	250.0
Baja California	172.3	179.2	186.3	193.8	197.1	Nayarit	289.1	305.8	327.4	337.7	373.8
Baja California Sur	244.7	253.6	264.3	250.3	255.6	Nuevo León	298.3	289.4	283.8	291.6	284.1
Campeche	332.9	339.1	360.5	365.8	373.4	Oaxaca	219.1	206.7	226.6	237.2	231.7
Coahuila	211.0	209.9	200.4	200.1	206.7	Puebla	226.1	214.9	212.4	197.6	206.8
Colima	331.6	370.7	361.4	371.0	401.0	Querétaro	255.7	262.3	265.8	272.0	276.6
Chiapas	167.8	170.9	177.5	172.4	181.0	Quintana Roo	391.4	401.6	407.5	441.8	428.0
Chihuahua	168.9	169.2	169.8	176.5	177.9	San Luis Potosí	248.1	240.7	225.6	232.4	240.4
Distrito Federal	270.3	265.9	260.2	260.6	261.0	Sinaloa	283.9	297.7	312.6	323.0	344.1
Durango	310.0	295.9	287.7	297.8	310.2	Sonora	171.5	179.9	186.9	206.5	219.9
Guanajuato	241.6	239.2	236.6	247.1	258.8	Tabasco	262.7	236.8	237.2	256.4	255.4
Guerrero	201.2	215.0	202.9	219.9	224.2	Tamaulipas	312.0	326.8	307.4	293.8	351.7
Hidalgo	223.9	239.1	234.2	247.7	248.4	Tlaxcala	342.8	317.5	311.8	328.4	323.9
Jalisco	182.7	198.3	197.9	205.2	211.9	Veracruz	192.8	199.8	204.6	199.2	199.7
México	189.1	182.4	175.1	181.5	187.7	Yucatán	388.6	389.6	404.4	436.3	444.4
Michoacán	207.9	211.8	220.5	238.8	228.7	Zacatecas	457.4	426.8	464.7	476.2	460.3
						Nacional	232.9	233.3	232.8	239.6	244.8

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 35 de 2019 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2014 - 2019.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 22.7% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 35 en menores de un año es de 46,485 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 29,208

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2018 - 2019.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 35, México 2019.



	< 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 25	25 a 44	45 a 49	50 a 59	60 a 64	65 o más
Masculino	893.5	527.5	274	190.2	164	175.6	117.9	186.7	146.9	229.8	175.7
Femenino	877.7	534.2	288.8	201.4	216.0	229.0	171.9	277.5	244.4	310.6	210.9

Noticias relevantes

http://ntrzacatecas.com/2019/09/08/zacatecas-primer-lugar-en-infecciones-respiratorias/

Zacatecas, primer lugar en infecciones respiratorias

Zacatecas, primer lugar en infecciones respiratorias

Zacatecas.- Durante la última semana epidemiológica, el estado ocupó el primer lugar en incidencia en Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), con 476 casos por cada cien mil habitantes, seguido de Yucatán con 436 casos.
Según se informó, la presencia de IRA fue mayor en niños menores de cinco años y adultos mayores de 60; las principales causas son los cambios inesperados de temperatura.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Epidemiología (DGE), se registró un incremento de 2.5 por ciento, en comparación con la semana 31, y se espera que la cifra aumente las próximas semanas.

Los estados que presentaron mayor incrementos fueron: Morelos con 28.1 por ciento, Sonora con 10.4, Quintana Roo con 8.4, Michoacán con 8.3, Yucatán 7.9, Tabasco con 7.8, Guerrero con 7.4 y Chihuahua con 6.3.

Aunque las cifras de la semana más reciente aumentaron en comparación con las de semanas anteriores, al compararlas con el mismo periodo del año pasado, hay un decremento del 9.4 por ciento en incidencias.

Ante el inicio de las estaciones frías en el estado, las instituciones de salud recomiendan proteger a los grupos vulnerables de cambios bruscos de temperatura.

Elementos de comunicación a la comunidad

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 35 fueron:

  Zacatecas (460.3) y Yucatán (444.4).

  Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (428), Colima (401), Nayarit (373.8), Campeche (373.4), Tamaulipas (351.7), Sinaloa (344.1) y Aguascalientes (329.6) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 5%, con respecto a la semana 32.
- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 35, con respecto a la anterior fueron: Tamaulipas (19.7%), Nayarit (10.7%), Colima (8.1%), Sinaloa (6.5%), Sonora (6.5%), Chiapas (5.1%), Guanajuato (4.7%) y Puebla (4.6%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 35, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 43720.