INFORMACIÓN RELEVANTE: Infecciones respiratorias agudas.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica
39 fueron:

Zacatecas (770.7) y Yucatán (739.7).

- Seguidas por las entidades de: Tlaxcala (627.5), Quintana Roo (606.5), Aguascalientes (599.1), Campeche (547.5), Nuevo León (521.1) y Sinaloa (512.2).
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 18.4%, con respecto a la semana 36.
- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 39, con respecto a la anterior fueron: Tlaxcala (19%), Morelos (15.2%), Yucatán (10.5%), Ciudad de México (10.5%), Nayarit (9.9%), Nuevo León (8.5%), Campeche (8.5%) y Jalisco (8.5%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 39, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.





INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 39 del 2019

	Información	relevante
Tabla 1:		

Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 39, con respecto a la anterior fueron:

Tlaxcala	(19.0	%)	
Morelos	(15.2	%)	
Yucatán	(10.5	%)	
Ciudad de Méxic	(10.5	%)	
Nayarit	(9.9	%)	
Nuevo León	(8.5	%)	
Campeche	(8.5	%)	
Jalisco	(8.5	%)	

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 39 fueron:

Zacatecas	(770.7)
Yucatán	(739.7)

Seguidas por las entidades de: Tlaxcala (627.5), Quintana Roo (606.5), Aguascalientes (599.1), Campeche (547.5), Nuevo León (521.1) y Sinaloa (512.2).

En la semana epidemiológica 39, a nivel nacional se notificaron 377 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 18.4%, con respecto a la semana 36.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 39, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 35 hasta la semana 39 de 2019 por entidad federativa, México.

Entidad	S	Semana Epidemiológica				Entidad	Semana Epidemiológica					
Бинаа	35	36	37	38	39	шпаа	35	36	37	38	39	
Aguascalientes	332.7	462.3	602.7	601.6	599.1	Morelos	250.0	308.3	319.2	318.6	367.0	
Baja California	197.3	192.8	241.2	278.1	278.3	Nayarit	373.8	451.2	504.4	443.6	487.5	
Baja California Sur	256.1	413.1	613.0	527.3	562.7	Nuevo León	288.5	365.7	456.5	480.1	521.1	
Campeche	373.4	440.7	533.1	504.7	547.5	Oaxaca	241.5	289.0	346.1	330.8	326.7	
Coahuila	211.8	295.7	360.5	394.5	380.7	Puebla	229.3	273.3	349.2	343.5	370.6	
Colima	400.9	466.9	560.6	492.9	497.3	Querétaro	276.6	373.3	471.8	422.2	434.3	
Chiapas	192.4	225.8	236.7	226.1	233.9	Quintana Roo	428.0	524.3	558.6	560.1	606.5	
Chihuahua	186.5	272.1	322.2	301.4	312.6	San Luis Potosí	240.4	333.8	422.3	410.8	390.1	
Cd de México	261.0	317.4	340.1	331.0	365.7	Sinaloa	352.4	438.9	542.8	516.2	512.2	
Durango	316.2	408.4	485.6	479.6	446.5	Sonora	219.8	309.2	381.3	371.8	365.4	
Guanajuato	257.8	326.6	365.6	345.4	361.7	Tabasco	264.3	345.8	371.4	342.3	346.2	
Guerrero	227.0	294.2	326.3	319.8	266.7	Tamaulipas	356.8	388.9	468.4	482.3	499.9	
Hidalgo	248.3	378.7	455.1	429.9	425.9	Tlaxcala	323.9	442.4	570.7	527.3	627.5	
Jalisco	212.0	265.0	284.6	247.1	268.1	Veracruz	199.3	262.0	304.8	309.3	313.3	
México	193.3	260.0	314.9	308.8	318.1	Yucatán	444.4	562.0	682.4	669.7	739.7	
Michoacán	236.9	296.3	329.1	337.4	335.6	Zacatecas	454.5	694.6	850.4	809.5	770.7	
						Nacional	249.1	318.4	374.7	365.4	377.0	

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 39 de 2019 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2014 - 2019.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 4.5% en el número de casos.

Gráfica 3:


La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 39 en menores de un año es de 51,666 casos y en el qrupo de de 1 a 4 años es de 32.823

La razón de tasas de incidencia hombremujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 43748. Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2018 - 2019.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 39, México 2019.



Noticias relevantes

https://eldemocrata.com/capacita-secretaria-de-salud-a-padres-y-maestros-en-nutricion-saludable/

Capacitan a padres y maestros en nutrición saludable

Córdoba. Con el objetivo de promover buenos hábitos alimenticios para la prevención y control del sobrepeso y obesidad, la Secretaría de Salud (SS) lleva a cabo acciones de orientación a padres de familias, tutores y maestros.

Personal del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia (PASIA) de la Jurisdicción Sanitaria VI de Córdoba impartió pláticas en nutrición saludable y prevención del maltrato infantil; además de que pesó, midió y tomó índices de masa corporal (IMC) a alumnos de primaria.

De igual forma, asesoró a los padres y docentes en lo referente a los signos de alarma de las infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas agudas.

La Secretaría de Salud implementa estas labores dentro de las instituciones de educación básica con el objetivo de erradicar padecimientos cardiometabólicos en la niñez.

Elementos de comunicación a la comunidad

Incidencia semanal por 100,000 habitantes. • Por incidencia, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 39 fueron:

Zacatecas (770.7) y Yucatán (739.7).

Seguidas por las entidades de: Tlaxcala (627.5), Quintana Roo (606.5), Aguascalientes (599.1), Campeche (547.5), Nuevo León (521.1) y Sinaloa (512.2).

- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 18.4%, con respecto a la semana 36.
- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 39, con respecto a la anterior fueron: Tlaxcala (19%), Morelos (15.2%), Yucatán (10.5%), Ciudad de México (10.5%), Nayarit (9.9%), Nuevo León (8.5%), Campeche (8.5%) y Jalisco (8.5%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 39, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Página 2