

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/09/2019	94.8331	0.6112	0.5351	1.1462	3.8151	234.0786	35.0835	38.5898	50.5019	0.6627	0.6416	
02/09/2019	95.2469	0.6873	0.4621	1.1494	3.4095	233.0096	34.3316	38.4658	50.4114	0.7765		
03/09/2019	95.4764	0.6968	0.5132	1.2101	3.1381	230.8071	32.3575	38.3534	50.3170	0.8223		
04/09/2019	95.4750	0.6679	0.5782	1.2462	3.1076	232.8555	30.9638	38.3298	50.2938	0.7791		
05/09/2019	95.4252	0.6672	0.5507	1.2179	3.1914	230.4112	32.0066	38.3587	50.3236	0.7654		
06/09/2019	95.4363	0.7311	0.4540	1.1851	3.1926	233.3731	32.1593	38.3855	50.3385	0.8074		
07/09/2019	95.0936	0.6660	0.4946	1.1606	3.5460	233.4184	31.9973	38.5041	50.4333	0.6275		
08/09/2019	95.0515	0.6491	0.5201	1.1692	3.5719	235.1114	32.8581	38.5144	50.4392	0.6365		
09/09/2019	95.4094	0.2495	0.2272	0.4767	3.8877	214.4829	30.1213	38.8720	51.0590	0.3555		
10/09/2019	95.2551	0.4699	0.3585	0.8284	3.6718	226.1693	30.2761	38.6951	50.7429	0.7082		
11/09/2019	95.2239	0.3929	0.3108	0.7037	3.8365	221.8188	26.3219	38.7812	50.8672	0.6259		
12/09/2019	95.0895	0.5290	0.4437	0.9728	3.7253	231.3577	28.9005	38.6344	50.6267	0.7278		
13/09/2019	95.1297	0.3436	0.3220	0.6656	3.9835	214.1695	23.1873	38.8251	50.9216	0.2044		
14/09/2019	95.4461	0.0666	0.0819	0.1486	4.1275	205.2346	11.4851	39.0966	51.3824	0.2000		
15/09/2019	95.4783	0.0002	0.0355	0.0357	4.1950	204.4731	7.2010	39.1663	51.4905	0.0817		
16/09/2019	95.3440	0.3684	0.3247	0.6930	3.7341	220.4259	22.8476	38.7509	50.8613	0.3922		
17/09/2019	95.3328	0.5535	0.5062	1.0596	3.4187	227.7755	29.2072	38.4987	50.5037	0.5479		
18/09/2019	95.1622	0.3591	0.4028	0.7619	3.8650	216.6325	22.5447	38.7488	50.8302	0.4889		
19/09/2019	95.4002	0.2455	0.2146	0.4601	3.8811	210.6651	14.6971	38.8972	51.0815	1.2303		
20/09/2019	95.4105	0.2445	0.2102	0.4547	3.8666	207.9172	13.4832	38.9013	51.0863	0.2187		
21/09/2019	95.5576	0.0080	0.0501	0.0580	4.0708	204.3881	5.8111	39.1369	51.4616	0.2051		
22/09/2019	95.5658	0.0004	0.0408	0.0412	4.0769	204.3157	5.1538	39.1466	51.4768	0.2053		
23/09/2019	95.5179	0.0004	0.0374	0.0378	4.1244	204.5272	4.6790	39.1640	51.4880	0.0938		
24/09/2019	95.5096	0.0004	0.0331	0.0335	4.1363	204.5637	4.5669	39.1694	51.4930	0.0394		
25/09/2019	93.8807	0.0007	0.0218	0.0225	5.8715	206.7399	4.5865	39.5999	51.7375	0.0396		
26/09/2019	93.4431	0.0825	0.0869	0.1694	6.2024	207.0066	7.8529	39.6111	51.6556	0.1312		
27/09/2019	93.2058	0.0134	0.0225	0.0359	6.5726	207.5537	4.6920	39.7661	51.8205	0.0530		
28/09/2019	94.7296	0.4990	0.5230	1.0221	4.0602	222.4262	29.7312	38.6900	50.6423	0.5501		
29/09/2019	94.9366	0.5575	0.6385	1.1960	3.6958	210.6336	30.8913	38.5104	50.4468	0.6230		
30/09/2019	94.9399	0.5674	0.6207	1.1880	3.7052	212.6931	26.9357	38.5123	50.4492	0.5813		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	93.2058	0.0002	0.0218	0.0225	3.1076	204.3157	4.5669	38.3298	50.2938	0.0394		
<b>Promedio</b>	95.1002	0.3643	0.3207	0.6850	3.9894	218.3012	21.5644	38.8225	50.9061	0.4727		
<b>Máximo</b>	95.5658	0.7311	0.6385	1.2462	6.5726	235.1114	35.0835	39.7661	51.8205	1.2303		
<b>Desv. Est.</b>	0.589496937	0.266532648	0.213177647	0.474347038	0.821041524	11.55433332	11.37580362	0.389135817	0.493405685	0.304891865		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** VALTIERRILLA (No. 75)  
**ZONA DE MEDICIÓN:** SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2019	95.2359	0.6737	0.6948	1.3685	4.1902	236.6416	34.4834	38.6866	50.5808	0.7413
02/09/2019	95.5435	0.7686	0.5457	1.3143	3.7398	236.4579	33.5848	38.5904	50.5246	0.8179
03/09/2019	95.5766	0.8122	0.6004	1.4125	3.3320	235.1657	31.9375	38.4327	50.3858	0.7670
04/09/2019	95.7294	0.7092	0.6064	1.3156	3.3070	239.3060	31.9375	38.3933	50.3568	0.7894
05/09/2019	95.5672	0.7115	0.5981	1.3095	3.2990	232.9998	32.2869	38.4016	50.3659	0.8749
06/09/2019	95.5518	0.8073	0.5877	1.3951	3.5026	236.5181	33.0357	38.5005	50.4342	0.6809
07/09/2019	95.4270	0.7855	0.6217	1.4073	4.0639	236.2993	31.9973	38.6606	50.5264	0.6275
08/09/2019	95.2887	0.7605	0.6790	1.4396	4.0991	237.3213	35.0326	38.6641	50.5204	0.7325
09/09/2019	95.5943	0.6315	0.5515	1.1829	4.1788	235.5392	30.5896	39.1299	51.4736	0.6253
10/09/2019	95.5309	0.7567	0.6108	1.3674	4.2104	226.1693	36.0809	39.1438	51.4832	1.1719
11/09/2019	95.4720	0.7424	0.6123	1.3547	4.1411	221.8188	31.9874	39.0751	51.3704	0.9664
12/09/2019	95.2718	0.6582	0.5863	1.2445	3.9827	231.3577	24.3994	38.8500	50.9693	0.4659
13/09/2019	95.3092	0.5554	0.5520	1.1074	4.1848	214.1695	24.6490	39.0396	51.2742	1.4778
14/09/2019	95.5103	0.4635	0.3775	0.8410	4.1971	205.2346	8.6743	39.1701	51.4953	1.2751
15/09/2019	95.5021	0.0005	0.0449	0.0454	4.2281	215.5978	6.6774	39.1854	51.5057	0.9769
16/09/2019	95.5166	0.6970	0.5868	1.2838	4.2375	235.3115	33.5848	39.1847	51.5056	0.5129
17/09/2019	95.4587	0.6567	0.5970	1.2537	3.9129	233.7374	20.5055	38.9645	51.1910	0.5479
18/09/2019	95.5067	0.5524	0.7406	1.2930	4.4817	231.5038	26.8954	39.1203	51.4249	0.8762
19/09/2019	95.5329	0.6580	0.4969	1.1549	4.1488	229.0178	26.3962	39.1734	51.4971	1.2303
20/09/2019	95.5524	0.6633	2.0095	2.6729	4.1388	229.5465	13.4832	39.1721	51.4953	1.4996
21/09/2019	95.5875	0.1986	0.2145	0.4131	4.1418	210.2125	5.8111	39.1724	51.4960	0.5074
22/09/2019	95.5834	0.0006	0.0488	0.0494	4.0935	210.6397	5.1798	39.1548	51.4848	0.5068
23/09/2019	95.6039	0.0007	0.1206	0.1213	4.1690	212.5687	4.6307	39.1838	51.5051	0.2779
24/09/2019	95.5598	0.0007	0.0440	0.0448	4.1683	212.5150	4.3311	39.1864	51.5068	0.2752
25/09/2019	95.4844	0.0011	0.0934	0.0945	6.6634	210.2264	4.6307	39.8018	51.8560	0.2626
26/09/2019	94.0037	0.2393	0.2098	0.4491	6.6582	212.0654	12.0190	39.8008	51.8559	0.3072
27/09/2019	93.8441	0.2097	0.1787	0.3884	6.6489	207.7977	3.7820	39.7991	51.8553	0.2258
28/09/2019	95.1427	0.6716	0.7266	1.3983	6.6410	231.9594	32.8360	39.7978	51.8544	0.5644
29/09/2019	95.1343	0.6041	0.6897	1.2937	3.9341	255.3722	32.2370	38.6852	50.5444	0.5820
30/09/2019	95.2593	0.6186	0.7017	1.3204	4.6014	255.3722	25.2980	38.8793	50.8442	0.5426
				0.0000						
<b>Máximo</b>	95.7294	0.8122	2.0095	2.6729	6.6634	255.3722	36.0809	39.8018	51.8560	1.4996

**Observaciones:**

**Poder Calorífico reportado en condiciones estandar**

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** VALTIERRILLA (No. 75)  
**ZONA DE MEDICIÓN:** SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2019	94.3599	0.5245	0.4354	0.9599	3.4766	231.2651	33.2853	38.5050	50.4385	0.6606
02/09/2019	94.9441	0.6158	0.4358	1.0516	3.1092	216.1396	32.4866	38.3475	50.2907	0.7650
03/09/2019	95.3033	0.6287	0.4100	1.0387	3.0107	217.4519	30.5896	38.2978	50.2353	0.7223
04/09/2019	95.2903	0.6267	0.5182	1.1449	2.8468	227.9192	30.6894	38.2511	50.2395	0.7331
05/09/2019	95.3131	0.6350	0.5038	1.1388	3.0411	217.3173	31.0888	38.2971	50.2562	0.7643
06/09/2019	95.1521	0.6809	0.4287	1.1096	3.0166	217.6373	31.8875	38.3047	50.2382	0.6239
07/09/2019	94.5104	0.5812	0.4442	1.0254	3.2019	217.8317	30.4897	38.3850	50.2963	0.4869
08/09/2019	94.4527	0.5335	0.4477	0.9812	3.2946	231.6502	33.3852	38.4233	50.3646	0.6402
09/09/2019	95.0314	0.0000	0.0287	0.0287	3.4126	202.7357	29.3915	38.4769	50.4250	0.5161
10/09/2019	94.9448	0.0000	0.0249	0.0249	3.1717	202.6661	35.1823	38.3751	50.3263	1.0587
11/09/2019	94.9269	0.0712	0.0752	0.1464	3.3711	203.2046	28.8424	38.4403	50.3269	0.8667
12/09/2019	94.9294	0.3178	0.2882	0.6059	3.5163	209.7771	19.4073	38.4795	50.4003	0.2787
13/09/2019	94.8008	0.1335	0.1431	0.2766	3.6503	203.8284	18.2092	38.5869	50.5370	0.2044
14/09/2019	95.2183	0.0000	0.0291	0.0291	3.7258	203.6251	7.4762	38.6796	50.7289	0.2000
15/09/2019	95.4433	0.0000	0.0253	0.0253	4.1740	203.7009	5.4294	39.1551	51.4805	0.0817
16/09/2019	95.1136	0.0000	0.0247	0.0247	3.2632	203.8778	32.4866	38.4041	50.3594	0.3922
17/09/2019	95.1801	0.1646	0.1833	0.3480	3.2204	204.7537	18.8581	38.3934	50.3618	0.3323
18/09/2019	94.4352	0.0310	0.0734	0.1044	3.4386	203.4160	23.7504	38.4094	50.3701	0.7196
19/09/2019	94.9453	0.0002	0.0291	0.0293	3.2517	203.6352	23.0016	38.3911	50.3796	0.9820
20/09/2019	93.6204	0.0003	0.0306	0.0308	3.2614	202.1477	5.1798	38.3266	50.0504	0.5056
21/09/2019	95.3759	0.0000	0.0299	0.0299	3.9367	203.7226	4.2812	38.9417	51.1396	0.5044
22/09/2019	95.5479	0.0002	0.0329	0.0331	4.0608	203.7762	3.7321	39.1377	51.4681	0.5044
23/09/2019	95.3965	0.0002	0.0241	0.0243	4.0405	203.7112	3.7321	39.1318	51.4385	0.0380
24/09/2019	95.4754	0.0002	0.0237	0.0240	4.0890	203.8806	3.4326	39.1492	51.4766	0.0156
25/09/2019	93.0736	0.0002	0.0073	0.0075	4.1667	204.1817	3.3826	39.1776	51.4930	0.0292
26/09/2019	93.1416	0.0007	0.0065	0.0071	5.3599	205.7050	9.9722	39.2732	51.2993	0.2109
27/09/2019	93.1544	0.0006	0.0060	0.0066	5.5971	205.5472	2.8834	39.3545	51.3830	0.0420
28/09/2019	93.1618	0.0005	0.0062	0.0067	3.5011	203.0720	31.5880	38.4604	50.3663	0.5982
29/09/2019	94.5800	0.4860	0.5821	1.0681	3.5006	201.1248	30.2901	38.4300	50.3764	0.5561
30/09/2019	94.3837	0.4239	0.4337	0.8576	3.3559	201.1622	22.7021	38.3984	50.3590	0.4340
				0.0000						
<b>Mínimo</b>	93.0736	0.0000	0.0060	0.0000	2.8468	201.1248	2.8834	38.2511	50.0504	0.0156

**Observaciones:** Poder Calorífico reportado en condiciones estandar