

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/09/2019	94.9831	0.6782	0.4908	1.1690	3.7072	252.0250	14.5470	38.6609	50.4740	0.2820	1.2100	0.0100
02/09/2019	95.1800	0.6417	0.4681	1.1099	3.5074	253.8330	13.3390	38.5889	50.3610	0.3140		
03/09/2019	95.5759	0.5996	0.4699	1.0695	3.0798	246.3770	12.5450	38.4349	50.3500	0.2780		
04/09/2019	95.5750	0.6666	0.5433	1.2099	3.0693	246.1830	12.6870	38.4157	50.3990	0.3310		
05/09/2019	95.4580	0.6986	0.4925	1.1912	3.1734	249.6380	14.1710	38.4627	50.3860	0.3750		
06/09/2019	95.4647	0.6718	0.4249	1.0967	3.1834	246.6180	14.3330	38.4683	50.3990	0.3310		
07/09/2019	95.4671	0.6319	0.4531	1.0849	3.1891	244.2600	15.0240	38.4750	50.4050	0.3240		
08/09/2019	95.3916	0.6956	0.4727	1.1683	3.2313	248.2780	14.7010	38.4949	50.4250	0.3480		
09/09/2019	95.2760	0.7016	0.5331	1.2347	3.3601	247.1880	14.3890	38.5253	50.4170	0.4060		
10/09/2019	95.3178	0.7399	0.5131	1.2530	3.2783	252.9990	14.4940	38.5102	50.3860	0.4710		
11/09/2019	95.1149	0.6868	0.5346	1.2214	3.4170	255.3720	12.2470	38.5428	50.4080	0.3890		
12/09/2019	95.0783	0.6424	0.5416	1.1839	3.5036	255.3720	10.2720	38.5587	50.4860	0.3440		
13/09/2019	95.0006	0.6921	0.5481	1.2402	3.6527	255.3720	9.8040	38.6135	50.4590	0.3670		
14/09/2019	95.0591	0.6430	0.5190	1.1620	3.5764	255.3720	10.8350	38.5925	50.4500	0.3340		
15/09/2019	95.1079	0.6046	0.4608	1.0654	3.5541	255.3720	13.1580	38.5921	50.4150	0.3050		
16/09/2019	95.3123	0.6496	0.5111	1.1607	3.3420	255.3720	10.5900	38.5141	50.4200	0.1260		
17/09/2019	95.4306	0.5887	0.5437	1.1324	3.2587	255.3720	9.4500	38.4950	50.5000	0.3850		
18/09/2019	95.2486	0.5434	0.5896	1.1330	3.4567	255.3690	9.5020	38.5382	50.5410	0.4440		
19/09/2019	95.0212	0.5623	0.4721	1.0344	3.7702	255.3720	9.8830	38.6725	50.3630	0.4500		
20/09/2019	95.4062	0.6855	0.4997	1.1853	3.2380	255.3720	11.7880	38.4610	50.3570	0.3790		
21/09/2019	95.2782	0.6027	0.6226	1.2253	3.3145	255.3720	10.9890	38.4760	50.3370	0.4430		
22/09/2019	95.2183	0.6183	0.6294	1.2477	3.3645	255.3720	10.1660	38.4717	50.4070	0.4260		
23/09/2019	95.1465	0.6279	0.5888	1.2167	3.4331	255.3720	10.4330	38.5309	50.3570	0.4330		
24/09/2019	95.3451	0.6298	0.5867	1.2164	3.2686	255.3720	12.3520	38.4583	50.3180	0.4740		
25/09/2019	95.6974	0.6946	0.4915	1.1861	2.9452	255.3720	11.2510	38.3808	50.3860	0.4190		
26/09/2019	95.4743	0.6292	0.5414	1.1705	3.1649	255.3720	13.1250	38.4624	50.3460	0.3860		
27/09/2019	95.5307	0.6627	0.5119	1.1746	3.1214	255.3720	12.8670	38.4357	50.4330	0.3710		
28/09/2019	95.2369	0.6104	0.5570	1.1674	3.4122	255.3720	10.1770	38.5260	50.4680	0.3300		
29/09/2019	95.0168	0.5406	0.6230	1.1636	3.6431	255.3720	9.5870	38.5865	50.3410	0.3300		
30/09/2019	95.2109	0.6078	0.6136	1.2215	3.4169	255.3720	10.5220	38.4826	50.2880	0.4140		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	94.9831	0.5406	0.4249	1.0344	2.9452	244.2600	9.4500	38.3808	50.2880	0.1260		
<b>Promedio</b>	95.2999	0.6416	0.5283	1.1699	3.3544	253.1612	11.9743	38.5143	50.4027	0.3670		
<b>Máximo</b>	95.6974	0.7399	0.6294	1.2530	3.7702	255.3720	15.0240	38.6725	50.5410	0.4740		
<b>Desv. Est.</b>	0.1943	0.0488	0.0552	0.0576	0.2025	3.6588	1.8406	0.0703	0.0573	0.0708		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2019	95.3497	0.7660	0.6671	1.4330	4.1113	255.3720	15.8650	38.7586	50.5710	0.3490
02/09/2019	95.5445	0.7322	0.5941	1.3263	4.0047	255.3720	14.4380	38.7338	50.4350	0.4670
03/09/2019	95.6904	0.6501	0.5784	1.2284	3.2242	255.3720	14.4000	38.5007	50.4080	0.3670
04/09/2019	95.8291	0.7470	0.5861	1.3331	3.2618	256.8840	13.8680	38.4795	50.5320	0.4410
05/09/2019	95.6846	0.7599	0.5480	1.3079	3.6546	255.3720	16.4780	38.6351	50.4740	0.5600
06/09/2019	95.6074	0.7341	0.4528	1.1869	3.3848	255.3720	15.8270	38.5326	50.4540	0.5700
07/09/2019	95.6262	0.7388	0.5051	1.2439	3.4248	255.3720	16.0770	38.5457	50.4850	0.5030
08/09/2019	95.5631	0.8319	0.5423	1.3742	3.3732	255.3720	15.4330	38.5480	50.4900	0.4810
09/09/2019	95.4907	0.8698	0.5624	1.4322	3.5432	251.7050	15.1890	38.5906	50.4790	0.5420
10/09/2019	95.6066	0.8359	0.5643	1.4002	3.5184	255.3720	25.7780	38.6045	50.4510	0.6900
11/09/2019	95.2724	0.7306	0.5941	1.3247	3.7161	255.3720	14.9380	38.6653	50.4850	0.5950
12/09/2019	95.2143	0.7119	0.5776	1.2895	3.7442	255.3720	12.1600	38.6483	50.5760	0.4630
13/09/2019	95.1879	0.7938	0.6269	1.4207	3.8711	255.3720	10.8640	38.6938	50.5680	0.5070
14/09/2019	95.2787	0.7117	0.6307	1.3424	3.9077	255.3720	12.8230	38.7224	50.5620	0.4630
15/09/2019	95.4609	0.6696	0.5483	1.2179	3.9372	255.3720	14.8570	38.7355	50.4710	0.4590
16/09/2019	95.4390	0.7167	0.5695	1.2862	3.5032	255.3720	12.9920	38.5804	50.4740	3.8950
17/09/2019	95.5865	0.6374	0.5998	1.2373	3.4154	255.3720	13.3050	38.5360	50.7790	0.5620
18/09/2019	95.4873	0.6383	0.7256	1.3639	3.8397	255.3720	15.0450	38.6781	50.7810	0.4820
19/09/2019	95.4168	0.6521	0.6601	1.3122	4.4387	255.3720	12.8860	38.9059	50.5140	0.6900
20/09/2019	95.6723	0.8437	0.5626	1.4063	3.7368	255.3720	12.9420	38.6353	50.4700	0.4310
21/09/2019	95.5629	0.6701	0.8045	1.4746	3.5978	255.3720	13.9930	38.6043	50.4250	0.5040
22/09/2019	95.5300	0.7294	0.7394	1.4688	3.7167	255.3720	13.5180	38.5937	50.5650	0.5110
23/09/2019	95.6312	0.7308	0.6945	1.4253	4.0544	255.3720	13.4180	38.7370	50.2670	0.5010
24/09/2019	95.5963	0.6934	0.7090	1.4024	3.4640	255.3720	14.1620	38.5418	50.2460	0.5230
25/09/2019	95.8195	0.7301	0.5585	1.2886	3.1279	255.3720	12.9980	38.4421	50.2780	0.4870
26/09/2019	95.7031	0.6978	0.6750	1.3728	3.4220	255.3720	19.1440	38.5762	50.2630	0.4830
27/09/2019	95.7983	0.7265	0.6326	1.3590	3.4640	255.3720	18.3740	38.5876	50.2670	0.4670
28/09/2019	95.5389	0.7634	0.7044	1.4678	3.6432	255.3720	15.7210	38.6256	50.3180	0.3930
29/09/2019	95.2426	0.5910	0.6967	1.2876	3.8690	255.3720	15.2510	38.7562	50.2050	0.4110
30/09/2019	95.6991	0.6958	0.6701	1.3658	3.7463	255.3720	18.2050	38.6097	50.2440	0.4970
00/01/1900										

<b>Máximo</b>	95.8291	0.8698	0.8045	1.4746	4.4387	256.8840	25.7780	38.9059	50.7810	3.8950
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

**Observaciones:** Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresion EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2019	94.4746	0.6224	0.4185	1.0409	3.4034	232.4080	13.1110	38.5778	50.3200	0.1620
02/09/2019	94.6077	0.5589	0.4184	0.9772	3.1287	233.4060	12.1290	38.4609	50.2840	0.2060
03/09/2019	95.4196	0.5225	0.4030	0.9255	2.9593	232.6260	10.1450	38.3708	50.2870	0.1870
04/09/2019	95.3961	0.6071	0.4809	1.0879	2.7918	233.3290	11.1960	38.3269	50.3290	0.2250
05/09/2019	95.0793	0.6422	0.4010	1.0432	2.9412	233.2850	12.2100	38.3853	50.2910	0.2580
06/09/2019	95.2456	0.6262	0.4010	1.0272	3.0543	234.9590	12.4980	38.4007	50.2150	0.2580
07/09/2019	95.2034	0.5640	0.4218	0.9858	3.0097	233.6480	13.9810	38.3464	50.2860	0.2040
08/09/2019	95.2227	0.6368	0.4258	1.0626	3.0967	232.4620	13.7430	38.4154	50.3000	0.2260
09/09/2019	95.1231	0.6435	0.4806	1.1241	3.0911	241.7500	13.6300	38.4069	50.3220	0.3050
10/09/2019	95.0460	0.6550	0.4684	1.1234	3.0185	244.9440	12.5100	38.4105	50.3380	0.3380
11/09/2019	94.7625	0.6341	0.4994	1.1335	3.2468	255.3720	11.3840	38.5009	50.3400	0.1890
12/09/2019	94.7919	0.5909	0.4875	1.0784	3.3634	255.3720	8.6610	38.5216	50.3210	0.2290
13/09/2019	94.7380	0.6257	0.5114	1.1371	3.4361	255.3720	8.7550	38.5388	50.3210	0.2710
14/09/2019	94.6843	0.5599	0.4455	1.0055	3.3763	255.3720	9.5130	38.5161	50.3780	0.2550
15/09/2019	94.7025	0.5123	0.3893	0.9016	3.2370	255.3720	11.3590	38.4902	50.3200	0.2220
16/09/2019	95.1096	0.5636	0.4814	1.0450	3.2362	255.3720	9.7070	38.4760	50.3740	0.0220
17/09/2019	95.2597	0.5475	0.5145	1.0619	3.1415	255.3720	7.9790	38.4577	50.3210	0.0000
18/09/2019	94.9023	0.4478	0.5201	0.9679	3.1948	255.3720	7.3780	38.4608	50.3570	0.4000
19/09/2019	94.4751	0.4668	0.3591	0.8258	3.2558	255.3720	6.5090	38.4840	50.1860	0.3750
20/09/2019	94.9614	0.5893	0.4520	1.0413	2.9935	255.3720	10.1200	38.3377	50.2520	0.3220
21/09/2019	94.9519	0.4861	0.4909	0.9770	2.9916	255.3720	10.0700	38.3396	50.1930	0.3890
22/09/2019	94.8773	0.5331	0.5211	1.0542	3.0595	255.3720	8.3300	38.3665	50.3170	0.3670
23/09/2019	94.6115	0.5710	0.5384	1.1094	2.8718	255.3720	8.8050	38.3129	50.4490	0.3650
24/09/2019	95.1790	0.5357	0.4756	1.0113	3.0181	255.3720	9.8760	38.3752	50.3960	0.4090
25/09/2019	95.5385	0.6319	0.4570	1.0889	2.8087	255.3720	10.1130	38.3228	50.4710	0.3350
26/09/2019	95.2186	0.5331	0.4463	0.9793	2.9439	255.3720	9.8070	38.3736	50.4880	0.2880
27/09/2019	95.1673	0.5805	0.4482	1.0287	2.8663	255.3720	10.9460	38.3376	50.5460	0.2770
28/09/2019	94.9561	0.4756	0.4796	0.9552	3.1272	255.3720	8.5360	38.3997	50.5740	0.2570
29/09/2019	94.6778	0.4609	0.5579	1.0188	3.4334	255.3720	8.3170	38.5019	50.4550	0.2680
30/09/2019	94.9474	0.5268	0.5877	1.1145	2.9075	255.3720	8.3550	38.3074	50.3940	0.3510
00/01/1900										

<b>Mínimo</b>	94.4746	0.4478	0.3591	0.8258	2.7918	232.4080	6.5090	38.3074	50.1860	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

**Observaciones:** Poder calorifico reportado en condiciones estandar.