INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 42 fueron:

  Zacatecas (717.1) y Yucatán (691.6).

- Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (647.8), Campeche (599.9), Tlaxcala (594), Colima (536.2) y Sinaloa (490) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 0.6%, con respecto a la semana 39.

- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 42, con respecto a la anterior fueron: Campeche (6.8%), Guerrero (4.1%), Querétaro (3.8%), Veracruz (2.9%), Oaxaca (2.9%), Colima (2.8%), Tabasco (2.4%) y Tamaulipas (1.9%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 42, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 42 del 2019

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 42, con respecto a la anterior fueron:

Campeche	**(6.8 %)**
Guerrero	**(4.1 %)**
Querétaro	**(3.8 %)**
Veracruz	**(2.9 %)**
Oaxaca	**(2.9 %)**
Colima	**(2.8 %)**
Tabasco	**(2.4 %)**
Tamaulipas	**(1.9 %)**

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 42 fueron:

Zacatecas	**(717.1)**
Yucatán	**(691.6)**

Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (647.8), Campeche (599.9), Tlaxcala (594), Colima (536.2) y Sinaloa (490) .

En la semana epidemiológica 42, a nivel nacional se notificaron 379 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 0.6%, con respecto a la semana 39.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 42, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

***Incidencia semanal por 100,000 habitantes.**

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 38 hasta la semana 42 de 2019 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	38	39	40	41	42		38	39	40	41	42
Aguascalientes	601.6	599.1	507.4	537.5	488.5	Morelos	318.6	367.0	350.9	377.3	362.8
Baja California	278.1	280.2	322.6	300.6	305.7	Nayarit	443.3	487.5	438.2	458.6	464.7
Baja California Sur	527.3	562.7	614.6	561.1	501.9	Nuevo León	480.0	523.2	502.3	492.6	496.5
Campeche	504.7	547.5	582.9	561.8	599.9	Oaxaca	336.3	335.3	310.9	343.5	353.3
Coahuila	395.0	384.5	360.7	404.7	383.7	Puebla	365.8	368.0	329.4	364.3	336.3
Colima	492.8	497.1	515.2	521.5	536.2	Querétaro	422.2	434.3	418.1	460.3	477.7
Chiapas	227.2	236.7	246.6	261.2	262.1	Quintana Roo	560.1	606.5	607.4	636.8	647.8
Chihuahua	303.3	312.9	303.4	338.1	333.5	San Luis Potosí	410.8	390.1	349.3	372.3	372.9
Cd de México	331.0	365.7	391.4	408.7	398.4	Sinaloa	526.1	526.0	474.9	485.8	490.0
Durango	491.2	456.0	433.0	478.2	427.4	Sonora	378.5	365.3	371.7	397.3	389.1
Guanajuato	345.4	362.1	333.5	372.2	346.9	Tabasco	342.3	347.4	375.0	425.0	435.2
Guerrero	320.5	339.9	325.6	365.2	380.1	Tamaulipas	483.5	502.0	452.9	468.8	477.9
Hidalgo	429.9	425.9	420.4	433.6	439.8	Tlaxcala	527.3	628.9	550.5	583.9	594.0
Jalisco	247.1	269.1	248.6	270.8	250.4	Veracruz	309.0	312.8	291.1	294.2	302.8
México	312.7	323.2	314.1	326.7	313.5	Yucatán	669.7	739.7	710.5	750.8	691.6
Michoacán	337.4	343.0	364.1	350.5	331.5	Zacatecas	809.5	770.7	684.3	760.5	717.1
						Nacional	368.0	381.3	368.1	387.4	379.2

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 42 de 2019 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2014 - 2019.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 7.6% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 42 en menores de un año es de 55,939 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 35,982

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2018 - 2019.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 42, México 2019.



	< 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 25	25 a 44	45 a 49	50 a 59	60 a 64	65 o más
Masculino	1439.6	1073.7	597.1	328.3	198	194.6	149.7	232.5	188.5	284.7	233.8
Femenino	1 422.7	1 073.3	616.2	337.5	251.4	273.4	232.6	354.7	330.4	412.4	291.6

Noticias relevantes

https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-nl-aumentan-las-enfermedades-respiratorias-por-contaminacion

Aumentan en NL enfermedades respiratorias por mala calidad del aire

Mientras la polémica rodea la inversión que realiza o no la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Nuevo León en acciones para mejorar el medio ambiente, las enfermedades respiratorias que tienen que ver con la mala calidad del aire siguen a la alza en la entidad. Como ejemplo, y de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud nacional, en 42 semanas suman en Nuevo León un millón 076 mil 348 casos de enfermedades de infecciones respiratorias agudas.

Cantidad superior a la que se tuvo en este lapso del 2018, que fue de un millón 045 mil 287, una diferencia este año de 31 mil 021 casos. Preciso mencionar que Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional en infecciones respiratorias agudas, solo por debajo del Estado de México (2,034,382), y la Ciudad de México (1,445,100). Cabe destacar que las mujeres son las que se han visto más afectadas por estas enfermedades, luego de que del millón 076 mil 348 que suman en Nuevo León en el año, 592 mil 099 de los casos de infecciones respiratorias agudas se presentaron en las personas de este género, es decir, el 55 por ciento del total. Por otra parte, dentro de las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, el estado de Nuevo León se coloca como segundo puesto en México en las referentes a la Otitis media aguda.

En este rubro, señala la autoridad, en las primeras 42 semanas del año suman en la entidad 44 mil 734 casos, cifra solo menor a las 47 mil 578 que van en Tamaulipas. Al igual que en las infecciones respiratorias agudas, en el caso de la Otitis media aguda las mujeres también son las más perjudicadas,

Elementos de comunicación a la comunidad

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 42 fueron:

  Zacatecas (717.1) y Yucatán (691.6).

  Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (647.8), Campeche (599.9), Tlaxcala (594), Colima (536.2) y Sinaloa (490) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 0.6%, con respecto a la semana 39.
- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 42, con respecto a la anterior fueron: Campeche (6.8%), Guerrero (4.1%), Querétaro (3.8%), Veracruz (2.9%), Oaxaca (2.9%), Colima (2.8%), Tabasco (2.4%) y Tamaulipas (1.9%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 42, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 43769.