

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (PERMISO No. G/051/TRA/1998)
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2019	93.3085	0.7187	1.0543	1.7730	4.6804	244.3436	0.0669	38.5132	50.0802	0.0187	Menor a 10.8	N.D.
02/09/2019	93.9036	0.7918	0.9167	1.7085	4.1556	246.1096	0.0589	38.3836	50.0144	0.0236		
03/09/2019	93.3414	0.7186	1.1321	1.8507	4.5888	248.5988	0.0478	38.4477	50.0093	0.0184		
04/09/2019	93.3305	0.7309	1.1290	1.8599	4.5881	246.5389	0.0533	38.4449	49.9989	0.0198		
05/09/2019	93.5301	0.7523	1.0549	1.8072	4.4373	246.7924	0.0490	38.4235	50.0040	0.0247		
06/09/2019	93.3751	0.7348	1.0891	1.8239	4.5527	246.9217	0.0590	38.4667	50.0269	0.0194		
07/09/2019	93.7676	0.7702	0.8280	1.5982	4.2490	241.8327	0.0563	38.5581	50.1721	0.0175		
08/09/2019	93.7676	0.7702	0.8280	1.5982	4.2490	241.9495	0.0631	38.5581	50.1721	0.0197		
09/09/2019	93.7894	0.7760	0.8275	1.6035	4.2248	242.0745	0.0677	38.5472	50.1617	0.0161		
10/09/2019	93.7975	0.7771	0.8270	1.6041	4.2153	242.0367	0.0588	38.5454	50.1602	0.0152		
11/09/2019	93.8137	0.7773	0.8260	1.6033	4.2011	241.9898	0.0652	38.5402	50.1577	0.0183		
12/09/2019	93.8326	0.7782	0.8241	1.6023	4.1835	242.0610	0.0700	38.5355	50.1549	0.0163		
13/09/2019	93.8363	0.7782	0.8239	1.6021	4.1801	243.4174	0.0764	38.5349	50.1545	0.0179		
14/09/2019	93.8842	0.7660	0.8360	1.6020	4.1475	243.0081	0.0599	38.5153	50.1465	0.0223		
15/09/2019	94.1427	0.7070	0.8903	1.5973	3.9693	242.9026	0.0628	38.4161	50.1053	0.0210		
16/09/2019	94.4048	0.6373	0.9639	1.6012	3.7909	243.0276	0.0539	38.3048	50.0569	0.0185		
17/09/2019	94.4257	0.6326	0.9691	1.6017	3.7757	243.0502	0.0737	38.2961	50.0528	0.0200		
18/09/2019	94.4229	0.6324	0.9692	1.6016	3.7785	243.4104	0.0732	38.4610	50.2675	0.0209		
19/09/2019	94.4259	0.6333	0.9692	1.6025	3.7686	244.1066	0.0690	38.1719	49.8819	0.0198		
20/09/2019	94.4502	0.6351	0.9681	1.6032	3.7513	243.7542	0.0751	38.3715	50.1560	0.0210		
21/09/2019	93.9912	0.6735	1.0396	1.7131	4.0869	243.7958	0.0788	38.3259	49.9923	0.0180		
22/09/2019	93.8238	0.6849	1.0318	1.7167	4.2341	243.7338	0.0694	38.2647	49.8717	0.0213		
23/09/2019	93.8238	0.6849	1.0318	1.7167	4.2341	243.5736	0.0639	38.4221	50.0769	0.0204		
24/09/2019	93.8441	0.6674	1.0348	1.7022	4.2279	243.9560	0.0838	38.3923	50.0458	0.0172		
25/09/2019	93.8170	0.6837	1.0319	1.7156	4.2408	248.2550	0.0473	38.1321	49.6973	0.0149		
26/09/2019	94.3138	0.2906	1.0824	1.3730	4.1104	246.7268	0.0604	38.2218	50.0048	0.0112		
27/09/2019	94.3242	0.3220	1.1105	1.4325	4.0143	250.0141	0.0559	38.4108	50.2414	0.0091		
28/09/2019	94.0003	0.8275	1.0938	1.9213	3.8516	250.1921	0.0573	38.4488	50.1190	0.0171		
29/09/2019	93.9910	0.8421	1.0933	1.9354	3.8469	249.4104	0.0826	38.2487	49.8535	0.0185		
30/09/2019	93.6929	0.6909	1.1326	1.8235	4.1907	246.0207	0.1052	38.4713	50.0980	0.0173		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

** N.D.: No detectado

Mínimo	93.3085	0.2906	0.8239	1.3730	3.7513	241.8327	0.0473	38.1321	49.6973	0.0091
Promedio	93.9057	0.6962	0.9803	1.6765	4.1508	244.7868	0.0655	38.4125	50.0645	0.0185
Máximo	94.4502	0.8421	1.1326	1.9354	4.6804	250.1921	0.1052	38.5581	50.2675	0.0247
Desv. Est.	0.340225808	0.12162542	0.111165399	0.131159265	0.257559107	2.577678603	0.012344641	0.119637366	0.122409558	0.003218955

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPIETA S. DE R.L. DE C.V. (PERMISO No. G/051/TRA/1998)
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/09/2019	93.3866	0.8779	1.1170	1.9949	4.7059	254.9000	0.2350	38.6830	50.2363	0.1000
02/09/2019	94.0309	0.9701	0.9857	1.9559	4.2834	254.1500	0.2221	38.5693	50.1854	0.1088
03/09/2019	93.3815	0.9033	1.1670	2.0703	4.6447	253.1500	0.2221	38.5944	50.1468	0.0919
04/09/2019	93.4597	0.9197	1.2177	2.1374	4.7356	249.4000	0.2996	38.5575	50.1797	0.0927
05/09/2019	93.5870	0.7570	1.2024	1.9594	4.4415	251.1500	0.2091	38.4862	50.0838	0.1242
06/09/2019	93.5213	0.8858	1.1563	2.0420	4.5602	254.0250	0.2350	38.5642	50.1328	0.1044
07/09/2019	93.8111	0.8306	1.0295	1.8601	4.3766	245.4000	0.2996	38.7461	50.3380	0.1007
08/09/2019	93.8102	0.8247	0.9424	1.7671	4.3818	245.4000	0.2996	38.6498	50.2971	0.1000
09/09/2019	93.9794	0.8654	0.9864	1.8518	4.2277	244.2750	0.3642	38.6980	50.2639	0.0897
10/09/2019	93.9239	0.7914	0.9665	1.7579	4.2249	245.0250	0.2996	38.6824	50.2712	0.0890
11/09/2019	93.9611	0.8803	1.0225	1.9028	4.3984	246.0250	0.3642	38.5502	50.2534	0.1052
12/09/2019	93.8700	0.7882	0.9937	1.7819	4.2025	245.0250	0.2996	38.6981	50.2731	0.0912
13/09/2019	93.9296	0.8782	0.8581	1.7363	4.2936	254.9000	0.3125	38.7074	50.2951	0.1066
14/09/2019	93.8999	0.7899	0.9360	1.7259	4.3130	247.1500	0.2866	38.7004	50.3204	0.1176
15/09/2019	94.2035	0.8291	0.9628	1.7919	4.0450	245.0250	0.2221	38.6085	50.1348	0.1228
16/09/2019	94.5683	0.7752	1.1687	1.9439	3.9465	245.1500	0.2350	38.5011	50.1128	0.0897
17/09/2019	94.5260	0.7179	1.0807	1.7986	3.9274	246.7750	0.2996	38.3518	50.2398	0.1184
18/09/2019	94.5288	0.7736	1.0605	1.8341	3.8437	249.0250	0.2866	38.6371	50.3724	0.1242
19/09/2019	94.4864	0.6672	1.1283	1.7955	3.9670	248.9000	0.2996	38.3286	49.9434	0.1022
20/09/2019	94.6455	0.6480	1.1262	1.7742	3.8770	245.4000	0.2221	38.4606	50.2255	0.1118
21/09/2019	94.0432	0.7898	1.2287	2.0185	4.2206	246.0250	0.3642	38.4463	50.1826	0.0985
22/09/2019	93.9920	0.7565	1.1747	1.9312	4.2661	247.0250	0.2996	38.3005	49.9553	0.1323
23/09/2019	94.0234	0.7001	1.2183	1.9183	4.2621	245.6500	0.2350	38.5820	50.2331	0.1022
24/09/2019	93.9620	0.7112	1.2300	1.9412	4.3764	250.7750	0.3771	38.4366	50.1384	0.1007
25/09/2019	93.8462	0.7227	1.1581	1.8808	4.3250	257.0250	0.2350	38.2754	49.8216	0.0743
26/09/2019	94.4406	0.3311	1.1885	1.5196	4.1763	253.9000	0.2996	38.4006	50.1610	0.0736
27/09/2019	94.3416	0.4273	1.2110	1.6383	4.0437	254.4000	0.2350	38.4228	50.3569	0.0574
28/09/2019	94.1304	0.8726	1.1117	1.9843	4.0140	254.0250	0.2350	38.6374	50.1487	0.1000
29/09/2019	94.1555	1.0408	1.1657	2.2065	3.9733	252.0250	0.2350	38.3655	49.9607	0.1353
30/09/2019	93.7475	0.7500	1.2464	1.9964	4.2920	252.0250	0.3900	38.5726	50.2120	0.0963

Máximo	94.6455	1.0408	1.2464	2.2065	4.7356	257.0250	0.3900	38.7461	50.3724	0.1353
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (PERMISO No. G/051/TRA/1998)
PUNTO DE MEDICIÓN:	PLS1
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)
01/09/2019	93.3007	0.7099	1.0462	1.7660	4.6774	238.9000	0.0593	38.5038	50.0768	0.0186
02/09/2019	93.8954	0.7882	0.9147	1.6997	4.1471	236.9000	0.0503	38.3792	50.0124	0.0229
03/09/2019	93.3391	0.7120	1.1306	1.8501	4.5855	242.9000	0.0394	38.4450	50.0073	0.0172
04/09/2019	93.3235	0.7250	1.1222	1.8543	4.5806	243.5250	0.0450	38.4434	49.9930	0.0169
05/09/2019	93.5291	0.7430	1.0482	1.7996	4.4305	242.2750	0.0456	38.4167	50.0020	0.0213
06/09/2019	93.3688	0.7276	1.0809	1.8239	4.5453	239.9000	0.0564	38.4657	50.0187	0.0187
07/09/2019	93.7592	0.7655	0.8245	1.5936	4.2439	239.9000	0.0505	38.5581	50.1698	0.0160
08/09/2019	93.7592	0.7638	0.8269	1.5970	4.2398	240.1500	0.0576	38.5533	50.1714	0.0168
09/09/2019	93.7882	0.7760	0.8205	1.5945	4.2205	240.1500	0.0665	38.5381	50.1615	0.0140
10/09/2019	93.7880	0.7726	0.8199	1.5975	4.2152	239.9000	0.0536	38.5425	50.1556	0.0134
11/09/2019	93.8121	0.7721	0.8242	1.5998	4.2005	239.9000	0.0575	38.5316	50.1530	0.0178
12/09/2019	93.8325	0.7779	0.8161	1.5981	4.1800	240.1500	0.0652	38.5289	50.1536	0.0142
13/09/2019	93.8337	0.7723	0.8200	1.5974	4.1736	240.1500	0.0731	38.5289	50.1544	0.0176
14/09/2019	93.8763	0.7655	0.8286	1.5947	4.1390	240.9000	0.0534	38.5068	50.1419	0.0217
15/09/2019	94.1354	0.6983	0.8845	1.5943	3.9654	241.1500	0.0611	38.4091	50.1040	0.0180
16/09/2019	94.4003	0.6285	0.9574	1.5947	3.7849	241.5250	0.0509	38.3041	50.0557	0.0160
17/09/2019	94.4171	0.6276	0.9626	1.5964	3.7753	241.4000	0.0706	38.2896	50.0481	0.0183
18/09/2019	94.4149	0.6265	0.9656	1.5926	3.7713	241.4000	0.0703	38.4603	50.2603	0.0176
19/09/2019	94.4231	0.6259	0.9692	1.6000	3.7657	241.7750	0.0668	38.1706	49.8734	0.0196
20/09/2019	94.4413	0.6258	0.9640	1.6003	3.7445	242.1500	0.0694	38.3665	50.1500	0.0207
21/09/2019	93.9874	0.6725	1.0322	1.7105	4.0828	242.1500	0.0758	38.3167	49.9916	0.0164
22/09/2019	93.8214	0.6812	1.0314	1.7115	4.2284	241.7750	0.0623	38.2600	49.8671	0.0183
23/09/2019	93.8164	0.6847	1.0271	1.7167	4.2278	242.0250	0.0607	38.4176	50.0708	0.0178
24/09/2019	93.8375	0.6672	1.0333	1.6976	4.2261	238.4000	0.0745	38.3913	50.0411	0.0159
25/09/2019	93.8163	0.6835	1.0252	1.7116	4.2331	243.6500	0.0438	38.1265	49.6966	0.0144
26/09/2019	94.3112	0.2882	1.0736	1.3676	4.1095	240.6500	0.0599	38.2177	50.0019	0.0077
27/09/2019	94.3219	0.3150	1.1012	1.4254	4.0072	247.6500	0.0481	38.4035	50.2331	0.0089
28/09/2019	93.9965	0.8233	1.0875	1.9148	3.8457	247.9000	0.0524	38.4484	50.1144	0.0169
29/09/2019	93.9835	0.8406	1.0916	1.9351	3.8431	247.1500	0.0732	38.2432	49.8453	0.0152
30/09/2019	93.6897	0.6818	1.1298	1.8207	4.1864	243.0250	0.1007	38.4712	50.0972	0.0152

Mínimo	93.3007	0.2882	0.8161	1.3676	3.7445	236.9000	0.0394	38.1265	49.6966	0.0077
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (PERMISO No. G/051/TRA/1998)
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2019	94.0817	0.9695	0.7162	1.6857	4.0696	217.2674	0.0690	38.3327	49.9587	0.0188	Menor a 10.8	N.D.
02/09/2019	94.0799	0.9667	0.7142	1.6808	4.0258	221.3653	0.0593	38.3567	49.9751	0.0234		
03/09/2019	94.0516	0.8754	0.8763	1.7517	3.9930	220.9710	0.0472	38.3125	49.9392	0.0183		
04/09/2019	93.5585	0.7735	1.0452	1.8188	4.4234	216.4465	0.0522	38.4037	49.9858	0.0201		
05/09/2019	93.6993	0.8515	0.9527	1.8042	4.2675	218.6648	0.0478	38.3850	49.9631	0.0249		
06/09/2019	93.5541	0.6986	1.0504	1.7491	4.3863	212.6915	0.0591	38.4918	50.0849	0.0197		
07/09/2019	93.6077	0.7411	1.1140	1.8551	4.3144	214.5372	0.0561	38.3725	49.9590	0.0177		
08/09/2019	93.7065	0.7294	1.0886	1.8180	4.2502	216.8250	0.0627	38.3701	49.9772	0.0196		
09/09/2019	93.6358	0.7970	1.0795	1.8764	4.2573	216.4603	0.0666	38.3523	49.9248	0.0166		
10/09/2019	93.5679	0.8666	1.0869	1.9535	4.2387	221.0314	0.0587	38.3247	49.8579	0.0152		
11/09/2019	93.7291	0.7710	1.0770	1.8480	4.1864	217.1999	0.0652	38.3473	49.9405	0.0188		
12/09/2019	93.9025	0.6973	1.0304	1.7277	4.1734	211.8246	0.0699	38.3638	50.0217	0.0161		
13/09/2019	94.0633	0.6848	1.0233	1.7080	3.9936	216.0340	0.0764	38.3446	50.0222	0.0177		
14/09/2019	94.2557	0.5543	1.0162	1.5705	3.9574	207.9369	0.0601	38.3731	50.1316	0.0223		
15/09/2019	94.0923	0.6705	1.0856	1.7561	3.9347	215.8352	0.0627	38.2980	49.9770	0.0211		
16/09/2019	94.3141	0.6191	1.0836	1.7027	3.7805	208.6773	0.0535	38.2647	49.9941	0.0189		
17/09/2019	94.0666	0.6804	1.0527	1.7331	4.0129	207.7760	0.0732	38.3106	49.9925	0.0204		
18/09/2019	94.1049	0.7752	1.0145	1.7898	3.9324	215.2099	0.0726	38.2586	49.9146	0.0214		
19/09/2019	94.0544	0.6865	1.0193	1.7058	4.0462	212.6032	0.0685	38.3344	50.0171	0.0197		
20/09/2019	94.2225	0.5615	1.0101	1.5716	4.0380	200.1055	0.0751	38.3666	50.1259	0.0209		
21/09/2019	94.1248	0.5291	1.0201	1.5492	4.1075	208.0006	0.0786	38.4270	50.1781	0.0175		
22/09/2019	94.1147	0.4846	1.0507	1.5353	4.1636	199.7256	0.0693	38.4260	50.1946	0.0212		
23/09/2019	94.3504	0.2880	1.0576	1.3456	4.1503	184.7916	0.0633	38.4720	50.3542	0.0209		
24/09/2019	94.3768	0.3462	1.1134	1.4596	3.9647	193.6448	0.0845	38.4053	50.2499	0.0176		
25/09/2019	94.3458	0.4749	1.0975	1.5724	3.8892	210.8484	0.0469	38.3388	50.1299	0.0150		
26/09/2019	93.9427	0.6470	1.0991	1.7461	4.0990	217.0870	0.0616	38.3459	50.0148	0.0111		
27/09/2019	93.9067	0.8369	1.1226	1.9595	3.8995	221.7540	0.0563	38.2241	49.8038	0.0094		
28/09/2019	93.6361	0.7744	1.1708	1.9451	4.1525	220.8721	0.0555	38.3202	49.8804	0.0165		
29/09/2019	94.0748	0.7178	1.1273	1.8451	3.8611	219.0601	0.0836	38.2457	49.8956	0.0188		
30/09/2019	94.0391	0.5860	1.1067	1.6927	4.0685	211.8037	0.1066	38.3480	50.0545	0.0173		

* Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

** N.D.: No detectado

Mínimo	93.5541	0.2880	0.7142	1.3456	3.7805	184.7916	0.0469	38.2241	49.8038	0.0094		
Promedio	93.9753	0.6885	1.0367	1.7252	4.0879	212.5684	0.0654	38.3506	50.0173	0.0186		
Máximo	94.3768	0.9695	1.1708	1.9595	4.4234	221.7540	0.1066	38.4918	50.3542	0.0249		
Desv. Est.	0.258186069	0.161844785	0.104096774	0.145440248	0.158359799	8.575207443	0.012734729	0.060478797	0.120484977	0.003227159		

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (PERMISO No. G/051/TRA/1998)
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/09/2019	94.4355	1.1942	0.8618	1.7452	4.3173	225.3481	0.2350	38.4038	50.0153	0.0956
02/09/2019	94.4109	1.1683	0.8876	1.8012	4.3830	226.5211	0.2221	38.4851	50.0723	0.1140
03/09/2019	94.3687	0.9953	0.9613	1.7949	4.2379	227.9880	0.2221	38.4003	50.0250	0.0993
04/09/2019	94.2108	0.9196	1.1681	1.9077	4.7243	220.9872	0.2996	38.5118	50.0581	0.0927
05/09/2019	93.9882	0.9338	1.0418	1.8920	4.4143	225.6030	0.2221	38.7062	50.3485	0.1066
06/09/2019	94.1642	0.7936	1.1778	1.8428	4.9396	218.2351	0.2350	38.6193	50.1721	0.1037
07/09/2019	93.7814	0.9089	1.1647	1.9899	4.6249	224.5013	0.2996	38.5429	50.1336	0.1007
08/09/2019	94.0756	0.8593	1.1789	1.9324	4.5909	227.4190	0.2996	38.6333	50.4572	0.1044
09/09/2019	93.8582	0.9123	1.1514	1.9692	4.4911	223.8064	0.3642	38.5390	50.3309	0.0897
10/09/2019	93.7239	0.9742	1.1469	2.0441	4.5857	226.1471	0.2996	38.4607	49.9890	0.0890
11/09/2019	94.0717	0.9119	1.1320	1.9591	4.4385	222.5445	0.3642	38.4387	50.1516	0.1052
12/09/2019	94.0667	0.8913	1.1250	1.8551	4.4161	221.2937	0.2996	38.5547	50.2104	0.0919
13/09/2019	94.6481	0.9155	1.0910	1.8732	4.5924	223.9741	0.3125	38.5853	50.2209	0.1066
14/09/2019	94.7018	0.7374	1.0543	1.6910	4.5402	221.5894	0.2866	38.9912	50.6465	0.1169
15/09/2019	94.3610	0.8300	1.1440	1.8451	4.5457	220.8626	0.2221	38.4844	50.1765	0.1235
16/09/2019	94.4436	0.7832	1.1410	1.8106	3.9681	219.6659	0.2350	38.3179	50.0858	0.0905
17/09/2019	94.3187	0.8443	1.0901	1.8195	4.1743	217.0532	0.2996	38.3650	50.0682	0.1015
18/09/2019	94.3618	0.8801	1.0521	1.8423	4.1709	221.8295	0.2866	38.3655	49.9945	0.1235
19/09/2019	94.7815	0.8676	1.0795	1.7973	4.3507	219.9686	0.2996	38.4404	50.1623	0.1007
20/09/2019	94.7636	0.7495	1.1053	1.7116	4.9131	222.1727	0.2221	38.6454	50.3316	0.1132
21/09/2019	94.5712	0.6523	1.1605	1.6049	5.3449	222.1096	0.3771	39.3040	50.7291	0.0978
22/09/2019	94.3712	0.7112	1.0967	1.6860	5.2369	221.6063	0.2996	38.8099	50.5553	0.1316
23/09/2019	95.0265	0.3720	1.1752	1.4549	4.6538	216.1868	0.2350	38.7021	50.4729	0.1015
24/09/2019	95.2718	0.5442	1.1847	1.5983	4.5046	228.3302	0.3771	38.9614	50.6091	0.1007
25/09/2019	95.1799	0.5643	1.1563	1.6263	4.4970	224.9482	0.2350	38.5035	50.2315	0.0743
26/09/2019	94.7643	0.8165	1.1438	1.9057	4.5392	224.5652	0.2996	38.4907	50.1641	0.0736
27/09/2019	94.2020	0.9085	1.1778	2.0223	4.3131	225.5510	0.2350	38.3680	49.9147	0.0574
28/09/2019	93.7328	0.9208	1.1965	2.1030	4.3116	227.2426	0.2350	38.4029	49.9960	0.0919
29/09/2019	94.4334	0.7703	1.1918	1.9352	4.3294	222.9563	0.2350	38.3885	49.9936	0.1353
30/09/2019	94.5649	0.7148	1.1572	1.7784	4.6887	219.2160	0.3771	38.5424	50.1883	0.0963

Máximo	95.2718	1.1942	1.1965	2.1030	5.3449	228.3302	0.3771	39.3040	50.7291	0.1353
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (PERMISO No. G/051/TRA/1998)
PUNTO DE MEDICIÓN:	ROSARITO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/09/2019	93.8047	0.8669	0.5258	1.6151	3.6891	212.5237	0.0612	38.2142	49.8218	0.0162
02/09/2019	93.6635	0.8429	0.5394	1.5932	3.7148	215.8671	0.0574	38.2305	49.8429	0.0200
03/09/2019	93.8425	0.7601	0.7933	1.7132	3.6842	214.6330	0.0423	38.1859	49.8219	0.0183
04/09/2019	93.2285	0.6994	0.8766	1.7191	3.8582	209.1168	0.0439	38.2573	49.9065	0.0181
05/09/2019	93.4972	0.6724	0.7757	1.4481	4.0416	213.7173	0.0385	38.3135	49.8865	0.0242
06/09/2019	92.9785	0.6286	0.8250	1.5481	3.9432	185.2683	0.0556	38.3966	49.9823	0.0178
07/09/2019	93.3543	0.6295	1.0681	1.7365	4.0542	206.5878	0.0475	38.2678	49.8046	0.0154
08/09/2019	93.4853	0.2051	1.0582	1.3644	4.0928	176.7158	0.0594	38.2923	49.8542	0.0178
09/09/2019	93.4651	0.3152	1.0299	1.4665	4.1371	177.7844	0.0588	38.3038	49.8447	0.0141
10/09/2019	93.2641	0.7463	1.0169	1.8478	4.0784	213.2198	0.0538	38.2558	49.7624	0.0136
11/09/2019	93.4734	0.5171	1.0070	1.6259	3.8397	203.8739	0.0579	38.2358	49.8164	0.0179
12/09/2019	93.6726	0.5065	0.9583	1.6009	3.9751	178.1285	0.0654	38.2767	49.8806	0.0138
13/09/2019	93.5693	0.5727	0.9480	1.6132	3.5228	207.8534	0.0759	38.2066	49.8445	0.0175
14/09/2019	93.3274	0.3292	0.9325	1.3259	3.4126	175.9996	0.0537	38.1828	49.9336	0.0220
15/09/2019	93.5009	0.5547	0.9878	1.5425	3.6618	207.8475	0.0611	38.1943	49.8635	0.0206
16/09/2019	94.1528	0.4794	1.0040	1.6084	3.6712	175.5353	0.0456	38.2191	49.8838	0.0163
17/09/2019	93.8760	0.5801	0.9752	1.6667	3.7600	176.4831	0.0645	38.1988	49.8509	0.0172
18/09/2019	93.8175	0.7091	0.9397	1.7419	3.6750	209.0063	0.0640	38.1681	49.8140	0.0202
19/09/2019	93.7614	0.4934	0.9156	1.4824	3.5397	203.5518	0.0601	38.1633	49.8421	0.0178
20/09/2019	93.3369	0.4255	0.9116	1.4831	3.5792	173.7403	0.0666	38.2281	49.9736	0.0209
21/09/2019	92.1383	0.4088	0.9464	1.4800	3.7163	175.0446	0.0722	38.2709	50.0545	0.0167
22/09/2019	93.2733	0.2875	0.9748	1.3111	3.7548	176.3046	0.0611	38.2586	49.9775	0.0180
23/09/2019	93.7082	0.1759	0.9944	1.2507	3.5954	173.1676	0.0627	38.3282	50.2609	0.0187
24/09/2019	93.3111	0.2248	1.0364	1.3034	3.1280	174.0461	0.0838	38.1592	50.0022	0.0143
25/09/2019	93.7549	0.4208	0.9991	1.5002	3.1257	176.2510	0.0378	38.1074	49.9808	0.0121
26/09/2019	93.5383	0.4894	1.0063	1.5732	3.4517	210.1736	0.0566	38.1828	49.8175	0.0086
27/09/2019	93.4820	0.7605	1.0528	1.8766	3.6953	218.3404	0.0517	38.1708	49.7563	0.0072
28/09/2019	93.4344	0.6836	1.1310	1.8358	3.9359	215.3249	0.0468	38.2124	49.7180	0.0157
29/09/2019	93.5787	0.6546	1.0577	1.7283	3.5968	211.8555	0.0787	38.1852	49.8378	0.0164
30/09/2019	93.4072	0.5228	1.0196	1.6402	3.5505	178.3953	0.1034	38.1956	49.9217	0.0151

Mínimo	92.1383	0.1759	0.5258	1.2507	3.1257	173.1676	0.0378	38.1074	49.7180	0.0072
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: