

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2019	95.2109	0.6761	0.6105	1.2866	3.3664	207.2345	29.6063	38.3573	50.2893	0.7567		
02/10/2019	95.2796	0.7045	0.5468	1.2514	3.3189	208.2529	30.6317	38.3686	50.3051	0.8242		
03/10/2019	95.1792	0.6969	0.5841	1.2810	3.3729	217.6811	31.4948	38.3838	50.3020	0.7917		
04/10/2019	95.4019	0.7858	0.5455	1.3313	3.1174	219.8002	31.8993	38.2794	50.1979	0.8317		
05/10/2019	95.5984	0.7629	0.5959	1.3588	2.9007	221.3043	31.5616	38.2036	50.1472	0.7383		
06/10/2019	95.4412	0.8150	0.5706	1.3856	3.0470	236.5066	32.2793	38.2238	50.1343	0.8453		
07/10/2019	95.4671	0.8152	0.5543	1.3695	3.0255	218.8663	32.7786	38.2333	50.1470	0.7397		
08/10/2019	95.3813	0.8037	0.5649	1.3686	3.1105	222.7621	32.2307	38.2576	50.1641	0.5847		
09/10/2019	95.2398	0.7765	0.5810	1.3575	3.2627	211.3595	31.8864	38.3039	50.2024	0.5521		
10/10/2019	95.2032	0.6942	0.6719	1.3661	3.2734	219.3925	31.9143	38.3164	50.2251	0.5272		
11/10/2019	95.1254	0.5954	0.7996	1.3950	3.3348	213.1597	30.4951	38.3127	50.2335	0.5048		
12/10/2019	95.2075	0.6213	0.7599	1.3812	3.2554	215.2028	26.2976	38.3029	50.2279	0.4486		
13/10/2019	95.2256	0.6599	0.6640	1.3239	3.2950	223.3151	27.4698	38.3371	50.2646	0.4313		
14/10/2019	95.3863	0.7347	0.6679	1.4026	3.0718	224.2506	26.6364	38.2321	50.1504	0.4419		
15/10/2019	95.4057	0.7642	0.6380	1.4022	3.0598	238.3239	27.4536	38.2242	50.1390	0.3994		
16/10/2019	95.4453	0.7819	0.6559	1.4378	2.9837	227.1526	27.5002	38.1919	50.0999	0.4492		
17/10/2019	95.4869	0.7613	0.6396	1.4009	2.9820	229.5188	28.8129	38.2026	50.1278	0.4475		
18/10/2019	95.5113	0.7722	0.6446	1.4168	2.9495	236.6190	28.5289	38.1805	50.1053	0.2216		
19/10/2019	95.6898	0.7768	0.6144	1.3912	2.7977	241.6900	26.2202	38.1471	50.0966	0.1189		
20/10/2019	95.6262	0.8251	0.6464	1.4714	2.7941	230.6588	25.5956	38.1051	50.0243	0.0718		
21/10/2019	95.6571	0.8762	0.6324	1.5086	2.7121	223.1070	28.0563	38.0804	49.9808	0.3100		
22/10/2019	95.5689	0.7968	0.7371	1.5340	2.7766	236.2877	28.6357	38.0869	49.9919	0.1157		
23/10/2019	95.5040	0.8044	0.7223	1.5267	2.8357	232.8116	29.6063	38.1162	50.0102	1.3927		
24/10/2019	95.5189	0.8197	0.6823	1.5020	2.8576	236.8733	31.4318	38.1222	50.0214	0.2018		
25/10/2019	95.3430	0.8021	0.6775	1.4797	3.0309	233.1182	31.1971	38.1992	50.0801	0.1477		
26/10/2019	95.5094	0.8316	0.6757	1.5073	2.8311	221.0051	29.7986	38.1364	50.0242	0.1666		
27/10/2019	95.5500	0.8011	0.7218	1.5229	2.7872	220.7212	28.6125	38.1080	50.0080	0.1728		
28/10/2019	95.8582	0.8805	0.6885	1.5691	2.4467	248.5423	25.8675	37.9827	49.8956	0.3418		
29/10/2019	95.7336	0.8752	0.6818	1.5570	2.5630	236.0321	25.8465	38.0362	49.9332	0.4017		
30/10/2019	95.4226	0.8630	0.6673	1.5303	2.8042	239.2818	26.6102	38.1919	50.0377	0.6659		
31/10/2019	95.6634	0.8425	0.6930	1.5355	2.6535	227.6007	27.3407	38.0715	49.9712	0.4619		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.1254	0.5954	0.5455	1.2514	2.4467	207.2345	25.5956	37.9827	49.8956	0.0718		
Promedio	95.4465	0.7747	0.6495	1.4243	2.9877	226.4010	29.1709	38.2031	50.1141	0.4873		
Máximo	95.8582	0.8805	0.7996	1.5691	3.3729	248.5423	32.7786	38.3838	50.3051	1.3927		
Desv. Est.	0.181748167	0.072340404	0.063312312	0.088156908	0.246488581	10.37562576	2.298063982	0.103539328	0.111745728	0.289438786		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/10/2019	95.3910	0.7175	0.6506	1.3681	4.4777	255.3722	31.8875	38.8284	50.7944	0.8939
02/10/2019	95.4165	0.7299	0.6214	1.3513	3.4881	264.5024	31.6379	38.4409	50.3618	0.8321
03/10/2019	95.4768	0.7908	0.6365	1.4274	3.6142	232.8817	32.8860	38.4914	50.3672	0.9596
04/10/2019	95.6091	0.9088	0.6140	1.5228	3.3391	255.3722	32.2869	38.3463	50.2699	0.7867
05/10/2019	95.7945	0.8109	0.6435	1.4544	3.0486	255.3722	35.0825	38.2633	50.2128	0.7426
06/10/2019	95.7054	0.8624	0.6441	1.5065	3.4059	255.3722	33.9343	38.3360	50.1989	0.8878
07/10/2019	95.5626	0.8562	0.5928	1.4489	3.1686	255.3722	34.2338	38.2883	50.2038	0.5988
08/10/2019	95.4875	0.9277	0.6017	1.5294	3.2570	255.3722	33.6847	38.3254	50.2681	0.5887
09/10/2019	95.4059	0.8319	0.6246	1.4565	3.4307	255.3722	33.3352	38.3675	50.2531	0.5805
10/10/2019	95.4948	0.8537	0.8210	1.6746	3.5400	255.3722	30.2901	38.4348	50.3332	0.4869
11/10/2019	95.2584	0.6487	0.8779	1.5265	3.4669	255.3722	31.4882	38.3695	50.3003	0.5799
12/10/2019	95.3620	0.7387	0.8981	1.6368	3.5087	255.3722	28.0935	38.4052	50.3147	0.5025
13/10/2019	95.4865	0.6990	0.9962	1.6952	3.4536	255.3722	27.4945	38.4126	50.3454	0.4083
14/10/2019	95.6044	0.8835	0.7047	1.5881	3.5119	255.3722	27.7441	38.4338	50.3571	0.4361
15/10/2019	95.5971	0.8250	0.6662	1.4912	3.4103	255.3722	28.3931	38.3602	50.2625	0.4469
16/10/2019	95.5519	0.8568	0.6836	1.5404	3.1029	255.3722	29.9905	38.2395	50.1631	0.5290
17/10/2019	95.6522	0.8151	0.6711	1.4863	3.1669	255.3722	30.2901	38.2847	50.2309	0.5127
18/10/2019	95.6806	0.8461	0.6635	1.5096	3.1700	255.3722	27.4945	38.2723	50.2146	0.2184
19/10/2019	95.8810	0.8392	0.6528	1.4920	3.1867	255.3722	26.6458	38.2807	50.2091	0.1004
20/10/2019	95.7662	0.9405	0.6861	1.6266	3.0358	255.3722	26.6458	38.2136	50.1650	0.3208
21/10/2019	95.8702	0.9491	0.7591	1.7083	2.8978	255.3722	29.6910	38.1821	50.1257	0.3100
22/10/2019	95.6550	0.8816	0.7602	1.6417	2.8971	255.3722	29.1419	38.1515	50.0320	0.3350
23/10/2019	95.6618	0.8650	0.7707	1.6358	3.2055	255.3722	31.5880	38.3422	50.1516	1.3927
24/10/2019	95.6366	0.8815	0.7611	1.6426	3.0730	255.3722	33.5349	38.2056	50.0907	0.1465
25/10/2019	95.5557	0.8559	0.7378	1.5937	3.3522	255.3722	30.5896	38.3845	50.1733	0.1614
26/10/2019	95.6542	0.8614	0.7323	1.5937	3.1089	255.3722	31.3883	38.2284	50.1183	0.1913
27/10/2019	95.7340	0.8852	0.7730	1.6582	2.9105	255.3722	28.0436	38.1625	50.0850	0.2706
28/10/2019	95.9752	0.9471	0.7263	1.6734	2.7176	255.3722	26.0468	38.0875	50.0249	0.4015
29/10/2019	95.9453	0.9374	0.7224	1.6598	2.6690	255.3722	27.1950	38.0950	50.0001	0.4795
30/10/2019	95.6753	0.9060	0.7860	1.6921	3.0006	246.7697	26.9454	38.3092	50.1379	0.4625
31/10/2019	95.9646	0.9629	0.7585	1.7214	2.8949	255.3722	29.6411	38.2358	50.0829	0.2224
Máximo	95.9752	0.9629	0.9962	1.7214	4.4777	264.5024	35.0825	38.8284	50.7944	1.3927

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2019	94.4620	0.4484	0.4424	0.8908	3.1557	199.8418	30.7893	38.2719	50.2145	0.8423
02/10/2019	95.1548	0.6826	0.4880	1.1705	3.1515	200.2076	30.5397	38.2964	50.2341	0.7840
03/10/2019	94.8429	0.6013	0.4951	1.0965	3.1094	201.5203	31.9375	38.2840	50.2051	0.8545
04/10/2019	95.1434	0.7200	0.4785	1.1985	2.9276	199.5937	31.0888	38.2125	50.0970	0.7202
05/10/2019	95.4686	0.7190	0.5636	1.2826	2.6678	199.5953	31.5616	38.0965	50.0436	0.6673
06/10/2019	95.0618	0.7575	0.5060	1.2635	2.7351	196.4441	32.2793	38.1087	50.0291	0.7684
07/10/2019	95.3139	0.7530	0.5312	1.2842	2.9405	199.4767	33.3352	38.1923	50.1171	0.5398
08/10/2019	95.2709	0.7103	0.5448	1.2551	2.9986	199.6903	32.7861	38.1829	50.0410	0.5141
09/10/2019	95.0864	0.7117	0.5366	1.2483	3.1607	196.8836	31.8875	38.2700	50.1520	0.5005
10/10/2019	94.8859	0.5490	0.5448	1.0938	2.9744	204.9202	29.3915	38.2051	50.1071	0.4246
11/10/2019	94.9714	0.5418	0.7342	1.2761	3.1340	199.8178	30.4897	38.2070	50.1118	0.4103
12/10/2019	95.0365	0.5054	0.6124	1.1178	3.0791	199.6533	26.5460	38.2077	50.1347	0.3154
13/10/2019	95.0781	0.4326	0.6339	1.0665	3.0450	200.4142	26.3962	38.2243	50.1976	0.2625
14/10/2019	95.0251	0.5889	0.6073	1.1961	2.8452	198.9462	26.5460	38.0903	49.9603	0.2774
15/10/2019	95.0918	0.6886	0.6091	1.2976	2.8308	196.5733	27.1950	38.1345	50.0511	0.2618
16/10/2019	95.3672	0.7387	0.5999	1.3386	2.8884	199.6288	29.0420	38.1655	50.0397	0.3344
17/10/2019	95.3680	0.6718	0.6135	1.2853	2.7878	199.0081	28.8923	38.1197	50.0390	0.3188
18/10/2019	95.3183	0.6945	0.6217	1.3163	2.7037	198.9820	26.5460	38.0807	49.9945	0.0827
19/10/2019	95.3357	0.7044	0.5865	1.2908	2.6030	198.3955	25.4477	38.0732	50.0181	0.0597
20/10/2019	95.4389	0.7145	0.5797	1.2942	2.6261	196.3351	24.9485	38.0314	49.9409	0.0563
21/10/2019	95.4384	0.7943	0.5660	1.3604	2.5090	204.9549	28.5927	38.0085	49.8914	0.3000
22/10/2019	95.3779	0.7692	0.7048	1.4739	2.6932	198.6520	27.6942	38.0561	49.9266	0.0264
23/10/2019	95.0164	0.7619	0.6506	1.4124	2.6802	198.5774	29.6063	38.0502	49.9627	1.3927
24/10/2019	95.3279	0.7811	0.6091	1.3902	2.7158	198.7744	32.4367	38.0635	49.9636	0.0949
25/10/2019	94.9077	0.7612	0.6370	1.3982	2.8586	199.0062	29.5912	38.1225	50.0209	0.1200
26/10/2019	95.1965	0.7950	0.6170	1.4120	2.6712	198.9177	30.3899	38.0679	49.9742	0.1289
27/10/2019	95.3967	0.7238	0.6719	1.3957	2.6274	196.2558	26.9454	38.0605	49.9223	0.1214
28/10/2019	95.6454	0.7580	0.6374	1.3954	2.2662	196.0411	25.1482	37.8923	49.7883	0.3513
29/10/2019	95.6095	0.8204	0.6293	1.4496	2.3327	198.4316	25.7472	37.9246	49.8264	0.4246
30/10/2019	95.1514	0.8085	0.6125	1.4210	2.6012	232.0587	25.7472	38.0420	49.9232	0.4028
31/10/2019	95.3473	0.7253	0.6261	1.3515	2.2838	196.0273	28.6926	37.8994	49.7942	0.1784

Mínimo	94.4620	0.4326	0.4424	0.8908	2.2662	196.0273	24.9485	37.8923	49.7883	0.0264
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar