

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2019	95.3645	0.6705	0.6084	1.2789	3.2215	255.3722	11.1490	38.3937	50.3400	0.4860		
02/10/2019	95.3469	0.6764	0.5253	1.2017	3.3003	255.3722	12.3720	38.4577	50.3240	0.4880		
03/10/2019	95.2672	0.6679	0.5821	1.2499	3.3142	255.3722	11.3430	38.4556	50.2310	0.5320		
04/10/2019	95.5131	0.7615	0.5208	1.2823	3.0535	255.3722	12.6450	38.3564	50.1730	0.4840		
05/10/2019	95.6514	0.7344	0.5724	1.3068	2.8942	255.3722	12.7620	38.3002	50.1600	0.5500		
06/10/2019	95.5826	0.7852	0.5792	1.3645	2.9249	255.3722	12.4050	38.2735	50.1820	0.5930		
07/10/2019	95.5684	0.7890	0.5313	1.3203	2.9698	255.3722	12.3630	38.3138	50.2010	0.5690		
08/10/2019	95.4860	0.7757	0.5515	1.3272	3.0473	255.3722	12.6410	38.3305	50.2330	0.5230		
09/10/2019	95.3462	0.7576	0.5648	1.3224	3.1879	255.3722	11.9300	38.3739	50.2630	0.5100		
10/10/2019	95.3261	0.6988	0.6245	1.3233	3.1943	255.3722	11.7450	38.3847	50.2780	0.4480		
11/10/2019	95.2479	0.5742	0.7647	1.3389	3.2650	255.3722	10.1850	38.3920	50.2560	0.4500		
12/10/2019	95.2860	0.5848	0.7621	1.3469	3.2051	255.3722	8.6380	38.3806	50.2820	0.4350		
13/10/2019	95.3373	0.6343	0.6500	1.2842	3.2225	255.3722	9.1400	38.4070	50.1730	0.5220		
14/10/2019	95.4885	0.7025	0.6571	1.3595	3.0105	255.3722	10.0350	38.3076	50.1630	0.4920		
15/10/2019	95.5048	0.7461	0.6176	1.3637	2.9961	255.3722	8.9240	38.2981	50.1230	0.1870		
16/10/2019	95.5332	0.7558	0.6398	1.3956	2.9358	255.3722	9.6130	38.2705	50.1500	0.0250		
17/10/2019	95.5923	0.7347	0.6258	1.3605	2.9147	255.3722	9.0240	38.2755	50.1480	0.0250		
18/10/2019	95.6206	0.7501	0.6282	1.3784	2.8764	255.3722	7.7640	38.2511	50.1200	0.2810		
19/10/2019	95.7594	0.7456	0.6002	1.3459	2.7710	255.3722	8.1490	38.2333	50.0500	0.4120		
20/10/2019	95.7328	0.7976	0.6223	1.4199	2.7379	255.3722	11.4710	38.1847	50.0170	0.4730		
21/10/2019	95.7685	0.8417	0.5998	1.4415	2.6645	255.3722	11.9870	38.1695	50.0230	0.8940		
22/10/2019	95.6675	0.7669	0.7193	1.4863	2.7242	255.3722	12.6910	38.1659	50.0490	0.4190		
23/10/2019	95.6037	0.7706	0.7046	1.4752	2.7857	255.3722	14.3820	38.1974	50.0370	0.1910		
24/10/2019	95.6402	0.7889	0.6808	1.4697	2.7640	255.3722	14.6860	38.1863	50.0970	0.0030		
25/10/2019	95.5100	0.7861	0.6431	1.4292	2.9218	255.3722	12.3740	38.2564	50.0860	0.0030		
26/10/2019	95.5427	0.7950	0.6428	1.4378	2.8634	255.3722	12.0530	38.2497	50.0280	0.0050		
27/10/2019	95.6732	0.7912	0.6918	1.4830	2.6994	255.3722	8.3890	38.1762	49.9620	0.0030		
28/10/2019	95.9096	0.8216	0.6659	1.4875	2.4735	255.3722	7.9620	38.0989	49.9470	0.0030		
29/10/2019	95.8546	0.8609	0.6649	1.5258	2.4779	255.3722	8.3120	38.0942	50.0510	0.0030		
30/10/2019	95.6058	0.8339	0.6530	1.4869	2.6792	255.3722	9.5500	38.2338	50.0450	0.4670		
31/10/2019	95.4836	0.8478	0.6566	1.5044	2.7830	255.3722	8.0450	38.2577	49.9960	0.3320		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.2479	0.5742	0.5208	1.2017	2.4735	255.3722	7.7640	38.0942	49.9470	0.0030		
Promedio	95.5311	0.7499	0.6307	1.3806	2.9316	255.3722	10.7977	38.2815	50.1351	0.3492		
Máximo	95.9096	0.8609	0.7647	1.5258	3.3142	255.3722	14.6860	38.4577	50.3400	0.8940		
Desv. Est.	0.1711	0.0710	0.0618	0.0839	0.2312	0.0000	2.0005	0.0966	0.1076	0.2414		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2019	95.5142	0.6999	0.6986	1.3985	3.3496	255.3722	16.4530	38.4584	50.3910	0.5610
02/10/2019	95.4881	0.7075	0.6268	1.3343	3.4445	255.3722	14.4190	38.5065	50.3930	0.5590
03/10/2019	95.5183	0.7410	0.6257	1.3667	3.5657	255.3722	14.3000	38.5708	50.3210	0.6990
04/10/2019	95.6293	0.8817	0.5879	1.4696	3.2840	255.3722	17.3420	38.4250	50.2470	0.6110
05/10/2019	95.8837	0.7747	0.6145	1.3891	3.1898	255.3722	16.1340	38.4050	50.3200	0.6720
06/10/2019	95.8649	0.8357	0.6385	1.4742	3.3512	255.3722	14.5750	38.4116	50.3220	0.7290
07/10/2019	95.7054	0.8301	0.5724	1.4025	3.1210	255.3722	15.2200	38.3702	50.2990	0.6680
08/10/2019	95.6342	0.9033	0.5973	1.5006	3.2049	255.3722	14.5570	38.3983	50.2910	0.6340
09/10/2019	95.5097	0.8174	0.6042	1.4215	3.3701	255.3722	14.8760	38.4472	50.3710	0.6130
10/10/2019	95.6037	0.8265	0.8021	1.6286	3.4711	255.3722	17.9490	38.5127	50.3020	0.5670
11/10/2019	95.3725	0.6289	0.8462	1.4751	3.3974	255.3722	15.6270	38.4455	50.3390	0.6370
12/10/2019	95.4732	0.7169	0.8752	1.5921	3.3439	255.3722	11.3340	38.4423	50.4100	0.6470
13/10/2019	95.5900	0.6764	0.9796	1.6560	3.4522	255.3722	16.9660	38.4880	50.3900	0.8260
14/10/2019	95.6971	0.8516	0.6882	1.5398	3.4522	255.3722	14.6760	38.5105	50.2900	0.5860
15/10/2019	95.7283	0.8075	0.6543	1.4618	3.3506	255.3722	11.2090	38.4336	50.1510	0.5700
16/10/2019	95.6735	0.8311	0.6658	1.4970	3.1268	255.3722	11.2650	38.3451	50.2580	0.0340
17/10/2019	95.7564	0.7887	0.6581	1.4468	3.1115	255.3722	10.1630	38.3622	50.2420	0.0330
18/10/2019	95.8048	0.8200	0.6491	1.4691	3.0724	255.3722	9.5060	38.3396	50.2020	0.5710
19/10/2019	95.9797	0.8123	0.6376	1.4499	3.1298	255.3722	11.1150	38.3563	50.3200	0.5210
20/10/2019	95.8957	0.9146	0.6624	1.5771	2.9782	255.3722	13.8620	38.2979	50.2140	0.5390
21/10/2019	96.0000	0.9236	0.7337	1.6573	2.9209	255.3722	13.167	38.3112	50.0700	1.2160
22/10/2019	95.7766	0.8572	0.7436	1.6007	2.8458	255.3722	14.8200	38.2297	50.3240	0.9600
23/10/2019	95.7596	0.8059	0.7462	1.5521	3.1401	255.3722	16.1460	38.4152	50.1200	0.8230
24/10/2019	95.7857	0.8532	0.7419	1.5951	3.0057	255.3722	17.5860	38.2794	50.2030	0.0110
25/10/2019	95.7510	0.8503	0.7105	1.5608	3.2906	255.3722	14.7190	38.4663	50.2040	0.0100
26/10/2019	95.7272	0.8338	0.6892	1.5230	3.2995	255.3722	14.8200	38.3943	50.1020	0.0540
27/10/2019	95.8543	0.8558	0.7474	1.6031	2.8394	255.3722	10.8390	38.2390	50.1280	0.0100
28/10/2019	96.1004	0.9189	0.7209	1.6398	2.8536	255.3722	8.9240	38.2449	50.0340	0.0090
29/10/2019	96.0487	0.9078	0.7011	1.6089	2.6305	255.3722	9.8250	38.1520	50.1680	0.0100
30/10/2019	95.9175	0.8840	0.7663	1.6503	2.9446	255.3722	10.3010	38.3961	50.1560	1.2140
31/10/2019	95.6941	0.9569	0.8001	1.7570	2.9395	255.3722	9.7000	38.3567	50.1250	0.5300
Máximo	96.1004	0.9569	0.9796	1.7570	3.5657	255.3722	17.9490	38.5708	50.4100	1.2160

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2019	95.1577	0.6268	0.5741	1.2009	3.0871	255.3722	8.9310	38.3524	50.2680	0.4260
02/10/2019	95.1784	0.6197	0.4680	1.0877	3.1308	255.3722	10.5260	38.3886	50.2390	0.4090
03/10/2019	94.9223	0.5543	0.4816	1.0359	3.0951	255.3722	8.7430	38.3676	50.1230	0.4230
04/10/2019	95.2370	0.7156	0.4650	1.1806	2.9072	255.3722	9.1000	38.2831	50.0810	0.4170
05/10/2019	95.3100	0.6862	0.5418	1.2280	2.6370	255.3722	9.4690	38.1945	50.0600	0.3880
06/10/2019	95.1459	0.7246	0.4887	1.2133	2.6092	255.3722	10.6950	38.1675	50.1500	0.5150
07/10/2019	95.3975	0.7371	0.4878	1.2249	2.8750	255.3722	9.2620	38.2734	50.0740	0.3840
08/10/2019	95.3804	0.6791	0.5342	1.2133	2.8974	255.3722	11.3090	38.2606	50.1810	0.4480
09/10/2019	95.1850	0.6877	0.5286	1.2163	2.9748	255.3722	9.1500	38.2932	50.1400	0.3710
10/10/2019	94.9920	0.5308	0.5223	1.0531	2.9080	255.3722	9.1430	38.2763	50.2610	0.3310
11/10/2019	95.0778	0.5321	0.7044	1.2366	3.0653	255.3722	6.8220	38.2842	50.1560	0.3410
12/10/2019	95.1543	0.4763	0.5924	1.0687	3.0121	255.3722	7.4100	38.2876	50.2200	0.2670
13/10/2019	95.1248	0.4112	0.6090	1.0202	2.9735	255.3722	4.5690	38.2943	49.9890	0.3610
14/10/2019	95.1325	0.5568	0.5950	1.1518	2.7876	255.3722	6.9840	38.1649	50.0680	0.4100
15/10/2019	95.1830	0.6598	0.5911	1.2509	2.7407	255.3722	6.9220	38.1980	50.0670	0.0210
16/10/2019	95.3744	0.6980	0.5841	1.2821	2.8364	255.3722	8.2050	38.2424	50.0690	0.0210
17/10/2019	95.4648	0.6335	0.5975	1.2310	2.7249	255.3722	7.9790	38.1960	50.0250	0.0220
18/10/2019	95.4109	0.6794	0.5997	1.2791	2.6277	255.3722	6.2020	38.1537	50.0480	0.0000
19/10/2019	95.4295	0.6631	0.5705	1.2336	2.5456	255.3722	5.5570	38.1468	49.9710	0.3180
20/10/2019	95.5246	0.6977	0.5606	1.2583	2.5579	255.3722	10.4070	38.1105	49.9230	0.4110
21/10/2019	95.5409	0.7248	0.5088	1.2336	2.4428	255.3722	10.4330	38.0839	49.9550	0.7420
22/10/2019	95.4728	0.7180	0.6854	1.4035	2.6304	255.3722	5.3070	38.1310	49.9980	0.1050
23/10/2019	95.1357	0.7244	0.6453	1.3697	2.6306	255.3722	13.3680	38.1320	49.9840	0.0010
24/10/2019	95.4348	0.7422	0.5925	1.3347	2.6035	255.3722	11.7970	38.1324	50.0200	0.0010
25/10/2019	94.9937	0.7164	0.5927	1.3092	2.7026	255.3722	11.1520	38.1705	50.0120	0.0010
26/10/2019	95.1452	0.7287	0.5938	1.3225	2.6300	255.3722	10.2070	38.1693	49.9600	0.0010
27/10/2019	95.5021	0.7266	0.6460	1.3726	2.5680	255.3722	7.3100	38.1383	49.8250	0.0010
28/10/2019	95.5856	0.6874	0.6122	1.2997	2.2065	255.3722	7.1220	37.9775	49.8630	0.0010
29/10/2019	95.6725	0.8119	0.6052	1.4171	2.2782	255.3722	7.1780	38.0064	49.9480	0.0010
30/10/2019	95.2182	0.7736	0.5884	1.3620	2.4890	255.3722	8.4490	38.1186	49.9550	0.0000
31/10/2019	95.2483	0.7559	0.5813	1.3371	2.6255	255.3722	6.7960	38.1697	49.9260	0.2110
Mínimo	94.9223	0.4112	0.4650	1.0202	2.2065	255.3722	4.5690	37.9775	49.8250	0.0000

Observaciones: Poder calorifico reportado en condiciones estandar.