INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 50 fueron:

  Zacatecas (956.9) y Tlaxcala (822.1).

- Seguidas por las entidades de: Nuevo León (743.5), Aguascalientes (665.9), Tamaulipas (636) y Distrito Federal (579.6) .

- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 10%, con respecto a la semana 47.

- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 50, con respecto a la anterior fueron: Ciudad de México (10.2%), Baja California (9.9%), Nayarit (8.5%), Sonora (7.3%), Sinaloa (7.2%), Coahuila (7.1%), Chihuahua (6.1%) y Tlaxcala (5.8%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 50, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 50 del 2019

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 50, con respecto a la anterior fueron:

Ciudad de Méxic	**(10.2 %)**
Baja California	**(9.9 %)**
Nayarit	**(8.5 %)**
Sonora	**(7.3 %)**
Sinaloa	**(7.2 %)**
Coahuila	**(7.1 %)**
Chihuahua	**(6.1 %)**
Tlaxcala	**(5.8 %)**

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 50 fueron:

Zacatecas	**(956.9)**
Tlaxcala	**(822.1)**

Seguidas por las entidades de: Nuevo León (743.5), Aguascalientes (665.9), Tamaulipas (636) y Distrito Federal (579.6) .

En la semana epidemiológica 50, a nivel nacional se notificaron 448 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 10%, con respecto a la semana 47.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 50, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

***Incidencia semanal por 100,000 habitantes.**

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 46 hasta la semana 50 de 2019 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	46	47	48	49	50		46	47	48	49	50
Aguascalientes	556.3	526.8	646.6	664.3	665.9	Morelos	376.8	331.5	327.0	357.4	345.8
Baja California	384.8	342.0	374.2	396.0	435.4	Nayarit	554.7	480.7	572.6	563.3	611.3
Baja California Sur	621.7	550.8	585.0	607.4	603.3	Nuevo León	608.9	589.5	666.8	726.9	743.5
Campeche	484.4	481.0	470.9	475.7	432.4	Oaxaca	414.8	376.9	356.3	377.9	363.6
Coahuila	387.3	420.5	487.3	528.1	565.6	Puebla	513.3	503.6	446.0	425.5	411.4
Colima	581.7	545.5	587.6	561.2	553.4	Querétaro	551.4	558.1	546.7	553.2	559.8
Chiapas	278.2	251.6	245.2	250.0	222.6	Quintana Roo	463.4	506.0	521.9	477.8	493.8
Chihuahua	374.6	364.6	401.9	426.3	452.3	San Luis Potosí	448.5	473.4	480.9	524.6	522.4
Cd de México	500.9	452.2	505.3	525.9	579.6	Sinaloa	543.0	471.0	448.5	475.2	509.2
Durango	465.6	464.4	533.7	560.0	566.1	Sonora	445.9	384.6	375.5	404.3	433.9
Guanajuato	421.6	377.6	405.8	421.6	422.8	Tabasco	429.7	386.7	403.0	363.6	329.3
Guerrero	420.2	348.9	367.6	325.5	314.5	Tamaulipas	559.2	591.3	622.1	637.4	636.0
Hidalgo	518.5	496.6	509.1	550.6	574.7	Tlaxcala	802.9	725.2	771.1	777.0	822.1
Jalisco	305.9	273.3	303.1	300.5	317.6	Veracruz	323.8	319.6	340.5	350.9	336.6
México	387.4	328.6	366.7	368.5	359.5	Yucatán	556.2	503.8	515.6	520.3	435.5
Michoacán	340.4	312.5	323.3	336.8	334.2	Zacatecas	819.0	763.7	893.6	947.9	956.9
						Nacional	438.5	407.2	432.0	443.4	448.0

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 50 de 2019 por entidad federativa, México.

Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2014 - 2019.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 8.2% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 50 en menores de un año es de 69,392 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 44,861

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 43825.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2018 - 2019.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 50, México 2019.



	< 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 25	25 a 44	45 a 49	50 a 59	60 a 64	65 o más
Masculino	1608	1024.3	655.1	432.6	224.5	243.5	194.6	296.6	243.8	370.2	313.4
Femenino	1 603.6	1 043.5	681.4	442.6	284.8	334.4	301.0	452.2	447.1	568.7	407.6

Noticias relevantes

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/1-millon-casos-infecciones-respiratorias-guanajuato

Más de 1 millón de casos de infecciones respiratorias en Guanajuato

Con fecha de corte a la semana epidemiológica número 50, en el estado de Guanajuato se han atendido a más de 1 millón 100 mil casos de personas con infecciones respiratorias agudas, de las cuales la influenza, la neumonía y la bronconeumonía son las tres que pueden llegar a causar mayores repercusiones a la salud si no son atendidas responsablemente.

Hasta la fecha no se han presentado aún decesos por estas enfermedades, al contrario del 2018 cuando las cifras de esta enfermedad ascendieron considerablemente. Por esta razón, el Dr. Pablo Gastelum, Director de Salud Pública de la Secretaria de Salud, compartió con TELEDIARIO/ MILENIO las recomendaciones para evitar infectarse.

En primer lugar exhortó a la población a vacunarse contra la influenza, pues aunque esta dosis no evita contraer alguna gripa, te protegerá contra su agravio, lo que facilitará combatir la enfermedad y evitar fallecimientos. Enfatizó este punto, pues las temperaturas han bajado últimamente sobre todo en el norte del estado.

Al corte de este miércoles 18 de diciembre, en Guanajuato se han aplicado en el sector salud cerca de 980 mil dosis. “Seguimos invitando a las personas a vacunarse, vale la pena. Qué se estén vacunando contra la influenza se vuelve fundamental ya que prácticamente tenemos más de una semana que se ha sentido el frío de una manera importante en el país”, recomendó.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 50 fueron:

  Zacatecas (956.9) y Tlaxcala (822.1).

  Seguidas por las entidades de: Nuevo León (743.5), Aguascalientes (665.9), Tamaulipas (636) y Distrito Federal (579.6) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 10%, con respecto a la semana 47.
- Las entidades federativas que presentaron el mayor incremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 50, con respecto a la anterior fueron: Ciudad de México (10.2%), Baja California (9.9%), Nayarit (8.5%), Sonora (7.3%), Sinaloa (7.2%), Coahuila (7.1%), Chihuahua (6.1%) y Tlaxcala (5.8%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 50, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.