

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/12/2019	94.7590	0.7445	0.6320	1.3765	3.6715	255.3722	3.8978	38.5308	50.3320	0.6622	0.8100	0.0040
02/12/2019	94.7339	0.6977	0.6518	1.3495	3.7121	255.3722	4.6999	38.5608	50.3562	0.7261		
03/12/2019	94.7417	0.7118	0.5906	1.3024	3.7607	255.3708	5.8148	38.5854	50.3573	0.7388		
04/12/2019	94.7804	0.7235	0.5741	1.2976	3.7207	255.3722	5.6060	38.5804	50.3108	0.7628		
05/12/2019	94.8625	0.7591	0.5731	1.3322	3.6028	255.3722	4.2837	38.5343	50.3066	0.7183		
06/12/2019	94.8394	0.7418	0.5749	1.3167	3.6529	255.3722	4.6048	38.5444	50.3653	0.6748		
07/12/2019	94.7200	0.7281	0.5895	1.3176	3.7695	255.3708	4.2189	38.5784	50.3010	0.6949		
08/12/2019	94.6139	0.7840	0.5910	1.3750	3.8255	255.3722	4.5999	38.5669	50.3078	0.7200		
09/12/2019	94.7520	0.7880	0.5553	1.3432	3.6982	255.3722	4.9869	38.5593	50.3328	0.6736		
10/12/2019	94.8919	0.7707	0.5404	1.3110	3.5902	255.3722	4.4415	38.5423	50.3723	0.5990		
11/12/2019	94.7881	0.6980	0.5918	1.2897	3.7096	255.3700	3.0696	38.5883	50.3282	0.5510		
12/12/2019	94.7227	0.6449	0.7235	1.3684	3.6858	255.3722	4.1660	38.5579	50.3234	0.7022		
13/12/2019	94.7542	0.6889	0.6623	1.3512	3.6657	255.3722	8.9112	38.5640	50.2850	0.6627		
14/12/2019	94.8695	0.7262	0.6336	1.3598	3.5579	255.3722	7.0508	38.5186	50.3183	0.5867		
15/12/2019	94.7789	0.7327	0.6363	1.3690	3.6092	255.3722	6.4120	38.5505	50.3289	0.5634		
16/12/2019	94.6938	0.6932	0.6769	1.3701	3.7003	255.3722	7.5012	38.5715	50.3184	0.4969		
17/12/2019	94.8115	0.6843	0.6737	1.3580	3.5993	255.3722	9.4550	38.5442	50.3088	0.4955		
18/12/2019	94.7321	0.7090	0.6676	1.3767	3.6632	255.3722	8.8612	38.5524	50.3283	0.1197		
19/12/2019	94.8716	0.7136	0.6364	1.3500	3.5534	255.3722	8.6058	38.5295	50.2852	0.0239		
20/12/2019	94.8778	0.7593	0.5949	1.3542	3.5520	254.1964	6.5010	38.5209	50.2847	0.0216		
21/12/2019	94.7661	0.7815	0.6042	1.3857	3.6341	255.3722	8.0568	38.5308	50.2606	0.0199		
22/12/2019	95.0337	0.7649	0.5903	1.3553	3.4124	255.3722	8.8075	38.4682	50.2842	0.0253		
23/12/2019	94.9695	0.7697	0.5647	1.3344	3.4914	255.3722	7.5141	38.5038	50.3606	0.0250		
24/12/2019	94.6116	0.6807	0.6662	1.3469	3.8420	255.3722	6.3177	38.5938	50.4282	0.0263		
25/12/2019	94.3870	0.6828	0.6298	1.3126	4.0953	255.3722	5.6209	38.6829	50.4371	0.0284		
26/12/2019	94.3743	0.7245	0.5735	1.2981	4.1235	255.3722	9.0117	38.6947	50.4306	0.0289		
27/12/2019	94.2974	0.6702	0.6320	1.3022	4.1917	255.3722	9.5428	38.7167	50.5749	0.3109		
28/12/2019	94.1063	0.6918	0.5089	1.2007	4.4715	255.3722	11.7957	38.8466	50.5116	0.2856		
29/12/2019	94.1363	0.6966	0.5606	1.2572	4.3796	255.3722	8.9722	38.8041	50.4001	0.2596		
30/12/2019	94.1188	0.5912	0.7921	1.3833	4.2699	255.3722	8.1140	38.7189	50.3836	0.2253		
31/12/2019	94.3234	0.6366	0.7728	1.4094	4.0396	255.3722	7.8759	38.6471	50.3926	0.2663		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.1063	0.5912	0.5089	1.2007	3.4124	254.1964	3.0696	38.4682	50.2606	0.0199		
Promedio	94.7193	0.7158	0.6214	1.3373	3.7823	255.3341	6.7522	38.5899	50.3521	0.4143		
Máximo	95.0337	0.7880	0.7921	1.4094	4.4715	255.3722	11.7957	38.8466	50.5749	0.7628		
Desv. Est.	0.2522	0.0460	0.0636	0.0426	0.2677	0.2112	2.1606	0.0870	0.0688	0.2897		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/12/2019	94.9262	0.7889	0.6708	1.4597	3.9783	255.3722	4.7688	38.6577	50.3739	0.7472
02/12/2019	94.9115	0.7372	0.6818	1.4191	3.8379	255.3722	9.0432	38.6095	50.4133	0.8828
03/12/2019	94.9908	0.7458	0.6386	1.3845	3.9752	255.3722	9.3186	38.6576	50.4001	0.8323
04/12/2019	94.9353	0.7643	0.6463	1.4106	3.9086	255.3722	7.1532	38.6416	50.5120	0.8588
05/12/2019	95.1687	0.8243	0.6393	1.4636	4.1626	255.3722	8.0669	38.7412	50.3751	0.8831
06/12/2019	95.1707	0.8392	0.6043	1.4435	3.8171	255.3722	6.0267	38.6127	50.4844	0.7582
07/12/2019	95.1635	0.8179	0.6287	1.4466	4.1705	255.3722	8.8241	38.7279	50.4078	0.7981
08/12/2019	94.7811	0.8328	0.6287	1.4615	4.0628	255.3722	5.7263	38.6743	50.3758	0.8026
09/12/2019	94.9319	0.8201	0.5851	1.4052	3.8787	255.3722	6.5837	38.6160	50.4006	0.7780
10/12/2019	95.1101	0.8289	0.5883	1.4171	3.7677	255.3722	5.7075	38.5890	50.4520	0.6681
11/12/2019	94.9378	0.7381	0.6532	1.3913	3.9386	255.3722	4.7751	38.6743	50.3800	0.6830
12/12/2019	94.9068	0.7004	0.7989	1.4992	3.9704	255.3722	5.6888	38.6664	50.4289	0.8919
13/12/2019	94.9347	0.7464	0.7171	1.4636	3.7849	255.3722	12.2662	38.6484	50.3401	0.7410
14/12/2019	95.1190	0.7738	0.6659	1.4398	3.7201	255.3722	9.1871	38.5983	50.3807	0.6640
15/12/2019	94.9946	0.7956	0.7106	1.5062	3.8300	255.3722	8.2234	38.6449	50.3848	0.7032
16/12/2019	94.8812	0.7252	0.7209	1.4461	3.8867	255.3722	9.9506	38.6197	50.3492	0.5722
17/12/2019	94.9766	0.7185	0.7003	1.4188	3.7645	255.3722	10.6390	38.5906	50.4336	0.5923
18/12/2019	95.2879	0.8320	0.7197	1.5517	3.8940	255.3722	10.4075	38.6663	50.4434	0.4470
19/12/2019	95.2603	0.7789	0.6899	1.4688	3.7755	255.3722	10.3324	38.6321	50.3260	0.6849
20/12/2019	95.0504	0.8013	0.6338	1.4352	3.8597	255.3722	8.9931	38.6272	50.5458	0.0360
21/12/2019	95.1628	0.8175	0.6538	1.4714	3.9444	255.3722	9.7504	38.6302	50.3505	0.0306
22/12/2019	95.2624	0.8002	0.6377	1.4378	3.5811	255.3722	10.2698	38.5644	50.3727	0.0615
23/12/2019	95.2058	0.8260	0.6842	1.5102	3.7270	255.3722	8.7803	38.5645	50.4285	0.0795
24/12/2019	95.0764	0.7141	0.7235	1.4376	4.1135	255.3722	7.8103	38.6667	50.5109	0.0480
25/12/2019	94.5635	0.7388	0.7099	1.4487	4.2732	255.3722	7.9855	38.7501	50.5319	0.0506
26/12/2019	94.6746	0.7834	0.6276	1.4110	4.5109	255.3722	10.4012	38.8298	50.5315	0.0493
27/12/2019	94.6668	0.7902	0.6884	1.4787	4.5492	255.3722	12.3851	38.8324	50.7405	0.3863
28/12/2019	94.4610	0.7768	0.6826	1.4594	4.8587	255.3722	13.0860	38.9950	50.6357	0.3335
29/12/2019	94.5246	0.8136	0.7021	1.5157	4.8160	255.3722	12.0409	38.9242	50.5420	0.3453
30/12/2019	94.4197	0.6760	0.9112	1.5872	4.9846	255.3722	9.5376	38.9825	50.4630	0.2667
31/12/2019	94.6059	0.6949	0.8581	1.5530	4.3982	255.3722	9.6628	38.7631	50.5299	0.3742
Máximo	95.2879	0.8392	0.9112	1.5872	4.9846	255.3722	13.0860	38.9950	50.7405	0.8919

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/12/2019	94.3628	0.6902	0.6097	1.2998	3.5515	255.3722	2.5409	38.5014	50.2765	0.5765
02/12/2019	94.5268	0.6446	0.6020	1.2466	3.5430	255.3722	3.5797	38.5019	50.3072	0.6331
03/12/2019	94.5091	0.6547	0.5692	1.2240	3.5260	255.3722	4.2368	38.5177	50.3047	0.6441
04/12/2019	94.5694	0.6702	0.4966	1.1668	3.6076	255.3722	4.2056	38.5307	50.2338	0.6499
05/12/2019	94.4139	0.6462	0.5362	1.1825	3.2860	255.3722	2.9351	38.4410	50.1709	0.6084
06/12/2019	94.6631	0.6735	0.5364	1.2100	3.2266	255.3722	3.3857	38.3906	50.2055	0.5784
07/12/2019	94.3472	0.6176	0.5589	1.1765	3.2825	255.3722	2.9351	38.4056	50.2603	0.5748
08/12/2019	94.4255	0.7045	0.5442	1.2487	3.6622	255.3722	3.6360	38.5127	50.2514	0.6557
09/12/2019	94.5921	0.7247	0.5266	1.2513	3.5320	255.3722	3.7299	38.4978	50.2737	0.4696
10/12/2019	94.6627	0.6456	0.5034	1.1490	3.4451	255.3722	3.2543	38.5114	50.3061	0.5167
11/12/2019	94.5855	0.6216	0.5332	1.1547	3.5132	255.3722	2.3531	38.5216	50.2814	0.4722
12/12/2019	94.4284	0.5663	0.6508	1.2171	3.5203	255.3722	3.1124	38.5090	50.2651	0.5628
13/12/2019	94.6206	0.5659	0.6015	1.1674	3.5110	255.3722	5.8139	38.5175	50.2263	0.5303
14/12/2019	94.6717	0.6393	0.5891	1.2284	3.3051	255.3722	4.3557	38.4446	50.2743	0.4765
15/12/2019	94.5383	0.6528	0.5936	1.2464	3.4004	255.3722	4.0616	38.4712	50.2807	0.3993
16/12/2019	94.5116	0.6169	0.6468	1.2637	3.5574	255.3722	4.8251	38.5286	50.2792	0.4070
17/12/2019	94.6171	0.6031	0.6485	1.2516	3.4583	255.3722	8.1921	38.5015	50.2068	0.3749
18/12/2019	94.4734	0.5985	0.6132	1.2117	3.1730	255.3722	7.2095	38.4187	50.2597	0.0153
19/12/2019	94.5301	0.6314	0.5509	1.1823	3.2058	255.3722	6.7422	38.4112	50.2486	0.0000
20/12/2019	94.5625	0.6226	0.5408	1.1634	3.3805	243.5496	5.2632	38.4489	50.1920	0.0158
21/12/2019	94.4477	0.7228	0.5758	1.2986	3.2650	255.3722	6.2896	38.4021	50.2187	0.0155
22/12/2019	94.8651	0.6809	0.5273	1.2083	3.2302	255.3722	7.1407	38.4118	50.2046	0.0164
23/12/2019	94.7032	0.6425	0.4893	1.1318	3.3257	255.3722	6.3959	38.4644	50.2605	0.0162
24/12/2019	94.3281	0.6300	0.6217	1.2517	3.4090	255.3722	4.9816	38.4705	50.3426	0.0162
25/12/2019	94.1454	0.6127	0.5456	1.1584	3.8793	255.3722	3.5422	38.5932	50.3192	0.0175
26/12/2019	93.9922	0.6458	0.5254	1.1712	3.8511	255.3722	6.8778	38.6061	50.2792	0.0184
27/12/2019	93.8773	0.5831	0.5368	1.1200	3.7642	255.3722	7.5162	38.5617	50.4780	0.0000
28/12/2019	93.7394	0.5847	0.3617	0.9465	4.1779	255.3722	10.5452	38.7491	50.4299	0.2384
29/12/2019	93.6912	0.5923	0.3195	0.9118	4.0971	255.3722	6.4836	38.7249	50.3185	0.2079
30/12/2019	93.5728	0.5008	0.5639	1.0647	4.0002	255.3722	6.7840	38.5913	50.3170	0.1785
31/12/2019	94.0079	0.5295	0.6786	1.2081	3.7506	255.3722	5.2194	38.5490	50.2852	0.2005
Mínimo	93.5728	0.5008	0.3195	0.9118	3.1730	243.5496	2.3531	38.3906	50.1709	0.0000

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.