

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2020	94.0470	0.7036	0.7456	1.4492	4.3869	254.5144	5.6022	38.7851	50.3253	0.2903		
02/01/2020	94.1872	0.7200	0.8139	1.5339	4.2706	238.2784	6.1278	38.7218	50.3106	0.3095		
03/01/2020	94.3406	0.7141	0.8377	1.5518	4.1075	243.8220	7.7702	38.6723	50.3856	0.2343		
04/01/2020	94.1911	0.7067	0.8057	1.5124	4.2625	255.2585	8.0976	38.7453	50.4568	0.2070		
05/01/2020	94.4622	0.7524	0.7310	1.4835	4.0129	255.3722	6.6086	38.6665	50.5068	0.1747		
06/01/2020	94.5351	0.7214	0.7042	1.4256	3.9625	253.0388	8.2316	38.6521	50.4690	0.1602		
07/01/2020	94.2973	0.6887	0.6480	1.3366	4.1959	255.3722	9.6379	38.7275	50.4386	0.1511		
08/01/2020	94.3189	0.6500	0.6639	1.3139	4.1530	255.3722	10.4151	38.7057	50.4411	0.1385		
09/01/2020	94.1757	0.6622	0.6030	1.2652	4.2826	255.3722	11.3280	38.7555	50.3907	0.1672		
10/01/2020	94.1493	0.5936	0.5757	1.1693	4.3195	255.0450	11.4574	38.7720	50.4052	0.1636		
11/01/2020	94.0583	0.6265	0.5588	1.1853	4.3475	255.3722	12.3805	38.7596	50.4452	0.1582		
12/01/2020	94.2798	0.5990	0.6101	1.2091	4.1008	255.3722	11.0695	38.6577	50.3862	0.1641		
13/01/2020	94.5026	0.6218	0.6323	1.2541	3.8098	255.3722	10.9587	38.5635	50.4204	0.1712		
14/01/2020	94.5229	0.5861	0.6171	1.2032	3.8634	255.3722	11.6050	38.5891	50.4517	0.1755		
15/01/2020	94.0470	0.7036	0.6200	1.3236	4.3869	255.3722	17.4149	38.7851	50.3811	0.1647		
16/01/2020	94.5061	0.7509	0.5534	1.3043	3.9922	255.3722	15.4866	38.6513	50.3544	0.2017		
17/01/2020	94.3641	0.6795	0.7013	1.3807	4.0283	255.3722	15.8478	38.6523	50.3687	0.2510		
18/01/2020	94.4290	0.6804	0.6890	1.3694	3.9784	255.3722	14.8778	38.6405	50.3933	0.2339		
19/01/2020	94.3517	0.6591	0.6743	1.3335	4.1007	255.3722	14.3372	38.6819	50.3598	0.2805		
20/01/2020	94.5055	0.7118	0.6348	1.3466	3.9233	255.3722	15.1374	38.6331	50.3402	0.2842		
21/01/2020	94.4720	0.7141	0.6363	1.3504	3.9683	255.3722	9.5969	38.6341	50.3596	0.3127		
22/01/2020	94.3228	0.6885	0.6750	1.3635	4.1024	255.3699	8.5510	38.6689	50.3691	0.3646		
23/01/2020	94.4094	0.7044	0.6544	1.3588	4.0209	255.3722	8.6592	38.6479	50.3244	0.3679		
24/01/2020	94.5115	0.6984	0.6709	1.3693	3.9249	255.3722	8.8495	38.6046	50.3234	0.5336		
25/01/2020	94.4512	0.7328	0.6215	1.3543	4.0068	255.3722	9.8815	38.6284	50.3322	0.2069		
26/01/2020	94.4741	0.8115	0.5289	1.3405	3.9964	255.3722	9.3771	38.6338	50.3773	0.0262		
27/01/2020	94.3158	0.8049	0.5275	1.3324	4.1586	255.3722	8.0862	38.6859	50.3396	0.0270		
28/01/2020	94.3278	0.8116	0.5435	1.3551	4.1379	255.3722	6.9345	38.6606	50.3431	0.0269		
29/01/2020	94.2896	0.7698	0.6034	1.3733	4.1511	255.3609	7.3660	38.6620	50.3097	0.0240		
30/01/2020	94.3457	0.7586	0.6477	1.4063	4.0733	255.3722	6.8138	38.6175	50.2848	0.0272		
31/01/2020	94.4810	0.7653	0.6188	1.3842	3.9617	255.3722	5.0132	38.5936	50.2853	0.0261		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.0470	0.5861	0.5275	1.1693	3.8098	238.2784	5.0132	38.5635	50.2848	0.0240		
Promedio	94.3413	0.7029	0.6499	1.3529	4.0964	254.3306	10.1136	38.6727	50.3767	0.1999		
Máximo	94.5351	0.8116	0.8377	1.5518	4.3869	255.3722	17.4149	38.7851	50.5068	0.5336		
Desv. Est.	0.1469	0.0602	0.0787	0.0937	0.1533	3.6436	3.2697	0.0590	0.0561	0.1153		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresion EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2020	94.5072	0.7668	0.8733	1.6401	4.8278	255.3722	6.6463	39.0828	50.4162	0.3837
02/01/2020	94.5675	0.7786	0.9125	1.6911	4.7494	255.3722	7.9230	38.8982	50.4590	0.3975
03/01/2020	94.5684	0.7485	0.9229	1.6714	4.3041	255.3722	12.6980	38.7569	50.4502	0.2969
04/01/2020	94.4613	0.7834	0.8619	1.6453	4.6273	255.3722	9.8192	38.8776	50.6098	0.2787
05/01/2020	94.7406	0.8279	0.7891	1.6170	4.3464	255.3722	7.9981	38.7754	50.6146	0.2547
06/01/2020	94.8760	0.7966	0.7779	1.5745	4.2498	255.3722	10.1133	38.7640	50.5623	0.2771
07/01/2020	94.6634	0.7202	0.6877	1.4078	4.3878	255.3722	10.6516	38.7800	50.4866	0.3293
08/01/2020	94.5978	0.6844	0.7198	1.4042	4.4035	255.3722	11.6904	38.7855	50.4912	0.2223
09/01/2020	94.5054	0.7283	0.6621	1.3904	4.5790	255.3722	13.4866	38.8914	50.4355	0.2546
10/01/2020	94.3780	0.6435	0.6591	1.3026	4.6540	255.3722	12.8107	38.9071	50.4753	0.2354
11/01/2020	94.3586	0.6730	0.6574	1.3304	4.8568	255.3722	13.7619	38.9450	50.5557	0.2869
12/01/2020	94.7558	0.6679	0.6641	1.3320	4.5291	255.3722	12.4539	38.7936	50.4138	0.2791
13/01/2020	94.8283	0.6798	0.6622	1.3420	4.2791	255.3722	12.1598	38.7136	50.5442	0.2469
14/01/2020	94.7719	0.6585	0.6538	1.3123	4.3746	255.3722	13.3551	38.7405	50.6801	0.2417
15/01/2020	94.5072	0.7668	0.6688	1.4356	4.8278	255.3722	23.2620	39.0828	50.4763	0.2434
16/01/2020	94.9118	0.8600	0.7528	1.6127	4.3534	255.3722	17.2165	38.7374	50.4253	0.3219
17/01/2020	94.7733	0.7753	0.7664	1.5417	4.4260	255.3722	16.8660	38.7697	50.4250	0.3966
18/01/2020	94.8055	0.7651	0.7441	1.5091	4.2170	255.3722	16.4092	38.7323	50.4627	0.3523
19/01/2020	94.7217	0.7327	0.6988	1.4315	4.3848	255.3722	15.5080	38.7665	50.4296	0.4031
20/01/2020	94.8477	0.7731	0.6959	1.4690	4.1744	255.3722	16.4999	38.7028	50.3870	0.4229
21/01/2020	94.7930	0.7541	0.7004	1.4545	4.1712	255.3722	11.0208	38.7108	50.4813	0.4408
22/01/2020	94.7105	0.7454	0.7369	1.4823	4.5255	255.3722	12.6980	38.8281	50.4137	0.4739
23/01/2020	94.6998	0.8143	0.7067	1.5210	4.2523	255.3722	9.8818	38.7381	50.3820	0.5156
24/01/2020	94.7895	0.7375	0.7473	1.4848	4.1492	255.3722	10.2761	38.6999	50.3777	0.8746
25/01/2020	94.8383	0.9086	0.7599	1.6685	4.1707	255.3722	10.8143	38.7079	50.3776	2.1725
26/01/2020	94.7697	0.8656	0.5748	1.4404	4.1352	255.3722	10.6140	38.6980	50.4507	0.0822
27/01/2020	94.6740	0.8474	0.5595	1.4069	4.5070	255.3722	9.4938	38.8320	50.3842	0.0434
28/01/2020	94.7529	0.8675	0.6389	1.5064	4.3371	255.3722	8.4048	38.7581	50.4029	0.0465
29/01/2020	94.6863	0.8376	0.6791	1.5167	4.3544	255.3722	8.4487	38.7510	50.5458	0.0402
30/01/2020	94.7097	0.8117	0.6965	1.5082	4.3316	255.3722	8.1170	38.7085	50.3485	0.0493
31/01/2020	94.8219	0.8194	0.6567	1.4762	4.1605	255.3722	7.5287	38.6731	50.3580	0.0439
Máximo	94.9118	0.9086	0.9229	1.6911	4.8568	255.3722	23.2620	39.0828	50.6801	2.1725

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:

TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.

PUNTO DE MEDICIÓN:

Estacion de Compresion EC3

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/01/2020	93.4098	0.6093	0.2647	0.8739	4.0073	223.3551	4.2056	38.6379	50.2293	0.2093
02/01/2020	93.7460	0.5649	0.7385	1.3034	3.9351	221.9612	4.7312	38.6344	50.2223	0.1874
03/01/2020	94.1093	0.6221	0.7975	1.4196	3.9470	221.8901	4.8502	38.6099	50.3316	0.1872
04/01/2020	93.8569	0.6092	0.7368	1.3460	3.9938	222.6298	6.2833	38.6564	50.3384	0.1444
05/01/2020	94.1052	0.6136	0.6683	1.2819	3.8164	255.3722	4.6249	38.5943	50.4162	0.0985
06/01/2020	94.2330	0.6042	0.5856	1.1898	3.6824	223.0192	5.4197	38.5686	50.3789	0.0178
07/01/2020	94.0957	0.6040	0.6165	1.2205	3.9193	255.3722	8.8054	38.6474	50.3865	0.0646
08/01/2020	94.0979	0.5730	0.6406	1.2136	3.9190	255.3722	9.0119	38.6348	50.3725	0.0677
09/01/2020	93.8808	0.5505	0.5653	1.1158	3.9388	255.3722	9.6565	38.6391	50.3460	0.0186
10/01/2020	93.8586	0.5249	0.5046	1.0295	4.0777	223.3953	10.4075	38.6722	50.3501	0.0964
11/01/2020	93.6037	0.5204	0.4854	1.0058	4.0214	255.3722	10.8268	38.6452	50.3847	0.0794
12/01/2020	93.8117	0.5111	0.5695	1.0805	3.7011	255.3722	9.9944	38.5460	50.3396	0.0646
13/01/2020	94.1729	0.5073	0.5925	1.0998	3.5196	255.3722	9.5751	38.4715	50.3381	0.0801
14/01/2020	94.0836	0.4948	0.5818	1.0765	3.6004	255.3722	10.2948	38.4813	50.3573	0.0302
15/01/2020	93.4098	0.6093	0.5810	1.1903	4.0073	255.3722	10.4137	38.6379	50.3811	0.0265
16/01/2020	94.0580	0.5361	0.3783	0.9144	3.7033	255.3722	14.3064	38.5673	50.3544	0.0950
17/01/2020	93.9356	0.5388	0.5596	1.0985	3.6765	255.3722	14.8133	38.5404	50.3687	0.1465
18/01/2020	94.2353	0.5171	0.6569	1.1740	3.6473	255.3722	13.4803	38.5290	50.3933	0.0979
19/01/2020	94.0615	0.5338	0.6152	1.1491	3.7789	255.3722	13.2925	38.5991	50.3598	0.1414
20/01/2020	94.2578	0.5679	0.5936	1.1616	3.6569	255.3722	13.9731	38.5562	50.2987	0.1381
21/01/2020	94.2852	0.5680	0.5886	1.1565	3.6989	255.3722	8.3861	38.5596	50.2896	0.1538
22/01/2020	93.9212	0.5388	0.6092	1.1480	3.8684	255.3722	6.9342	38.6120	50.2933	0.2178
23/01/2020	94.0763	0.5268	0.6090	1.1358	3.7827	255.3722	7.1907	38.5835	50.2670	0.1204
24/01/2020	94.2896	0.5393	0.6333	1.1725	3.7014	255.3722	7.8416	38.5327	50.2206	0.2987
25/01/2020	94.2291	0.5104	0.4057	0.9160	3.7362	255.3722	9.1371	38.5610	50.2885	0.0213
26/01/2020	94.3299	0.6308	0.4559	1.0866	3.8051	255.3722	8.0669	38.5820	50.3152	0.0184
27/01/2020	93.9371	0.6070	0.5011	1.1081	3.9187	255.3722	6.2833	38.6176	50.2955	0.0171
28/01/2020	94.0914	0.6269	0.5030	1.1299	3.7798	255.3722	5.2256	38.5842	50.3089	0.0167
29/01/2020	94.0728	0.5647	0.5200	1.0847	3.8648	252.1161	6.2896	38.5875	50.2690	0.0178
30/01/2020	94.0507	0.5540	0.6075	1.1615	3.8080	255.3722	5.8264	38.5568	50.2465	0.0172
31/01/2020	94.2629	0.5924	0.5889	1.1813	3.7088	255.3722	2.3594	38.5359	50.2261	0.0188
Mínimo	93.4098	0.4948	0.2647	0.8739	3.5196	221.8901	2.3594	38.4715	50.2206	0.0167

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.