

Información hasta la semana
epidemiológica 03 del 2016

INFORMACIÓN RELEVANTE DE DENGUE

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE).

- Al comparar el comportamiento de los casos con lo ocurrido a la misma fecha de corte del 2014, se observa: Incrementos de 8 % en casos confirmados, 30 % en casos estimados y 37 % en casos probables.
- Los estados con mayor incidencia* de casos confirmados son: Guerrero (2.73), Tabasco (1.66), Colima (1.09), Chiapas (1.00) y Quintana Roo (0.93).
- El 67 % de los casos confirmados del país lo concentra: Guerrero (98), Chiapas (53), Tabasco (40), Veracruz (37), Jalisco (28).

*Por 100 mil habitantes.

Situación Actual:

Información hasta la semana epidemiológica 03 del 2016

Tabla 1. Casos y Defunciones al corte de la semana. México, 2015 – 2016

Indicador	Casos nuevos en la semana	Casos acumulados 2016	Incidencia	Casos acumulados 2015	Incidencia
Probables	1,526	3,512	2.87	2,567	2.12
Confirmados					
· Fiebre por dengue	167	259	0.21	253	0.21
· Fiebre Hemorrágica por Dengue	74	124	0.10	103	0.09
· Total de casos	241	383	0.31	356	0.29
Defunciones	0	0	0.00	0	0.00
Estimados	428	775	0.63	594	0.49

Situaciones que se deben resaltar

Tabla 1:
En comparación con los casos del año 2015 a la misma semana se observan:

Incrementos de:

- 8 % en confirmados
- 20 % en FHD
- 2 % en FD
- 30 % en estimados
- 37 % en probables.

Tabla 3:
• Los estados con mayor número de casos estimados son: Guerrero Tabasco, Chiapas, Veracruz y Jalisco.

• Estos concentran el 64 % del total de casos estimados.

• Y suman el 67 % de los casos confirmados.

Tabla 2: Defunciones por Dengue

En lo que va del 2016 se han notificado 4 defunciones por probable Fiebre Hemorrágica por Dengue, de las cuales 1 se encuentra en estudio y 3 se han descartado. La defunción en estudio corresponde al estado de: Guerrero (1). Las defunciones descartadas corresponden a: Guerrero (1), Tabasco (1) y Veracruz (1).

Tabla 3. Entidades con mayor número de incidencia de casos confirmados y estimados

ESTADO	TOT. CASOS PROB.	CASOS CONFIRMADOS	INCIDENCIA CONFIRMADOS	CASOS ESTIMADOS	INCIDENCIA ESTIMADOS
GUERRERO	312	98	2.73	185	5.16
TABASCO	318	40	1.66	109	4.53
CHIAPAS	248	53	1.00	72	1.35
VERACRUZ	341	37	0.46	71	0.88
JALISCO	468	28	0.35	62	0.77
QUINTANA ROO	227	15	0.93	57	3.52
COLIMA	107	8	1.09	32	4.35
MICHOACAN	78	22	0.48	25	0.54
NAYARIT	238	5	0.40	23	1.85
PUEBLA	92	13	0.21	23	0.37

Gráfica 1. Casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue y letalidad anual. México, 2007 – 2016




Figura 1. Serotipos identificados por RT-PCR en tiempo real e incidencia de casos estimados por entidad federativa. México, 2016.






Figura 1:
• La entidad que presenta la mayor incidencia por casos estimados es Guerrero.


Gráfica 2. Análisis comparativo de casos estimados de Dengue México, 2015 – 2016



Gráfica 3. Casos estimados por institución. México, 2016



Gráfica 4. Canal endémico de Dengue. México, 2016



Gráfica 3:
La mayor proporción de casos estimados se registraron en la SSA (54 %) y en el IMSS (31 %) .

NOTAS ACLARATORIAS:

Gráfica 1: La letalidad se calcula: (número total de defunciones / total de casos de FHD) X 100.

Tablas 1 y 3, Figura 1, y Gráfica 1: La incidencia que se calcula corresponde al número de casos de Dengue por cada cien mil habitantes.

- Fuentes:
- 1) SINAVE/DGE/SSA. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue/Información a 25 de enero de 2016.
 - 2) SINAVE/InDRE/SSA. Laboratorio de Arbovirus.
 - 3) CENAPRECE/SSA. Programa de Control de Vectores.
 - 4) Proyecciones 2005-2050, nacimientos vivos CONAPO.