

# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



## Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica (Monitoreo atmosférico)

- Asma
- Conjuntivitis
- Infecciones Respiratorias Agudas
- Otitis Media Aguda
- Enfermedad Cerebrovascular
- Enfermedad Isquémica del Corazón



Dirección General de  
Epidemiología

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No  
Transmisibles

Información al 19 de marzo del 2020.  
Semana Epidemiológica Analizada 10 de 2020.



# Calidad del aire

A partir del **18 de febrero** en la CDMX y en todo el país se utiliza el **Índice AIRE Y SALUD**, mismo que suple al Índice de Calidad del Aire antes conocido como IMECA.

Concentración	Índice AIRE Y SALUD	Nivel de riesgo asociado	Recomendaciones	
			Grupos sensibles	Para toda la población
0-0.051	Buena	<b>Bajo</b> Se considera que el riesgo es mínimo.	Disfruta las actividades al aire libre.	
>0.051 y 0.095	Aceptable	<b>Moderado</b> Las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (asmáticos), posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con enfermedad cardiopulmonar y adultos mayores.	Considera reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre.	Disfruta las actividades al aire libre.
>0.095 y 0.135	Mala	<b>Alto</b> Para todos los contaminantes criterio existe probabilidad de disminución en la capacidad pulmonar en personas sanas. Incremento en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles (niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas, trabajadores).  En personas con enfermedades respiratorias (EPOC, asma) y cardíacas (angina de pecho) hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar	Evita las actividades físicas (tanto moderadas como vigorosas) al aire libre.	Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre.
>0.135 y 0.175	Muy Mala	<b>Muy Alto</b> Para todos los contaminantes criterio, mayor probabilidad de presencia de síntomas respiratorios en población general. Agravamiento de síntomas respiratorios en poblaciones sensibles (niños, adultos mayores, personas que trabajan en exteriores, ciclistas) y en personas con enfermedad pulmonar (EPOC y asma).  Incremento en síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar.	- No realices actividades al aire libre. - Acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos.	Evita las actividades físicas moderadas y vigorosas al aire libre.
>0.175	Extremadamente Mala	<b>Extremadamente Alto</b> Para todos los contaminantes criterio, incremento en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general.  Serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles (niños, adultos mayores, persona con deficiencias nutricionales) y en personas con enfermedad pulmonar (asma y EPOC). Agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón (como angina de pecho) e incremento en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardíaca.	- Permanece en espacios interiores. - Acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos.	

# Calidad del aire

## Activación y suspensión de la fase preventiva

Contaminante	Activación	Suspensión
<b>Ozono</b>	Pronóstico de ozono para el día siguiente mayor a 140 puntos con una probabilidad del 70% de ocurrencia. Concentración promedio horario.	De manera automática al día siguiente a las 19 horas* o con la emisión de un comunicado de Fase de contingencia.
<b>Partículas</b>	> 135 puntos para PM10. o > 135 puntos para PM2.5. Indicador: Concentración promedio móvil de 24 horas. Se declarará contingencia ambiental regional sólo cuando se presente este valor por lo menos en una estación y en sólo una de las cinco zonas en las que se divide la ZMVM.	< 135 puntos de PM10.  < 135 puntos de PM2.5. Indicador: Concentración promedio móvil de 24 horas. Cuando las concentraciones sean < 135 puntos y se cuente con un pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente y con la emisión de un comunicado.


## Activación y suspensión de la fase I, II y combinada.

CONTINGENCIA	ACTIVACIÓN			SUSPENSIÓN		
	ÍNDICE (concentraciones)			ÍNDICE		
	OZONO	PM10	PM2.5	OZONO	PM10	PM2.5
	promedio en una hora	Promedio móvil 24 horas	Promedio móvil 24 horas			
<b>FASE I</b>	> 150 puntos (> 154 ppb)	> 150 puntos (>214 µg/m <sup>3</sup> )	> 150 puntos (> 97.4 µg/m <sup>3</sup> )	≤ 150 puntos con pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente.		
<b>FASE II</b>	> 200 puntos (>204 ppb)	> 200 puntos (>354 µg/m <sup>3</sup> )	> 200 puntos (>150.4 µg/m <sup>3</sup> )			
<b>FASE COMBINADA</b>	Ozono > 150 puntos y PM10 o PM2.5 > 140 puntos Ozono > 140 puntos y PM10 o PM2.5 > 150 puntos			≤ 150 puntos y ≤ 140 puntos dependiendo del contaminante, con pronóstico meteorológico favorable para el día siguiente.		

# Efectos en la salud

## Efectos agudos

- Exposición a altas concentraciones de contaminantes durante periodos cortos



Exacerbación de asma

Exacerbación de EPOC

Cardiopatía isquémica

Enfermedad cerebrovascular

Infecciones respiratorias agudas

Conjuntivitis

Otitis Media aguda

## Efectos crónicos

- Exposición prolongada a distintos niveles de contaminación por largos periodos

Aumento en la incidencia y gravedad del asma y EPOC

Cáncer de Pulmón

Alzheimer y Parkinson

Efectos adversos en la reproducción y el desarrollo

Alteraciones en el metabolismo de la glucosa


Padecimientos vigilados a través de la vigilancia epidemiológica convencional, en donde se notifican casos incidentes al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

# Calidad del aire

## Selección de Unidades Centinela

### Unidades Médicas notificantes al SUAVE


Se seleccionaron 200 Unidades Médicas de 1er y 2º nivel, ubicadas dentro de los 3 km alrededor de una estación de monitoreo atmosférico




# Región Centro - Ozono




**Casos de Asma** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



Fuentes:  
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020  
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020



Dirección General de Epidemiología

# Región Centro - Ozono



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020

**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020







# Región Centro – PM10




**Casos de Asma** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Centro – PM10



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



**Fuentes:**


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020




# Región Centro – PM 2.5




**Casos de Asma** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Centro – PM 2.5



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM. 2019-2020



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Centro – ZMVM, 2019-2020



Fuentes:  
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020  
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020



### Contaminantes


El promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> fue de 119 ppb, 111 µg/m<sup>3</sup> y 72 µg/m<sup>3</sup>, respectivamente.

La estación Santiago Acahualtepec reportó la máxima concentración de Ozono con 126 ppb; mientras que la estación Merced reportó las máximas concentraciones de PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> con 145 µg/m<sup>3</sup> y 82 µg/m<sup>3</sup>, respectivamente.


### Casos

Durante la SE 10 los casos de asma, infecciones respiratorias agudas, enfermedad vascular cerebral y enfermedad isquémica del corazón se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub>, respecto a la SE 09 del 2020.


# Región Noreste - Ozono




**Casos de Asma** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Noreste - Ozono



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020




Fuentes:  
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020  
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020




# Región Noreste – PM10




**Casos de Asma** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020



**Fuentes:**


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020




# Región Noreste – PM10



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazon** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020



**Fuentes:**


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020




# Región Noreste – PM 2.5




**Casos de Asma** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Noreste – PM 2.5



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste – ZMVM, 2019-2020**



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noreste– ZMVM, 2019-2020**



**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020



## Para la semana Epidemiológica No. 10

### Contaminantes


El promedio de las concentraciones máximas de Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> fue de 95 ppb, 176 µg/m<sup>3</sup> y 68 µg/m<sup>3</sup>, respectivamente.

Las estaciones Xalostoc, San Agustín y Nezahualcóyotl reportaron las máximas concentraciones de Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> con 113 ppb, 176 µg/m<sup>3</sup> y 98 µg/m<sup>3</sup>, respectivamente.


### Casos

Durante la SE 10 los casos de conjuntivitis, otitis media aguda, infecciones respiratorias agudas y enfermedad isquémica del corazón se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de Ozono y PM<sub>10</sub>, respecto a la SE 09 del 2020.


# Región Noroeste - Ozono




**Casos de Asma** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM. 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Noroeste - Ozono



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




Fuentes:  
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020  
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Noroeste – PM10




**Casos de Asma** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




Fuentes:  
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020  
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Noroeste – PM10



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020







# Región Noroeste – PM 2.5




**Casos de Asma** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Noroeste – PM 2.5



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste – ZMVM, 2019-2020**



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Noroeste– ZMVM, 2019-2020**



**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020



## Para la semana Epidemiológica No. 10

### Contaminantes

El promedio de las concentraciones máximas de Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> fue de 110 ppb, 147 µg/m<sup>3</sup> y 84 µg/m<sup>3</sup>, respectivamente.

Las estaciones Miguel Hidalgo, Cuautitlán y Gustavo A. Madero registraron las máximas concentraciones de Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> con 118 ppb, 181 µg/m<sup>3</sup> y 93 µg/m<sup>3</sup>, respectivamente.

### Casos


Durante la SE 10 los casos de asma, conjuntivitis, otitis media aguda e infecciones respiratorias agudas se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub>, respecto a la SE 09 del 2020.

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Sureste - Ozono




**Casos de Asma** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Sureste - Ozono



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Sureste – PM10




**Casos de Asma** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 201-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Sureste – PM10



Casos de Enfermedad Cerebro Vascular y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



Fuentes:


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020




# Región Sureste – PM 2.5




**Casos de Asma** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020




Fuentes:  
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020  
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020




# Región Sureste – PM 2.5



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Sureste– ZMVM, 2019-2020



**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020



## Para la semana Epidemiológica No. 10

### Contaminantes

El promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> fue de 109 ppb, 141 µg/m<sup>3</sup> y 66 µg/m<sup>3</sup>, respectivamente.

La estación UAM Iztapalapa registró las máximas concentraciones de Ozono y PM<sub>2.5</sub> con 117 ppb y 75 µg/m<sup>3</sup>, respectivamente; mientras que la estación Tláhuac registró la máxima concentración de PM<sub>10</sub> con 150 µg/m<sup>3</sup>.


### Casos

Durante la SE 10 los casos de conjuntivitis y enfermedad vascular cerebral se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de PM<sub>2.5</sub>, respecto a la SE 09 del 2020.


# Región Suroeste - Ozono




**Casos de Asma** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Suroeste - Ozono



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón** y niveles máximos de ozono por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020




Fuentes:  
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020  
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Suroeste – PM10




**Casos de Asma** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020




Fuentes:  
 1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020  
 2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Suroeste – PM10



**Casos de Enfermedad Cerebro Vascular** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste– ZMVM, 2019-2020



**Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón** y niveles máximos de PM10 por semana epidemiológica. Región Suroeste– ZMVM, 2019-2020



**Fuentes:**


1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020




# Región Suroeste – PM 2.5




**Casos de Asma** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020




**Casos de Conjuntivitis** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Otitis Media Aguda** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020



**Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)** y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020




**Fuentes:**

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020


# Región Suroeste – PM 2.5



Casos de Enfermedad Cerebro Vascolar y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste – ZMVM, 2019-2020



Casos de Enfermedad Isquémica del Corazón y niveles máximos de PM2.5 por semana epidemiológica. Región Suroeste– ZMVM, 2019-2020



Fuentes:

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020



## Para la semana Epidemiológica No. 10

### Contaminantes

El promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> fue de 114 ppb, 115 µg/m<sup>3</sup> y 66 µg/m<sup>3</sup>, respectivamente.

La estación Cuajimalpa registró la máxima concentración de Ozono con 135 ppb; mientras que la estación Ajusco Medio registró las máximas concentraciones de PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> con 127 µg/m<sup>3</sup> y 78 µg/m<sup>3</sup>, respectivamente.

### Casos

Durante la SE 10 los casos de otitis media aguda, infecciones respiratorias agudas y enfermedad vascular cerebral se incrementaron a la par del promedio de concentraciones máximas de Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub>, respecto a la SE 09 del 2020.

# Consideraciones

- En lo que va del año 2020 se han registrado **24 días limpios (30.76%)** en la ZMVM.
- Las concentraciones de **Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub> por debajo de los 95 ppb, 75 µg/m<sup>3</sup> y 45 µg/m<sup>3</sup>** se han presentado en **40 (51.28%), 41 (52.56%), y 75 (96.15%) días**, respectivamente.
- Para la **SE No. 10 del 2020**, el promedio de concentraciones máximas de **Ozono se incremento en las zonas Noreste, Noroeste y Suroeste; el de PM<sub>10</sub> en las zonas Centro, Noreste, Noroeste y Suroeste; y el de PM<sub>2.5</sub> en las zonas Centro, Noroeste, Sureste y Suroeste.**
- **El incremento de Ozono, PM<sub>10</sub> y PM<sub>2.5</sub>** se acompañó del incremento de los casos de asma, conjuntivitis, otitis media aguda e infecciones respiratorias agudas en la zona Noroeste y otitis media aguda, infecciones respiratorias agudas y enfermedad vascular cerebral en la zona Suroeste.

*Fuentes:*

1. Salud/DGE/SUAVE, información a la semana 10 del 2020, acceso a cubos el 19 de marzo del 2020
2. <http://www.aire.df.gob.mx>, acceso el 19 de marzo del 2020

# Consideraciones

## Temporada de Ozono

- La Dirección de Monitoreo de Calidad del Aire define la Temporada de Ozono al periodo comprendido entre el **15 de febrero y el 15 de junio**.
- Durante dicho periodo la **concentración de Ozono** se **incrementa considerablemente**, principalmente durante las primeras horas del día.
- La exposición a altas concentraciones de Ozono puede favorecer el incremento de infecciones respiratorias y tiende a afectar a grupos más susceptibles como los **niños** y las personas con enfermedades como **asma, EPOC y cáncer**.

*Fuentes:*

1. *Comisión Ambiental de la Megalópolis 19 de marzo del 2020.*


## Pronóstico de calidad del aire por Ozono para el día viernes 20 de marzo del 2020

Índice de Aire y Salud

MALA

Nivel de riesgo

ALTO



Última actualización: 19-03-2020 09:00 h

- Para todos los contaminantes criterio existe probabilidad de disminución en la capacidad pulmonar en personas sanas.
- Incremento en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles (niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas, trabajadores).
- En personas con enfermedades respiratorias (EPOC, asma) y cardíacas (angina de pecho) hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar

Recomendación

### GRUPOS SENSIBLES

Evita las actividades físicas (tanto moderadas como vigorosas) al aire libre.

### PARA TODA LA POBLACIÓN

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre

Fuentes:

1. Comisión Ambiental de la Megalópolis 19 de marzo del 2020. febrero del 2020.

**Dr. José Luis Alomía Zegarra**  
Dirección General de Epidemiología

**Dr. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**  
Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles (DVEENT)

**Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno**  
Sub Director de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles (DVEENT)

Mtro. Humberto Macías Gamiño  
**Jefatura de Departamento DVEENT**

**Elaboró**

**Dra. Araceli Zaldivar Sánchez**  
Coordinadora Técnica de la DVEENT

**Dra. Norma Hernández Cuevas**  
Apoyo técnico DVEENT