Mujeres entrevistadas por lugar de residencia y grupos de edad, según métodos de planificación familiar que conoce

Lugar de residencia	Grupos de edad	Métodos de planificación familiar que conoce									
		Condón	Óvulos, jaleas, diafragma, espumas	El ritmo	Retiro o coito interrumpido	Pastillas anticonceptivas	Inyecciones anticonceptivas	DIU	Operación femenina	Operación masculina	Pastillas de anticoncepción de emergencia
CHIAPAS	12 a 15 años	1						1			
	16 a 19 años	16				13	19	10	4	3	1
	20 y más	4				4	4	2	2	1	
	Total	21				17	23	13	6	4	1
ESTADO DE MÉXICO	12 a 15 años	1				1					1
	16 a 19 años	15	3	3	6	11	7	8	3	4	9
	20 y más	5	2	3	3	5	4	5	3	2	2
	NE	1				1					
	Total	22	5	6	9	18	11	13	6	6	12
GUERRERO	12 a 15 años	2			1	3	3	2	1	1	1
	16 a 19 años	26			1	22	14	12	2	1	3
	20 y más	5			1	3	2	3	1		
	NE	2				1	2		1		
	Total	35			3	29	21	17	5	2	4
OAXACA	12 a 15 años										
	16 a 19 años	8	1	1	1	5	6	7	4	3	5
	20 y más	3			1	2		1			2
	Total	11	1	1	2	7	6	8	4	3	7
SAN LUIS POTOSI	16 a 19 años	9	1	1	2	8	9	8	4	3	7
	20 y más					1	1	1			
	NE	1			1	1	1	1			1
	Total	10	1	1	3	10	11	10	4	3	8
TAMAULIPAS	12 a 15 años	8	2	1	2	8	4	6	4	2	3
	16 a 19 años	24	3	1	1	19	12	14	6	5	6
	20 y más	4		1		4	4	4	2	3	1
	Total	36	5	3	3	31	20	24	12	10	10

Mujeres entrevistadas por lugar de residencia y grupos de edad, según métodos de planificación familiar que conoce

Lugar de residencia	Grupos de edad	Métodos de planificación familiar que conoce									
		Condón	Óvulos, jaleas, diafragma, espumas	El ritmo	Retiro o coito interrumpido	Pastillas anticonceptivas	Inyecciones anticonceptivas	DIU	Operación femenina	Operación masculina	Pastillas de anticoncepción de emergencia
CHIAPAS	12 a 15 años	4.8						7.7			
	16 a 19 años	76.2				76.5	82.6	76.9	66.7	75.0	100.0
	20 y más	19.0				23.5	17.4	15.4	33.3	25.0	
	Total	100.0				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ESTADO DE MÉXICO	12 a 15 años	4.5				5.6					8.3
	16 a 19 años	68.2	60.0	50.0	66.7	61.1	63.6	61.5	50.0	66.7	75.0
	20 y más	22.7	40.0	50.0	33.3	27.8	36.4	38.5	50.0	33.3	16.7
	NE	4.5				5.6					
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
GUERRERO	12 a 15 años	5.7			33.3	10.3	14.3	11.8	20.0	50.0	25.0
	16 a 19 años	74.3			33.3	75.9	66.7	70.6	40.0	50.0	75.0
	20 y más	14.3			33.3	10.3	9.5	17.6	20.0		
	NE	5.7				3.4	9.5		20.0		
	Total	100.0			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
OAXACA	12 a 15 años										
	16 a 19 años	72.7	100.0	100.0	50.0	71.4	100.0	87.5	100.0	100.0	71.4
	20 y más	27.3			50.0	28.6		12.5			28.6
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
SAN LUIS POTOSI	16 a 19 años	90.0	100.0	100.0	66.7	80.0	81.8	80.0	100.0	100.0	87.5
	20 y más					10.0	9.1	10.0			
	NE	10.0			33.3	10.0	9.1	10.0			12.5
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
TAMAULIPAS	12 a 15 años	22.2	40.0	33.3	66.7	25.8	20.0	25.0	33.3	20.0	30.0
	16 a 19 años	66.7	60.0	33.3	33.3	61.3	60.0	58.3	50.0	50.0	60.0
	20 y más	11.1	0.0	33.3		12.9	20.0	16.7	16.7	30.0	10.0
	Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Mujeres entrevistadas por lugar de residencia y conocimiento de para qué se usa el condón masculino, según grupos de edad

Lugar de residencia	Para qué se usa el condón masculino:	Grupos de edad				Total
		12 a 15 años	16 a 19 años	20 y más	NE	
CHIAPAS	Para prevenir un embarazo	1	4	1		6
	Para prevenir una infección de transmisión sexual		2	1		3
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual	1	12	1		14
	No sabe		2	1		3
	NR		2	1		3
	Total	2	22	5		29
ESTADO DE MÉXICO	Para prevenir un embarazo		2		1	3
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual	1	12	5		18
	NR		1			1
	Total	1	15	5	1	22
GUERRERO	Para prevenir un embarazo	1	13	2	1	17
	Para prevenir una infección de transmisión sexual		1	1		2
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual	2	14	2	1	19
	No sabe		1			1
	NR	1	2	2	1	6
	Total	4	31	7	3	45
OAXACA	Para prevenir un embarazo		3			3
	Para prevenir una infección de transmisión sexual		1			1
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual		7	3		10
	No sabe		4			4
	NR	1	18	1		20
	Total	1	33	4		38
SAN LUIS POTOSI	Para prevenir un embarazo		4			4
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual		5	1	1	7
	NR		2			2
	Total		11	1	1	13
TAMAULIPAS	Para prevenir un embarazo		10			10
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual	9	16	4		29
	NR		2			2
	Total	9	28	4		41

Mujeres entrevistadas por lugar de residencia y conocimiento de para qué se usa el condón masculino, según grupos de edad

Lugar de residencia	Para qué se usa el condón masculino:	Grupos de edad				Total
		12 a 15 años	16 a 19 años	20 y más	NE	
CHIAPAS	Para prevenir un embarazo	50.0	18.2	20.0		20.7
	Para prevenir una infección de transmisión sexual		9.1	20.0		10.3
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual	50.0	54.5	20.0		48.3
	No sabe		9.1	20.0		10.3
	NR		9.1	20.0		10.3
	Total	*100.0*	*100.0*	*100.0*		*100.0*
ESTADO DE MÉXICO	Para prevenir un embarazo		13.3		100.0	13.6
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual	100.0	80.0	100.0		81.8
	NR		6.7			4.5
	Total	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*
GUERRERO	Para prevenir un embarazo	25.0	41.9	28.6	33.3	37.8
	Para prevenir una infección de transmisión sexual		3.2	14.3		4.4
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual	50.0	45.2	28.6	33.3	42.2
	No sabe		3.2			2.2
	NR	25.0	6.5	28.6	33.3	13.3
	Total	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*
OAXACA	Para prevenir un embarazo		9.1			7.9
	Para prevenir una infección de transmisión sexual		3.0			2.6
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual		21.2	75.0		26.3
	No sabe		12.1			10.5
	NR	100.0	54.5	25.0		52.6
	Total	*100.0*	*100.0*	*100.0*		*100.0*
SAN LUIS POTOSI	Para prevenir un embarazo		36.4			30.8
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual		45.5	100.0	100.0	53.8
	NR		18.2			15.4
	Total		*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*
TAMAULIPAS	Para prevenir un embarazo		35.7			24.4
	Para prevenir un embarazo y una enfermedad de trans sexual	100.0	57.1	100.0		70.7
	NR		7.1			4.9
	Total	*100.0*	*100.0*	*100.0*		*100.0*

Mujeres entrevistadas por lugar de residencia y conocimiento del momento en que puede ocurrir un embarazo, según grupos de edad

Lugar de residencia	En qué momento crees que es más probable que una mujer se embarace	Grupos de edad				Total
		12 a 15 años	16 a 19 años	20 y más	NE	
CHIAPAS	Una semana antes de que empiece su regla		6			6
	Durante su regla		3	1		4
	Dos semanas después de su regla	1	2	2		5
	Cualquier día es igual	1	1			2
	Otra respuesta		1	1		2
	No sabe		1	1		2
	NR		8			8
	Total	2	22	5		29
ESTADO DE MÉXICO	Una semana antes de que empiece su regla	1	3	2		6
	Durante su regla		4	1		5
	Dos semanas después de su regla		2			2
	Cualquier día es igual		1			1
	No sabe		1	1	1	3
	NR		4	1		5
	Total	1	15	5	1	22
GUERRERO	Una semana antes de que empiece su regla		4	1	1	6
	Durante su regla	1	5	1		7
	Dos semanas después de su regla	2	10		1	13
	Cualquier día es igual		3			3
	No sabe		5			5
	NR	1	4	5	1	11
	Total	4	31	7	3	45
OAXACA	Una semana antes de que empiece su regla		4	1		5
	Durante su regla		1			1
	Dos semanas después de su regla		4	1		5
	No sabe		8			8
	NR	1	16	2		19
	Total	1	33	4		38
SAN LUIS POTOSI	Una semana antes de que empiece su regla		4	1		5
	Dos semanas después de su regla		2		1	3
	Cualquier día es igual		2			2
	Otra respuesta		1			1
	No sabe		2			2
	Total		11	1	1	13
TAMAULIPAS	Una semana antes de que empiece su regla	3	8	1		12
	Durante su regla	1	3			4
	Dos semanas después de su regla	3	6	1		10
	Cualquier día es igual	1	3	1		5
	Otra respuesta		1			1
	No sabe		2			2
	NR	1	5	1		7
	Total	9	28	4		41

Mujeres entrevistadas por lugar de residencia y conocimiento del momento en que puede ocurrir un embarazo, según grupos de edad

Lugar de residencia	En qué momento crees que es más probable que una mujer se embarace	Grupos de edad				Total
		12 a 15 años	16 a 19 años	20 y más	NE	
CHIAPAS	Una semana antes de que empiece su regla		27.3			20.7
	Durante su regla		13.6	20.0		13.8
	Dos semanas después de su regla	50.0	9.1	40.0		17.2
	Cualquier día es igual	50.0	4.5			6.9
	Otra respuesta		4.5	20.0		6.9
	No sabe		4.5	20.0		6.9
	NR		36.4			27.6
	Total	*100.0*	*100.0*	*100.0*		*100.0*
ESTADO DE MÉXICO	Una semana antes de que empiece su regla	100.0	20.0	40.0		27.3
	Durante su regla		26.7	20.0		22.7
	Dos semanas después de su regla		13.3			9.1
	Cualquier día es igual		6.7			4.5
	No sabe		6.7	20.0	100.0	13.6
	NR		26.7	20.0		22.7
	Total	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*
GUERRERO	Una semana antes de que empiece su regla		12.9	14.3	33.3	13.3
	Durante su regla	25.0	16.1	14.3		15.6
	Dos semanas después de su regla	50.0	32.3		33.3	28.9
	Cualquier día es igual		9.7			6.7
	No sabe		16.1			11.1
	NR	25.0	12.9	71.4	33.3	24.4
	Total	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*
OAXACA	Una semana antes de que empiece su regla		12.1	25.0		13.2
	Durante su regla		3.0			2.6
	Dos semanas después de su regla		12.1	25.0		13.2
	No sabe		24.2			21.1
	NR	100.0	48.5	50.0		50.0
	Total	*100.0*	*100.0*	*100.0*		*100.0*
SAN LUIS POTOSI	Una semana antes de que empiece su regla		36.4	100.0		38.5
	Dos semanas después de su regla		18.2		100.0	23.1
	Cualquier día es igual		18.2			15.4
	Otra respuesta		9.1			7.7
	No sabe		18.2			15.4
	Total		*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*
TAMAULIPAS	Una semana antes de que empiece su regla	33.3	28.6	25.0		29.3
	Durante su regla	11.1	10.7			9.8
	Dos semanas después de su regla	33.3	21.4	25.0		24.4
	Cualquier día es igual	11.1	10.7	25.0		12.2
	Otra respuesta		3.6			2.4
	No sabe		7.1			4.9
	NR	11.1	17.9	25.0		17.1
	Total	*100.0*	*100.0*	*100.0*		*100.0*