

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2020	94.4908	0.8373	0.6460	1.4833	3.8205	237.9356	18.2450	38.5546	50.2306	1.6203	0.0660	0.0050
02/03/2020	94.2903	0.8244	1.0217	1.8462	3.6778	236.4461	19.1694	38.2742	50.0170	1.4616		
03/03/2020	94.6107	0.8002	0.6733	1.4735	3.7284	236.5921	19.3779	38.4307	50.2165	1.2795		
04/03/2020	94.5620	0.7521	0.6828	1.4349	3.8173	237.7634	19.1938	38.4702	50.2681	1.5093		
05/03/2020	94.8365	0.8116	0.6447	1.4563	3.5231	238.1078	20.9626	38.3773	50.1909	1.1183		
06/03/2020	94.7048	0.8112	0.6477	1.4589	3.6463	237.0100	21.6633	38.5025	50.2180	0.6595		
07/03/2020	94.8112	0.8579	0.6290	1.4868	3.5033	239.3100	20.8038	38.4591	50.1692	0.7366		
08/03/2020	94.8299	0.8660	0.6696	1.5356	3.4217	244.1200	20.7632	38.4328	50.1299	0.7386		
09/03/2020	94.9784	0.7851	0.7469	1.5320	3.3127	238.4626	20.0944	38.2839	50.1090	0.6184		
10/03/2020	94.7837	0.7992	0.7040	1.5031	3.5340	238.0250	18.7057	38.3588	50.1619	0.6461		
11/03/2020	95.0138	0.7946	0.6434	1.4380	3.3674	239.0389	18.6886	38.3378	50.1805	0.5926		
12/03/2020	95.0073	0.8176	0.6359	1.4535	3.3501	239.1179	24.0225	38.3324	50.1648	1.1369		
13/03/2020	94.6405	0.8359	0.7091	1.5450	3.6268	237.9294	20.9636	38.3740	50.1430	1.8451		
14/03/2020	94.7596	0.8273	0.7185	1.5457	3.5113	237.3806	20.7987	38.3382	50.1241	1.9366		
15/03/2020	94.6403	0.7842	0.7260	1.5102	3.6736	235.9014	21.9224	38.3926	50.1818	1.8713		
16/03/2020	94.6429	0.8432	0.6393	1.4824	3.6895	236.8229	21.5285	38.4143	50.1929	2.0521		
17/03/2020	94.6927	0.8392	0.6149	1.4541	3.6573	238.7108	24.6834	38.4241	50.2123	1.2786		
18/03/2020	94.6590	0.8134	0.6288	1.4423	3.7091	238.2560	21.9694	38.4383	50.2319	1.6023		
19/03/2020	94.6301	0.8071	0.6416	1.4487	3.7264	238.0523	21.4643	38.4436	50.2336	1.5235		
20/03/2020	94.5979	0.7694	0.6645	1.4339	3.7844	237.3618	21.5780	38.4581	50.2576	1.5538		
21/03/2020	94.5887	0.7614	0.7209	1.4823	3.7427	236.9077	21.2623	38.4289	50.2207	1.5263		
22/03/2020	94.6178	0.7636	0.7285	1.4920	3.7076	236.6017	21.6361	38.4126	50.2065	1.5277		
23/03/2020	94.6614	0.7403	0.7544	1.4947	3.6609	235.8609	21.3594	38.3987	50.2028	1.7894		
24/03/2020	94.6775	0.7642	0.7064	1.4706	3.6788	234.7748	18.8213	38.4066	50.2127	1.8557		
25/03/2020	94.6603	0.7540	0.7180	1.4720	3.6874	236.0701	18.0562	38.4137	50.2184	1.7002		
26/03/2020	94.5490	0.7430	0.7244	1.4674	3.7948	235.9626	19.1851	38.4509	50.2445	1.6133		
27/03/2020	94.2780	0.7521	0.6406	1.3927	4.1149	236.8617	21.1936	38.5866	50.3541	1.5404		
28/03/2020	94.3752	0.7381	0.6538	1.3919	4.0062	236.8187	23.3755	38.5632	50.3443	1.4898		
29/03/2020	94.3121	0.7194	0.6736	1.3930	4.0700	237.7394	23.8755	38.5808	50.3583	1.5337		
30/03/2020	94.4668	0.7440	0.6809	1.4249	3.8864	238.9981	23.8288	38.5163	50.3010	1.5268		
31/03/2020	94.4442	0.7585	0.6742	1.4327	3.8995	239.0189	23.7048	38.5170	50.2944	1.6835		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.2780	0.7194	0.6149	1.3919	3.3127	234.7748	18.0562	38.2742	50.0170	0.5926		
Promedio	94.6391	0.7908	0.6891	1.4800	3.6881	237.6761	21.0612	38.4314	50.2126	1.4054		
Máximo	95.0138	0.8660	1.0217	1.8462	4.1149	244.1200	24.6834	38.5866	50.3583	2.0521		
Desv. Est.	0.189687915	0.039811816	0.072896337	0.079501212	0.193909037	1.65191753	1.831406729	0.079895992	0.072739866	0.423501702		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar. Los Datos de H2S y Oxígeno; según Ensayo 17025 practicado el 17 de Marzo del 2020.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2020	94.7576	0.9043	0.7200	1.6243	4.1137	237.9356	19.6569	38.6805	50.3632	1.4975
02/03/2020	94.8123	1.0134	1.0217	2.0352	4.5782	247.3186	19.6070	38.4662	50.2549	1.3489
03/03/2020	94.7137	0.8440	0.7143	1.5582	3.8349	238.7381	19.4572	38.4654	50.2462	1.2411
04/03/2020	94.8812	0.7818	0.7417	1.5235	4.1236	239.4715	20.2559	38.5634	50.3468	1.0966
05/03/2020	95.0488	0.8635	0.6976	1.5611	3.8468	243.2836	22.1030	38.4687	50.2465	0.7243
06/03/2020	94.9598	0.8590	0.6901	1.5492	3.8706	256.7797	22.1529	38.6064	50.3124	0.7487
07/03/2020	95.1003	0.9347	0.6882	1.6228	3.7657	254.9828	21.2544	38.5716	50.2914	0.9135
08/03/2020	95.1075	1.2211	0.7585	1.9797	3.9268	263.8997	20.7052	38.6091	50.2559	0.7162
09/03/2020	95.1930	0.8254	1.4138	2.2392	3.6368	243.1321	18.7057	38.3854	50.1801	0.6470
10/03/2020	95.0161	0.8251	0.7610	1.5861	3.6503	239.7758	19.5071	38.4256	50.2334	0.6551
11/03/2020	95.2395	0.8406	0.7311	1.5718	3.7209	241.0994	21.3542	38.4585	50.2834	0.6185
12/03/2020	95.6253	0.9329	0.6863	1.6192	3.7485	248.0477	23.5507	38.4601	50.2644	1.6907
13/03/2020	94.7888	0.9361	0.7912	1.7274	3.8163	240.1695	20.2559	38.4616	50.2225	2.2055
14/03/2020	94.9972	0.8758	0.7777	1.6535	3.7425	239.8060	22.7021	38.4195	50.1992	1.8718
15/03/2020	94.9123	0.8229	0.8523	1.6752	4.0622	239.8221	22.7021	38.5210	50.2855	2.1526
16/03/2020	94.8176	0.8817	0.7379	1.6196	3.8261	240.5672	22.2029	38.4708	50.2499	2.0468
17/03/2020	94.8643	0.8656	0.6616	1.5272	3.8398	241.3727	22.4525	38.4946	50.2749	1.6826
18/03/2020	94.7998	0.8572	0.7264	1.5837	3.8305	240.2485	22.1529	38.4871	50.2837	1.6582
19/03/2020	94.9133	0.8324	0.6904	1.5228	4.0059	239.7723	21.9533	38.5471	50.3121	1.6033
20/03/2020	94.8116	0.8442	0.7319	1.5761	4.0458	240.6456	21.9033	38.5390	50.3330	1.7640
21/03/2020	94.7541	0.8213	0.7855	1.6068	3.9283	239.3129	21.5539	38.4826	50.2871	1.6623
22/03/2020	94.8035	0.8076	0.7920	1.5996	3.8912	238.2124	22.7520	38.4602	50.2498	1.5277
23/03/2020	94.8812	0.8177	0.8183	1.6360	4.0455	243.2858	20.0063	38.6095	50.3119	1.8027
24/03/2020	94.8434	0.7944	0.7490	1.5434	3.9107	236.7278	18.4089	38.4839	50.2593	1.7152
25/03/2020	94.7655	0.8012	0.7662	1.5673	3.8443	237.2592	18.6085	38.5041	50.3012	1.5666
26/03/2020	94.7613	0.7885	0.7733	1.5618	4.1131	237.4299	19.7068	38.5826	50.3347	1.6867
27/03/2020	94.8983	0.8983	0.7825	1.6807	4.4145	238.2688	23.8502	38.6977	50.4600	1.4364
28/03/2020	94.5198	0.7585	0.7366	1.4952	4.2228	239.0240	24.9485	38.6390	50.3930	1.5911
29/03/2020	94.6809	0.7617	0.7199	1.4816	4.3110	244.3316	24.9485	38.6625	50.4324	1.4853
30/03/2020	94.6505	0.7942	0.7255	1.5198	4.0961	243.7415	25.2980	38.5899	50.3727	1.7009
31/03/2020	94.5899	0.8382	0.7089	1.5471	4.0600	241.3541	24.4493	38.5552	50.3453	1.8759
Máximo	95.6253	1.2211	1.4138	2.2392	4.5782	263.8997	25.2980	38.6977	50.4600	2.2055

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2020	94.1325	0.7650	0.5955	1.3606	3.5918	237.9356	18.2591	38.5009	50.1419	1.3754
02/03/2020	94.2903	0.8010	0.5984	1.3994	3.5500	223.4756	18.5087	38.2742	50.0170	1.2309
03/03/2020	94.4847	0.7472	0.6356	1.3829	3.6147	234.3778	18.5087	38.3935	50.1911	1.1394
04/03/2020	94.2713	0.6896	0.6306	1.3202	3.5070	235.9597	19.1577	38.3841	50.2005	0.9786
05/03/2020	94.5301	0.7729	0.5976	1.3705	3.3136	235.2450	20.9548	38.3200	50.1455	0.6511
06/03/2020	94.5244	0.7654	0.5847	1.3502	3.4165	224.7218	20.7052	38.4334	50.1435	0.6816
07/03/2020	94.5909	0.7736	0.5965	1.3701	3.2057	231.6305	20.1561	38.3584	50.0892	0.8138
08/03/2020	94.5308	0.7679	0.2281	0.9960	3.1909	241.7600	19.6569	38.3589	50.0580	0.6694
09/03/2020	94.4371	0.7548	0.6675	1.4223	3.1340	230.0076	18.8082	37.9869	49.6312	0.6104
10/03/2020	94.6434	0.7773	0.6347	1.4120	3.3465	231.5202	18.2591	38.2856	50.0974	0.6043
11/03/2020	94.7071	0.7457	0.5898	1.3355	3.1581	236.7350	18.6886	38.2624	50.1201	0.5534
12/03/2020	94.5664	0.7729	0.5880	1.3609	2.6147	237.6897	22.4525	38.0682	49.9265	1.5809
13/03/2020	94.4518	0.7729	0.5882	1.3611	3.4616	236.2152	19.4073	38.3133	50.0911	1.8451
14/03/2020	94.5425	0.7746	0.6596	1.4342	3.2611	235.3628	20.7987	38.2472	50.0374	1.7904
15/03/2020	94.2989	0.7133	0.6752	1.3885	3.3735	231.8725	21.5539	38.2740	50.0961	1.8713
16/03/2020	94.4746	0.7897	0.5569	1.3466	3.5465	235.1731	21.2544	38.3518	50.1364	1.9654
17/03/2020	94.5396	0.8243	0.5625	1.3868	3.4931	237.0930	21.0048	38.3681	50.1704	1.5829
18/03/2020	94.4869	0.7825	0.5500	1.3325	3.5275	237.0960	21.0048	38.3708	50.1660	1.5768
19/03/2020	94.3515	0.7689	0.5929	1.3618	3.4479	236.5323	21.0048	38.3367	50.1505	1.4934
20/03/2020	94.3625	0.7099	0.6046	1.3145	3.5774	235.2849	20.7052	38.3847	50.1884	1.5951
21/03/2020	94.4132	0.7256	0.6431	1.3687	3.5709	235.4733	20.4556	38.3643	50.1612	1.5443
22/03/2020	94.4213	0.7085	0.6774	1.3859	3.5246	235.4716	21.5539	38.3537	50.1728	1.4527
23/03/2020	94.1091	0.7005	0.6760	1.3765	3.4810	233.7960	19.1577	38.3373	50.1347	1.5788
24/03/2020	94.4379	0.7396	0.6659	1.4055	3.5128	233.2075	17.1608	38.3447	50.1611	1.5788
25/03/2020	94.5247	0.7371	0.6337	1.3708	3.5550	234.6376	17.4604	38.3635	50.1623	1.4405
26/03/2020	94.2197	0.6887	0.6440	1.3328	3.5639	233.3010	18.5087	38.3639	50.1837	1.5259
27/03/2020	93.9880	0.6997	0.5888	1.2886	3.3195	235.1505	22.7021	38.2697	50.0453	1.3388
28/03/2020	94.1452	0.7210	0.6178	1.3388	3.8108	235.2648	23.8003	38.4697	50.2539	1.4873
29/03/2020	94.0550	0.6691	0.6068	1.2759	3.7283	235.5111	23.8003	38.4661	50.2808	1.4242
30/03/2020	94.2777	0.7192	0.6338	1.3531	3.7080	236.4242	24.2995	38.4517	50.2524	1.5463
31/03/2020	94.2823	0.7221	0.5997	1.3218	3.7654	237.1707	23.3011	38.4736	50.2360	1.7843
Mínimo	93.9880	0.6691	0.2281	0.9960	2.6147	223.4756	17.1608	37.9869	49.6312	0.5534

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar